


Marke hansgrohe
 Artikelname **Raindance Alive S** Kopfbrause 300 1jet
 Art.-Nr. 24520000
 Oberfläche Chrom



Produktbild



Technologie



Strahlarten



Zertifikate



Merkmale

- Brausekopfgröße: 300 mm
- Strahlart: RainAir oder PowderRain
- Spray Type Switch: ermöglicht den Wechsel der Strahlart auch nach der Installation, RainAir (voreingestellt), Wechsel zu PowderRain bei der Installation oder zu einem späteren Zeitpunkt einfach möglich
- Durchflussregler: 12 l/min (mit möglichen Toleranzen $\pm 10\%$)
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 11 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl bei 3 bar: 10,5 l/min
- Funktion ab: 5,4 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11 l/min
- Mindestfließdruck: 0,6 bar
- DropGuard reduziert das Nachtropfen nach dem Anhalten der Dusche auf nur wenige Sekunden
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Aluminium eloxiert
- Design-Abdeckung einfach und werkzeuglos für die Reinigung abnehmbar
- Oberfläche Design-Abdeckung: graphit
- Design-Abdeckung verbirgt die Nozzles
- flaches, reduziertes Design
- Montage: Decken- oder Wandmontage möglich
- Anschlussgewinde: G $\frac{1}{2}$
- für Durchlauferhitzer geeignet


Marke hansgrohe
 Artikelname **Raindance Alive S** Kopfbrause 300 1jet
 Art.-Nr. 24520000
 Oberfläche Chrom

Benötigtes Zubehör (wählen Sie eines)

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.
	hansgrohe Brausearm E 39 cm	24337000
	hansgrohe Deckenanschluss E 10 cm	24338000
	hansgrohe Deckenanschluss E 30 cm	24339000

Marke hansgrohe
 Artikelname **Raindance Alive S** Kopfbrause 300 ljet
 Art.-Nr. 24520000
 Oberfläche Chrom

Durchflussdiagramm



1 RainAir
 2 PowderRain

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.