LAUFEN



TECHNISCHER KATALOG

V 11.0

LAUFEN – TECHNISCHER KATALOG

WICHTIGE HINWEISE

0002 BERATUNG UND SERVICE

0003 AUF DEN ERSTEN BLICK

0004 FARBÜBERSICHT

0006 FARBTABELLEN

0009 SUCHVERZEICHNIS NUMMERISCH

KERAMIK

0030 ÜBERSICHT KERAMIKOPTIONEN

0035 AROLLA

0043 FLORAKIDS

0053 IL BAGNO ALESSI ONE

0089 INO

0103 KARTELL BY LAUFEN

0137 LAUFEN PRO

0185 LAUFEN PRO S

0241 LIVING CITY

0267 LIVING SAPHIRKERAMIK

0273 LIVING SQUARE

0283 MODERNA & MODERNA R

0327 MODERNAPLUS

0347 PALACE

0379 PALOMBA COLLECTION

0405 SONAR

0417 VAL

0449 BARRIEREFREI

0473 WEITERE MÖBELWASCHTISCHE

0493 WEITERE WASCHTISCHE

0499 WEITERE HANDWASCHBECKEN

0503 DUSCH-WC

0507 WEITERE WC

0517 URINALE

0549 INSTALLATIONSSYSTEME
WASCHTISCH, WC, BIDET UND URINALE

0569 ABLAGEN LIVING SQUARE/PALACE

0573 BADEZIMMERZUBEHÖR UNIVERSAL

0577 SPEZIALARTIKEL

BADMÖBEL

0587 BASE FOR LAUFEN PRO S

0601 BASE FOR VAL

0608 BASE / BASE FOR LAUFEN PRO S SLIM
Badmöbel, Spiegelschränke

0631 BOUTIQUE

0647 BOUTIQUE
Matrix für Waschtischunterbauten

0643 CASE FOR LIVING CITY

0660 CASE FOR LIVING SQUARE

0664 CASE FOR PALACE

0678 CASE
Badmöbel, Spiegel

0722 CASE
Matrix für Waschtischplatten

0735 FRAME 25
Spiegel, Glasablagen, Spiegelschränke

0763 IL BAGNO ALESSI ONE

0797 INO

0805 KARTELL BY LAUFEN

0851 LAUFEN PRO

0861 LAUFEN PRO S

0879 MODERNA R

0891 PALOMBA COLLECTION

0909 SPACE FOR VAL / SPACE Badmöbel

0935 SPACE
Matrix für Waschtischplatten

WELLNESS

0943 PRODUKTINFORMATIONEN

0947 IL BAGNO ALESSI ONE

0951 INO

0955 KARTELL BY LAUFEN

0971 LAUFEN PRO

0979 LAUFEN SOLUTIONS

0990 LAUFEN SOLUTIONS MARBOND
Duschwannen

0998 LAUFEN SOLUTIONS MARBOND
Matrix Installationszubehör für Duschwannen

1001 MODERNAPLUS

1009 PALOMBA COLLECTION

1013 SONAR


1017 VAL

1021 STAHLBADEWANNEN

1023 STAHLDUSCHWANNEN

BERATUNG UND SERVICE

Fachberater
Gebiete / Hauptsitz



FACHBERATER

Region 1 BL, BS, SO & AG Nord	**Triglia Francesco** Telefon 079 644 88 21 francesco.triglia@laufen.ch	**Region 2** ZH, SH, TG, SG	**Marchetti Sven** Telefon 079 644 07 10 sven.marchetti@laufen.ch	**Region 3** AI, AR, SG, GR, FL	**Nüesch Jürg** Telefon 079 353 58 65 juerg.nueesch@laufen.ch
Region 4 ZH Ober-/Unterland, rechtes Limmattal, Teile ZH-Stadt, AR, SG	**Lacava Augustale** Telefon 079 932 06 49 augustale.lacava@laufen.ch	**Region 5** ZH-Nord, ZH-Stadt, Rapperswil-Jona, GL, SZ, ZG	**Weidmann Johnny** Telefon 079 209 50 90 johnny.weidmann@laufen.ch	**Region 6** SO	**Jäggi Felix** Telefon 079 243 99 69 felix.jaeggi@laufen.ch
Region 7 BE, FR, VS, LU, NW, OW	**Hueber Peter** Telefon 079 644 78 85 peter.hueber@laufen.ch	**Region 8** TI	**Pedretti Berudi Boris** Telefon 079 500 82 86 boris.pedretti@laufen.ch	**Region 9** AG, UR	**Amsler Bruno** Telefon 079 500 82 85 bruno.amsler@laufen.ch
Region 10 VS	**Leresche Frédéric** Téléphone 079 823 61 11 frederic.leresche@laufen.ch	**Region 11** GE, VD (la Côte)	**Bordet Eric** Téléphone 079 681 64 79 eric.bordet@laufen.ch	**Region 12** VD (Yverdon, Vallée-de-Joux, Lausanne, Lavaux, Romont, Bulle)	**Paquier Elodie** Téléphone 079 644 78 83 elodie.paquier@laufen.ch
Region 13 JU, NE, FR, La Broye	**Dessarzin Thomas** Téléphone 079 934 90 12 thomas.dessarzin@laufen.ch				

HAUPTSITZ

Keramik Laufen AG	Wahlenstrasse 46 CH-4242 Laufen Telefon 061 765 71 11 Web www.laufen.ch	**Verkauf – Beratung** **Kundendienst**	**Telefon 0848 00 42 42** verkauf-ch@laufen.ch **Telefon 0848 11 42 42** service@laufen.ch	**Werbemittelversand Forum**	**Telefon 061 765 75 75** forum@laufen.ch

AUF DEN ERSTEN BLICK

Die wichtigsten Benutzerinformationen

BENUTZERHINWEISE

Der „Technische Katalog“ enthält alle wichtigen Informationen, welche Sie für Ihre Planungsaufgabe oder die Ausschreibung von Objekten benötigen. Die einzelnen Artikel, mit Abbildung, technischen Daten, Ausschreibungstext und technischen Zeichnungen, sind jeweils auf einer Seite zusammengefasst. So finden Sie, schnell und einfach, zu jedem LAUFEN-Produkt die notwendigen technischen Angaben.

Technische Daten
Unter dieser Rubrik das Wichtigste auf einen Blick:
– die Artikel-Nummer zum Bestellen
– die SGVSB-Nummer nach den Normen
– die Zulassung nach den Normen
– die Grösse angegeben in mm
– die Ausführung als Standardlieferung (ab Lager)
– die Sonderausführung als mögliche Sonderanfertigung (nicht ab Lager)
– den Zulauf bei Urinalen
– den Abgang bei Klosetts und Urinalen
– das Gewicht angegeben in kg
– das Zubehör exkl. mit den passenden keramischen Ergänzungsartikeln
– das Montagematerial inkl. ist dem Produkt beigepackt
– das Montagematerial exkl. empfehlen wir für die Montage

Ausschreibungstext
Diese Texte können Sie direkt in Ihr Projektangebot übernehmen. Für jeden Artikel und jede Waschtischgrösse ein separater Text.

Technische Zeichnungen
Die Zeichnungen sind mit allen notwendigen Massen versehen und im Massstab 1:20, Accessoires im Massstab 1:10, Badewannen im Massstab 1:40 abgebildet. Sie können direkt für die Planung verwendet werden.

MONTAGEHINWEISE

Allgemein
Alle angegebenen Bezugsmasse zu Boden oder Wand verstehen sich inklusive Wandbelag, also ab „fertigem Fussboden“ bzw. ab „fertiger Wand“.

Die Auflageflächen der sanitären Apparate sind plan. Um Unebenheiten von der Wand oder dem Boden ausgleichen zu können, ist eine Ausgleichsmasse auf die Apparateauflagefläche aufzutragen. Hierzu eignet sich z.B. Weisszement, Fugenweiss, Portlandzement usw. Keinesfalls Gips, plastische Kitte oder Montagebänder benutzen! Die Verwendung von Ausgleichsmasse ist auch nach SN 592014/1 bzw. DIN 1386 vorgeschrieben.

Die Wand- und Bodenflächen müssen den durch die Montage bzw. Benützung auftretenden Flächenpressungen standhalten. Für die Belastbarkeit der sanitären Apparate ist eine ausreichende Tragfähigkeit der Montagewände bzw. -decken Voraussetzung. Bitte beachten Sie dass Gipsbaustoffe diese Voraussetzungen nicht in jedem Fall erfüllen (Durch geeignete Traggerüste kann Abhilfe geschaffen werden).

Waschtische / Handwaschbecken
Die angegebene Montagehöhe von ca. 850 mm ist in der Regel als Höhe Oberkante vorderer Waschtisch oder Beckenrand über Fertigfussboden zu verstehen.

Bei grösser oder kleiner gewählter Montagehöhe sind die Anschlüsse für Siphon und Eckventile entsprechend zu ändern.

MONTAGEHINWEISE

Bei der Montage mit Säule ist die Waschtischoberkante über dem Fussboden nach dem Naturmass der Säule festzulegen.

Die angegebenen Masse der Siphonanschlusshöhen bei Waschtischen und Handwaschbecken verstehen sich für Exzenter-Ablaufgarnituren. Bei Stopfen- oder Siebventilen sind zur Siphonanschlusshöhe je nach Armaturenhersteller ca. 30 - 50 mm zuzurechnen.

PFLEGEHINWEISE

Sanitärkeramik ist gegen Temperaturbeanspruchung durch heisses und kaltes Wasser unempfindlich. Die Glasuren sind kratzfest, lichtecht, und alterungsbeständig. Ebenso sind sie säure-, lösungsmittel- und laugenbeständig gegenüber im Haushalt üblichen Reinigungsmitteln (Flusssäure und ihre Verbindungen gehören jedoch nicht dazu). Rückstände solcher Mittel bitte sofort entfernen. Wir verweisen an dieser Stelle auf die Gebrauchsanleitungen der Hersteller dieser Produkte.

Sind sanitäre Apparate mit keramischen Siphons (Klosetts, Urinale usw.) dem Frost ausgesetzt, muss dem Siphonwasser ein geeignetes Frostschutzmittel zugeführt werden.

Für nicht keramische Teile (Klosettsitze, Möbel, Naturstein, Metallteile usw.) dürfen nur geeignete Putzmittel ohne Scheuerwirkung verwendet werden.

BESONDERE HINWEISE

Gleiche Farben können aufgrund verschiedenen Lichteinfalls und unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit und Formen der Sanitärkeramik einen unterschiedlichen Eindruck erwecken.

Technische Änderungen vorbehalten. Druckfehler vorbehalten. Modelle und technische Details entsprechen bei Druck dem letzten Stand.

Die Gewichte und Abmessungen unterliegen den üblichen keramischen Toleranzen. Der Hersteller behält sich das Recht auf Konstruktions- und Detailänderungen ohne Vorankündigung vor.

GEWÄHRLEISTUNG

Allfällige Ansprüche aus Gewährleistung beschränken sich auf den Ersatz der gelieferten Ware; vorbehalten bleibt das Recht des Lieferanten, den Mangel zu beheben oder eine Preisminderung zu gewähren. Darüber hinaus wird jede weitere Haftung aus Gewährleistung (wie z.B. Ansprüche auf Arbeitslohn, Fracht, Schadenersatz, entgangener Gewinn, Verzugszinsen, Konventionalstrafen, Materialschaden oder Auswechslungskosten jeder Art) ausgeschlossen. Bei unsachgemässer oder nicht bestimmungsgemässer Verwendung, Pflege, Verarbeitung oder Installation der Ware sind jegliche Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
Gewährleistungsansprüche des Bestellers verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach Ablieferung der Ware beim Besteller. Diese zweijährige Verjährungsfrist gilt auch im Falle der Integration der Ware in ein unbewegliches Werk.
Beanstandete Ware ist durch den Besteller bis zur endgültigen Klärung der Gewährleistung sachgemäss und vollständig einzulagern.

FARBÜBERSICHT

Sanitärkeramik-Programm
Wellness-Programm

SANITÄRKERAMIK


000 Weiss


018 Bahamabeige


020 Schwarz glänzend


037 Manhattan


049 Pergamon


061 Rot


062 Weiss-Rot


071 Grün


072 Weiss-Grün


400 LCC Weiss


757 Weiss matt

LCC
Laufen Clean Coat

Keramik-Produkte in Weiss können mit LCC ausgestattet werden.
Nicht in LCC-Ausführung lieferbare Produkte siehe Farbtabelle Keramik Seite 6/7
Für Keramikfarben in LCC-Ausführung verwenden Sie bei der Bestellung
bitte folgende Farbnummer: **400** LCC Weiss

WELLNESS


000 Weiss


035 Sand

FARBÜBERSICHT

Badmöbel-Programm

BASE

260 Weiss

261 Weiss Hochglanz


262 Ulme hell


263 Ulme dunkelbraun



999 Multicolor (lackiert) auf Anfrage erhältlich

CASE

463 Weiss

475 Weiss Hochglanz


519 Eiche gekalkt


548 Eiche anthrazit



999 Multicolor (lackiert) auf Anfrage erhältlich

BOUTIQUE


250 Eiche hell


251 Eiche dunkel

IL BAGNO ALESSI ONE

631 Weiss


630 Noce Canaletto (furniert)


200 Spiegel

INO

170 Weiss matt


171 Nussbaum dunkel

KARTELL BY LAUFEN (lackiert)

631 Weiss Hochglanz


633 Schwarz Hochglanz


634 Grau matt


635 Orange Hochglanz

KARTELL BY LAUFEN (Lack Laminat)

640 Weiss matt

641 Kiesel-grau matt


622 Schiefer-grau matt

LAUFEN PRO

463 Weiss

475 Weiss Hochglanz


423 Wenge



999 Multicolor (lackiert) auf Anfrage erhältlich

LAUFEN PRO S


463 Weiss

475 Weiss Hochglanz


423 Wenge


479 Eiche hell


480 Graphit



999 Multicolor (lackiert) auf Anfrage erhältlich

PALOMBA COLLECTION

220 Weiss



222 Kirsche


223 Steingrau

SPACE

101 Weiss mat


101 Nussbaum hell


103 Ulme dunkel

999 Multicolor (lackiert) auf Anfrage erhältlich

FARBTABELLE KERAMIK

	000 Weiss	**018** Bahamabeige	**020** Schwarz	**037** Manhattan	**049** Pergamon	**061** Rot	**062** Weiss-Rot	**071** Grün	**072** Weiss-Grün	**757** Weiss matt	**400** LCC Weissc
STUDIO LINE											
AROLLA	■										
FLORAKIDS	■					■	■	■	■		
IL BAGNO ALESSI ONE											■
INO	■										■
KARTELL BY LAUFEN	■		■							■	■
LAUFEN PRO	■										■*
LAUFEN PRO S	■										■
LIVING CITY	■										
LIVING SaphirKeramik	■									■	■
LIVING SQUARE	■										
MODERNA & MODERNA R	■	■		■	■					■**	■*
MODERNAPLUS	■										
PALACE	■										■***
PALOMBA COLLECTION	■										■
SONAR	■										■
VAL	■										■
BARRIEREFREI											
LAUFEN PRO LIBERTY	■										
LIBERTYLINE	■										
MODERNA R	■	■		■	■						
ASTRA	■										
WEITERE WASCHTISCHE UNTERBAUFÄHIG											
FIORA	■										
TALUX	■										
WEITERE EINBAUWASCHTISCHE VON UNTEN											
BIJOU	■										
BIROVA	■										
FIORA	■										
SAVOY	■										
WEITERE EINBAUWASCHTISCHE VON OBEN											
FIORA	■										
INDOVA	■										
WEITERE WASCHTISCHE											
BELLINO	■										
CARINA	■										
MOBELLO	■										
WEITERE HANDWASCHBECKEN											
MOBELLO	■										

***** = nur WC LAUFEN PRO, MODERNA R

****** = nur MODERNA R 8**20542**, 8**20544**, 8**20546**, 8**20548**, 8**20549**, 8**26540**, 8**93544**, 8**96541**, 8**96542**

******* = ausser PALACE 8**30701**

FARBTABELLE KERAMIK

	000 Weiss	**018** Bahamabeige	**020** Schwarz	**037** Manhattan	**049** Pergamon	**061** Rot	**062** Weiss-Rot	**071** Grün	**072** Weiss-Grün	**757** Weiss matt	**400** LCC Weissc
DUSCH-WC											
CLEANET RIVA										■	■
WEITERE WC											
IMOLA	■										
LAUFEN PRO	■										
PASCHA-H	■										
PASCHA	■										
SEDAN	■										
URINALE											
ANTERO	■										■
CAPRINO PLUS	■										■
CASA	■										
LEMA	■										■
TAMARO-S90	■										■
TAMARO-VS NEW	■										■
TARO-NOVA / TARO-UNI	■										
VILA	■										
CINTO	■										
RION	■										
BADEZIMMERZUBEHÖR											
LIVING SQUARE / PALACE	■										
UNIVERSAL	■										
SPEZIALARTIKEL											
ASTRA	■										
BERNINA	■										
COLLEGE	■										

FARBTABELLE WELLNESS

	Mineralguss-werkstoff	Acryl		Marbond Gel Coat		Stahl	
	000 Weiss	**000** Weiss		**000** Weiss	**035** Sand	**000** Weiss	
STUDIO LINE BADEWANNEN							
IL BAGNO ALESSI ONE (Mineralgusswerkstoff Sentec)	■						
INO (Mineralgusswerkstoff Sentec)	■						
KARTELL BY LAUFEN (Mineralgusswerkstoff Sentec)	■						
LAUFEN PRO		■					
LAUFEN SOLUTIONS		■					
PALOMBA COLLECTION (Mineralgusswerkstoff Sentec)	■						
SONAR (Mineralgusswerkstoff Sentec)	■						
VAL (Mineralgusswerkstoff Sentec)	■						
STUDIO LINE DUSCHWANNEN							
KARTELL BY LAUFEN (Mineralgusswerkstoff Sentec)	■						
LAUFEN SOLUTIONS (Marbond, Gel Coat Oberfläche)				■	■		
STAHLBADEWANNEN							
MODERNAPLUS						■	
PALLADIUM						■	
STAHLDUSCHWANNEN							
PLATINA						■	

SUCHVERZEICHNIS

nummerisch

HANDWASCHBECKEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**11281 ... 104 1**	VAL	417
8**11281 ... 109 1**	VAL	417
8**11281 ... 112 1**	VAL	417
8**11951 000 104 1**	LAUFEN PRO	138
8**11951 000 109 1**	LAUFEN PRO	138
8**11952 000 104 1**	LAUFEN PRO	140
8**11952 000 109 1**	LAUFEN PRO	140
8**13281 ... 104 1**	VAL	418
8**13281 ... 109 1**	VAL	418
8**13281 ... 112 1**	VAL	418
8**15031 ... 104 1**	FLORAKIDS	43
8**15160 000 104 1**	AROLLA	35
8**15160 000 109 1**	AROLLA	35
8**15281 ... 104 1**	VAL	419
8**15281 ... 109 1**	VAL	419
8**15281 ... 111 1**	VAL	419
8**15281 ... 112 1**	VAL	419
8**15301 ... 104 1**	INO	89
8**15301 ... 109 1**	INO	89
8**15301 ... 111 1**	INO	89
8**15301 ... 112 1**	INO	89
8**15331 ... 111 1**	KARTELL BY LAUFEN	103
8**15331 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	103
8**15331 ... 158 1**	KARTELL BY LAUFEN	103
8**15331 ... 815 1**	KARTELL BY LAUFEN	103
8**15334 ... 111 1**	KARTELL BY LAUFEN	104
8**15334 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	104
8**15335 ... 111 1**	KARTELL BY LAUFEN	105
8**15335 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	105
8**15432 000 104 1**	LIVING CITY	241
8**15432 000 109 1**	LIVING CITY	241
8**15433 000 104 1**	LIVING CITY	242
8**15433 000 109 1**	LIVING CITY	242
8**15434 000 104 1**	LIVING SQUARE	273
8**15434 000 109 1**	LIVING SQUARE	273
8**15460 ... 000 1**	MODERNA	293
8**15460 ... 109 1**	MODERNA	293
8**15460 ... 112 1**	MODERNA	293

HANDWASCHBECKEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**15541 000 104 1**	MODERNAPLUS	327
8**15541 000 109 1**	MODERNAPLUS	327
8**15542 ... 104 1**	MODERNA R / BARRIEREFREI	283, 454
8**15542 ... 109 1**	MODERNA R / BARRIEREFREI	283, 454
8**15542 ... 142 1**	MODERNA R / BARRIEREFREI	284, 455
8**15542 ... 156 1**	MODERNA R / BARRIEREFREI	284, 455
8**15543 ... 104 1**	MODERNA	285
8**15543 ... 109 1**	MODERNA	285
8**15701 ... 104 1**	PALACE	347
8**15730 000 000 1**	MOBELLO	493
8**15730 000 109 1**	MOBELLO	493
8**15953 ... 104 1**	LAUFEN PRO / BARRIEREFREI	449
8**15954 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	186
8**15954 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	186
8**15955 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	187
8**15955 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	187
8**15960 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	185
8**15960 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	185
8**15961 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	188
8**15961 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	188
8**15961 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	188
8**15961 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	188
8**15970 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	53
8**16280 ... 104 1**	VAL	420
8**16280 ... 109 1**	VAL	420
8**16280 ... 111 1**	VAL	420
8**16280 ... 112 1**	VAL	420
8**16300 ... 104 1**	INO	90
8**16300 ... 109 1**	INO	90
8**16300 ... 111 1**	INO	90
8**16300 ... 112 1**	INO	90
8**16955 000 106 1**	LAUFEN PRO	141
8**16957 000 105 1**	LAUFEN PRO	142
8**16957 000 106 1**	LAUFEN PRO	142
8**16961 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	190
8**16961 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	190
8**16961 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	190
8**16961 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	190

SUCHVERZEICHNIS

nummerisch

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**10282 ... 104 1**	VAL	421
8**10282 ... 108 1**	VAL	421
8**10282 ... 109 1**	VAL	421
8**10282 ... 111 1**	VAL	421
8**10282 ... 112 1**	VAL	421
8**10282 ... 158 1**	VAL	421
8**10283 ... 104 1**	VAL	423
8**10283 ... 108 1**	VAL	423
8**10283 ... 109 1**	VAL	423
8**10283 ... 111 1**	VAL	423
8**10283 ... 112 1**	VAL	423
8**10283 ... 158 1**	VAL	423
8**10284 ... 104 1**	VAL	425
8**10284 ... 108 1**	VAL	425
8**10284 ... 109 1**	VAL	425
8**10284 ... 111 1**	VAL	425
8**10284 ... 112 1**	VAL	425
8**10284 ... 158 1**	VAL	425
8**10285 ... 104 1**	VAL	427
8**10285 ... 108 1**	VAL	427
8**10285 ... 109 1**	VAL	427
8**10285 ... 111 1**	VAL	427
8**10285 ... 112 1**	VAL	427
8**10285 ... 158 1**	VAL	427
8**10287 ... 104 1**	VAL	429
8**10287 ... 107 1**	VAL	429
8**10287 ... 108 1**	VAL	429
8**10287 ... 109 1**	VAL	429
8**10287 ... 111 1**	VAL	429
8**10287 ... 112 1**	VAL	429
8**10287 ... 115 1**	VAL	429
8**10287 ... 158 1**	VAL	429
8**10289 ... 104 1**	VAL	431
8**10289 ... 107 1**	VAL	431
8**10289 ... 109 1**	VAL	431
8**10289 ... 111 1**	VAL	431
8**10289 ... 112 1**	VAL	431
8**10289 ... 115 1**	VAL	431

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**10302 ... 104 1**	INO	91
8**10302 ... 109 1**	INO	91
8**10302 ... 111 1**	INO	91
8**10302 ... 112 1**	INO	91
8**10332 ... 104 1**	KARTELL BY LAUFEN	113
8**10332 ... 109 1**	KARTELL BY LAUFEN	113
8**10333 ... 104 1**	KARTELL BY LAUFEN	115
8**10333 ... 109 1**	KARTELL BY LAUFEN	115
8**10334 ... 111 1**	KARTELL BY LAUFEN	108
8**10334 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	108
8**10334 ... 158 1**	KARTELL BY LAUFEN	108
8**10334 ... 815 1**	KARTELL BY LAUFEN	108
8**10335 ... 111 1**	KARTELL BY LAUFEN	109
8**10335 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	109
8**10335 ... 158 1**	KARTELL BY LAUFEN	109
8**10335 ... 815 1**	KARTELL BY LAUFEN	109
8**10338 ... 111 1**	KARTELL BY LAUFEN	110
8**10338 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	110
8**10338 ... 158 1**	KARTELL BY LAUFEN	110
8**10338 ... 815 1**	KARTELL BY LAUFEN	110
8**10339 ... 111 1**	KARTELL BY LAUFEN	111
8**10339 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	111
8**10339 ... 158 1**	KARTELL BY LAUFEN	111
8**10339 ... 815 1**	KARTELL BY LAUFEN	111
8**10461 ... 000 1**	MODERNA	294
8**10461 ... 109 1**	MODERNA	294
8**10461 ... 112 1**	MODERNA	294
8**10462 ... 000 1**	MODERNA	295
8**10462 ... 109 1**	MODERNA	295
8**10462 ... 112 1**	MODERNA	295
8**10541 000 104 1**	MODERNAPLUS	329
8**10541 000 109 1**	MODERNAPLUS	329
8**10542 000 104 1**	MODERNAPLUS	330
8**10542 000 109 1**	MODERNAPLUS	330
8**10701 ... 104 1**	PALACE	349
8**10702 ... 104 1**	PALACE	350
8**10703 ... 104 1**	PALACE	351
8**10704 ... 104 1**	PALACE	352

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**10708 ... 104 1**	PALACE	353
8**10962 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	197
8**10962 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	197
8**10962 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	197
8**10962 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	197
8**10963 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	199
8**10963 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	199
8**10963 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	199
8**10963 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	199
8**10964 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	201
8**10964 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	201
8**10964 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	201
8**10964 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	201
8**10967 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	203
8**10967 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	203
8**10967 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	203
8**10967 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	203
8**10971 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	54
8**10972 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	55
8**11132 000 100 1**	CARINA	497
8**11162 000 109 1**	BELLINO	498
8**11191 000 000 1**	BIROVA	482
8**11220 000 000 1**	BIJOU	479
8**11220 000 111 1**	BIJOU	479
8**11230 000 000 1**	BIJOU	480
8**11240 000 000 1**	BIJOU	481
8**11240 000 111 1**	BIJOU	481
8**11331 ... 111 1**	KARTELL BY LAUFEN	106
8**11331 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	106
8**11331 ... 158 1**	KARTELL BY LAUFEN	106
8**11331 ... 815 1**	KARTELL BY LAUFEN	106
8**11391 000 000 1**	INDOVA	488
8**11392 000 000 1**	INDOVA	489
8**11430 000 104 1**	LIVING CITY	243
8**11430 000 109 1**	LIVING CITY	243
8**11431 000 104 1**	LIVING CITY	248
8**11431 000 109 1**	LIVING CITY	248
8**11432 000 104 1**	LIVING CITY	249

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**11432 000 109 1**	LIVING CITY	249
8**11433 ... 112 1**	LIVING SAPHIRKERAMIK	267
8**11434 ... 112 1**	LIVING SAPHIRKERAMIK	268
8**11435 ... 112 1**	LIVING SAPHIRKERAMIK	269
8**11438 000 000 1**	ASTRA	464
8**11438 000 109 1**	ASTRA	464
8**11438 000 112 1**	ASTRA	464
8**11439 000 000 1**	ASTRA	465
8**11439 000 109 1**	ASTRA	465
8**11439 000 112 1**	ASTRA	465
8**11478 000 000 1**	LIBERTYLINE / BARRIEREFREI	466
8**11543 ... 104 1**	MODERNA	286
8**11543 ... 109 1**	MODERNA	286
8**11545 ... 104 1**	MODERNA	287
8**11545 ... 109 1**	MODERNA	287
8**11702 ... 104 1**	PALACE	360
8**11704 ... 104 1**	PALACE	362
8**11772 000 000 1**	FIORA	487
8**11780 000 000 1**	FIORA	483
8**11782 000 000 1**	FIORA	484
8**11803 ... 104 1**	PALOMBA COLLECTION	380
8**11803 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	380
8**11804 ... 104 1**	PALOMBA COLLECTION	379
8**11804 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	379
8**11950 ... 104 1**	LAUFEN PRO LIBERTY / BARRIEREFREI	451
8**11950 ... 109 1**	LAUFEN PRO LIBERTY / BARRIEREFREI	451
8**11950 ... 142 1**	LAUFEN PRO LIBERTY / BARRIEREFREI	452
8**11950 ... 156 1**	LAUFEN PRO LIBERTY / BARRIEREFREI	452
8**11953 ... 104 1**	LAUFEN PRO LIBERTY / BARRIEREFREI	453
8**11961 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	216
8**11966 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	217
8**11966 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	217
8**11968 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	218
8**11971 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	56
8**11971 400 109 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	56
8**11972 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	57
8**11972 400 109 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	57
8**11973 400 109 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	66

SUCHVERZEICHNIS

nummerisch

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**12161 000 104 1**	AROLLA	36
8**12161 000 109 1**	AROLLA	36
8**12162 000 104 1**	AROLLA	37
8**12162 000 109 1**	AROLLA	37
8**12281 ... 104 1**	VAL	432
8**12281 ... 109 1**	VAL	432
8**12281 ... 111 1**	VAL	432
8**12281 ... 112 1**	VAL	432
8**12282 ... 109 1**	VAL	433
8**12282 ... 112 1**	VAL	433
8**12300 ... 109 1**	INO	95
8**12300 ... 112 1**	INO	95
8**12302 ... 109 1**	INO	96
8**12302 ... 112 1**	INO	96
8**12331 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	118
8**12332 ... 111 1**	KARTELL BY LAUFEN	117
8**12332 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	117
8**12332 ... 158 1**	KARTELL BY LAUFEN	117
8**12431 000 109 1**	LIVING CITY	258
8**12431 000 155 1**	LIVING CITY	258
8**12432 000 109 1**	LIVING CITY	257
8**12432 000 155 1**	LIVING CITY	257
8**12702 ... 104 1**	PALACE	361
8**12704 ... 104 1**	PALACE	363
8**12962 000 109 1**	LAUFEN PRO	154
8**12962 000 142 1**	LAUFEN PRO	154
8**12964 000 109 1**	LAUFEN PRO	155
8**12964 000 142 1**	LAUFEN PRO	155
8**13002 ... 000 1**	MODERNA	296
8**13002 ... 109 1**	MODERNA	296
8**13031 000 000 1**	MOBELLO	499
8**13031 000 109 1**	MOBELLO	499
8**13032 000 000 1**	MOBELLO	500
8**13032 000 109 1**	MOBELLO	500
8**13138 000 000 1**	FIORA	473
8**13139 000 000 1**	FIORA	474
8**13192 ... 155 1**	SAVOY	485
8**13301 ... 104 1**	INO	93

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**13301 ... 109 1**	INO	93
8**13301 ... 111 1**	INO	93
8**13301 ... 112 1**	INO	93
8**13302 ... 104 1**	INO	94
8**13302 ... 109 1**	INO	94
8**13302 ... 111 1**	INO	94
8**13302 ... 112 1**	INO	94
8**13332 ... 111 1**	KARTELL BY LAUFEN	112
8**13332 ... 112 1**	KARTELL BY LAUFEN	112
8**13332 ... 158 1**	KARTELL BY LAUFEN	112
8**13332 ... 815 1**	KARTELL BY LAUFEN	112
8**13431 000 104 1**	LIVING CITY	261
8**13431 000 109 1**	LIVING CITY	261
8**13432 000 104 1**	LIVING CITY	262
8**13432 000 109 1**	LIVING CITY	262
8**13439 000 109 1**	LIVING CITY	259
8**13439 000 155 1**	LIVING CITY	259
8**13542 000 104 1**	MODERNAPLUS	331
8**13542 000 109 1**	MODERNAPLUS	331
8**13544 000 104 1**	MODERNAPLUS	332
8**13544 000 109 1**	MODERNAPLUS	332
8**13545 ... 104 1**	MODERNA	288
8**13545 ... 109 1**	MODERNA	288
8**13546 ... 104 1**	MODERNA	289
8**13546 ... 109 1**	MODERNA	289
8**13706 ... 104 1**	PALACE	364
8**13956 000 104 1**	LAUFEN PRO	149
8**13958 000 104 1**	LAUFEN PRO	150
8**13961 000 104 1**	LAUFEN PRO	159
8**13965 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	205
8**13965 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	205
8**13966 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	207
8**13966 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	207
8**13971 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	70
8**13972 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	72
8**14166 000 104 1**	AROLLA	38
8**14166 000 109 1**	AROLLA	38
8**14168 000 104 1**	AROLLA	39

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**14168 000 109 1**	AROLLA	39
8**14468 ... 000 1**	MODERNA	297
8**14541 000 104 1**	MODERNAPLUS	333
8**14541 000 109 1**	MODERNAPLUS	333
8**14542 ... 104 1**	MODERNA	292
8**14542 ... 109 1**	MODERNA	292
8**14671 000 104 1**	TALUX	475
8**14672 000 104 1**	TALUX	476
8**14677 000 104 1**	TALUX	477
8**14678 000 104 1**	TALUX	478
8**14706 ... 104 1**	PALACE	365
8**14804 ... 104 1**	PALOMBA COLLECTION	382
8**14804 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	382
8**14804 ... 111 1**	PALOMBA COLLECTION	382
8**14806 ... 104 1**	PALOMBA COLLECTION	383
8**14806 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	383
8**14806 ... 111 1**	PALOMBA COLLECTION	383
8**14808 ... 104 1**	PALOMBA COLLECTION	384
8**14808 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	384
8**14808 ... 111 1**	PALOMBA COLLECTION	384
8**14809 ... 104 1**	PALOMBA COLLECTION	389
8**14809 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	389
8**14809 ... 111 1**	PALOMBA COLLECTION	389
8**14951 ... 104 1**	LAUFEN PRO / BARRIEREFREI	450
8**14965 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	209
8**14965 ... 107 1**	LAUFEN PRO S	209
8**14965 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	209
8**14966 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	210
8**14966 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	210
8**14967 000 104 1**	LAUFEN PRO	151
8**14967 000 109 1**	LAUFEN PRO	151
8**14968 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	211
8**14968 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	211
8**14971 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	63
8**14971 400 109 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	63
8**14973 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	61
8**14973 400 109 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	61
8**14974 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	62

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**14974 400 109 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	62
8**14975 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	59
8**14975 400 109 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	59
8**14976 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	60
8**14976 400 109 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	60
8**16282 ... 104 1**	VAL	422
8**16282 ... 108 1**	VAL	422
8**16282 ... 109 1**	VAL	422
8**16282 ... 111 1**	VAL	422
8**16282 ... 112 1**	VAL	422
8**16282 ... 158 1**	VAL	422
8**16283 ... 104 1**	VAL	424
8**16283 ... 108 1**	VAL	424
8**16283 ... 109 1**	VAL	424
8**16283 ... 111 1**	VAL	424
8**16283 ... 112 1**	VAL	424
8**16283 ... 158 1**	VAL	424
8**16284 ... 104 1**	VAL	426
8**16284 ... 108 1**	VAL	426
8**16284 ... 109 1**	VAL	426
8**16284 ... 111 1**	VAL	426
8**16284 ... 112 1**	VAL	426
8**16284 ... 158 1**	VAL	426
8**16285 ... 104 1**	VAL	428
8**16285 ... 108 1**	VAL	428
8**16285 ... 109 1**	VAL	428
8**16285 ... 111 1**	VAL	428
8**16285 ... 112 1**	VAL	428
8**16285 ... 158 1**	VAL	428
8**16287 ... 104 1**	VAL	430
8**16287 ... 107 1**	VAL	430
8**16287 ... 108 1**	VAL	430
8**16287 ... 109 1**	VAL	430
8**16287 ... 111 1**	VAL	430
8**16287 ... 112 1**	VAL	430
8**16287 ... 115 1**	VAL	430
8**16287 ... 158 1**	VAL	430
8**16302 ... 104 1**	INO	92

SUCHVERZEICHNIS

nummerisch

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**16302 ... 109 1**	INO	92
8**16302 ... 111 1**	INO	92
8**16302 ... 112 1**	INO	92
8**16332 ... 104 1**	KARTELL BY LAUFEN	114
8**16332 ... 109 1**	KARTELL BY LAUFEN	114
8**16333 ... 104 1**	KARTELL BY LAUFEN	116
8**16333 ... 109 1**	KARTELL BY LAUFEN	116
8**16431 000 104 1**	LIVING SQUARE	274
8**16431 000 109 1**	LIVING SQUARE	274
8**16433 000 104 1**	LIVING SQUARE	277
8**16433 000 109 1**	LIVING SQUARE	277
8**16435 000 104 1**	LIVING SQUARE	278
8**16435 000 109 1**	LIVING SQUARE	278
8**16436 000 104 1**	LIVING SQUARE	279
8**16436 000 107 1**	LIVING SQUARE	279
8**16436 000 109 1**	LIVING SQUARE	279
8**16541 000 104 1**	MODERNAPLUS	328
8**16541 000 109 1**	MODERNAPLUS	328
8**16701 ... 104 1**	PALACE	356
8**16702 ... 104 1**	PALACE	357
8**16705 ... 104 1**	PALACE	358
8**16706 ... 104 1**	PALACE	359
8**16801 ... 112 1**	PALOMBA COLLECTION	390
8**16802 ... 112 1**	PALOMBA COLLECTION	392
8**16803 ... 104 1**	PALOMBA COLLECTION	393
8**16803 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	393
8**16803 ... 111 1**	PALOMBA COLLECTION	393
8**16803 ... 112 1**	PALOMBA COLLECTION	393
8**16952 ... 112 1**	LAUFEN PRO S	214
8**16958 000 104 1**	LAUFEN PRO	137
8**16962 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	198
8**16962 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	198
8**16962 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	198
8**16962 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	198
8**16963 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	200
8**16963 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	200
8**16963 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	200
8**16963 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	200

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**16964 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	202
8**16964 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	202
8**16964 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	202
8**16964 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	202
8**16965 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	206
8**16965 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	206
8**16966 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	208
8**16966 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	208
8**16967 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	204
8**16967 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	204
8**16967 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	204
8**16967 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	204
8**17281 ... 105 1**	VAL	435
8**17281 ... 106 1**	VAL	435
8**17281 ... 109 1**	VAL	435
8**17281 ... 112 1**	VAL	435
8**17281 ... 113 1**	VAL	435
8**17281 ... 114 1**	VAL	435
8**17301 ... 109 1**	INO	98
8**17301 ... 112 1**	INO	98
8**17302 ... 109 1**	INO	99
8**17302 ... 112 1**	INO	99
8**17431 000 104 1**	LIVING CITY	244
8**17431 000 109 1**	LIVING CITY	244
8**17432 000 104 1**	LIVING CITY	245
8**17432 000 109 1**	LIVING CITY	245
8**17433 000 104 1**	LIVING CITY	246
8**17433 000 109 1**	LIVING CITY	246
8**17434 000 104 1**	LIVING CITY	247
8**17434 000 109 1**	LIVING CITY	247
8**17436 000 104 1**	LIVING CITY	250
8**17436 000 109 1**	LIVING CITY	250
8**17437 000 104 1**	LIVING CITY	251
8**17437 000 109 1**	LIVING CITY	251
8**17438 000 104 1**	LIVING SQUARE	276
8**17438 000 109 1**	LIVING SQUARE	276
8**17439 000 104 1**	LIVING SQUARE	275
8**17439 000 109 1**	LIVING SQUARE	275

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**17541 ... 104 1**	MODERNA	290
8**17541 ... 109 1**	MODERNA	290
8**17542 ... 104 1**	MODERNA	291
8**17542 ... 109 1**	MODERNA	291
8**17801 ... 105 1**	PALOMBA COLLECTION	385
8**17801 ... 106 1**	PALOMBA COLLECTION	385
8**17801 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	385
8**17801 ... 113 1**	PALOMBA COLLECTION	385
8**17801 ... 114 1**	PALOMBA COLLECTION	385
8**17802 ... 105 1**	PALOMBA COLLECTION	386
8**17802 ... 106 1**	PALOMBA COLLECTION	386
8**17802 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	386
8**17802 ... 113 1**	PALOMBA COLLECTION	386
8**17802 ... 114 1**	PALOMBA COLLECTION	386
8**17804 ... 105 1**	PALOMBA COLLECTION	387
8**17804 ... 106 1**	PALOMBA COLLECTION	387
8**17804 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	387
8**17804 ... 113 1**	PALOMBA COLLECTION	387
8**17804 ... 114 1**	PALOMBA COLLECTION	387
8**17806 ... 105 1**	PALOMBA COLLECTION	388
8**17806 ... 106 1**	PALOMBA COLLECTION	388
8**17806 ... 109 1**	PALOMBA COLLECTION	388
8**17806 ... 113 1**	PALOMBA COLLECTION	388
8**17806 ... 114 1**	PALOMBA COLLECTION	388
8**17951 000 104 1**	LAUFEN PRO	144
8**17952 000 104 1**	LAUFEN PRO	146
8**17953 000 104 1**	LAUFEN PRO	148
8**17958 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	192
8**17958 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	192
8**17958 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	192
8**17958 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	192
8**17959 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	194
8**17959 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	194
8**17959 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	194
8**17959 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	194
8**18431 000 104 1**	LIVING CITY	255
8**18431 000 109 1**	LIVING CITY	255
8**18432 000 104 1**	LIVING CITY	256

WASCHTISCHE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**18432 000 109 1**	LIVING CITY	256
8**18437 000 104 1**	LIVING CITY	252
8**18437 000 107 1**	LIVING CITY	252
8**18437 000 109 1**	LIVING CITY	252
8**18438 000 104 1**	LIVING CITY	253
8**18438 000 107 1**	LIVING CITY	253
8**18438 000 109 1**	LIVING CITY	253
8**18951 000 104 1**	LAUFEN PRO	143
8**18951 000 109 1**	LAUFEN PRO	143
8**18952 000 104 1**	LAUFEN PRO	145
8**18952 000 109 1**	LAUFEN PRO	145
8**18953 000 104 1**	LAUFEN PRO	147
8**18953 000 109 1**	LAUFEN PRO	147
8**18958 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	191
8**18958 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	191
8**18958 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	191
8**18958 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	191
8**18959 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	193
8**18959 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	193
8**18959 ... 142 1**	LAUFEN PRO S	193
8**18959 ... 156 1**	LAUFEN PRO S	193
8**18962 000 109 1**	LAUFEN PRO	157
8**18963 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	220
8**18963 ... 109 1**	LAUFEN PRO S	220
8**18971 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	64
8**18971 400 109 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	64
8**18972 400 104 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	65
8**18972 400 109 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	65
8**18973 400 112 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	68

WASCHTISCHE MIT WASCHTISCHUNTERBAU

8**60331 ... 104 1**	KARTELL BY LAUFEN	120
8**60333 ... 104 1**	KARTELL BY LAUFEN	121
8**60335 ... 104 1**	KARTELL BY LAUFEN	122
8**60337 ... 104 1**	KARTELL BY LAUFEN	123
8**60337 ... 107 1**	KARTELL BY LAUFEN	123
8**60961 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	226
8**60962 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	226

SUCHVERZEICHNIS

nummerisch

WASCHTISCHE MIT WASCHTISCHUNTERBAU

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**60963 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	227
8**60964 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	227
8**60965 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	228
8**60966 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	228
8**60967 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	229
8**60967 ... 107 1**	LAUFEN PRO S	229
8**60968 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	229
8**60968 ... 107 1**	LAUFEN PRO S	229
8**61961 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	222
8**61963 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	223
8**61965 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	224
8**61967 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	225
8**61967 ... 107 1**	LAUFEN PRO S	225
8**64960 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	230
8**64961 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	231
8**64962 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	232
8**64963 ... 104 1**	LAUFEN PRO S	233
8**64963 ... 107 1**	LAUFEN PRO S	233

SÄULEN / SIPHONVERKLEIDUNGEN

8**19543 000 000 1**	MODERNAPLUS	335
8**19544 000 000 1**	MODERNAPLUS	334
8**19700 ... 000 1**	PALACE	355
8**19701 ... 000 1**	PALACE	354
8**19702 ... 000 1**	PALACE	348
8**19950 ... 000 1**	LAUFEN PRO S	196
8**19950 000 000 1**	LAUFEN PRO	153
8**19951 ... 000 1**	LAUFEN PRO S	195
8**19951 000 000 1**	LAUFEN PRO	152
8**19952 000 000 1**	LAUFEN PRO	139
8**19962 ... 000 1**	LAUFEN PRO S	213
8**19963 ... 000 1**	LAUFEN PRO S	212
8**19964 ... 000 1**	LAUFEN PRO S	189

BADEZIMMERZUBEHÖR

8**70032 ... 000 1**	MODERNA	321
8**70033 ... 000 1**	MODERNA	322
8**70034 ... 000 1**	MODERNA	323

BADEZIMMERZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**70281 ... 000 1**	VAL	437
8**70282 ... 000 1**	VAL	438
8**70433 000 000 1**	LIVING SQUARE / PALACE	569
8**70434 000 000 1**	LIVING SQUARE / PALACE	570
8**70435 000 000 1**	LIVING SQUARE / PALACE	571
8**70436 000 000 1**	LIVING SQUARE / PALACE	572
8**71540 ... 000 1**	MODERNA R / BARRIEREFREI (SIA 500)	324, 456
8**71541 000 000 1**	MODERNAPLUS	341
8**71544 000 000 1**	MODERNAPLUS	342
8**73680 ... 000 1**	UNIVERSAL	573
8**77031 ... 000 1**	FLORAKIDS	49

DUSCH-WC

8**20691 ... 000 1**	CLEANET RIVA	503

DUSCH-WC ZUBEHÖR

8**94690 000 000 1**	ADAPTERPLATTE	504

WC

8**20031 000 000 1**	FLORAKIDS	45
8**20281 ... 000 1**	VAL	442
8**20331 ... 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	129
8**20336 ... 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	128
8**20540 000 000 1**	MODERNAPLUS	336
8**20541 ... 000 1**	MODERNA R	305
8**20542 ... 000 1**	MODERNA R	304
8**20543 ... 000 1**	MODERNA R	307
8**20544 ... 000 1**	MODERNA R	306
8**20545 ... 000 1**	MODERNA R	302
8**20547 ... 000 1**	MODERNA R / BARRIEREFREI	309, 459
8**20549 ... 000 1**	MODERNA R	301
8**20700 ... 000 1**	PALACE	370
8**20703 ... 000 1**	PALACE	371
8**20706 ... 000 1**	PALACE	369
8**20801 ... 000 1**	PALOMBA COLLECTION	398
8**20954 000 000 1**	LAUFEN PRO LIBERTY / BARRIEREFREI	457
8**20956 ... 000 1**	LAUFEN PRO	168
8**20962 ... 000 1**	LAUFEN PRO S	234

WC

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**20962 ... 000 1**	LAUFEN PRO S	234
8**20964 ... 000 1**	LAUFEN PRO	170
8**20965 ... 000 1**	LAUFEN PRO	169
8**20966 ... 000 1**	LAUFEN PRO	167
8**20971 400 000 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	77
8**21227 000 027 1**	SEDAN	511
8**21470 000 000 1**	LIBERTYLINE / BARRIEREFREI	467
8**21546 ... 000 1**	MODERNA	308
8**21601 000 000 1**	IMOLA	512
8**21636 000 000 1**	IMOLA	514
8**21956 000 000 1**	LAUFEN PRO	507
8**21960 000 000 1**	LAUFEN PRO LIBERTY / BARRIEREFREI	458
8**21971 400 000 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	76
8**22037 000 027 1**	FLORAKIDS	44
8**22130 000 000 1**	PASCHA	509
8**22135 000 000 1**	PASCHA-H	510
8**22951 ... 000 1**	LAUFEN PRO	164
8**22952 ... 000 1**	LAUFEN PRO	166
8**22956 ... 000 1**	LAUFEN PRO	165
8**22976 400 000 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	74
8**23336 ... 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	127
8**23541 000 000 1**	MODERNA	298
8**23542 000 000 1**	MODERNA	299
8**24281 ... 000 1**	VAL	439
8**24331 ... 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	124
8**24541 ... 000 1**	MODERNA	300
8**24706 ... 000 1**	PALACE	366
8**24806 ... 000 1**	PALOMBA COLLECTION	395
8**25952 ... 000 1**	LAUFEN PRO	161

SPÜLKÄSTEN

8**26540 ... 870 1**	MODERNA R	303, 513
8**26971 400 880 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	75
8**28701 ... 871 1**	PALACE	367
8**28702 ... 872 1**	PALACE	368
8**28801 ... 871 1**	PALOMBA COLLECTION	396
8**28802 ... 872 1**	PALOMBA COLLECTION	397
8**29281 ... 871 1**	VAL	440

SPÜLKÄSTEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**29282 ... 872 1**	VAL	441
8**29331 ... 871 1**	KARTELL BY LAUFEN	125
8**29332 ... 872 1**	KARTELL BY LAUFEN	126
8**29951 ... 871 1**	LAUFEN PRO	162
8**29952 ... 872 1**	LAUFEN PRO	163

WC-SITZE

8**91030 ... 000 1**	FLORAKIDS	46
8**91031 ... 000 1**	FLORAKIDS	47
8**91032 ... 000 1**	FLORAKIDS	48
8**91330 000 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	130
8**91331 ... 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	131
8**91470 000 000 1**	LIBERTYLINE	468
8**91540 300 000 1**	MODERNAPLUS	337
8**91541 300 000 1**	MODERNAPLUS	338
8**91700 300 000 1**	PALACE	372
8**91701 300 000 1**	PALACE	373
8**91802 000 000 1**	PALOMBA COLLECTION	399
8**91960 000 000 1**	LAUFEN PRO S	235
8**91961 000 000 1**	LAUFEN PRO S	236
8**92470 000 000 1**	LIBERTYLINE	469
8**92971 000 000 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	78
8**93542 300 000 1**	MODERNA R	310
8**93543 300 000 1**	MODERNA R	311
8**93544 ... 000 1**	MODERNA R	312
8**93547 000 000 1**	MODERNA R	316, 463
8**93958 000 000 1**	LAUFEN PRO UNIVERSAL	171, 508
8**93959 000 000 1**	LAUFEN PRO	172
8**94281 000 000 1**	VAL	443
8**96540 000 000 1**	MODERNA R	313
8**96541 ... 000 1**	MODERNA R	314
8**96542 000 000 1**	MODERNA R	317, 462
8**96950 300 000 1**	LAUFEN PRO	173
8**96951 300 000 1**	LAUFEN PRO	174
8**98950 300 000 1**	LIBERTY	315, 460
8**98951 300 000 1**	LIBERTY	318, 461
8**98965 000 000 1**	LAUFEN PRO	175
8**98966 000 000 1**	LAUFEN PRO	176

SUCHVERZEICHNIS

nummerisch

BIDETS

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**30281 ... 304 1**	VAL	444
8**30331 ... 302 1**	KARTELL BY LAUFEN	133
8**30541 000 302 1**	MODERNAPLUS	339
8**30541 000 304 1**	MODERNAPLUS	339
8**30542 ... 304 1**	MODERNA R	320
8**30701 000 302 1**	PALACE	374
8**30701 000 304 1**	PALACE	374
8**30801 ... 304 1**	PALOMBA COLLECTION	401
8**30951 ... 304 1**	LAUFEN PRO	179
8**30952 ... 302 1**	LAUFEN PRO	180
8**30952 ... 304 1**	LAUFEN PRO	180
8**30961 ... 302 1**	LAUFEN PRO S	237
8**30971 400 304 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	80
8**32331 ... 302 1**	KARTELL BY LAUFEN	132
8**32542 ... 302 1**	MODERNA R	319
8**32801 ... 304 1**	PALOMBA COLLECTION	400
8**32951 ... 304 1**	LAUFEN PRO	177
8**32952 ... 302 1**	LAUFEN PRO	178
8**32971 400 304 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	79

URINALE

8**40000 000 000 1**	TARO-NOVA	539
8**40005 000 000 1**	TARO-UNI	540
8**40090 000 000 1**	TAMARO	534
8**40103 000 000 1**	TAMARO-S90	536
8**40104 000 000 1**	TAMARO-S91	535
8**40141 000 000 1**	CASA	526
8**40145 000 000 1**	CASA	528
8**40150 ... 000 1**	ANTERO	517
8**40152 ... 000 1**	ANTERO	518
8**40153 ... 000 1**	ANTERO	521
8**40155 ... 000 1**	ANTERO	519
8**40159 ... 000 1**	ANTERO	520
8**40194 000 000 1**	LEMA	529
8**40196 000 000 1**	LEMA	530
8**40197 000 000 1**	LEMA	532
8**40199 000 000 1**	LEMA	531
8**40971 400 000 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	82
8**40975 400 000 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	84

URINALE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**41122 000 000 1**	TAMARO-VS NEW	538
8**41123 000 000 1**	TAMARO-VS NEW	537
8**41141 000 000 1**	VILA	541
8**41142 000 000 1**	VILA	543
8**42061 ... 000 1**	CAPRINO PLUS	522
8**42062 ... 000 1**	CAPRINO PLUS	525
8**42065 ... 000 1**	CAPRINO PLUS	524
8**42066 ... 000 1**	CAPRINO PLUS	523
8**43195 000 000 1**	LEMA	533

URINALDECKEL

8**94141 000 000 1**	CASA	527
8**94142 300 000 1**	VILA	542
8**94971 000 000 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	83

URINALTRENNWÄNDE

8**47600 000 000 1**	RION	545
8**47603 000 000 1**	CINTO	546

INSTALLATIONSSYSTEME FÜR WASCHTISCH

8**92661 000 000 1**	LIS CWB1	549
8**92662 000 000 1**	BEFESTIGUNGSPLATTE (SIMIBOX LIGHT)	550

INSTALLATIONSSYSTEME FÜR WC

8**94660 000 000 1**	LIS CW1	551
8**94661 000 000 1**	LIS CW2	552
8**94662 000 000 1**	LIS CW3	553

DRÜCKERPLATTEN

8**95661 ... 000 1**	LIS AW1	554
8**95662 000 000 1**	LIS AW2	555
8**95663 000 000 1**	LIS AW3	556
8**95663 020 000 1**	LIS AW4	557
8**95664 000 000 1**	LIS AW4	558
8**95664 020 000 1**	LIS AW5	559

INSTALLATIONSSYSTEME FÜR BIDET

8**92660 000 000 1**	LIS CB1	560

INSTALLATIONSSYSTEME FÜR URINALE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**92663 000 000 1**	LIS CU1	561
8**92664 000 000 1**	LIS CU2	562
8**92665 000 000 1**	LIS CU3	563

SANIMATIC URINALSTEUERUNG

7**71612 100 000**	SMARTCONTROL-U	564
7**71613 100 000**	SMARTCONTROL-U	565

SPEZIALARTIKEL

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
8**11438 000 000 1**	ASTRA	577
8**11438 000 109 1**	ASTRA	577
8**11438 000 112 1**	ASTRA	577
8**11439 000 000 1**	ASTRA	578
8**11439 000 109 1**	ASTRA	578
8**11439 000 112 1**	ASTRA	578
8**54211 000 000 1**	BERNINA	579
8**57600 000 000 1**	COLLEGE	580
8**57600 000 104 1**	COLLEGE	580
8**57600 000 503 1**	COLLEGE	580

SUCHVERZEICHNIS

nummerisch

WASCHTISCHUNTERBAUTEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**01101 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	664
4**01102 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	664
4**01111 075 ... 1**	CASE FOR LIVING CITY	653
4**01112 075 ... 1**	CASE FOR LIVING CITY	653
4**01131 075 ... 1**	CASE FOR LIVING CITY	654
4**01132 075 ... 1**	CASE FOR LIVING CITY	654
4**01141 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	658
4**01142 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	658
4**01151 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	665
4**01152 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	665
4**01181 075 ... 1**	CASE FOR LIVING CITY	655
4**01182 075 ... 1**	CASE FOR LIVING CITY	655
4**01201 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	666
4**01202 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	666
4**01211 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	659
4**01212 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	659
4**01221 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	667
4**01222 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	667
4**01241 075 ... 1**	CASE FOR LIVING CITY	656
4**01242 075 ... 1**	CASE FOR LIVING CITY	656
4**01251 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	669
4**01252 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	669
4**01261 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	662
4**01262 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	662
4**01281 075 ... 1**	CASE FOR LIVING CITY	657
4**01282 075 ... 1**	CASE FOR LIVING CITY	657
4**01301 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	670
4**01302 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	670
4**01311 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	663
4**01312 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	663
4**01331 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	668
4**01332 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	668
4**01353 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	671
4**01354 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	671
4**01421 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	660
4**01422 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	660
4**01441 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	661

WASCHTISCHUNTERBAUTEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**01442 075 ... 1**	CASE FOR LIVING SQUARE	661
4**01501 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	672
4**01502 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	672
4**01531 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	673
4**01532 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	673
4**01601 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	674
4**01602 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	674
4**01621 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	675
4**01622 075 ... 1**	CASE FOR PALACE	675
4**02101 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	587
4**02102 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	588
4**02111 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	589
4**02112 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	589
4**02132 110 ... 1**	BASE FOR VAL	601
4**02152 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	590
4**02172 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	592
4**02192 110 ... 1**	BASE FOR VAL	602
4**02212 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	591
4**02232 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	593
4**02252 110 ... 1**	BASE FOR VAL	603
4**02292 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	594
4**02312 110 ... 1**	BASE FOR VAL	604
4**02332 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	595
4**02352 110 ... 1**	BASE FOR VAL	605
4**02392 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	596
4**02412 110 ... 1**	BASE FOR VAL	606
4**02452 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	597
4**02472 110 ... 1**	BASE FOR VAL	607
4**02492 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	598
4**02494 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	599
4**02514 110 ... 1**	BASE FOR LAUFEN PRO S	600
4**06102 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	891
4**06201 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	892
4**06202 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	893
4**06301 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	894
4**06302 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	895
4**06401 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	896

WASCHTISCHUNTERBAUTEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**06402 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	897
4**06501 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	898
4**06502 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	899
4**07202 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	900
4**07304 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	901
4**07404 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	902
4**07454 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	903
4**07501 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	805
4**07502 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	806
4**07505 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	809
4**07506 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	810
4**07511 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	807
4**07512 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	808
4**07551 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	811
4**07552 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	812
4**07562 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	813
4**07566 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	814
4**07601 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	815
4**07602 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	817
4**07612 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	816
4**07642 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	818
4**09000 150 ... 1**	BOUTIQUE	631
4**09003 150 ... 1**	BOUTIQUE	631
4**09010 150 ... 1**	BOUTIQUE	632
4**09013 150 ... 1**	BOUTIQUE	632
4**09030 150 ... 1**	BOUTIQUE	633 - 636
4**09031 150 ... 1**	BOUTIQUE	634
4**09032 150 ... 1**	BOUTIQUE	635
4**09033 150 ... 1**	BOUTIQUE	633
4**09034 150 ... 1**	BOUTIQUE	636
4**09050 150 ... 1**	BOUTIQUE	637 - 640
4**09051 150 ... 1**	BOUTIQUE	638
4**09052 150 ... 1**	BOUTIQUE	639
4**09053 150 ... 1**	BOUTIQUE	637
4**09054 150 ... 1**	BOUTIQUE	640
4**10102 160 ... 1**	SPACE FOR VAL	909
4**10122 160 ... 1**	SPACE FOR VAL	910

WASCHTISCHUNTERBAUTEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**10142 160 ... 1**	SPACE FOR VAL	911
4**10162 160 ... 1**	SPACE FOR VAL	912
4**10182 160 ... 1**	SPACE FOR VAL	913
4**10202 160 ... 1**	SPACE FOR VAL	914
4**10222 160 ... 1**	SPACE FOR VAL	915
4**24023 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	763
4**24033 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	763
4**24043 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	763
4**24053 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	780
4**24121 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	764
4**24122 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	765
4**24131 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	764
4**24132 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	765
4**24141 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	764
4**24142 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	765
4**24151 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	781
4**24152 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	782
4**24161 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	766
4**24162 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	767
4**24170 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	771
4**24180 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	772
4**24224 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	770
4**24244 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	770
4**24261 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	768
4**24262 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	769
4**24360 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	787
4**24450 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	783
4**24470 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	784
4**24500 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	785
4**24520 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	786
4**25301 030 ... 1**	INO	797
4**25302 030 ... 1**	INO	797
4**25351 030 ... 1**	INO	798
4**25352 030 ... 1**	INO	798
4**25401 030 ... 1**	INO	799
4**83001 095 ... 1**	LAUFEN PRO S	863
4**83002 095 ... 1**	LAUFEN PRO S	862

SUCHVERZEICHNIS

nummerisch

WASCHTISCHUNTERBAUTEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**83011 095 ... 1**	LAUFEN PRO	851
4**83012 095 ... 1**	LAUFEN PRO	851
4**83021 095 ... 1**	LAUFEN PRO S	865
4**83022 095 ... 1**	LAUFEN PRO S	865
4**83023 095 ... 1**	LAUFEN PRO	852
4**83024 095 ... 1**	LAUFEN PRO	852
4**83031 095 ... 1**	LAUFEN PRO S	867
4**83032 095 ... 1**	LAUFEN PRO S	867
4**83033 095 ... 1**	LAUFEN PRO	853
4**83034 095 ... 1**	LAUFEN PRO	853
4**83041 095 ... 1**	LAUFEN PRO	854
4**83042 095 ... 1**	LAUFEN PRO	854
4**83061 095 ... 1**	LAUFEN PRO	855
4**83062 095 ... 1**	LAUFEN PRO	855
4**83071 095 ... 1**	LAUFEN PRO	856
4**83072 095 ... 1**	LAUFEN PRO	856
4**83081 095 ... 1**	LAUFEN PRO	857
4**83082 095 ... 1**	LAUFEN PRO	857
4**83301 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	861
4**83302 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	861
4**83351 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	864
4**83352 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	864
4**83371 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	866
4**83372 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	866
4**83421 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	868
4**83422 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	868
4**83451 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	869
4**83452 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	869
4**83501 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	870
4**83502 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	870
4**83551 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	871
4**83552 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	871
4**83561 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	872
4**83562 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	872
4**83563 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	873
4**83564 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	873
4**83571 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	874
4**83572 096 ... 1**	LAUFEN PRO S	874

ABDECKPLATTEN FÜR WASCHTISCHUNTERBAUTEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**24602 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	773
4**24603 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	774
4**24604 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	775
4**24612 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	776
4**24613 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	777
4**24614 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	778
4**24624 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	779

SIDEBOARDS MIT WASCHTISCHUNTERBAU

4**08291 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	843
4**08292 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	844

WASCHTISCHPLATTEN

4**05110 075 ... 1**	CASE	678
4**05111 075 ... 1**	CASE	678
4**05120 075 ... 1**	CASE	679
4**05121 075 ... 1**	CASE	679
4**05130 075 ... 1**	CASE	680
4**05131 075 ... 1**	CASE	680
4**05140 075 ... 1**	CASE	681 - 684
4**05141 075 ... 1**	CASE	681
4**05142 075 ... 1**	CASE	682
4**05143 075 ... 1**	CASE	683
4**05144 075 ... 1**	CASE	684
4**05150 075 ... 1**	CASE	685 - 688
4**05151 075 ... 1**	CASE	685
4**05152 075 ... 1**	CASE	686
4**05153 075 ... 1**	CASE	687
4**05154 075 ... 1**	CASE	688
4**05160 075 ... 1**	CASE	689 - 692
4**05161 075 ... 1**	CASE	689
4**05162 075 ... 1**	CASE	690
4**05163 075 ... 1**	CASE	691
4**05164 075 ... 1**	CASE	692
4**07720 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	819
4**07721 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	820
4**07722 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	822
4**07723 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	824

WASCHTISCHPLATTEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**07724 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	826
4**07731 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	821
4**07732 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	823
4**07733 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	825
4**07780 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	827
4**07781 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	828
4**07782 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	830
4**07783 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	832
4**07784 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	834
4**07791 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	829
4**07792 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	831
4**07793 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	833
4**07794 033 631 1**	KARTELL BY LAUFEN	835
4**10950 160 ... 1**	SPACE	916
4**10953 160 ... 1**	SPACE	917
4**11000 160 ... 1**	SPACE	918
4**11001 160 ... 1**	SPACE	920
4**11002 160 ... 1**	SPACE	921
4**11003 160 ... 1**	SPACE	919
4**11004 160 ... 1**	SPACE	922
4**11050 160 ... 1**	SPACE	923
4**11051 160 ... 1**	SPACE	926
4**11052 160 ... 1**	SPACE	927
4**11053 160 ... 1**	SPACE	924, 925
4**11054 160 ... 1**	SPACE	928

SCHUBLADENELEMENTE

4**05212 075 ... 1**	CASE	693
4**05214 075 ... 1**	CASE	694
4**05222 075 ... 1**	CASE	695
4**05224 075 ... 1**	CASE	696
4**05232 075 ... 1**	CASE	697
4**05234 075 ... 1**	CASE	698
4**07800 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	836
4**07801 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	837
4**07850 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	838
4**07851 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	839
4**11101 160 ... 1**	SPACE	929

SCHUBLADENELEMENTE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**11131 160 ... 1**	SPACE	930
4**11161 160 ... 1**	SPACE	931

SEITENELEMENTE

4**08271 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	847
4**08272 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	847

HALBHOCHSCHRÄNKE

4**02011 075 ... 1**	CASE	699
4**02012 075 ... 1**	CASE	699
4**02601 110 ... 1**	BASE	608
4**02602 110 ... 1**	BASE	609
4**02611 110 ... 1**	BASE	618
4**02612 110 ... 1**	BASE	618
4**02651 110 ... 1**	BASE	620
4**02652 110 ... 1**	BASE	620
4**06701 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	904
4**09151 150 ... 1**	BOUTIQUE	644
4**83111 095 ... 1**	LAUFEN PRO S	875
4**83112 095 ... 1**	LAUFEN PRO S	875

HOCHSCHRÄNKE

4**02021 075 ... 1**	CASE	700
4**02022 075 ... 1**	CASE	700
4**02641 110 ... 1**	BASE	610
4**02642 110 ... 1**	BASE	611
4**02671 110 ... 1**	BASE	612
4**02672 110 ... 1**	BASE	613
4**02681 110 ... 1**	BASE	621
4**02682 110 ... 1**	BASE	621
4**02691 110 ... 1**	BASE	614
4**02692 110 ... 1**	BASE	615
4**02701 110 ... 1**	BASE	622
4**02702 110 ... 1**	BASE	622
4**02711 110 ... 1**	BASE	616
4**02712 110 ... 1**	BASE	617
4**02721 110 ... 1**	BASE	623
4**02722 110 ... 1**	BASE	623

SUCHVERZEICHNIS

nummerisch

HOCHSCHRÄNKE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**06751 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	905
4**06752 180 ... 1**	PALOMBA COLLECTION	905
4**08151 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	842
4**08152 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	842
4**08281 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	845
4**08282 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	846
4**09131 150 ... 1**	BOUTIQUE	645
4**10901 160 ... 1**	SPACE	934
4**25451 030 ... 1**	INO	800
4**25452 030 ... 1**	INO	801
4**58011 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	788
4**58012 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	788
4**58021 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	788
4**58022 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	788
4**58031 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	789
4**58032 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	789
4**58041 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	789
4**58042 097 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	789
4**83121 095 ... 1**	LAUFEN PRO S	876
4**83122 095 ... 1**	LAUFEN PRO S	876

REGALE

4**02950 110 ... 1**	BASE	619
4**07520 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	840
4**08100 033 ... 1**	KARTELL BY LAUFEN	841
4**09100 150 ... 1**	BOUTIQUE	641
4**09101 150 ... 1**	BOUTIQUE	642
4**09170 150 ... 1**	BOUTIQUE	643
4**10900 160 ... 1**	SPACE	933
4**10905 160 ... 1**	SPACE	932

GLASABLAGEN

4**47580 900 000 1**	FRAME 25	746
4**47581 900 000 1**	FRAME 25	746
4**47582 900 000 1**	FRAME 25	746
4**47583 900 000 1**	FRAME 25	746
4**47584 900 000 1**	FRAME 25	746

GLASABLAGEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**47585 900 000 1**	FRAME 25	746
4**47586 900 000 1**	FRAME 25	747
4**47587 900 000 1**	FRAME 25	747
4**47588 900 000 1**	FRAME 25	747
4**47589 900 000 1**	FRAME 25	747
4**47590 900 000 1**	FRAME 25	747

SPIEGEL

4**47400 900 144 1**	FRAME 25	735
4**47401 900 144 1**	FRAME 26	736
4**47402 900 144 1**	FRAME 27	737
4**47403 900 144 1**	FRAME 28	738
4**47404 900 144 1**	FRAME 29	739
4**47405 900 144 1**	FRAME 30	740
4**47406 900 144 1**	FRAME 31	741
4**47407 900 144 1**	FRAME 32	742
4**47408 900 144 1**	FRAME 33	743
4**47409 900 144 1**	FRAME 34	744
4**47410 900 144 1**	FRAME 35	745

LED LICHTELEMENT FÜR SPIEGEL

4**47451 900 007 1**	FRAME 25	735
4**47452 900 007 1**	FRAME 25	735
4**47461 900 007 1**	FRAME 25	736
4**47462 900 007 1**	FRAME 25	736
4**47471 900 007 1**	FRAME 25	737
4**47472 900 007 1**	FRAME 25	737
4**47481 900 007 1**	FRAME 25	738
4**47482 900 007 1**	FRAME 25	738
4**47491 900 007 1**	FRAME 25	739
4**47492 900 007 1**	FRAME 25	739
4**47501 900 007 1**	FRAME 25	740
4**47502 900 007 1**	FRAME 25	740
4**47511 900 007 1**	FRAME 25	741
4**47512 900 007 1**	FRAME 25	741
4**47521 900 007 1**	FRAME 25	742
4**47522 900 007 1**	FRAME 25	742

LED LICHTELEMENT FÜR SPIEGEL

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**47531 900 007 1**	FRAME 25	743
4**47532 900 007 1**	FRAME 25	743
4**47541 900 007 1**	FRAME 25	744
4**47542 900 007 1**	FRAME 25	744
4**47551 900 007 1**	FRAME 25	745
4**47552 900 007 1**	FRAME 25	745
4**47571 900 007 1**	FRAME 25	737 - 745
4**47572 900 007 1**	FRAME 25	737 - 745

SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG

4**47201 996 144 1**	CASE	701
4**47202 996 144 1**	CASE	711
4**47205 996 144 1**	CASE	701
4**47206 996 144 1**	CASE	711
4**47211 996 144 1**	CASE	702
4**47212 996 144 1**	CASE	712
4**47215 996 144 1**	CASE	702
4**47216 996 144 1**	CASE	712
4**47221 996 144 1**	CASE	703
4**47222 996 144 1**	CASE	713
4**47225 996 144 1**	CASE	703
4**47226 996 144 1**	CASE	713
4**47231 996 144 1**	CASE	704
4**47232 996 144 1**	CASE	714
4**47235 996 144 1**	CASE	704
4**47236 996 144 1**	CASE	714
4**47241 996 144 1**	CASE	705
4**47242 996 144 1**	CASE	715
4**47245 996 144 1**	CASE	705
4**47246 996 144 1**	CASE	715
4**47251 996 144 1**	CASE	706
4**47252 996 144 1**	CASE	716
4**47255 996 144 1**	CASE	706
4**47256 996 144 1**	CASE	716
4**47261 996 144 1**	CASE	707
4**47262 996 144 1**	CASE	717

SPIEGEL MIT BELEUCHTUNG

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**47265 996 144 1**	CASE	707
4**47266 996 144 1**	CASE	717
4**47271 996 144 1**	CASE	708
4**47272 996 144 1**	CASE	718
4**47275 996 144 1**	CASE	708
4**47276 996 144 1**	CASE	718
4**47281 996 144 1**	CASE	709
4**47284 996 144 1**	CASE	719
4**47285 996 144 1**	CASE	709
4**47288 996 144 1**	CASE	719
4**47291 996 144 1**	CASE	710
4**47294 996 144 1**	CASE	720
4**47295 996 144 1**	CASE	710
4**47298 996 144 1**	CASE	720
4**48411 097 200 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	790
4**48421 097 200 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	791
4**48431 097 200 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	792
4**48441 097 200 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	793

SPIEGELSCHRÄNKE

4**08311 900 ... 1**	FRAME 25	748
4**08312 900 ... 1**	FRAME 25	748
4**08361 900 ... 1**	FRAME 25	748
4**08362 900 ... 1**	FRAME 25	748
4**08411 900 ... 1**	FRAME 25	749
4**08412 900 ... 1**	FRAME 25	749
4**08461 900 ... 1**	FRAME 25	749
4**08462 900 ... 1**	FRAME 25	749
4**08513 900 ... 1**	FRAME 25	750
4**08563 900 ... 1**	FRAME 25	750
4**08613 900 ... 1**	FRAME 25	751
4**08663 900 ... 1**	FRAME 25	751
4**08714 900 ... 1**	FRAME 25	753
4**08764 900 ... 1**	FRAME 25	753
4**08814 900 ... 1**	FRAME 25	752
4**08864 900 ... 1**	FRAME 25	752

SUCHVERZEICHNIS

nummerisch

EINBAURAHMEN FÜR SPIEGELSCHRÄNKE

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**08380 900 000 1**	FRAME 25	754
4**08480 900 000 1**	FRAME 25	755
4**08580 900 000 1**	FRAME 25	756
4**08680 900 000 1**	FRAME 25	757
4**08780 900 000 1**	FRAME 25	759
4**08880 900 000 1**	FRAME 25	758

SPIEGELSCHRÄNKE MIT LED LICHTELEMENT

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
4**02761 110 ... 1**	BASE	624
4**02762 110 ... 1**	BASE	624
4**02812 110 ... 1**	BASE	625
4**02862 110 ... 1**	BASE	626
4**02912 110 ... 1**	BASE	627

BADEWANNEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
2**20347 000 000 1**	SONAR	1013
2**22332 000 616 1**	KARTELL BY LAUFEN	961
2**22500 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	979
2**23331 000 616 1**	KARTELL BY LAUFEN	958
2**23332 000 616 1**	KARTELL BY LAUFEN	960
2**23335 000 616 1**	KARTELL BY LAUFEN	959
2**23500 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	980
2**23510 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	984
2**23520 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	983
2**23530 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	981
2**24331 000 616 1**	KARTELL BY LAUFEN	955
2**24332 000 616 1**	KARTELL BY LAUFEN	957
2**24336 000 616 1**	KARTELL BY LAUFEN	956
2**24500 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	982
2**24510 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	985
2**25510 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	986
2**25520 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	989
2**26332 000 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	962
2**30282 000 000 1**	VAL	1017
2**30302 000 000 1**	INO	951
2**30950 000 000 1**	SET LAUFEN PRO	972
2**31282 000 000 1**	VAL	1018
2**31302 000 000 1**	INO	952
2**31950 000 000 1**	SET LAUFEN PRO	973
2**32950 000 000 1**	SET LAUFEN PRO	974
2**33950 000 000 1**	SET LAUFEN PRO	971
2**34950 000 000 1**	SET LAUFEN PRO	975
2**42500 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	987
2**44500 000 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS	988
2**45802 000 000 1**	PALOMBA COLLECTION	1009
2**45971 000 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	947
2**45972 000 ... 1**	IL BAGNO ALESSI ONE	948

DUSCHWANNEN

2**11331 000 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	963
2**12331 000 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	964

DUSCHWANNEN

Artikel-Nr.	Artikel	Seite
2**12332 000 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	965
2**12333 000 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	966
2**12334 000 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	967
2**12335 000 000 1**	KARTELL BY LAUFEN	968
2**15441 ... 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS / MARBOND	993
2**15442 ... 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS / MARBOND	990
2**15443 ... 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS / MARBOND	992
2**15444 ... 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS / MARBOND	994
2**15445 ... 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS / MARBOND	996
2**15446 ... 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS / MARBOND	997
2**16441 ... 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS / MARBOND	991
2**16442 ... 000 1**	LAUFEN SOLUTIONS / MARBOND	995

STAHLBADEWANNEN

2**25060 000 041 1**	MODERNAPLUS	1005
2**25070 000 041 1**	MODERNAPLUS	1004
2**25100 000 041 1**	PALLADIUM	1022
2**25110 000 041 1**	PALLADIUM	1021
2**25120 000 041 1**	MODERNAPLUS	1002
2**25130 000 041 1**	MODERNAPLUS	1003
2**25140 000 041 1**	MODERNAPLUS	1001

STAHLDUSCHWANNEN

2**15001 000 041 1**	PLATINA	1023
2**15002 000 041 1**	PLATINA	1024
2**15008 000 041 1**	PLATINA	1029
2**15011 000 041 1**	PLATINA	1025
2**15012 000 041 1**	PLATINA	1026
2**15018 000 041 1**	PLATINA	1030
2**15021 000 041 1**	PLATINA	1027
2**15022 000 041 1**	PLATINA	1028

BADEWANNENZUBEHÖR

2**94103 016 000 1**	GEL-KOPFPOLSTER	1006
2**94680 016 000 1**	GEL-KOPFPOLSTER	976

SANITÄRKERAMIK

ÜBERSICHT KERAMIKOPTIONEN

OPTIONEN FÜR WASCHTISCHE

.104 1 Hahnloch mittig

.105 1 Hahnloch links

.106 1 Hahnloch rechts

.107 2 Hahnlöcher, Abstand 400 mm

.108 3 Hahnlöcher

.109 Ohne Hahnloch

.111 1 Hahnloch, ohne Überlauf

.112 Ohne Hahnloch, ohne Überlauf

.113 1 Hahnloch links, ohne Überlauf

.114 1 Hahnloch rechts, ohne Überlauf

.115 2 Hahnlöcher, ohne Überlauf

.135 1 Hahnloch, einseitig schneidbar

.142 Ohne Hahnloch, ohne Überlaufloch, Überlaufkanal unten geschlossen

.147 1 Hahnloch, zweiseitig schneidbar

.155 Innen und aussen glasiert

.156 Mit Hahnloch, ohne Überlaufloch, Überlaufkanal unten geschlossen

.158 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf

.815 1 Hahnloch, 1 Loch rechts für Mischeinheit, ohne Überlauf

OPTIONEN FÜR BIDETS

.302 Mit 1 Hahnloch mittig, ohne seitliche Löcher für Wasseranschluss

.304 Mit 1 Hahnloch mittig, 2 seitliche Löcher für Wasseranschluss

INHALTSVERZEICHNIS

AROLLA 35

FLORAKIDS 43

IL BAGNO ALESSI ONE 53

INO 89

KARTELL BY LAUFEN 103

LAUFEN PRO 137

LAUFEN PRO S 185

LIVING CITY / LIVING SAPHIRKERAMIK / LIVING SQUARE 241 / 267 / 273

MODERNA & MODERNA R 283

MODERNAPLUS 327

PALACE 347

PALOMBA COLLECTION 379

SONAR 405

VAL 417

BARRIEREFREI 449

WEITERE MÖBELWASCHTISCHE 473

WEITERE WASCHTISCHE / HANDWASCHBECKEN 493 / 499

DUSCH-WC 503

WEITERE WC 507

URINALE 517

INSTALLATIONSSYSTEME WASCHTISCH, WC, BIDET UND URINAL 549

ABLAGEN LIVING SQUARE/PALACE / BADEZIMMERZUBEHÖR UNIVERSAL 569 / 573

SPEZIALARTIKEL 577

Arolla

AROLLA

Handwaschbecken
815160 000 104 1
815160 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815160 000 104 1
	815160 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 221 006 / 2111 301
	Ausf. 109 – 221 006 / 2111 303
Zulassung	Qplus
Grösse	480 x 350 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
	109 – ohne Hahnloch
Gewicht	8,7 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter Artikel-Nr. 894160 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Laufen-AROLLA aus Sanitärkeramik
Grösse 480 x 350 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 815160 000 104 1, 815160 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







AROLLA

Waschtisch
812161 000 104 1
812161 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	812161 000 104 1 812161 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 022 / 2111 311 Ausf. 109 – 211 022 / 2111 315
Zulassung	Qplus
Grösse	540 x 450 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch 3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	13,6 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter Artikel-Nr. 894161 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-AROLLA aus Sanitärkeramik
Grösse 540 x 450 mm, mit verdecktem Überlauf
Artikel-Nr. 812161 000 104 1, 812161 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

AROLLA

Waschtisch
812162 000 104 1
812162 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	812162 000 104 1
	812162 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 023 / 2111 312
	Ausf. 109 – 211 023 / 2111 316
Zulassung	Qplus
Grösse	620 x 510 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
	109 – ohne Hahnloch
	3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	16,6 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter Artikel-Nr. 894162 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-AROLLA aus Sanitärkeramik
Grösse 620 x 510 mm, mit verdecktem Überlauf
Artikel-Nr. 812162 000 104 1, 812162 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







AROLLA

Doppelwaschtisch
814166 000 104 1
814166 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	814166 000 104 1 814166 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 007 / 2111 321 Ausf. 109 – 214 007 / 2111 323
Zulassung	Qplus
Grösse	950 x 530 mm
Ausführung	104 – je Becken 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	25,1 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter Artikel-Nr. 894166 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch Laufen-AROLLA aus Sanitärkeramik
Grösse 950 x 530 mm, je Becken 1 verdeckter Überlauf
Artikel-Nr. 814166 000 104 1, 814166 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

AROLLA

Doppelwaschtisch
814168 000 104 1
814168 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814168 000 104 1 814168 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 008 / 2111 322 Ausf. 109 – 214 008 / 2111 324
Zulassung	Qplus
Grösse	1150 x 555 mm
Ausführung	104 – je Becken 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	29,9 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter Artikel-Nr. 894168 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch Laufen-AROLLA aus Sanitärkeramik
Grösse 1150 x 555 mm, je Becken 1 verdeckter Überlauf
Artikel-Nr. 814168 000 104 1, 814168 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Florakids

FLORAKIDS

Handwaschbecken
815031 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815031 ... 104 1
SGVSB / ST	221 048 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 410 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Gewicht	11,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-FLORAKIDS aus Sanitärkeramik
Grösse 450 x 410 mm
Ausf. 104 mit Überlauf
Artikel-Nr. 815031 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







FLORAKIDS

Stand-WC
822037 000 027 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	822037 000 027 1
SGVSB / ST	344 016 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	Flachspüler für 6 l-Spülung
Abgang	innen senkrecht
Gewicht	12,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz ohne Deckel, Artikel-Nr. 891032 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	handelsübliche Ablaufmanschette
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Flachspülklosett Laufen-FLORAKIDS aus Sanitärkeramik bodenstehend, für Aufputz-Spülkasten oder Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 822037 000 027 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

FLORAKIDS

Wand-WC
820031 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820031 000 000 1
SGVSB / ST	342 006 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	12,5 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891030 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891031 ... 000 1 WC-Sitz ohne Deckel, Artikel-Nr. 891032 ... 000 1
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-FLORAKIDS aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 820031 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



FLORAKIDS

WC-Sitz mit Deckel
891030 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891030 ... 000 1
SGVSB / ST	351 578 / (noch offen)
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820031
Ausführung	abnehmbar Scharniere Edelstahl
Gewicht	2,0 kg
Montagematerial	inklusiv
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-FLORAKIDS aus Kunststoff
Scharniere aus Edelstahl
Artikel-Nr. 891030 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik
891031 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891031 ... 000 1
SGVSB / ST	351 579 / (noch offen)
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820031
Ausführung	abnehmbar Scharniere Kunststoff mit Absenkautomatik
Gewicht	2,0 kg
Montagematerial	inklusiv
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-FLORAKIDS aus Kunststoff
mit Absenkautomatik, Scharniere aus Kunststoff
Artikel-Nr. 891031 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





FLORAKIDS

Ergo WC-Sitz ohne Deckel
891032 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891032 ... 000 1
SGVSB / ST	351 580 / (noch offen)
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 822037
	Wand-WC Artikel-Nr. 820031
Ausführung	abnehmbar
	Scharniere Edelstahl
Gewicht	1,0 kg
Montagematerial	inklusiv
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ergo WC-Sitz ohne Deckel Laufen-FLORAKIDS aus Kunststoff
Scharniere aus Edelstahl
Artikel-Nr. 891032 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

FLORAKIDS

Ablage Cloud
877031 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	877031 ... 000 1
SGVSB / ST	671 021 / (noch offen)
Grösse	550 x 130 mm
Gewicht	3,0 kg
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set, Artikel-Nr. 898526 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage Laufen-FLORAKIDS aus Sanitärkeramik
Grösse 550 x 145 mm
Artikel-Nr. 877031 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10








FLORAKIDS

Wandbefestigungs-Set
898526 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	898526 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen)
passend zu	Ablage, Artikel-Nr. 877031

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandbefestigungs-Set für Laufen-Ablagen
Artikel-Nr. 898526 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Ablage
2. Wand
3. Dübel
4. Befestigungsplatte
5. Befestigungsschraube

Il Bagno Alessi One

Handwaschbecken
815970 400 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815970 400 104 1
SGVSB / ST	221 033 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	420 x 455 mm
Ausführung	mit integrierter Siphonverkleidung 104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	21,3 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1 Bundmutter M10, Artikel-Nr. 890970 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
Grösse 420 x 455 mm
mit integrierter Siphonverkleidung
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Artikel-Nr. 815970 400 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch
810971 400 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810971 400 104 1
SGVSB / ST	211 216 / 2121 111
Zulassung	Qplus
Grösse	520 x 525 mm
Beckeninnenmasse	ca. 360 x 335 mm
Ausführung	mit integrierter Siphonverkleidung 104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	23,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1 Bundmutter M10, Artikel-Nr. 890970 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
Grösse 520 x 525 mm
mit integrierter Siphonverkleidung
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Artikel-Nr. 810971 400 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch
810972 400 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810972 400 104 1
SGVSB / ST	211 217 / 2121 112
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 525 mm
Beckeninnenmasse	ca. 445 x 335 mm
Ausführung	mit integrierter Siphonverkleidung 104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	25,4 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1
.	Bundmutter M10, Artikel-Nr. 890970 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
Grösse 600 x 525 mm
mit integrierter Siphonverkleidung
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Artikel-Nr. 810972 400 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch
811971 400 104 1
811971 400 109 1





TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811971 400 104 1 811971 400 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 220 / 2121 120 Ausf. 109 – 211 221 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	520 x 530 mm
Beckeninnenmasse	ca. 335 x 335 mm
Ausführung	mit integrierter Säule 104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	41,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Montagematerial inkl.	für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 400 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	Flexible Ablaufverbindung mit Siphon, Artikel-Nr. 894975 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
Grösse 520 x 530 mm
mit integrierter Säule
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811971 400 104 1, 811971 400 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch freistehend

811972 400 104 1
811972 400 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811972 400 104 1 811972 400 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 045 / (noch offen) Ausf. 109 – 212 046 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	530 x 530 mm
Beckeninnenmasse	ca. 355 x 355 mm
Ausführung	freistehend 104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	49,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1 für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 400 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Bodenbefestigungs-Set M10 LAUFEN, Artikel-Nr. 892806 000 000 1 Keramik-Abdeckung für Montageöffnung, Artikel-Nr. 870971 400 000 1 Installations-Set (Panzerschläuche mit Ventilen, Siphon und flexible Ablaufverbindung D40), Artikel-Nr. 894064 000 000 1 Unterlage, Artikel-Nr. 894065 400 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Waschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
Grösse 530 x 530 mm
freistehend
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811972 400 104 1, 811972 400 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



IL BAGNO ALESSI ONE

Bodenbefestigungs-Set M10
892806 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892806 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen)
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 811972

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Bodenbefestigungs-Set für Laufen-Waschtisch
Artikel-Nr. 892806 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch
2. Boden
3. Dübel (exklusiv)
4. Steinschrauben-Befestigungs-Set M10 (exklusiv)
5. Gewindehülse M10
6. Kunststoff-Befestigungselement
7. Sechskantstellschraube
8. Abdeckkappe
9. Inbusschlüssel

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch unterbaufähig

814975 400 104 1

814975 400 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814975 400 104 1 814975 400 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 081 / 2121 133 Ausf. 109 – 212 081 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 500/350 mm
Beckeninnenmasse	ca. 535 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch Becken links, Abstellfläche rechts
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1 für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 400 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik unterbaufähig
Grösse 900 x 500/350 mm
Becken links, Abstellfläche rechts
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 814975 400 104 1, 814975 400 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch unterbaufähig
814976 400 104 1
814976 400 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814976 400 104 1 814976 400 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 082 / 2121 131 Ausf. 109 – 214 082 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 500/350 mm
Beckeninnenmasse	ca. 535 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch Becken rechts, Abstellfläche links
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1 für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 400 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik unterbaufähig
Grösse 900 x 500/350 mm
Becken rechts, Abstellfläche links
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 814976 400 104 1, 814976 400 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch unterbaufähig
814973 400 104 1
814973 400 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814973 400 104 1 814973 400 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 083 / 2121 136 Ausf. 109 – 214 083 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1200 x 500/350 mm
Beckeninnenmasse	ca. 690 x 330 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch Becken links, Abstellfläche rechts Waschtisch wird mit 3 Schrauben befestigt
Gewicht	28,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 400 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 1200 x 500/350 mm
Becken links, Abstellfläche rechts
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 814973 400 104 1, 814973 400 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch unterbaufähig
814974 400 104 1
814974 400 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814974 400 104 1 814974 400 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 084 / 2121 135 Ausf. 109 – 214 084 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1200 x 500/350 mm
Beckeninnenmasse	ca. 690 x 330 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch Becken links, Abstellfläche rechts Waschtisch wird mit 3 Schrauben befestigt
Gewicht	28,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 400 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 1200 x 500/350 mm
Becken rechts, Abstellfläche links
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 814974 400 104 1, 814974 400 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch unterbaufähig

814971 400 104 1
814971 400 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814971 400 104 1 814971 400 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 047 / 2121 132 Ausf. 109 – 212 048 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1600 x 500/350 mm
Beckeninnenmasse	ca. 890 x 325 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch Becken links, Abstellfläche rechts Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	33,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 400 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 1600 x 500/350 mm
Becken links, Abstellfläche rechts
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 814971 400 104 1, 814971 400 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch-Schale / Unterseite geschliffen
818971 400 104 1
818971 400 109 1





TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	818971 400 104 1 818971 400 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 222 / 2121 141 Ausf. 109 – 211 223 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	520 x 520 mm
Beckeninnenmasse	ca. Ø 375 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	12,8 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 400 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 891978 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 520 x 520 mm
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 818971 400 104 1, 818971 400 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch-Schale / Unterseite geschliffen

818972 400 104 1
818972 400 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	818972 400 104 1 818972 400 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 031 / (noch offen) Ausf. 109 – 234 032 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	750 x 520 mm
Beckeninnenmass	ca. 575 x 350 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1 für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 400 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 893976 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 750 x 520 mm
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 818972 400 104 1, 818972 400 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch-Schale / Unterseite geschliffen
811973 400 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811973 400 109 1
SGVSB / ST	234 030 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 450 mm
Beckeninnenmasse	ca. Ø 340 mm
Ausführung	109 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	19,0 kg
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 000 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 893972 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	mit verlängertem Ablaufrohr Siphon D32 weiss, Artikel-Nr. 894067 000 000 1 verchromt, Artikel-Nr. 893947 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 450 x 450 mm, ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811973 400 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Befestigungs-Set
891940 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	891940 000 000 1
passend zu	Waschtisch-Schale, Artikel-Nr. 811973, 818971, 818972

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Waschtisch-Schalen
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 891940 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch-Schale
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Dübel
5. Unterlagscheibe
6. Sechskantmutter
7. Gewindestift

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtisch-Schale / Unterseite geschliffen
818973 400 112 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	818973 400 112 1
SGVSB / ST	214 080 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	800 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 573 x 320 mm
Ausführung	112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf Montage mit Abstellfläche auf der rechten oder linken Seite möglich.
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 000 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 896971 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894962 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 800 x 420 mm, ohne Überlauf
Montage mit Abstellfläche auf der rechten oder linken Seite möglich.
Artikel-Nr. 818973 400 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Befestigungs-Set
894962 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894962 000 000 1
passend zu	Waschtisch-Schale, Artikel-Nr. 818973

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Waschtisch-Schalen
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 894962 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch-Schale
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Hakenschraube
5. Flügelmutter

IL BAGNO ALESSI ONE

Einbauwaschtisch von oben
813971 400 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	813971 400 104 1
SGVSB / ST	232 013 / 2121 138
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 500 mm
Beckeninnenmasse	ca. Ø 340 mm
Ausführung	mit verdecktem keramischen Überlauf 104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898181 400 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 891973 000 000 1
Montagematerial exkl.	Silikonkautschuk Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 500 x 500 mm
mit verdecktem keramischen Überlauf
Artikel-Nr. 813971 400 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Montagehinweis



TECHNISCHE DATEN

passend zu	Einbauwaschtisch von oben, Artikel-Nr. 813971

BESCHREIBUNG

1. Einbauwaschtisch
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk

IL BAGNO ALESSI ONE

Halbeinbauwaschtisch
813972 400 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	813972 400 104 1
SGVSB / ST	232 028 / 2121 127
Zulassung	Qplus
Grösse	750 x 500 mm
Beckeninnenmasse	ca. 565 x 330 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	15,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 893974 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 899090 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Halbeinbauwaschtisch Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 750 x 500 mm
mit Ab- und Überlaufsystem
Artikel-Nr. 813972 400 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Befestigungs-Set
899090 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	899090 000 000 1
SGVSB / ST	023 102 / (noch offen)
passend zu	Halbeinbauwaschtisch, Artikel-Nr. 813972

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Halbeinbauwaschtisch
geeignet für Trägerplatten aus Holz
Artikel-Nr. 899090 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Einbauwaschtisch
2. Trägerplatte
3. Befestigungsteil
4. Feststellschraube
5. Sechskantstellschraube mit Dübel
6. Silikonkautschuk

IL BAGNO ALESSI ONE

Stand-WC-Kombination
822976 400 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	822976 400 000 1
SGVSB / ST	343 029 / 2121 176
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht VARIO, senkrecht 70 - 305 mm
Gewicht	36,0 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 826971 400 880 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 892971 000 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei VARIO-Abgang 70 - 220 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei VARIO-Abgang 150 - 305 mm nur LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899099 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik bodenstehend, für Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 822976 400 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Spülkasten
826971 400 880 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	826971 400 880 1
SGVSB / ST	361 297 / 2121 187
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 822976
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	hinten
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial Eckventil für Wasseranschluss hinten Wasserzulaufschlauch

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss hinten
Artikel-Nr. 826971 400 880 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



IL BAGNO ALESSI ONE

Stand-WC
821971 400 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	821971 400 000 1
SGVSB / ST	344 002 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht senkrecht 70 und 125 mm
Gewicht	29,5 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 892971 000 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei Abgang senkrecht 70 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei Abgang senkrecht 125 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899027 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik bodenstehend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 821971 400 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Wand-WC rimless
820971 400 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820971 400 000 1
SGVSB / ST	342 167 / 2121 151
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	24,5 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 892971 000 000 1
Montagezubehör inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE
aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 820971 400 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



IL BAGNO ALESSI ONE

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik
892971 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	892971 000 000 1
SGVSB / ST	351 646 / 2121 181
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 822976, 821971 Wand-WC Artikel-Nr. 820976
Ausführung	abnehmbar mit Absenkautomatik
Gewicht	2,8 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Kunststoff mit Absenkautomatik
Artikel-Nr. 892971 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

Standbidet
832971 400 304 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	832971 400 304 1
SGVSB / ST	228 029 / 2121 195
Zulassung	Qplus
Ausführung	304 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	22,1 kg
Montagematerial inkl.	Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	Flexible Ablaufverbindung mit Siphon, Artikel-Nr. 894975 000 000 1 Siphon D40 Kunststoff, Artikel-Nr. 893948 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Standbidet Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
bodenstehend, Ab- und Überlaufsystem
Artikel-Nr. 832971 400 304 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



IL BAGNO ALESSI ONE

Wandbidet
830971 400 304 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	830971 400 304 1
SGVSB / ST	227 029 / 2121 191
Zulassung	Qplus
Ausführung	304 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	20.8 kg
Montagematerial inkl.	Ab- und Überlaufsystem, Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 400 000 1 Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 Kunststoff, Artikel-Nr. 893948 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M12

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Wandbidet Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik
wandhängend, Ab- und Überlaufsystem
Artikel-Nr. 830971 400 304 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
892827 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892827 000 000 1
SGVSB / ST	881 667 / (noch offen)
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820976
	Wandbidet Artikel-Nr. 830971

BESCHREIBUNG

1. Distanzhalter
2. Gewindehülse
3. Befestigungselement
4. Gummiring
5. verlängerte Sechskantschraube

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
für Laufen-Wand-WC / Wandbidet
Artikel-Nr. 892827 000 000 1

IL BAGNO ALESSI ONE

Absauge-Urinal
840971 400 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840971 400 000 1
SGVSB / ST	347 028 / 2121 197
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU2 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892664
Ausführung	für Deckel
Wasserzulauf	hinten
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	10,0 kg
Zubehör exkl.	Urinaldeckel, Artikel-Nr. 894971 000 000 1
Montagezubehör inkl.	Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	LIS CU2 Einlaufmanschette für Zulauf innen, Artikel-Nr. 890097 000 000 1 für Abgang waagrecht LAUFEN-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 894182 000 000 1, nur in Verbindung mit Anschlussbogen Artikel-Nr. 894973 000 000 1 zu verwenden Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik absaugend,
Zulauf hinten, Abgang innen waagrecht
Artikel-Nr. 840971 400 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Urinaldeckel
894971 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894971 000 000 1
SGVSB / ST	347 029 / 2121 198
passend zu	Wand-Urinal, Artikel-Nr. 840971
Gewicht	0,8 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Urinaldeckel Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Kunststoff
Artikel-Nr. 894971 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

IL BAGNO ALESSI ONE

Absauge-Urinal
840975 400 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840975 400 000 1
SGVSB / ST	347 027 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU2 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892664
Ausführung	ohne Deckel
Wasserzulauf	hinten
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	10,0 kg
Montagezubehör inkl.	Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	LIS CU2 Einlaufmanschette für Zulauf innen, Artikel-Nr. 890097 000 000 1 für Abgang waagrecht LAUFEN-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 894182 000 000 1, nur in Verbindung mit Anschlussbogen Artikel-Nr. 894973 000 000 1 zu verwenden Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Sanitärkeramik absaugend,
Zulauf hinten, Abgang innen waagrecht
Artikel-Nr. 840975 400 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Wandbefestigungs-Set M8
892808 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892808 000 000 1
SGVSB / ST	881 668 / (noch offen)
passend zu	Absauge-Urinal, Artikel-Nr. 840971, 840975

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandbefestigungs-Set für Laufen-Absauge-Urinale
Artikel-Nr. 892808 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Absauge-Urinal
2. Wand
3. Dübel (exklusiv)
4. Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 (exklusiv)
5. Gewindehülse M8
6. Kunststoff-Befestigungselement
7. Sechskantstellschraube
8. Abdeckkappe
9. Inbusschlüssel

Ino

Handwaschbecken unterbaufähig, SaphirKeramik

815301 ... 104 1
815301 ... 109 1
815301 ... 111 1
815301 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815301 ... 104 1 / 815301 ... 109 1 815301 ... 111 1 / 815301 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 334 / 2118 601 Ausf. 109 – 211 334 / 2118 602 Ausf. 111 – 211 335 / 2118 603 Ausf. 112 – 211 336 / 2118 604
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 410 mm
Beckeninnenmasse	ca. 438 x 300 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	6,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Laufen-INO aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 450 x 410 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 815301 ... 104 1, 815301 ... 109 1, 815301 ... 111 1, 815301 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







INO

Aufsatz-Handwaschbecken, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
816300 ... 104 1
816300 ... 109 1
816300 ... 111 1
816300 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	816300 ... 104 1 / 816300 ... 109 1 816300 ... 111 1 / 816300 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 342 / 2118 621 Ausf. 109 – 211 342 / 2118 622 Ausf. 111 – 211 343 / 2118 623 Ausf. 112 – 211 343 / 2118 624
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 410 mm
Beckeninnenmasse	ca. 438 x 300 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	7,3 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896300 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch Laufen-INO aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 450 x 410 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816300 ... 104 1, 816300 ... 109 1, 816300 ... 111 1,
816300 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810302 ... 104 1
810302 ... 109 1
810302 ... 111 1
810302 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810302 ... 104 1 / 810302 ... 109 1 810302 ... 111 1 / 810302 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 336 / 2118 605 Ausf. 109 – 211 336 / 2118 606 Ausf. 111 – 211 337 / 2118 607 Ausf. 112 – 211 337 / 2118 608
Zulassung	Qplus
Grösse	560 x 450 mm
Beckeninnenmasse	ca. 548 x 340 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	9,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-INO aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 560 x 450 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 810302 ... 104 1, 810302 ... 109 1, 810302 ... 111 1, 810302 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







INO

Aufsatz-Waschtisch, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
816302 ... 104 1
816302 ... 109 1
816302 ... 111 1
816302 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816302 ... 104 1 / 816302 ... 109 1 816302 ... 111 1 / 816302 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 344 / 2118 625 Ausf. 109 – 211 344 / 2118 626 Ausf. 111 – 211 345 / 2118 627 Ausf. 112 – 211 345 / 2118 628
Zulassung	Qplus
Grösse	560 x 450 mm
Beckeninnenmasse	ca. 548 x 340 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	9,3 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896302 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch Laufen-INO aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 560 x 450 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816302 ... 104 1, 816302 ... 109 1, 816302 ... 111 1,
816302 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

813301 ... 104 1
813301 ... 109 1
813301 ... 111 1
813301 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813301 ... 104 1 / 813301 ... 109 1 813301 ... 111 1 / 813301 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 338 / 2118 609 Ausf. 109 – 211 338 / 2118 610 Ausf. 111 – 211 339 / 2118 611 Ausf. 112 – 211 339 / 2118 612
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 360/450 mm
Beckeninnenmasse	ca. 548 x 340 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf Becken rechts, Ablagefläche links Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	14,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-INO aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 900 x 360/450 mm
Becken rechts, Ablagefläche links
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 813301 ... 104 1, 813301 ... 109 1, 813301 ... 111 1,
813301 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



INO

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

813302 ... 104 1
813302 ... 109 1
813302 ... 111 1
813302 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813302 ... 104 1 / 813302 ... 109 1 813302 ... 111 1 / 813302 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 340 / 2118 613 Ausf. 109 – 211 340 / 2118 614 Ausf. 111 – 211 341 / 2118 615 Ausf. 112 – 211 341 / 2118 616
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 360/450 mm
Beckeninnenmasse	ca. 548 x 340 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf Becken links, Ablagefläche rechts Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	14,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-INO aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 900 x 360/450 mm
Becken links, Ablagefläche rechts
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 813302 ... 104 1, 813302 ... 109 1, 813302 ... 111 1,
813302 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812300 ... 109 1
812300 ... 112 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	812300 ... 109 1 812300 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 211 346 / 2118 629 Ausf. 112 – 211 347 / 2118 630
Zulassung	Qplus
Grösse	350 x 360 mm
Beckeninnenmasse	ca. 336 x 336 mm
Ausführung	SaphirKeramik 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	109 – 4,5 kg 112 – 4,2 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896303 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-INO aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 350 x 360 mm
Ausf. 109 mit Überlauf, Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 812300 ... 109 1, 812300 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20









Ausf. 109 – mit Überlauf







Ausf. 112 – ohne Überlauf

INO

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812302 ... 109 1
812302 ... 112 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	812302 ... 109 1 812302 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 211 348 / 2118 631 Ausf. 112 – 211 349 / 2118 632
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 360 mm
Beckeninnenmasse	ca. 486 x 336 mm
Ausführung	SaphirKeramik 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	109 – 7,0 kg 112 – 6,7 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896304 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Schale Laufen-INO aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 500 x 360 mm
Ausf. 109 mit Überlauf, Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 812302 ... 109 1, 812302 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20









Ausf. 109 – mit Überlauf








Ausf. 112 – ohne Überlauf

LAUFEN

Befestigungs-Set
894961 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894961 000 000 1
passend zu	Waschtisch-Schale, Artikel-Nr. 812300, 812302

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Waschtisch-Schalen
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 894961 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch-Schale
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Hakenschraube
5. Flügelmutter

INO

Einbauwaschtisch von oben, SaphirKeramik
817301 ... 109 1
817301 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817301 ... 109 1 817301 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 211 354 / 2118 633 Ausf. 112 – 211 355 / 2118 634
Zulassung	Qplus
Grösse	350 x 365 mm
Ausführung	SaphirKeramik 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	5,2 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896305 000 000 1
Montagematerial exkl.	Silikonkautschuk Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-INO aus SaphirKeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 350 x 365 mm
Ausf. 109 mit Überlauf, Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 817301 ... 109 1, 817301 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Einbauwaschtisch von oben, SaphirKeramik

817302 ... 109 1
817302 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	817302 ... 109 1 817302 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 211 358 / 2118 635 Ausf. 112 – 211 359 / 2118 636
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 365 mm
Beckeninnenmasse	ca. 488 x 336 mm
Ausführung	SaphirKeramik 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	7,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896306 000 000 1
Montagematerial exkl.	Silikonkautschuk Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-INO aus SaphirKeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 500 x 365 mm
Ausf. 109 mit Überlauf, Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 817302 ... 109 1, 817302 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







Kartell by Laufen

Handwaschbecken unterbaufähig, SaphirKeramik

815331 ... 111 1
815331 ... 112 1
815331 ... 158 1
815331 ... 815 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	815331 ... 111 1 / 815331 ... 112 1 815331 ... 158 1 / 815331 ... 815 1
SGVSB / ST	Ausf. 111 – 221 018 / 2112 703 Ausf. 112 – 221 018 / 2112 704 Ausf. 158 – 221 018 / 2112 705 Ausf. 815 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	460 x 460 mm
Beckeninnenmasse	444 x 315 mm
Beckenvolumen	10,5 Liter
Ausführung	SaphirKeramik mit speziellem verdecktem Ablauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf 815 – 1 Hahnloch, 1 Loch rechts für Mischeinheit, ohne Überlauf
Gewicht	12,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Handtuchhalter Artikel-Nr. 385334 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, vormontiert, Artikel-Nr. 898301 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken KARTELL BY LAUFEN aus SaphirKeramik
unterbaufähig
Grösse 460 x 460 mm
mit speziell verdecktem Ablauf
ohne Überlauf, Ablaufventil ohne Überlauf vormontiert
Artikel-Nr. 815331 ... 111 1, 815331 ... 112 1, 815331 ... 158 1,
815331 ... 815 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







KARTELL BY LAUFEN

Handwaschbecken unterbaufähig, SaphirKeramik

815334 ... 111 1

815334 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815334 ... 111 1 / 815334 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 111 – 221 055 / 2112 706 Ausf. 112 – 221 055 / 2112 707
Zulassung	Qplus
Grösse	460 x 280 mm
Beckeninnenmasse	323 x 214 mm
Ausführung	SaphirKeramik Hahnlochbank seitlich rechts mit speziellem verdecktem Ablauf 111 – 1 Hahnloch, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	8,0 kg
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, vormontiert, Artikel-Nr. 898301 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken KARTELL BY LAUFEN aus SaphirKeramik
unterbaufähig
Grösse 460 x 280 mm
Hahnlochbank seitlich rechts, mit speziell verdecktem Ablauf
ohne Überlauf, Ablaufventil ohne Überlauf vormontiert
Artikel-Nr. 815334 ... 111 1, 815334 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Handwaschbecken unterbaufähig, SaphirKeramik

815335 ... 111 1
815335 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815335 ... 111 1 / 815335 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 111 – 221 056 / 2112 708 Ausf. 112 – 221 056 / 2112 709
Zulassung	Qplus
Grösse	460 x 280 mm
Beckeninnenmasse	323 x 214 mm
Ausführung	SaphirKeramik Hahnlochbank seitlich links mit speziellem verdecktem Ablauf 111 – 1 Hahnloch, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	8,0 kg
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, vormontiert, Artikel-Nr. 898301 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken KARTELL BY LAUFEN aus SaphirKeramik
unterbaufähig
Grösse 460 x 280 mm
Hahnlochbank seitlich links, mit speziell verdecktem Ablauf
ohne Überlauf, Ablaufventil ohne Überlauf vormontiert
Artikel-Nr. 815335 ... 111 1, 815335 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








KARTELL BY LAUFEN


Waschtisch freistehend

811331 ... 111 1
811331 ... 112 1
811331 ... 158 1
811331 ... 815 1






D01 – Grau



D02 – Schwarz



D03 – Grau & Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811331 ... 111 1 / 811331 ... 112 1 811331 ... 158 1 / 811331 ... 815 1
SGVSB / ST	Ausf. 111 – 212 095 / 2112 747 Ausf. 112 – 212 095 / 2112 748 Ausf. 158 – 212 095 / 2112 749 Ausf. 815 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	375 x 435 x 900 mm
Beckeninnenmasse	352 x 295 mm
Beckenvolumen	16,3 Liter
Ausführung	freistehend, mit speziellem verdecktem Ablauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf 815 – 1 Hahnloch, 1 Loch rechts für Mischeinheit, ohne Überlauf D01 – Dekor: Grau, 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf D02 – Dekor: Linien in schwarz, 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf D03 – Dekor: Farbflächen in grau und schwarz, 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf


TECHNISCHE DATEN


Gewicht	51,0 kg
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, vormontiert, Artikel-Nr. 898301 000 000 1 Befestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892825 000 000 1 Keramik-Abdeckung für Montageöffnung, Artikel-Nr. 890337 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Installations-Set (Panzerschläuche mit Ventilen, Siphon und flexible Ablaufverbindung D 40), Artikel-Nr. 894064 000 000 1 Moosgummihohlprofil, Artikel-Nr. 894137 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe oder Dekor einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik
Grösse 375 x 435 x 900 mm
freistehend
ohne Überlauf, Ablaufventil ohne Überlauf vormontiert
Artikel-Nr. 811331 ... 111 1, 811331 ... 112 1, 811331 ... 158 1, 811331 ... 815 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

LAUFEN EasyFit Befestigungs-Set M12
892825 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892825 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen)
passend zu	Waschtisch freistehend, Artikel-Nr. 811331

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LAUFEN EasyFit Befestigungs-Set M12 für Laufen-Waschtisch
Artikel-Nr. 892825 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Gewindehülse
2. Befestigungselement
3. Gummiring
4. Sechskantschraube
5. Abdeckkappe

KARTELL BY LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810334 ... 111 1
810334 ... 112 1
810334 ... 158 1
810334 ... 815 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810334 ... 111 1 / 810334 ... 112 1 810334 ... 158 1 / 810334 ... 815 1
SGVSB / ST	Ausf. 111 – 212 090 / 2112 713 Ausf. 112 – 212 090 / 2112 714 Ausf. 158 – 212 090 / 2112 715 Ausf. 815 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 460 mm
Beckeninnenmasse	430 x 315 mm
Beckenvolumen	9,7 Liter
Ausführung	SaphirKeramik mit speziellem verdecktem Ablauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf 815 – 1 Hahnloch, 1 Loch rechts für Mischeinheit, ohne Überlauf Becken links, Ablagefläche rechts Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	14,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Handtuchhalter Artikel-Nr. 385335 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, vormontiert, Artikel-Nr. 898301 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch KARTELL BY LAUFEN aus SaphirKeramik
unterbaufähig
Grösse 600 x 460 mm
Becken links, Ablagefläche rechts
mit speziell verdecktem Ablauf
ohne Überlauf, Ablaufventil ohne Überlauf vormontiert
Artikel-Nr. 810334 ... 111 1, 810334 ... 112 1, 810334 ... 158 1,
810334 ... 815 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810335 ... 111 1
810335 ... 112 1
810335 ... 158 1
810335 ... 815 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810335 ... 111 1 / 810335 ... 112 1 810335 ... 158 1 / 810335 ... 815 1
SGVSB / ST	Ausf. 111 – 212 092 / 2112 723 Ausf. 112 – 212 092 / 2112 724 Ausf. 158 – 212 092 / 2112 725 Ausf. 815 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 460 mm
Beckeninnenmasse	430 x 315 mm
Beckenvolumen	9,7 Liter
Ausführung	SaphirKeramik mit speziellem verdecktem Ablauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf 815 – 1 Hahnloch, 1 Loch rechts für Mischeinheit, ohne Überlauf Becken rechts, Ablagefläche links Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	14,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Handtuchhalter Artikel-Nr. 385335 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, vormontiert, Artikel-Nr. 898301 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch KARTELL BY LAUFEN aus SaphirKeramik
unterbaufähig
Grösse 600 x 460 mm,
Becken rechts, Ablagefläche links
mit speziell verdecktem Ablauf
ohne Überlauf, Ablaufventil ohne Überlauf vormontiert
Artikel-Nr. 810335 ... 111 1, 810335 ... 112 1, 810335 ... 158 1,
810335 ... 815 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







KARTELL BY LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810338 ... 111 1
810338 ... 112 1
810338 ... 158 1
810338 ... 815 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810338 ... 111 1 / 810338 ... 112 1 810338 ... 158 1 / 810338 ... 815 1
SGVSB / ST	Ausf. 111 – 212 098 / 2112 736 Ausf. 112 – 212 098 / 2112 737 Ausf. 158 – 212 098 / 2112 738 Ausf. 815 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 460 mm
Beckeninnenmasse	580 x 315 mm
Beckenvolumen	12,5 Liter
Ausführung	SaphirKeramik mit speziellem verdecktem Ablauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf 815 – 1 Hahnloch, 1 Loch rechts für Mischeinheit, ohne Überlauf Becken links, Ablagefläche rechts Waschtisch wird mit 3 Schrauben befestigt
Gewicht	21,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Handtuchhalter Artikel-Nr. 385336 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, vormontiert, Artikel-Nr. 898301 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch KARTELL BY LAUFEN aus SaphirKeramik
unterbaufähig
Grösse 900 x 460 mm
Becken links, Ablagefläche rechts
mit speziell verdecktem Ablauf
ohne Überlauf, Ablaufventil ohne Überlauf vormontiert
Artikel-Nr. 810338 ... 111 1, 810338 ... 112 1, 810338 ... 158 1,
810338 ... 815 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810339 ... 111 1
810339 ... 112 1
810339 ... 158 1
810339 ... 815 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810339 ... 111 1 / 810339 ... 112 1 810339 ... 158 1 / 810339 ... 815 1
SGVSB / ST	Ausf. 111 – 212 094 / 2112 733 Ausf. 112 – 212 094 / 2112 734 Ausf. 158 – 212 094 / 2112 735 Ausf. 815 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 460 mm
Beckeninnenmasse	580 x 315 mm
Beckenvolumen	12,5 Liter
Ausführung	SaphirKeramik mit speziellem verdecktem Ablauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf 815 – 1 Hahnloch, 1 Loch rechts für Mischeinheit, ohne Überlauf Becken rechts, Ablagefläche links Waschtisch wird mit 3 Schrauben befestigt
Gewicht	21,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Handtuchhalter Artikel-Nr. 385336 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, vormontiert, Artikel-Nr. 898301 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch KARTELL BY LAUFEN aus SaphirKeramik
unterbaufähig
Grösse 900 x 460 mm
Becken rechts, Ablagefläche links
mit speziell verdecktem Ablauf
ohne Überlauf, Ablaufventil ohne Überlauf vormontiert
Artikel-Nr. 810339 ... 111 1, 810339 ... 112 1, 810339 ... 158 1,
810339 ... 815 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



KARTELL BY LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

813332 ... 111 1
813332 ... 112 1
813332 ... 158 1
813332 ... 815 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813332 ... 111 1 / 813332 ... 112 1 813332 ... 158 1 / 813332 ... 815 1
SGVSB / ST	Ausf. 111 – 212 099 / 2112 761 Ausf. 112 – 212 099 / 2112 762 Ausf. 158 – 212 099 / 2112 763 Ausf. 815 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1200 x 460 mm
Beckeninnenmasse	580 x 315 mm
Beckenvolumen	12,5 Liter
Ausführung	SaphirKeramik mit speziellem verdecktem Ablauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf 815 – 1 Hahnloch, 1 Loch rechts für Mischeinheit, ohne Überlauf Becken links, Ablagefläche rechts Waschtisch wird mit 3 Schrauben befestigt
Gewicht	27,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, vormontiert, Artikel-Nr. 898301 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch KARTELL BY LAUFEN aus SaphirKeramik
unterbaufähig
Grösse 1200 x 460 mm
Becken links, Ablagefläche rechts
mit speziell verdecktem Ablauf
ohne Überlauf, Ablaufventil ohne Überlauf vormontiert
Artikel-Nr. 813332 ... 111 1, 813332 ... 112 1, 813332 ... 158 1,
813332 ... 815 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig,
810332 ... 104 1
810332 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810332 ... 104 1
	810332 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 442 / 2112 716
	Ausf. 109 – 212 442 / 2112 717
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 460 mm
Beckeninnenmasse	484 x 315 mm
Beckenvolumen	7,0 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	12,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 500 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 810332 ... 104 1, 810332 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







KARTELL BY LAUFEN

Aufsatz-Waschtisch
Unterseite geschliffen
816332 ... 104 1
816332 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	816332 ... 104 1 816332 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 443 / 2112 718 Ausf. 109 – 212 443 / 2112 719
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 460 mm
Beckeninnenmasse	484 x 315 mm
Beckenvolumen	7,0 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	12,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 500 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816332 ... 104 1, 816332 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig,
810333 ... 104 1
810333 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810333 ... 104 1
	810333 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 444 / 2112 726
	Ausf. 109 – 212 444 / 2112 727
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 460 mm
Beckeninnenmasse	584 x 315 mm
Beckenvolumen	8,4 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 600 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 810333 ... 104 1, 810333 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



KARTELL BY LAUFEN

Aufsatz-Waschtisch
Unterseite geschliffen
816333 ... 104 1
816333 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	816333 ... 104 1 816333 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 445 / 2112 728 Ausf. 109 – 212 445 / 2112 729
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 460 mm
Beckeninnenmasse	584 x 315 mm
Beckenvolumen	8,4 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896333 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 600 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816333 ... 104 1, 816333 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812332 ... 111 1
812332 ... 112 1
812332 ... 158 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812332 ... 111 1 / 812332 ... 112 1 812332 ... 158 1
SGVSB / ST	Ausf. 111 – 234 124 / 2112 744 Ausf. 112 – 234 124 / 2112 745 Ausf. 158 – 234 124 / 2112 746
Zulassung	Qplus
Grösse	750 x 350 mm
Beckeninnenmasse	585 x 330 mm
Beckenvolumen	13,3 Liter
Ausführung	SaphirKeramik Hahnlochbank seitlich mit speziellem verdecktem Ablauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf keine Wandbefestigung möglich
Gewicht	14,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, vormontiert, Artikel-Nr. 898301 000 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 898332 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale KARTELL BY LAUFEN aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 750 x 350 mm
Hahnlochbank seitlich, mit speziell verdecktem Ablauf
ohne Überlauf, Ablaufventil ohne Überlauf vormontiert
keine Wandbefestigung möglich
Artikel-Nr. 812332 ... 111 1, 812332 ... 112 1, 812332 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



KARTELL BY LAUFEN

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812331 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	812331 ... 112 1
SGVSB / ST	234 122 / 2112 741
Zulassung	Qplus
Grösse	Ø 420 mm
Beckeninnenmasse	Ø 404 mm
Beckenvolumen	11,3 Liter
Ausführung	SaphirKeramik 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	6,0 kg
Montagematerial inkl.	Ablaufventil ohne Überlauf mit Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898188 000 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 898331 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale KARTELL BY LAUFEN aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse Ø 420 mm
ohne Überlauf
Artikel-Nr. 812331 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Befestigungs-Set
894961 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894961 000 000 1
passend zu	Waschtisch-Schale, Artikel-Nr. 812331, 812332

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Waschtisch-Schalen
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 894961 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch-Schale
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Hakenschraube
5. Flügelmutter

KARTELL BY LAUFEN

Waschtisch mit Waschtischunterbau
2 Schubladen
8**60331 ... 104 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	860331 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 743 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	500 x 726 x 500 mm
Beckeninnenmasse	370 x 300 mm
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit Lack Laminat beschichtet, Kanten ABS 2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	45,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 407660 033 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 500 x 500 mm
1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit Lack Laminat beschichtet
Grösse (BxHxT) 480 x 700 x 487 mm
2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus), Artikel-Nr. 860331 ... 104 1
Möbelfarben: 640 – Weiss matt, 641 – Kieselgrau matt, 642 – Schiefergrau matt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch mit Waschtischunterbau 2 Schubladen

860333 ... 104 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	860333 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 744 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	600 x 726 x 500 mm
Beckeninnenmasse	470 x 300 mm
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit Lack Laminat beschichtet, Kanten ABS 2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	49,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 407660 033 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 600 x 500 mm
1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit Lack Laminat beschichtet
Grösse (BxHxT) 580 x 700 x 487 mm
2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus), Artikel-Nr. 860333 ... 104 1
Möbelfarben: 640 – Weiss matt, 641 – Kieselgrau matt, 642 – Schiefergrau matt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



KARTELL BY LAUFEN

Waschtisch mit Waschtischunterbau
2 Schubladen
8**60335 ... 104 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	860335 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 745 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	800 x 726 x 500 mm
Beckeninnenmasse	670 x 300 mm
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit Lack Laminat beschichtet, Kanten ABS 2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	63,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 407660 033 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 800 x 500 mm
1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit Lack Laminat beschichtet
Grösse (BxHxT) 784 x 700 x 487 mm
2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus), Artikel-Nr. 860335 ... 104 1
Möbelfarben: 640 – Weiss matt, 641 – Kieselgrau matt, 642 – Schiefergrau matt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch mit Waschtischunterbau 2 Schubladen

860337 ... 104 1
860337 ... 107 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	860337 ... 104 1 / 860337 ... 107 1 / Waschtisch mit Waschtischunterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 746 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	1000 x 726 x 500 mm
Beckeninnenmasse	870 x 300 mm
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 107 – 2 Hahnlöcher, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit Lack Laminat beschichtet, Kanten ABS 2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	76,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 407660 033 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 1000 x 500 mm
mit Überlauf
Ausf. 104 – 1 Hahnloch mittig, Ausf. 107 – 2 Hahnlöcher
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit Lack Laminat beschichtet
Grösse (BxHxT) 984 x 700 x 487 mm
2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus), Artikel-Nr. 860337 ... 104 1, 860337 ... 107 1
Möbelfarben: 640 – Weiss matt, 641 – Kieselgrau matt, 642 – Schiefergrau matt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



KARTELL BY LAUFEN

Stand-WC-Kombination rimless
824331 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	824331 ... 000 1
SGVSB / ST	344 019 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht VARIO, senkrecht 70 - 260 mm
Gewicht	33,5 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 829331 ... 871 1, 829332 ... 872 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891330 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891331 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei VARIO-Abgang 70 - 220 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei VARIO-Abgang 220 - 260 mm nur LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899099 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik bodenstehend, für Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 824331 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Spülkasten
829331 ... 871 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	829331 ... 871 1
SGVSB / ST	361 257 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824331
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	hinten Mitte
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial Eckventil für Wasseranschluss hinten Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss hinten Mitte
Artikel-Nr. 829331 ... 871 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



KARTELL BY LAUFEN

Spülkasten
829332 ... 872 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	829332 ... 872 1
SGVSB / ST	361 258 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824331
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	seitlich links oder rechts
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial
Montagematerial exkl.	Eckventil für Wasseranschluss Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss seitlich links oder rechts
Artikel-Nr. 829332 ... 872 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Stand-WC rimless back to wall
823336 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	823336 ... 000 1
SGVSB / ST	344 020 / 2112 755
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht senkrecht 70 und 125 mm
Gewicht	30,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891330 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891331 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set Artikel-Nr. 891757 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei Abgang senkrecht 70 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei Abgang senkrecht 125 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899027 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik bodenstehend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 823336 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



KARTELL BY LAUFEN

Wand-WC rimless
820336 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820336 ... 000 1
SGVSB / ST	342 077 / 2112 752
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	23,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891330 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891331 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter Artikel-Nr. 820336 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Wand-WC
820331 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820331 ... 000 1
SGVSB / ST	342 063 / 2112 751
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	23,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891330 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891331 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter Artikel-Nr. 820331 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



KARTELL BY LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel
891330 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891330 000 000 1
SGVSB / ST	351 546 / 2112 753
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 823336, 824331
	Wand-WC Artikel-Nr. 820331, 820336
Ausführung	abnehmbar
Gewicht	2,1 kg
Montagematerial	inklusive
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel KARTELL BY LAUFEN aus Kunststoff
Artikel-Nr. 891330 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik
891331 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891331 ... 000 1
SGVSB / ST	351 547 / 2112 754
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 823336, 824331 Wand-WC Artikel-Nr. 820331, 820336
Ausführung	abnehmbar mit Absenkautomatik
Gewicht	2,1 kg
Montagematerial	inklusive
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel KARTELL BY LAUFEN aus Kunststoff
mit Absenkautomatik
Artikel-Nr. 891331 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





KARTELL BY LAUFEN

Standbidet back to wall
832331 ... 302 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	832331 ... 302 1
SGVSB / ST	228 020 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	302 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	22,0 kg
Montagematerial inkl.	Ab- und Überlaufsystem, , Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 ... 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Standbidet KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik
bodenstehend, Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 302 – 1 Hahnloch mittig
Artikel-Nr. 832331 ... 302 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Wandbidet
830331 ... 302 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	830331 ... 302 1
SGVSB / ST	227 056 / 2112 757
Zulassung	Qplus
Ausführung	302 – 1 Hahnloch mittig, ohne Öffnung seitlich Eckventilanschluss innen- oder aussenliegend möglich.
Gewicht	16,0 kg
Montagematerial inkl.	Ab- und Überlaufsystem, , Artikel-Nr. 891944 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagematerial exkl.	Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 Kunststoff, Artikel-Nr. 893948 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Wandbidet KARTELL BY LAUFEN aus Sanitärkeramik
wandhängend, Ab- und Überlaufsystem
ohne Öffnung seitlich, Eckventilanschluss innen- oder aussenliegend möglich
Artikel-Nr. 830331 ... 302 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



KARTELL BY LAUFEN

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
892827 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892827 000 000 1
SGVSB / ST	881 667 / (noch offen)
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820331, 820336 Wandbidet Artikel-Nr. 830331

BESCHREIBUNG

1. Distanzhalter
2. Gewindehülse
3. Befestigungselement
4. Gummiring
5. verlängerte Sechskantschraube

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
für Laufen-Wand-WC / Wandbidet
Artikel-Nr. 892827 000 000 1

Laufen Pro

Eckwaschtisch
816958 000 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	816958 000 104 1
SGVSB / ST	212 044 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	440 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 360 x 215 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	7,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 898400 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eckwaschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Grösse 440 x 380 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 816958 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN PRO

Handwaschbecken
811951 000 104 1
811951 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811951 000 104 1 811951 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 221 035 / 2112 401 Ausf. 109 – 221 035 / 2112 403
Zulassung	Qplus
Beckeninnenmasse	390 x 200 mm
Grösse	450 x 340 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	9,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819952 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Grösse 450 x 340 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Artikel-Nr. 811951 000 104 1, 811951 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

LAUFEN PRO

Siphonverkleidung
819952 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819952 000 000 1
SGVSB / ST	221 036 / 2112 431
passend zu	Handwaschbecken Artikel-Nr. 811951
Gewicht	5,2 kg
Montagematerial inkl.	1 Paar Montagebügel, Artikel-Nr. 890015 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siphonverkleidung LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
für Handwaschbecken Artikel-Nr. 811951
Artikel-Nr. 819952 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

LAUFEN PRO

Aufsatz-Handwaschbecken / Unterseite geschliffen
811952 000 104 1
811952 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811952 000 104 1 811952 000 109 1
SGVSB / ST	234 008 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 340 mm
Beckeninnenmasse	390 x 200 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	9,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Handwaschbecken LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 450 x 340 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 811952 000 104 1, 811952 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Handwaschbecken
816955 000 106 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816955 000 106 1
SGVSB / ST	221 040 / 2112 405
Zulassung	Qplus
Grösse	360 x 250 mm
Ausführung	106 – 1 Hahnloch rechts
Gewicht	9,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Grösse 360 x 250 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 816955 000 106 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO

Handwaschbecken
816957 000 105 1
816957 000 106 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	816957 000 105 1
	816957 000 106 1
SGVSB / ST	221 041 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 250 mm
Beckeninnenmasse	ca. 290 x 190 mm
Ausführung	105 – 1 Hahnloch links
	106 – 1 Hahnloch rechts
Gewicht	6,7 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Grösse 500 x 250 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 816957 000 105 1, 816957 000 106 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch
818951 000 104 1
818951 000 109 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	818951 000 104 1 818951 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 241 / 2112 411 Ausf. 109 – 211 241 / 2112 415
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 490 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	14,5 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819951 000 000 1 Säule Artikel-Nr. 819950 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Grösse 550 x 480 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Artikel-Nr. 818951 000 104 1, 818951 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen
817951 000 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	817951 000 104 1
SGVSB / ST	234 003 / 2112 443
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 480 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	15,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 892956 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 550 x 480 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 817951 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

LAUFEN PRO

Waschtisch
818952 000 104 1
818952 000 109 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	818952 000 104 1
	818952 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 242 / 2112 412
	Ausf. 109 – 211 242 / 2112 416
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 480 mm
Beckeninnenmasse	538 x 315 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
	109 – ohne Hahnloch
Gewicht	16,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819951 000 000 1
	Säule Artikel-Nr. 819950 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Grösse 600 x 480 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Artikel-Nr. 818952 000 104 1, 818952 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen
817952 000 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817952 000 104 1
SGVSB / ST	234 004 / 2112 444
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 480 mm
Beckeninnenmasse	538 x 315 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	16,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 892957 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 600 x 480 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 817952 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

LAUFEN PRO

Waschtisch
818953 000 104 1
818953 000 109 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	818953 000 104 1 818953 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 243 / 2112 413 Ausf. 109 – 211 243 / 2112 417
Zulassung	Qplus
Grösse	650 x 480 mm
Beckeninnenmasse	588 x 310 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	18,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819951 000 000 1 Säule Artikel-Nr. 819950 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Grösse 650 x 480 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Artikel-Nr. 818953 000 104 1, 818953 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen
817953 000 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817953 000 104 1
SGVSB / ST	234 005 / 2112 445
Zulassung	Qplus
Grösse	650 x 480 mm
Beckeninnenmasse	588 x 310 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	18,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 892958 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 650 x 480 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 817953 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig
813956 000 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813956 000 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 246 / 2112 421
Zulassung	Qplus
Grösse	850 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 570 x 310 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	24,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819951 000 000 1 Säule Artikel-Nr. 819950 000 000 1 Chromgestell, Artikel-Nr. 890956 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 850 x 480 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 813956 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO

Waschtisch unterbaufähig
813958 000 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813958 000 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 247 / 2112 422
Zulassung	Qplus
Grösse	1050 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 590 x 310 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	25,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819951 000 000 1 Säule Artikel-Nr. 819950 000 000 1 Chromgestell, Artikel-Nr. 890958 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1050 x 480 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 813958 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN

Doppelwaschtisch unterbaufähig

814967 000 104 1
814967 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814967 000 104 1 814967 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 032 / 2112 428 Ausf. 109 – 214 032 / 2112 429
Zulassung	Qplus
Grösse	1300 x 480 mm
Beckeninnenmass	je Becken ca. 470 x 310 mm
Ausführung	104 – je Becken 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	42,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819951 000 000 1 Säule Artikel-Nr. 819950 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1300 x 480 mm, je Becken 1 Überlauf
Artikel-Nr. 814967 000 104 1, 814967 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO / LAUFEN PRO S

Siphonverkleidung
819951 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819951 000 000 1
SGVSB / ST	211 244 / 2112 432
passend zu	Waschtisch Artikel-Nr. 813956, 813958, 814967, 818951, 818952, 818953, 818958, 818959
Gewicht	6,8 kg
Montagematerial inkl.	1 Paar Montagebügel, Artikel-Nr. 890015 000 000 1
Montage	nur bei Waschtisch-Ausführung 1 Hahnloch mittig oder Ausführung ohne Hahnloch möglich

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siphonverkleidung LAUFEN PRO / LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik für Waschtisch Artikel-Nr. 813956, 813958, 814967, 818951, 818952, 818953, 818958, 818959
Artikel-Nr. 819951 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

Säule
819950 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819950 000 000 1
SGVSB / ST	211 245 / 2112 434
passend zu	Waschtisch Artikel-Nr. 813956, 813958, 814967, 818951, 818952, 818953, 818958, 818959
Gewicht	12,1 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Säule LAUFEN PRO / LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
für Waschtisch Artikel-Nr. 813956, 813958, 814967, 818951, 818952, 818953, 818958, 818959
Artikel-Nr. 819950 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

LAUFEN PRO

Waschtisch-Schale / Unterseite ungeschliffen
812962 000 109 1
812962 000 142 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812962 000 109 1 812962 000 142 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 234 101 / 2112 440 Ausf. 142 – (noch offen) / 2112 456
Zulassung	Qplus
Grösse	420 x 420 mm
Ausführung	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	8,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 892969 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Unterseite ungeschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 420 x 420 mm
Ausf. 109 – mit Überlauf, Ausf. 142 – ohne Überlauf
Artikel-Nr. 812962 000 109 1, 812962 000 142 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch-Schale / Unterseite ungeschliffen

812964 000 109 1
812964 000 142 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812964 000 109 1 812964 000 142 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 234 102 / 2112 442 Ausf. 142 – (noch offen) / 2112 427
Zulassung	Qplus
Grösse	520 x 390 mm
Ausführung	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	11,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 892968 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Waschtisch-Schale LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Unterseite ungeschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 520 x 390 mm
Ausf. 109 – mit Überlauf, Ausf. 142 – ohne Überlauf
Artikel-Nr. 812964 000 109 1, 812964 000 142 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO

Befestigungs-Set
894961 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894961 000 000 1
passend zu	Waschtisch-Schale, Artikel-Nr. 812962, 812964

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Waschtisch-Schalen
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 894961 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch-Schale
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Hakenschraube
5. Flügelmutter

Einbauwaschtisch von unten
818962 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	818962 000 109 1
SGVSB / ST	231 043 / 2112 433
Zulassung	Qplus
Grösse	465 x 470 mm
Beckeninnenmasse	ca. 420 x 420 mm
Ausführung	mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	9,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896960 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 892963 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 465 x 470 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 818962 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20









LAUFEN PRO

Befestigungs-Set
892963 000 000 1





TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892963 000 000 1
SGVSB / ST	231 041 / 2112 437
passend zu	Einbauwaschtisch von unten, Artikel-Nr. 818962

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Einbauwaschtische von unten geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 892963 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Einbauwaschtisch
2. Silikonkautschuk
3. Kunstharzplatte
4. Kunstharzkleber
5. Trägerplatte
6. Holzschraube
7. Befestigungsteil
8. Feststellschraube
9. Dübelmasse
10. Stein, aufgeklebt

Einbauwaschtisch von oben
813961 000 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	813961 000 104 1
SGVSB / ST	232 010 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	560 x 440 mm
Ausführung	mit Überlauf 104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	8,7 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 897907 000 000 1
Montagematerial exkl.	Silikonkautschuk Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 560 x 440 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 813961 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN PRO

Montagehinweis



TECHNISCHE DATEN	
passend zu	Einbauwaschtisch von oben, Artikel-Nr. 813961

BESCHREIBUNG

1. Einbauwaschtisch
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk

LAUFEN

Stand-WC-Kombination
825952 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	825952 ... 000 1
SGVSB / ST	343 005 / 2112 477
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht VARIO, senkrecht 70 - 260 mm
Gewicht	30,0 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 829951 ... 871 1, 829952 ... 872 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 896950 300 000 1, 898965 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893959 000 000 1, 896951 300 000 1, 898966 000 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei VARIO-Abgang 70 - 160 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei VARIO-Abgang 160 - 260 mm nur LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899099 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
bodenstehend, für Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 825952 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO

Spülkasten
829951 ... 871 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	829951 ... 871 1
SGVSB / ST	361 255 / 2112 468
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 825952
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	hinten Mitte
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial Eckventil für Wasseranschluss hinten Mitte Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss hinten Mitte
Artikel-Nr. 829951 ... 871 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Spülkasten
829952 ... 872 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	829952 ... 872 1
SGVSB / ST	361 256 / 2112 469
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 825952
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	seitlich links oder rechts
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial
Montagematerial exkl.	Eckventil für Wasseranschluss Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss seitlich links oder rechts
Artikel-Nr. 829952 ... 872 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO

Stand-WC
822951 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	822951 ... 000 1
SGVSB / ST	344 008 / 2112 473
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht senkrecht 70 und 125 mm
Gewicht	21,5 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893958 000 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei Abgang senkrecht 70 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei Abgang senkrecht 125 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899027 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
bodenstehend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 822951 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Stand-WC rimless back to wall
822956 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	822956 ... 000 1
SGVSB / ST	344 022 / 2112 466
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht senkrecht 70 und 110 mm
Gewicht	25,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 896950 300 000 1, 898965 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893959 000 000 1, 896951 300 000 1, 898966 000 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei Abgang senkrecht 70 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei Abgang senkrecht 110 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899027 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
back to wall
bodenstehend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 822956 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO

Stand-WC
back to wall
822952 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	822952 ... 000 1
SGVSB / ST	344 017 / 2112 476
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht senkrecht 70 und 110 mm
Gewicht	25,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 896950 300 000 1, 898965 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893959 000 000 1, 896951 300 000 1, 898966 000 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei Abgang senkrecht 70 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei Abgang senkrecht 110 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899027 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
back to wall
bodenstehend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 822952 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Wand-WC rimless
820966 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820966 ... 000 1
SGVSB / ST	342 013 / 2112 453
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	23,5 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 896950 300 000 1, 898965 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893959 000 000 1, 896951 300 000 1, 898966 000 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter Artikel-Nr. 820966 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO

Wand-WC
820956 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820956 ... 000 1
SGVSB / ST	342 046 / 2112 451
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	23,5 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 896950 300 000 1, 898965 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893959 000 000 1, 896951 300 000 1, 898966 000 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 820956 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Wand-WC rimless Compact
820965 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820965 ... 000 1
SGVSB / ST	342 010 / 2112 454
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	20,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 896950 300 000 1, 898965 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893959 000 000 1, 896951 300 000 1, 898966 000 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless Compact LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter Artikel-Nr. 820965 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO

Wand-WC rimless
820964 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820964 ... 000 1
SGVSB / ST	342 078 / 2112 455
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless mit seitlicher Nischenbefestigung Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	23,5 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 896950 300 000 1, 898965 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893959 000 000 1, 896951 300 000 1, 898966 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12 Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
mit seitlicher Nischenbefestigung
Artikel-Nr. 820964 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik UNIVERSAL

893958 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	893958 000 000 1
SGVSB / ST	351 557 / 2112 489
passend zu	Stand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 821956, 822951
Ausführung	abnehmbar, quick release mit Absenkautomatik
Gewicht	1,9 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO UNIVERSAL aus Kunststoff
mit Absenkautomatik
Artikel-Nr. 893958 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN PRO

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik UNIVERSAL

893959 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	893959 000 000 1
SGVSB / ST	351 558 / (noch offen)
passend zu	Stand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 822952, 822956, 825952 Wand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 820956, 820964, 820965, 820966
Ausführung	abnehmbar, quick release Steckscharniere Edelstahl mit Hohlraum-Befestigung mit Absenkautomatik
Gewicht	1,9 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO UNIVERSAL aus Kunststoff mit Hohlraum-Befestigung, mit Absenkautomatik, Scharniere aus Edelstahl
Artikel-Nr. 893959 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel
896950 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	896950 300 000 1
SGVSB / ST	351 560 / 2112 483
passend zu	Stand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 822952, 822956, 825952 Wand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 820956, 820964, 820965, 820966
Ausführung	abnehmbar Steckscharniere Edelstahl mit Hohlraum-Befestigung
Gewicht	1,9 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO aus Kunststoff
mit Hohlraum-Befestigung, Scharniere aus Edelstahl
Artikel-Nr. 896950 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN PRO

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik
896951 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	896951 300 000 1
SGVSB / ST	351 561 / 2112 484
passend zu	Stand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 822952, 822956, 825952 Wand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 820956, 820964, 820965, 820966
Ausführung	abnehmbar Steckscharniere Edelstahl mit Hohlraum-Befestigung mit Absenkautomatik
Gewicht	1,9 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO aus Kunststoff
mit Hohlraum-Befestigung, mit Absenkautomatik,
Scharniere aus Edelstahl
Artikel-Nr. 896951 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel slim
898965 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	898965 000 000 1
SGVSB / ST	351 552 / 2112 478
passend zu	Stand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 822952, 822956, 825952 Wand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 820956, 820964, 820965, 820966
Ausführung	abnehmbar Bügelscharnier Edelstahl mit Hohlraum-Befestigung
Gewicht	2,0 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel slim LAUFEN PRO aus Kunststoff
mit Hohlraum-Befestigung, Bügelscharniere aus Edelstahl
Artikel-Nr. 898965 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN PRO

WC-Sitz mit Deckel slim und Absenkautomatik
898966 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	898966 000 000 1
SGVSB / ST	351 553 / 2112 480
passend zu	Stand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 822952, 822956, 825952 Wand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 820956, 820964, 820965, 820966
Ausführung	abnehmbar Bügelscharnier Edelstahl mit Hohlraum-Befestigung mit Absenkautomatik
Gewicht	2,0 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel slim LAUFEN PRO aus Kunststoff
mit Hohlraumbefestigung, mit Absenkautomatik,
Bügelscharniere aus Edelstahl
Artikel-Nr. 898966 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

Standbidet
832951 ... 304 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	832951 ... 304 1
SGVSB / ST	228 016 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	304 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	19,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Siphon
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Standbidet LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
bodenstehend, mit Überlauf
Artikel-Nr. 832951 ... 304 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO

Standbidet
832952 ... 302 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	832952 ... 302 1
SGVSB / ST	228 019 / 2112 494
Zulassung	Qplus
Ausführung	302 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	Flexible Ablaufverbindung mit Siphon, Artikel-Nr. 894975 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Standbidet LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
bodenstehend, mit Überlauf
Artikel-Nr. 832952 ... 302 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Wandbidet
830951 ... 304 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	830951 ... 304 1
SGVSB / ST	227 016 / 2112 491
Zulassung	Qplus
Ausführung	304 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	17,0 kg
Montagezubehör exkl.	Siphon D40 Kunststoff, Artikel-Nr. 893948 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandbidet LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
wandhängend, mit Überlauf
Artikel-Nr. 830951 ... 304 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN PRO

Wandbidet
830952 ... 302 1
830952 ... 304 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	830952 ... 302 1 830952 ... 304 1
SGVSB / ST	Ausf. 302 – 227 008 / 2112 492 Ausf. 304 – 227 012 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	302 – 1 Hahnloch mittig, ohne Öffnung seitlich 304 – 1 Hahnloch mittig, mit Öffnung seitlich
Gewicht	17,0 kg
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 Kunststoff, Artikel-Nr. 893948 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Wandbidet LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
wandhängend, mit Überlauf
Ausf. 302 ohne Öffnung seitlich
Ausf. 304 mit Öffnung seitlich
Artikel-Nr. 830952 ... 302 1, 830952 ... 304 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Ausf. 302




Ausf. 304



Ausf. 304

LAUFEN

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
892827 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892827 000 000 1
SGVSB / ST	881 667 / (noch offen)
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820956, 820965, 820966 Wandbidet Artikel-Nr. 830952

BESCHREIBUNG

1. Gewindehülse
2. Befestigungselement
3. Gummiring
4. verlängerte Sechskantschraube

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
für Laufen-Wand-WC / Wandbidet
Artikel-Nr. 892827 000 000 1

Laufen Pro S

Handwaschbecken
815960 ... 104 1
815960 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	815960 ... 104 1
	815960 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 221 024 / 2112 201
	Ausf. 109 – 221 024 / 2112 202
Zulassung	Qplus
Grösse	360 x 250 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch rechts
	109 – ohne Hahnloch
Gewicht	6,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Grösse 360 x 250 mm
Ausf. 104 1 Hahnloch rechts
Ausf. 109 ohne Hahnloch
Artikel-Nr. 815960 ... 104 1, 815960 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

Handwaschbecken / unterbaufähig
815954 ... 104 1
815954 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815954 ... 104 1 815954 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 221 008 / 2112 402 Ausf. 109 – 221 008 / 2112 404
Zulassung	Qplus
Grösse	480 x 280 mm
Beckeninnenmasse	ca. 355 x 225 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr.483002
Ausführung	104 – 1 Hahnloch rechts 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	8,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 480 x 280 mm
Ausf. 104 1 Hahnloch rechts
Ausf. 109 ohne Hahnloch
Artikel-Nr. 815954 ... 104 1, 815954 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Handwaschbecken / unterbaufähig

815955 ... 104 1
815955 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	815955 ... 104 1 815955 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 221 009 / 2112 407 Ausf. 109 – 221 009 / 2112 408
Zulassung	Qplus
Grösse	480 x 280 mm
Beckeninnenmasse	ca. 355 x 225 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr.483001
Ausführung	104 – 1 Hahnloch links 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	8,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 480 x 280 mm
Ausf. 104 1 Hahnloch links
Ausf. 109 ohne Hahnloch
Artikel-Nr. 815955 ... 104 1, 815955 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

Handwaschbecken / unterbaufähig

815961 ... 104 1
815961 ... 109 1
815961 ... 142 1
815961 ... 156 1





TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	815961 ... 104 1 / 815961 ... 109 1 815961 ... 142 1 / 815961 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 221 025 / 2112 203 Ausf. 109 – 221 025 / 2112 204 Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 340 mm
Beckeninnenmasse	ca. 415 x 208 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483301, 483502
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	9,5 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819964 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 450 x 340 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 815961 ... 104 1, 815961 ... 109 1, 815961 ... 142 1, 815961 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Siphonverkleidung
819964 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819964 ... 000 1
SGVSB / ST	221 027 / 2112 241
passend zu	Handwaschbecken Artikel-Nr. 815961
Gewicht	
Montagematerial inkl.	1 Paar Montagebügel, Artikel-Nr. 890015 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siphonverkleidung LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
für Handwaschbecken Artikel-Nr. 815961
Artikel-Nr. 819964 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

LAUFEN PRO S

Aufsatz-Handwaschbecken / Unterseite geschliffen

816961 ... 104 1
816961 ... 109 1
816961 ... 142 1
816961 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816961 ... 104 1 / 816961 ... 109 1 816961 ... 142 1 / 816961 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 108 / 2112 205 Ausf. 109 – 234 108 / (noch offen) Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 340 mm
Beckeninnenmasse	ca. 415 x 208 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	9,5 kg


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896962 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Handwaschbecken LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 450 x 340 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 816961 ... 104 1, 816961 ... 109 1, 816961 ... 142 1,
816961 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtisch Compact unterbaufähig

818958 ... 104 1
818958 ... 109 1
818958 ... 142 1
818958 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	818958 ... 104 1 / 818958 ... 109 1 818958 ... 142 1 / 818958 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 306 / 2112 409 Ausf. 109 – 211 306 / 2112 410 Ausf. 142 – 211 306 / (noch offen) Ausf. 156 – 211 306 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 500 x 225 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483021, 483022
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	12,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819951 ... 000 1 Säule Artikel-Nr. 819950 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Compact LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 550 x 380 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 818958 ... 104 1, 818958 ... 109 1, 818958 ... 142 1,
818958 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO S

Aufsatz-Waschtisch Compact / Unterseite geschliffen

8 17958 ... 104 1
8 17958 ... 109 1
8 17958 ... 142 1
8 17958 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	8 17958 ... 104 1 8 17958 ... 109 1 8 17958 ... 142 1 8 17958 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 035 / 2112 446 Ausf. 109 – 234 035 / (noch offen) Ausf. 142 – 234 035 / (noch offen) Ausf. 156 – 234 035 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 500 x 225 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	12,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 8 98963 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 8 91940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch Compact LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 550 x 380 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 8 17958 ... 104 1, 8 17958 ... 109 1, 8 17958 ... 142 1,
8 17958 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtisch Compact unterbaufähig

818959 ... 104 1
818959 ... 109 1
818959 ... 142 1
818959 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	818959 ... 104 1 / 818959 ... 109 1 818959 ... 142 1 / 818959 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 307 / 2112 414 Ausf. 109 – 211 307 / 2112 418 Ausf. 142 – 211 307 / (noch offen) Ausf. 156 – 211 307 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 540 x 225 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483031, 483032
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	13,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819951 ... 000 1 Säule Artikel-Nr. 819950 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Compact LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 600 x 380 mm
Ausf. 104, 108 und 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 818959 ... 104 1, 818959 ... 108 1, 818959 ... 109 1,
818959 ... 142 1, 818959 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO S

Aufsatz-Waschtisch Compact / Unterseite geschliffen

817959 ... 104 1
817959 ... 109 1
817959 ... 142 1
817959 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817959 ... 104 1 817959 ... 109 1 817959 ... 142 1 817959 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 036 / 2112 447 Ausf. 109 – 234 036 / (noch offen) Ausf. 142 – 234 036 / (noch offen) Ausf. 156 – 234 036 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 540 x 225 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	13,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 898964 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch Compact LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 600 x 380 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 817959 ... 104 1, 817959 ... 109 1, 817959 ... 142 1,
817959 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Siphonverkleidung
819951 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819951 ... 000 1
SGVSB / ST	211 244 / 2112 432
passend zu	Waschtisch Artikel-Nr. 813956, 813958, 814967, 818951, 818952, 818953, 818958, 818959 Nicht passend bei Waschtisch mit 3 Hahnlöcher.
Gewicht	6,8 kg
Montagematerial inkl.	1 Paar Montagebügel, Artikel-Nr. 890015 000 000 1
Montage	nur bei Waschtisch-Ausführung 1 Hahnloch mittig oder Ausführung ohne Hahnloch möglich
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siphonverkleidung LAUFEN PRO / LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik für Waschtisch Artikel-Nr. 813956, 813958, 814967, 818951, 818952, 818953, 818958, 818959
Die Siphonverkleidung kann nicht in Verbindung mit 3-Loch-Armaturen verwendet werden.
Artikel-Nr. 819951 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

LAUFEN PRO / LAUFEN PRO S

Säule
819950 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	819950 ... 000 1
SGVSB / ST	211 245 / 2112 434
passend zu	Waschtisch Artikel-Nr. 813956, 813958, 814967, 818951, 818952, 818953, 818958, 818959
Gewicht	12,1 kg
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Säule LAUFEN PRO / LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
für Waschtisch Artikel-Nr. 813956, 813958, 814967, 818951, 818952, 818953, 818958, 818959
Artikel-Nr. 819950 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

LAUFEN PRO S

Waschtisch unterbaufähig

810962 ... 104 1
810962 ... 109 1
810962 ... 142 1
810962 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810962 ... 104 1 / 810962 ... 109 1 810962 ... 142 1 / 810962 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 067 / 2112 207 Ausf. 109 – 212 067 / 2112 208 Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 510 x 303 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483351, 483352
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	16,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819963 ... 000 1 Säule Artikel-Nr. 819962 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 550 x 465 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf,
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 810962 ... 104 1, 810962 ... 109 1, 810962 ... 142 1,
810962 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO S

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen

816962 ... 104 1
816962 ... 109 1
816962 ... 142 1
816962 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816962 ... 104 1 816962 ... 109 1 816962 ... 142 1 816962 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 110 / 2112 221 Ausf. 109 – 234 110 / (noch offen) Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 510 x 303 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	16,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 899961 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 550 x 465 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 816962 ... 104 1, 816962 ... 109 1, 816962 ... 142 1, 816962 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtisch unterbaufähig

810963 ... 104 1
810963 ... 109 1
810963 ... 142 1
810963 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810963 ... 104 1 / 810963 ... 109 1 810963 ... 142 1 / 810963 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 068 / 2112 209 Ausf. 109 – 212 068 / 2112 210 Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 555 x 310 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483371, 483372
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	17,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819963 ... 000 1 Säule Artikel-Nr. 819962 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 600 x 465 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 810963 ... 104 1, 810963 ... 109 1, 810963 ... 142 1,
810963 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO S

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen

816963 ... 104 1
816963 ... 109 1
816963 ... 142 1
816963 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816963 ... 104 1 816963 ... 109 1 816963 ... 142 1 816963 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 111 / 2112 223 Ausf. 109 – 234 111 / (noch offen) Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 550 x 310 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	17,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 899962 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 600 x 465 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 816963 ... 104 1, 816963 ... 109 1, 816963 ... 142 1, 816963 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtisch unterbaufähig

810964 ... 104 1
810964 ... 109 1
810964 ... 142 1
810964 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810964 ... 104 1 / 810964 ... 109 1 810964 ... 142 1 / 810964 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 069 / 2112 211 Ausf. 109 – 212 069 / 2112 212 Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	650 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 600 x 310 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483421, 483422
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	17,5 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819963 ... 000 1 Säule Artikel-Nr. 819962 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 650 x 465 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 810964 ... 104 1, 810964 ... 109 1, 810964 ... 142 1,
810964 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO S

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen

816964 ... 104 1
816964 ... 109 1
816964 ... 142 1
816964 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816964 ... 104 1 816964 ... 109 1 816964 ... 142 1 816964 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 112 / 2112 225 Ausf. 109 – 234 112 / (noch offen) Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	650 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 600 x 310 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	17,5 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 899963 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 650 x 465 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 816964 ... 104 1, 816964 ... 109 1, 816964 ... 142 1, 816964 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtisch unterbaufähig

810967 ... 104 1
810967 ... 109 1
810967 ... 142 1
810967 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810967 ... 104 1 / 810967 ... 109 1 810967 ... 142 1 / 810967 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 070 / 2112 213 Ausf. 109 – 212 070 / 2112 214 Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	700 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 680 x 310 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483451, 483452
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	19,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819963 ... 000 1 Säule Artikel-Nr. 819962 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 700 x 465 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 810967 ... 104 1, 810967 ... 109 1, 810967 ... 142 1,
810967 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO S

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen

816967 ... 104 1
816967 ... 109 1
816967 ... 142 1
816967 ... 156 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816967 ... 104 1 816967 ... 109 1 816967 ... 142 1 816967 ... 156 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 113 / 2112 227 Ausf. 109 – 234 113 / (noch offen) Ausf. 142, 156 – (noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	700 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 680 x 310 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt


TECHNISCHE DATEN


Gewicht	19,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 899964 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 700 x 465 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf,
Ausf. 142 und 156 ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 816967 ... 104 1, 816967 ... 109 1, 816967 ... 142 1,
816967 ... 156 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtisch unterbaufähig
813965 ... 104 1
813965 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813965 ... 104 1 / 813965 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 075 / 2112 215 Ausf. 109 – 212 075 / 2112 216
Zulassung	Qplus
Grösse	850 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 670 x 285 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483501, 483502
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	21,7 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819963 ... 000 1 Säule Artikel-Nr. 819962 ... 000 1 Chromgestell, Artikel-Nr. 385960 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 850 x 465 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 813965 ... 104 1, 813965 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO S

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen
816965 ... 104 1
816965 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816965 ... 104 1 816965 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 118 / 2112 229 Ausf. 109 – 234 118 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	850 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 670 x 285 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	21,7 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 899965 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 850 x 465 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816965 ... 104 1, 816965 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtisch unterbaufähig
813966 ... 104 1
813966 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813966 ... 104 1 / 813966 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 077 / 2112 217 Ausf. 109 – 212 077 / 2112 218
Zulassung	Qplus
Grösse	1050 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 675 x 285 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483551, 483552
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	25,5 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819963 ... 000 1 Säule Artikel-Nr. 819962 ... 000 1 Chromgestell, Artikel-Nr. 385961 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1050 x 465 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 813966 ... 104 1, 813966 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO S

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen
816966 ... 104 1
816966 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816966 ... 104 1 816966 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 120 / 2112 231 Ausf. 109 – 234 120 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1050 x 465 mm
Beckeninnenmasse	ca. 675 x 285 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	25,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 899966 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 1050 x 465 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816966 ... 104 1, 816966 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtisch unterbaufähig
814965 ... 104 1
814965 ... 107 1
814965 ... 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814965 ... 104 1 / 814965 ... 107 1 814965 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 076 / 2112 232 Ausf. 107 – 214 076 / 2112 233 Ausf. 109 – 214 076 / 2112 234
Zulassung	Qplus
Grösse	1200 x 470 mm
Beckeninnenmasse	ca. 1140 x 295 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483561, 483562
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 107 – 2 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819963 ... 000 1 (nicht passend bei Ausf. mit 2 Hahnlöcher) Säule Artikel-Nr. 819962 ... 000 1 Chromgestell, Artikel-Nr. 385963 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1200 x 470 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 814965 ... 104 1, 814965 ... 107 1, 814965 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO S

Doppelwaschtisch unterbaufähig
814966 ... 104 1
814966 ... 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814966 ... 104 1 814966 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 077 / 2112 235 Ausf. 109 – 214 077 / 2112 236
Zulassung	Qplus
Grösse	1200 x 470 mm
Beckeninnenmasse	je Becken ca. 500 x 295 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483563, 483564
Ausführung	104 – je Becken 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819963 ... 000 1 Säule Artikel-Nr. 819962 ... 000 1 Chromgestell, Artikel-Nr. 385963 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1200 x 470 mm
Ausf. 104, 108, 109 je Becken 1 Überlauf
Artikel-Nr. 814966 ... 104 1, 814966 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN

LAUFEN PRO S

Doppelwaschtisch unterbaufähig

814968 ... 104 1
814968 ... 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814968 ... 104 1 814968 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 073 / 2112 219 Ausf. 109 – 214 073 / 2112 220
Zulassung	Qplus
Grösse	1300 x 465 mm
Beckeninnenmasse	je Becken ca. 540 x 295 mm
passend zu	Waschtischunterbau Laufen Pro S, Artikel-Nr. 483571, 483572
Ausführung	104 – je Becken 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	32,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819963 ... 000 1 Säule Artikel-Nr. 819962 ... 000 1 Chromgestell, Artikel-Nr. 385962 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen passendes Möbelprogramm Laufen Pro S

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1300 x 465 mm
Ausf. 104, 108, 109 je Becken 1 Überlauf
Artikel-Nr. 814968 ... 104 1, 814968 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





* = Genaues Mass durch Unterstellen der Säule ermitteln.

LAUFEN PRO S

Siphonverkleidung
819963 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819963 ... 000 1
SGVSB / ST	212 079 / 2112 242
passend zu	Waschtisch Artikel-Nr. 810962, 810963, 810964, 810967, 813965, 813966, 814965, 814966, 814968 Nicht passend bei Waschtisch mit 2 Hahnlöcher.
Gewicht	8,4 kg
Montagematerial inkl.	1 Paar Montagebügel, Artikel-Nr. 890013 000 000 1
Montage	nur bei Waschtisch-Ausführung 1 Hahnloch mittig oder Ausführung ohne Hahnloch möglich
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siphonverkleidung LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
für Waschtisch Artikel-Nr. 810962, 810963, 810964, 810967, 813965, 813966, 814965, 814966, 814968
Die Siphonverkleidung kann nicht in Verbindung mit Waschtisch-Ausführung 2 Hahnlöcher verwendet werden.
Artikel-Nr. 819963 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

Säule
819962 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819962 ... 000 1
SGVSB / ST	212 080 / 2112 243
passend zu	Waschtisch Artikel-Nr. 810962, 810963, 810964, 810967, 813965, 813966, 814965, 814966, 814968
Gewicht	12,0 kg
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Säule LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
für Waschtisch Artikel-Nr. 810962, 810963, 810964, 810967, 813965, 813966, 814965, 814966, 814968
Artikel-Nr. 819962 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

LAUFEN PRO S

Waschtisch-Schale / Unterseite geschliffen
816952 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	816952 ... 112 1
SGVSB / ST	234 006 / 2112 441
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 400 mm
Beckeninnenmasse	ca. 500 x 300 mm
Ausführung	112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	14,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 892953 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, Artikel-Nr. 895439 000 000 1 Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 600 x 400 mm, ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816952 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Befestigungs-Set
891940 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	891940 000 000 1
passend zu	Aufsatz-Waschtisch, Artikel-Nr. 816951, 816962, 816963, 816964, 816965, 816966, 816967, 817958, 817959

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Aufsatz-Waschtische
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 891940 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Aufsatz-Waschtisch
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Dübel
5. Unterlagscheibe
6. Sechskantmutter
7. Gewindestift

LAUFEN PRO S

Einbauwaschtisch von unten
811961 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811961 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 231 037 / 2112 435
Zulassung	Qplus
Grösse	490 x 360 mm
Beckeninnenmasse	490 x 360 mm
Ausführung	ohne Hahnlochbank 109 – mit Überlauf
Gewicht	7,3 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 897904 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 892963 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 490 x 360 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 811961 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

LAUFEN PRO S

Einbauwaschtisch von unten
811966 ... 104 1
811966 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811966 ... 104 1 811966 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 231 039 / 2112 436 Ausf. 109 – 231 039 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	490 x 360 mm
Beckeninnenmasse	490 x 360 mm
Ausführung	mit Überlauf 104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch 3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	7,8 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 897904 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 892963 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 490 x 360 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 811966 ... 104 1, 811966 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN PRO S

Einbauwaschtisch von unten
811968 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811968 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 231 044 / 2112 430
Zulassung	Qplus
Grösse	595 x 430 mm
Beckeninnenmasse	550 x 380 mm
Ausführung	mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	9,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 897906 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 892963 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Einbauwaschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 595 x 430 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 811968 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Befestigungs-Set
892963 000 000 1





TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892963 000 000 1
SGVSB / ST	231 041 / 2112 437
passend zu	Einbauwaschtisch von unten, Artikel-Nr. 811961, 811966, 811968

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Einbauwaschtische von unten
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 892963 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Einbauwaschtisch
2. Silikonkautschuk
3. Kunstharzplatte
4. Kunstharzkleber
5. Trägerplatte
6. Holzschraube
7. Befestigungsteil
8. Feststellschraube
9. Dübelmasse
10. Stein, aufgeklebt

LAUFEN PRO S

Einbauwaschtisch von oben
818963 ... 104 1
818963 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	818963 ... 104 1 818963 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 232 032 / 2112 238 Ausf. 109 – 232 032 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	560 x 440 mm
Beckeninnenmasse	ca. 470 x 275 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	9,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 899967 000 000 1
Montagematerial exkl.	Silikonkautschuk Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 560 x 440 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 818963 ... 104 1, 818963 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN



TECHNISCHE DATEN

passend zu	Einbauwaschtisch von oben, Artikel-Nr. 818963

BESCHREIBUNG

1. Einbauwaschtisch
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk

LAUFEN PRO S

Waschtisch mit Waschtischunterbau
2 Schubladen
861961 ... 104 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	861961 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	212 121 / 2112 267
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	600 x 545 x 500 mm
Beckeninnenmasse	390 x 280 mm
Beckenvolumen	6,6 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	49,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483092 095 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 600 x 500 mm
1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet
Front mit integrierter Griffleiste, Grösse (BxHxT) 595 x 525 x 497 mm
2 Schubladen, Artikel-Nr. 861961 ... 104 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 423 – Wenge, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch mit Waschtischunterbau 2 Schubladen

861963 ... 104 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	861963 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	212 122 / 2112 268
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	800 x 545 x 500 mm
Beckeninnenmasse	445 x 285 mm
Beckenvolumen	7,9 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	26,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483092 095 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 800 x 500 mm
1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet
Front mit integrierter Griffleiste, Grösse (BxHxT) 790 x 525 x 497 mm
2 Schubladen, Artikel-Nr. 861963 ... 104 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 423 – Wenge, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

Waschtisch mit Waschtischunterbau
2 Schubladen
861965 ... 104 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	861965 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	212 123 / 2112 269
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	1000 x 545 x 500 mm
Beckeninnenmasse	560 x 285 mm
Beckenvolumen	10,5 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	63,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483092 095 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 1000 x 500 mm
1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet
Front mit integrierter Griffleiste, Grösse (BxHxT) 990 x 525 x 497 mm
2 Schubladen, Artikel-Nr. 861965 ... 104 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 423 – Wenge, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch mit Waschtischunterbau 2 Schubladen

861967 ... 104 1
861967 ... 107 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	861967 ... 104 1 / 861967 ... 107 1 / Waschtisch mit Waschtischunterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 242 093 / 2112 273 Ausf. 107 – 242 093 / 2112 274
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	1200 x 545 x 500 mm
Beckeninnenmasse	860 x 315 mm
Beckenvolumen	16,8 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 107 – 2 Hahnlöcher, mit Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483102 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 1200 x 500 mm, mit Überlauf
Ausf. 104 – 1 Hahnloch mittig, Ausf. 107 – 2 Hahnlöcher
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet
Front mit integrierter Griffleiste, Grösse (BxHxT) 1190 x 525 x 497 mm
2 Schubladen, Artikel-Nr. 861967 ... 104 1, 861967 ... 107 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 423 – Wenge, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

Waschtisch mit Waschtischunterbau
1 Schublade
860961 ... 104 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
860962 ... 104 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	860961 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 1 Schublade 860962 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	860961 – 212 083 / 2112 261 860962 – 212 084 / 2112 262
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	600 x 455 x 500 mm
Beckeninnenmasse	390 x 280 mm
Beckenvolumen	6,6 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	860961 – 37,5 kg / 860962 – 42,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483102 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 600 x 500 mm
1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet
Front mit integrierter Griffleiste, Grösse (BxHxT) 595 x 440 x 497 mm
1 Schublade, Artikel-Nr. 860961 ... 104 1
1 Schublade, 1 Innenschublade, Artikel-Nr. 860962 ... 104 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 423 – Wenge, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch mit Waschtischunterbau
1 Schublade
860963 ... 104 1
1 Schublade, 1 Innenschublade
860964 ... 104 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	860963 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 1 Schublade 860964 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	860963 – 212 085 / 2112 263 860964 – 212 086 / 2112 264
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	800 x 455 x 500 mm
Beckeninnenmasse	445 x 285 mm
Beckenvolumen	7,9 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	860963 – 42,9 kg / 860964 – 48,9 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483102 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 800 x 500 mm
1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet
Front mit integrierter Griffleiste, Grösse (BxHxT) 790 x 440 x 497 mm
1 Schublade, Artikel-Nr. 860963 ... 104 1
1 Schublade, 1 Innenschublade, Artikel-Nr. 860964 ... 104 1,
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 423 – Wenge, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

Waschtisch mit Waschtischunterbau
1 Schublade
860965 ... 104 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
860966 ... 104 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	860965 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 1 Schublade 860966 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	860965 – 212 087 / 2112 265 860966 – 212 088 / 2112 266
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	1000 x 455 x 500 mm
Beckeninnenmasse	560 x 285 mm
Beckenvolumen	10,5 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	860965 – 48,9 kg / 860966 – 55,4 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483102 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 1000 x 500 mm
1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet
Front mit integrierter Griffleiste, Grösse (BxHxT) 990 x 440 x 497 mm
1 Schublade, Artikel-Nr. 860965 ... 104 1
1 Schublade, 1 Innenschublade, Artikel-Nr. 860966 ... 104 1,
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 423 – Wenge,
479 – Eiche hell, 480 – Graphit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch mit Waschtischunterbau
1 Schublade
860967 ... 104 1
860967 ... 107 1
1 Schublade, 1 Innenschublade
860968 ... 104 1
860968 ... 107 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	860967 ... 104 1 / 860967 ... 107 1 / Waschtisch mit Waschtischunterbau, 1 Schublade 860968 ... 104 1 / 860968 ... 107 1 / Waschtisch mit Waschtischunterbau, 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	860967 – 212 138 / (noch offen) 860968 – 212 139 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	1200 x 455 x 500 mm
Beckeninnenmasse	860 x 315 mm
Beckenvolumen	16,8 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 107 – 2 Hahnlöcher, mit Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483102 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 1200 x 500 mm, mit Überlauf
Ausf. 104 – 1 Hahnloch mittig, Ausf. 107 – 2 Hahnlöcher
Waschtischunterbau: Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet
Front mit integrierter Griffleiste, Grösse (BxHxT) 1190 x 440 x 497 mm
1 Schublade, Artikel-Nr. 860967 ... 104 1, 860967 ... 107 1
1 Schublade, 1 Innenschublade, Artikel-Nr. 860968 ... 104 1, 860968 ... 104 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 423 – Wenge, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

Waschtisch mit Waschtischunterbau
2 Schubladen
864960 ... 104 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	864960 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 090 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	600 x 610 x 500 mm
Beckeninnenmasse	390 x 280 mm
Beckenvolumen	6,6 Liter (bis Unterkante Überlauf)
passende Badmöbel	Base, Artikel-Nr. 40261x, 40265x, 40268x, 40270x, 40272x
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Weiss matt: Korpus MDF mit PVC-Folie (Postforming) Front MDF mit PVC-Folie und Kanten ABS Weiss glanz: Korpus MDF mit PET-Folie (Postforming) Front MDF mit PET-Folie und Kanten ABS Ulme: Korpus/Front Melamin, Kanten ABS 2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	42,9 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 483105 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 600 x 500 mm, 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau:
Weiss matt – MDF mit PVC-Folie beschichtet, Front mit ABS Kante
Weiss Hochglanz – MDF mit PET-Folie beschichtet, Front mit ABS Kante
Ulme – hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS, Grösse (BxHxT) 595 x 590 x 492 mm
2 Schubladen, Vollauszüge mit Tip-on-Technik und Soft-Close Mechanismus, Artikel-Nr. 864960 ... 104 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch mit Waschtischunterbau 2 Schubladen

864961 ... 104 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	864961 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtischunterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 091 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	800 x 610 x 500 mm
Beckeninnenmasse	445 x 285 mm
Beckenvolumen	7,9 Liter (bis Unterkante Überlauf)
passende Badmöbel	Base, Artikel-Nr. 40261x, 40265x, 40268x, 40270x, 40272x
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Weiss matt: Korpus MDF mit PVC-Folie (Postforming) Front MDF mit PVC-Folie und Kanten ABS Weiss glanz: Korpus MDF mit PET-Folie (Postforming) Front MDF mit PET-Folie und Kanten ABS Ulme: Korpus/Front Melamin, Kanten ABS 2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	51,5 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 483105 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 800 x 500 mm, 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau:
Weiss matt – MDF mit PVC-Folie beschichtet, Front mit ABS Kante
Weiss Hochglanz – MDF mit PET-Folie beschichtet, Front mit ABS Kante
Ulme – hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS, Grösse (BxHxT) 790 x 590 x 492 mm
2 Schubladen, Vollauszüge mit Tip-on-Technik und Soft-Close Mechanismus, Artikel-Nr. 864961 ... 104 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

Waschtisch mit Waschtischunterbau 2 Schubladen
864962 ... 104 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	864962 ... 104 1 / Waschtisch mit Waschtisch-unterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 092 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	1000 x 610 x 500 mm
Beckeninnenmasse	560 x 285 mm
Beckenvolumen	10,5 Liter (bis Unterkante Überlauf)
passende Badmöbel	Base, Artikel-Nr. 40261x, 40265x, 40268x, 40270x, 40272x
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Weiss matt: Korpus MDF mit PVC-Folie (Postforming) Front MDF mit PVC-Folie und Kanten ABS Weiss glanz: Korpus MDF mit PET-Folie (Postforming) Front MDF mit PET-Folie und Kanten ABS Ulme: Korpus/Front Melamin, Kanten ABS 2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	59,7 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 483105 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 1000 x 500 mm, 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Waschtischunterbau:
Weiss matt – MDF mit PVC-Folie beschichtet, Front mit ABS Kante
Weiss Hochglanz – MDF mit PET-Folie beschichtet, Front mit ABS Kante
Ulme – hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS, Grösse (BxHxT) 990 x 590 x 492 mm
2 Schubladen, Vollauszüge mit Tip-on-Technik und Soft-Close Mechanismus, Artikel-Nr. 864962 ... 104 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch mit Waschtischunterbau 2 Schubladen

864963 ... 104 1
864963 ... 107 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	864963 ... 104 1 / 864963 ... 107 1 / Waschtisch mit Waschtischunterbau, 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 094 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse (BxHxT)	1200 x 610 x 500 mm
Beckeninnenmasse	860 x 315 mm
Beckenvolumen	16,3 Liter (bis Unterkante Überlauf)
passende Badmöbel	Base, Artikel-Nr. 40261x, 40265x, 40268x, 40270x, 40272x
Ausführung	Waschtisch: 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 107 – 2 Hahnlöcher, mit Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt Waschtischunterbau: Weiss matt: Korpus MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front MDF mit PVC-Folie und Kanten ABS Weiss glanz: Korpus MDF mit PET-Folie (Postforming), Front MDF mit PET-Folie und Kanten ABS Ulme: Korpus/Front Melamin, Kanten ABS 2 Schubladen mit Tip-on-Technik (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	70,5 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 483105 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium glanzeloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 eloxiert, Artikel-Nr. 490952 105 000 1 eloxiert dunkelbraun, Artikel-Nr. 490952 106 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set für Möbel Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set Raumsparsiphon, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen Keramik nur in 000 – Weiss erhältlich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch mit Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Waschtisch aus Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen
Grösse 1200 x 500 mm, mit Überlauf,
Ausf. 104 – 1 Hahnloch mittig, Ausf. 107 – 2 Hahnlöcher
Waschtischunterbau:
Weiss matt – MDF mit PVC-Folie beschichtet, Front mit ABS Kante
Weiss Hochglanz – MDF mit PET-Folie beschichtet, Front mit ABS Kante
Ulme – hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS, Grösse (BxHxT) 1192 x 590 x 492 mm
2 Schubladen, Vollauszüge mit Tip-on-Technik und Soft-Close Mechanismus, Artikel-Nr. 864963 ... 104 1, Artikel-Nr. 864963 ... 107 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

Wand-WC rimless
820962 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820962 ... 000 1
SGVSB / ST	342 080 / 2112 252
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	20,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891960 000 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891961 000 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter Artikel-Nr. 820962 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel
891960 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891960 000 000 1
SGVSB / ST	351 548 / 2112 258
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820962
Ausführung	abnehmbar
Gewicht	2,5 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO S aus Kunststoff
Artikel-Nr. 891960 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN PRO S

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik
891961 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891961 000 000 1
SGVSB / ST	351 549 / 2112 259
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820962
Ausführung	abnehmbar mit Absenkautomatik
Gewicht	2,5 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO S aus Kunststoff
mit Absenkautomatik
Artikel-Nr. 891961 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

Wandbidet
830961 ... 302 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	830961 ... 302 1
SGVSB / ST	227 054 / 2112 255
Zulassung	Qplus
Ausführung	302 – 1 Hahnloch mittig, ohne Öffnung seitlich Eckventilanschluss innen- oder aussenliegend möglich.
Gewicht	17,0 kg
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40, Artikel-Nr. 893948 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Wandbidet LAUFEN PRO S aus Sanitärkeramik
wandhängend, mit Überlauf
Ausf. 302 ohne Öffnung seitlich, Eckventilanschluss innen- oder aussenliegend möglich.
Artikel-Nr. 830961 ... 302 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
892827 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892827 000 000 1
SGVSB / ST	881 667 / (noch offen)
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820962
	Wandbidet Artikel-Nr. 830961

BESCHREIBUNG

1. Gewindehülse
2. Befestigungselement
3. Gummiring
4. verlängerte Sechskantschraube

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
für Laufen-Wand-WC / Wandbidet
Artikel-Nr. 892827 000 000 1

Living City

Handwaschbecken unterbaufähig

815432 000 104 1
815432 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	815432 000 104 1
	815432 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 221 020 / 2117 103
	Ausf. 109 – 221 020 / 2117 104
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 395 x 215 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	12,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken LIVING CITY aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 450 x 380 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 815432 000 104 1, 815432 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LIVING CITY

Aufsatz-Handwaschbecken / Unterseite geschliffen
815433 000 104 1
815433 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815433 000 104 1 815433 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 028 / 2117 130 Ausf. 109 – 234 028 / 2117 155
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 395 x 215 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	12,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone Artikel-Nr. 897840 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Handwaschbecken LIVING CITY aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 450 x 380 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 815433 000 104 1, 815433 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch-Schale / Unterseite geschliffen

811430 000 104 1
811430 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811430 000 104 1 811430 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 033 / 2117 132 Ausf. 109 – 234 033 / 2117 156
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 395 x 215 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	15,6 kg
Montagematerial inkl.	Schablone Artikel-Nr. 897839 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale LIVING CITY aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 450 x 380 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 811430 000 104 1, 811430 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LIVING CITY

Waschtisch unterbaufähig
817431 000 104 1
817431 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	817431 000 104 1 817431 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 076 / 2117 115 Ausf. 109 – 211 076 / 2117 105
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 445 x 290 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	15,6 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter 500 mm, Artikel-Nr. 895423 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 500 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 817431 000 104 1, 817431 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen

817432 000 104 1
817432 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	817432 000 104 1 817432 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 012 / 2117 138 Ausf. 109 – 234 012 / 2117 157
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 445 x 290 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	15,6 kg
Montagematerial inkl.	Schablone Artikel-Nr. 897874 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 500 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 817432 000 104 1, 817432 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LIVING CITY

Waschtisch unterbaufähig
817433 000 104 1
817433 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	817433 000 104 1 817433 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 206 / 2117 116 Ausf. 109 – 211 206 / 2117 106
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 550 x 295 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	18,6 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter 600 mm, Artikel-Nr. 895424 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 600 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 817433 000 104 1, 817433 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen

817434 000 104 1
817434 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	817434 000 104 1 817434 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 007 / 2117 139 Ausf. 109 – 234 007 / 2117 158
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 550 x 295 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	18,6 kg
Montagematerial inkl.	Schablone Artikel-Nr. 897875 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 600 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 817434 000 104 1, 817434 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LIVING CITY

Waschtisch-Schale / Unterseite geschliffen
811431 000 104 1
811431 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811431 000 104 1 811431 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 026 / 2117 142 Ausf. 109 – 234 026 / 2117 159
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 425 mm
Beckeninnenmasse	ca. 445 x 255 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	15,6 kg
Montagematerial inkl.	Schablone Artikel-Nr. 897880 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale LIVING CITY aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 500 x 425 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 811431 000 104 1, 811431 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch-Schale / Unterseite geschliffen

811432 000 104 1
811432 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811432 000 104 1
	811432 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 027 / 2117 144
	Ausf. 109 – 234 027 / 2117 160
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 425 mm
Beckeninnenmasse	ca. 550 x 260 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	18,6 kg
Montagematerial inkl.	Schablone Artikel-Nr. 897881 000 000 1
	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale LIVING CITY aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 600 x 425 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 811432 000 104 1, 811432 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LIVING CITY

Waschtisch unterbaufähig
817436 000 104 1
817436 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	817436 000 104 1 817436 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 077 / 2117 119 Ausf. 109 – 211 077 / 2117 107
Zulassung	Qplus
Grösse	800 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 750 x 285 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	22,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter 800 mm, Artikel-Nr. 895425 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 800 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 817436 000 104 1, 817436 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen

817437 000 104 1
817437 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817437 000 104 1
	817437 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 013 / 2117 146
	Ausf. 109 – 234 013 / 2117 161
Zulassung	Qplus
Grösse	800 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 750 x 285 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	22,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone Artikel-Nr. 897876 000 000 1
	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 800 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 817437 000 104 1, 817437 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LIVING CITY

Waschtisch unterbaufähig
818437 000 104 1
818437 000 107 1
818437 000 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	818437 000 104 1 818437 000 107 1 818437 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 078 / 2117 121 Ausf. 107 – 211 078 / 2117 135 Ausf. 109 – 211 078 / 2117 108
Zulassung	Qplus
Grösse	1000 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 950 x 300 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 107 – 1 Hahnloch links und rechts, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	26,5 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Handtuchhalter 1000 mm, Artikel-Nr. 895426 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1000 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 818437 000 104 1, 818437 000 107 1, 818437 000 109 1,
Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = nur Ausf. 107

LAUFEN

Aufsatz-Waschtisch / Unterseite geschliffen

818438 000 104 1
818438 000 107 1
818438 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	818438 000 104 1
	818438 000 107 1
	818438 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 014 / 2117 147
	Ausf. 107 – 234 014 / 2117 149
	Ausf. 109 – 234 014 / 2117 162
Zulassung	Qplus
Grösse	1000 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 950 x 300 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
	107 – 1 Hahnloch links und rechts, mit Überlauf
	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	26,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone Artikel-Nr. 897879 000 000 1
	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 1000 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 818438 000 104 1, 818438 000 107 1, 818438 000 109 1,
Farben siehe Farbtabelle


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = nur Ausf. 107

LIVING CITY

Befestigungs-Set
891940 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	891940 000 000 1
passend zu	Aufsatz-Waschtisch, Artikel-Nr. 811430, 811431, 811432, 815433, 817432, 817434, 817437, 818438

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Aufsatz-Waschtische
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 891940 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Aufsatz-Waschtisch
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Dübel
5. Unterlagscheibe
6. Sechskantmutter
7. Gewindestift

Waschtisch unterbaufähig / schneidbar

818431 000 104 1
818431 000 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	818431 000 104 1 818431 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 209 / 2117 123 Ausf. 109 – 211 209 / 2117 110
Zulassung	Qplus
Grösse	1000 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 550 x 290 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Becken rechts, Ablagefläche links schneidbar bis 700 mm
Gewicht	26,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Handtuchhalter 600 mm, Artikel-Nr. 895424 004 000 1 1000 mm, Artikel-Nr. 895426 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1000 x 460 mm
Becken rechts, Ablagefläche links schneidbar
mit Überlauf
Artikel-Nr. 818431 000 104 1, 818431 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass

LIVING CITY

Waschtisch unterbaufähig / schneidbar
818432 000 104 1
818432 000 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	818432 000 104 1 818432 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 207 / 2117 124 Ausf. 109 – 211 207 / 2117 154
Zulassung	Qplus
Grösse	1000 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 550 x 290 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Becken links, Ablagefläche rechts schneidbar bis 700 mm
Gewicht	26,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Handtuchhalter 600 mm, Artikel-Nr. 895424 004 000 1 1000 mm, Artikel-Nr. 895426 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1000 x 460 mm
Becken links, Ablagefläche rechts schneidbar
mit Überlauf
Artikel-Nr. 818432 000 104 1, 818432 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass

LAUFEN

LIVING CITY

Einbauwaschtisch von unten
812432 000 109 1
812432 000 155 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	812432 000 109 1 812432 000 155 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 231 061 / (noch offen) Ausf. 155 – 231 062 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	400 x 335 mm
Beckeninnenmasse	ca. 350 x 280 mm
Ausführung	mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch 155 – Unterseite glasiert
Gewicht	
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 898155 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 892963 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 400 x 335 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 812432 000 109 1, 812432 000 155 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LIVING CITY

Einbauwaschtisch von unten
812431 000 109 1
812431 000 155 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812431 000 109 1 812431 000 155 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 231 049 / 2117 109 Ausf. 155 – (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	545 x 360 mm
Beckeninnenmasse	ca. 490 x 310 mm
Ausführung	mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch 155 – Unterseite glasiert
Gewicht	9,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896960 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 892963 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 545 x 360 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 812431 000 109 1, 812431 000 155 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

LIVING CITY

Einbauwaschtisch von unten
813439 000 109 1
813439 000 155 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	813439 000 109 1 813439 000 155 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 231 065 / (noch offen) Ausf. 155 – 231 066 / (noch offen)
Zulassung	(noch offen)
Grösse	450 x 455 mm
Beckeninnenmasse	ca. Ø 400 mm
Ausführung	mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch 155 – Unterseite glasiert
Gewicht	7,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 898156 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 892963 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 450 x 455 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 813439 000 109 1, 813439 000 155 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20









LIVING CITY

Befestigungs-Set
892963 000 000 1





TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892963 000 000 1
SGVSB / ST	231 041 / 2112 437
passend zu	Einbauwaschtisch von unten, Artikel-Nr. 812431, 812432, 813439

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Einbauwaschtische von unten
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 892963 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Einbauwaschtisch
2. Silikonkautschuk
3. Kunstharzplatte
4. Kunstharzkleber
5. Trägerplatte
6. Holzschraube
7. Befestigungsteil
8. Feststellschraube
9. Dübelmasse
10. Stein, aufgeklebt

Halbeinbauwaschtisch
813431 000 104 1
813431 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	813431 000 104 1 813431 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 232 040 / (noch offen) Ausf. 109 – 232 040 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	460 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 400 x 310 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	11,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 898153 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 899090 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Halbeinbauwaschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 460 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 813431 000 104 1, 813431 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LIVING CITY

Halbeinbauwaschtisch
813432 000 104 1
813432 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	813432 000 104 1 813432 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 232 042 / (noch offen) Ausf. 109 – 232 042 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 490 x 290 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	15,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 898154 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 899090 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Halbeinbauwaschtisch LIVING CITY aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 550 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 813432 000 104 1, 813432 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Befestigungs-Set
899090 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	899090 000 000 1
SGVSB / ST	023 102 / (noch offen)
passend zu	Halbeinbauwaschtisch, Artikel-Nr. 8813431, 813432

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Halbeinbauwaschtisch
geeignet für Trägerplatten aus Holz
Artikel-Nr. 899090 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Einbauwaschtisch
2. Trägerplatte
3. Befestigungsteil
4. Feststellschraube
5. Sechskantstellschraube mit Dübel
6. Silikonkautschuk

Living SaphirKeramik

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik Unterseite geschliffen

811433 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811433 ... 112 1
SGVSB / ST	234 106 / 2117 661
Zulassung	Qplus
Grösse	360 x 360 mm
Beckeninnenmasse	ca. 353 x 353 mm
Ausführung	SaphirKeramik 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	5,8 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896431 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1
Montagematerial exkl.	Ablaufventil ohne Überlauf mit Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898188 ... 000 1 Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale LIVING SAPHIRKERAMIK aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 360 x 360 mm, ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811433 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LIVING SAPHIRKERAMIK

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
811434 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811434 ... 112 1
SGVSB / ST	234 107 / 2117 662
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 340 mm
Beckeninnenmasse	ca. 590 x 330 mm
Ausführung	SaphirKeramik 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	8,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896432 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1
Montagematerial exkl.	Ablaufventil ohne Überlauf mit Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898188 ... 000 1 Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale LIVING SAPHIRKERAMIK aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 600 x 340 mm, ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811434 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
811435 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811435 ... 112 1
SGVSB / ST	234 034 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	380 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 370 x 370 mm
Ausführung	SaphirKeramik 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	5,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896433 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1
Montagematerial exkl.	Ablaufventil ohne Überlauf mit Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898188 ... 000 1 Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale LIVING SAPHIRKERAMIK aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 380 x 380 mm, ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811435 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LIVING SAPHIRKERAMIK

Befestigungs-Set
894961 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894961 000 000 1
passend zu	Waschtisch-Schale, Artikel-Nr. 811433, 811434, 8114335

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Waschtisch-Schalen
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 894961 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch-Schale
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Hakenschraube
5. Flügelmutter

Living Square

Handwaschbecken unterbaufähig

815434 000 104 1
815434 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	815434 000 104 1 815434 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 221 022 / 2117 621 Ausf. 109 – 221 022 / 2117 622
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 380 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	10,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381431 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken LIVING SQUARE aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 500 x 380 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 815434 000 104 1, 815434 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LIVING SQUARE

Waschtisch unterbaufähig
816431 000 104 1
816431 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	816431 000 104 1 816431 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 049 / 2117 601 Ausf. 109 – 212 049 / 2117 602
Zulassung	Qplus
Grösse	650 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 480 x 295 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	16,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381432 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING SQUARE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 650 x 480 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816431 000 104 1, 816431 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig
817439 000 104 1
817439 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817439 000 104 1 817439 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 170 / 2117 627 Ausf. 109 – 211 170 / 2117 628
Zulassung	Qplus
Grösse	750 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 430 x 300 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Becken rechts, Ablagefläche links
Gewicht	18,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381436 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING SQUARE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 750 x 480 mm
Becken rechts, Ablagefläche links
mit Überlauf
Artikel-Nr. 817439 000 104 1, 817439 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LIVING SQUARE

Waschtisch unterbaufähig
817438 000 104 1
817438 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	817438 000 104 1 817438 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 169 / 2117 625 Ausf. 109 – 211 169 / 2117 626
Zulassung	Qplus
Grösse	750 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 430 x 300 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Becken links, Ablagefläche rechts
Gewicht	18,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381436 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING SQUARE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 750 x 480 mm
Becken links, Ablagefläche rechts
mit Überlauf
Artikel-Nr. 817438 000 104 1, 817438 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig / schneidbar

816433 000 104 1
816433 000 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816433 000 104 1 816433 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 051 / 2117 611 Ausf. 109 – 212 051 / 2117 612
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 540 x 295 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf schneidbar bis 650 mm, mit Handtuchhalter schneidbar bis 865 mm Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	24,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381433 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	Bei Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaussenmass des Waschtisches anzugeben.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING SQUARE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
symmetrisch oder asymmetrisch schneidbar
Grösse 900 x 480 mm
mit Überlauff
Artikel-Nr. 816433 000 104 1, 816433 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass / ** = mindest Schnittmass mit Handtuchhalter

LIVING SQUARE

Waschtisch unterbaufähig / schneidbar
816435 000 104 1
816435 000 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816435 000 104 1 816435 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 163 / 2117 631 Ausf. 109 – 211 163 / 2117 633
Zulassung	Qplus
Grösse	1300 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 540 x 295 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf schneidbar bis 650 mm, mit Handtuchhalter schneidbar bis 1200 mm Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	30,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381434 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	Bei Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaussenmass des Waschtisches anzugeben.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LIVING SQUARE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
symmetrisch oder asymmetrisch schneidbar
Grösse 1300 x 480 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816435 000 104 1, 816435 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass / ** = mindest Schnittmass mit Handtuchhalter

LAUFEN

Doppelwaschtisch unterbaufähig

816436 000 104 1
816436 000 107 1
816436 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816436 000 104 1 816436 000 107 1 816436 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 065 / (noch offen) Ausf. 107 – 212 065 / 2117 651 Ausf. 109 – 212 065 / 2117 652
Zulassung	Qplus
Grösse	1300 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 900 x 295 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 107 – 2 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	30,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381434 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch LIVING SQUARE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1300 x 480 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816436 000 104 1, 816436 000 107 1, 816436 000 109 1,
Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Moderna & Moderna R

Handwaschbecken Liberty nach SIA 500 Norm

815542 ... 104 1
815542 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815542 ... 104 1 815542 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 221 098 / 2111 802 Ausf. 109 – 221 098 / 2111 803
Zulassung	Qplus
Grösse	490 x 390 mm
Beckeninnenmasse	ca. 420 x 250 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	10,0 kg
Zubehör exkl.	Ablage Liberty nach SIA 500 Artikel-Nr. 819465 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Liberty nach SIA 500 Laufen-MODERNA R
aus Sanitärkeramik
Grösse 490 x 390 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 815542 ... 104 1, 815542 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







MODERNA R

Handwaschbecken Liberty nach SIA 500 Norm barrierefrei

815542 ... 156 1
815542 ... 142 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	815542 ... 156 1 815542 ... 142 1
SGVSB / ST	221 098 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	490 x 390 mm
Beckeninnenmasse	ca. 420 x 250 mm
Ausführung	156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	10,0 kg
Zubehör exkl.	Ablage Liberty nach SIA 500 Artikel-Nr. 819465 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	UP-Siphon mit Ablaufventil DN50, Standrohr 106 mm und Abdeckplatte Kunststoff weiss, Artikel-Nr. 893900 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Liberty nach SIA 500, barrierefrei Laufen-MODERNA R
aus Sanitärkeramik
geeignet für Rollstuhlfahrer
Grösse 490 x 390 mm
ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 815542 ... 156 1, 815542 ... 142 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Handwaschbecken unterbaufähig

815543 ... 104 1
815543 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815543 ... 104 1 815543 ... 109 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	480 x 360 mm
Beckeninnenmasse	445 x 220 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	9,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 480 x 360 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 815543 ... 104 1, 815543 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







MODERNA R

Waschtisch unterbaufähig
811543 ... 104 1
811543 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811543 ... 104 1 811543 ... 109 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	540 x 435 mm
Beckeninnenmasse	510 x 295 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	12,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, verchromt, Artikel-Nr. 381542 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 540 x 435 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 811543 ... 104 1, 811543 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig

811545 ... 104 1
811545 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811545 ... 104 1 811545 ... 109 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	620 x 465 mm
Beckeninnenmasse	585 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	14,3 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, verchromt, Artikel-Nr. 381543 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 620 x 465 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 811545 ... 104 1, 811545 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



MODERNA R

Waschtisch unterbaufähig
813545 ... 104 1
813545 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813545 ... 104 1
	813545 ... 109 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	840 x 465 mm
Beckeninnenmasse	510 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
	Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	20,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 840 x 465 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 813545 ... 104 1, 813545 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig

813546 ... 104 1
813546 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813546 ... 104 1 813546 ... 109 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1040 x 465 mm
Beckeninnenmasse	595 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 1040 x 465 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 813546 ... 104 1, 813546 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



MODERNA R

Waschtisch unterbaufähig
817541 ... 104 1
817541 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817541 ... 104 1 817541 ... 109 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	700 x 465 mm
Beckeninnenmasse	510 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Becken rechts, Ablagefläche links Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	16,7 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 700 x 465 mm
Becken rechts, Ablagefläche links
mit Überlauf
Artikel-Nr. 817541 ... 104 1, 817541 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig

817542 ... 104 1
817542 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817542 ... 104 1 817542 ... 109 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	700 x 465 mm
Beckeninnenmasse	510 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Becken links, Ablagefläche rechts Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	16,7 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 700 x 465 mm
Becken links, Ablagefläche rechts
mit Überlauf
Artikel-Nr. 817542 ... 104 1, 817542 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



MODERNA R

Doppelwaschtisch unterbaufähig
814542 ... 104 1
814542 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814542 ... 104 1 814542 ... 109 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1240 x 465 mm
Beckeninnenmasse	je Becken 550 x 320 mm
Ausführung	104 – je Becken 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	30,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 1240 x 465 mm
je Becken 1 Überlauf
Artikel-Nr. 814542 ... 104 1, 814542 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Handwaschbecken Moderna

815460 ... 000 1
815460 ... 109 1
815460 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815460 ... 000 1 815460 ... 109 1 815460 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 221 000 / 2111 800 Ausf. 109 – 221 000 / 2111 801 Ausf. 112 – (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	480 x 360 mm
Ausführung	000 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	10,2 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Laufen-MODERNA aus Sanitärkeramik
Grösse 480 x 360 mm
Ausf. 000 und 109 mit Überlauf
Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 815460 ... 000 1, 815460 ... 109 1, 815460 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







MODERNA R

Waschtisch Moderna
810461 ... 000 1
810461 ... 109 1
810461 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810461 ... 000 1 810461 ... 109 1 810461 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 211 001 / 2111 811 Ausf. 109 – 211 001 / 2111 815 Ausf. 112 – (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	540 x 430 mm
Ausführung	000 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	13,2 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNA aus Sanitärkeramik
Grösse 540 x 430 mm
Ausf. 000 und 109 mit Überlauf
Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 810461 ... 000 1, 810461 ... 109 1, 810461 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch Moderna

810462 ... 000 1
810462 ... 109 1
810462 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810462 ... 000 1 810462 ... 109 1 810462 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 211 002 / 2111 812 Ausf. 109 – 211 002 / 2111 816 Ausf. 112 – (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	620 x 490 mm
Ausführung	000 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	16,4 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNA aus Sanitärkeramik
Grösse 620 x 490 mm
Ausf. 000 und 109 mit Überlauf
Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 810462 ... 000 1, 810462 ... 109 1, 810462 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







MODERNA R

Waschtisch Moderna
813002 ... 000 1
813002 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813002 ... 000 1
	813002 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 211 036 / 2112 110
	Ausf. 109 – 211 036 / 2112 112
Zulassung	Qplus
Grösse	620 x 480 mm
Ausführung	000 – 1 Hahnloch mittig
	109 – ohne Hahnloch
Gewicht	16,9 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNA aus Sanitärkeramik
Grösse 620 x 480 mm
mit Überlauf
Ausf. 000 mit Hahnloch
Ausf. 109 ohne Hahnloch
Artikel-Nr. 813002 ... 000 1, 813002 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Doppelwaschtisch Moderna unterbaufähig
814468 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814468 ... 000 1
SGVSB / ST	214 009 / 2111 835
Zulassung	Qplus
Grösse	1230 x 525 mm
Beckeninnenmasse	je Becken ca. 475 x 320 mm
Ausführung	000 – je Becken 1 Hahnloch mittig
Gewicht	32,4 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch Laufen-MODERNA aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1230 x 525 mm, je Becken 1 Überlauf
Artikel-Nr. 814468 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



MODERNA R

Stand-WC-Kombination
823541 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	823541 000 000 1
SGVSB / ST	343 058 / 2111 875
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	senkrecht / S15
Gewicht	26,9 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 826540 ... 870 1 WC-Sitz, Artikel-Nr. 893547 000 000 1, 896542 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 893542 300 000 1, 893543 300 000 1, 896540 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, 896541 ... 000 1
Montagematerial exkl.	handelsübliche Ablaufmanschette Linsen-Senk-Schrauben mit Dübel
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
bodenstehend, für Spülkasten, Abgang senkrecht / S15
Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 823541 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Stand-WC-Kombination
823542 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	823542 000 000 1
SGVSB / ST	343 059 / 2111 879
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	senkrecht / S25
Gewicht	26,6 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 826540 ... 870 1 WC-Sitz, Artikel-Nr. 893547 000 000 1, 896542 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 893542 300 000 1, 893543 300 000 1, 896540 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, 896541 ... 000 1
Montagematerial exkl.	handelsübliche Ablaufmanschette Linsen-Senk-Schrauben mit Dübel
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
bodenstehend, für Spülkasten, Abgang senkrecht / S25
Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 823542 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







MODERNA R

Stand-WC-Kombination
824541 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	824541 ... 000 1
SGVSB / ST	343 016 / 2111 878
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht VARIO, senkrecht 70 - 305 mm
Gewicht	28,5 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 826540 ... 870 1 WC-Sitz, Artikel-Nr. 893547 000 000 1, 896542 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 893542 300 000 1, 893543 300 000 1, 896540 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, 896541 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set Artikel-Nr. 891757 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei VARIO-Abgang 70 - 205 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei VARIO-Abgang 150 - 305 mm nur LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899099 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik bodenstehend, für Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 824541 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Wand-WC-Kombination rimless
820549 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820549 ... 000 1
SGVSB / ST	341 002 / 2111 845
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	21,0 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 826540 ... 870 1 WC-Sitz, Artikel-Nr. 893547 000 000 1, 896542 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 893542 300 000 1, 893543 300 000 1, 896540 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, 896541 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik wandhängend, für Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 820549 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







MODERNA R

Wand-WC-Kombination
820545 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	820545 ... 000 1
SGVSB / ST	341 001 / 2111 859
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	21,0 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 826540 ... 870 1 WC-Sitz, Artikel-Nr. 893547 000 000 1, 896542 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 893542 300 000 1, 893543 300 000 1, 896540 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, 896541 ... 000 1
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 820545 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Spülkasten
826540 ... 870 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	826540 ... 870 1
SGVSB / ST	361 202 / 2111 880
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Moderna R, Artikel-Nr. 823541, 823542, 824541 Wand-WC Moderna R, Artikel-Nr. 820545, 820549, Imola, Artikel-Nr. 821601
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	seitlich und hinten Mitte
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial Eckventil für Wasseranschluss hinten Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss seitlich und hinten Mitte
Artikel-Nr. 826540 ... 870 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



MODERNA R

Wand-WC rimless
820542 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820542 ... 000 1
SGVSB / ST	342 065 / 2111 854
Zulassung	(noch offen)
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	17,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 893542 300 000 1, 893543 300 000 1, 896540 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, 896541 ... 000 1
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter Artikel-Nr. 820542 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

MODERNA R

Wand-WC

820541 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820541 ... 000 1
SGVSB / ST	342 003 / 2111 849
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	17,5 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz, Artikel-Nr. 893547 000 000 1, 896542 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 893542 300 000 1, 893543 300 000 1, 896540 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, 896541 ... 000 1
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 820541 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



MODERNA R

Wand-WC rimless
Compact
820544 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820544 ... 000 1
SGVSB / ST	342 081 / 2111 846
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	14,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz, Artikel-Nr. 893547 000 000 1, 896542 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 893542 300 000 1, 893543 300 000 1, 896540 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, 896541 ... 000 1
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless Compact Laufen-MODERNA R
aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 820544 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

MODERNA R

Wand-WC Compact

820543 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820543 ... 000 1
SGVSB / ST	342 004 / 2111 851
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	14,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz, Artikel-Nr. 893547 000 000 1, 896542 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 893542 300 000 1, 893543 300 000 1, 896540 ... 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, 896541 ... 000 1
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Compact Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 820543 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



MODERNA R

Wand-WC rimless
Comfort
821546 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	821546 ... 000 1
SGVSB / ST	342 165/ 2111 840
Zulassung	(noch offen)
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	20,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz, Artikel-Nr. 893547 ... 000 1, 896542 ... 000 1, 898951 300 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 893542 300 000 1, 893543 300 000 1, 896540 ... 000 1, 898950 300 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, 896541 ... 000 1
Montagezubehör inkl.	Wassereinlaufrohr, Artikel-Nr. 893257 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless Comfort Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 821546 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Wand-WC
Liberty
820547 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	820547 ... 000 1
SGVSB / ST	342 007 / 2111 847
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	24,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz ohne Deckel, Artikel-Nr. 893547 000 000 1, 896542 ... 000 1, 898951 300 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 898950 300 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Liberty Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter Artikel-Nr. 820547 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







MODERNA R

WC-Sitz mit Deckel
893542 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	893542 300 000 1
SGVSB / ST	351 573 / (noch offen)
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 823541, 823542, 824541 Wand-WC Artikel-Nr. 820541, 820542, 820543, 820544, 820545, 820549, 821546
Ausführung	abnehmbar Scharniere Metall, mit Inbusschraube
Gewicht	2,5 kg
Montagematerial	inklusiv
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-MODERNA R aus Kunststoff
Scharniere aus Metall, mit Inbusschraube
Artikel-Nr. 893542 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel
893543 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	893543 300 000 1
SGVSB / ST	351 574 / 2111 884
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 823541, 823542, 824541 Wand-WC Artikel-Nr.820541, 820542, 820543, 820544, 820545, 820549, 821546
Ausführung	abnehmbar Scharniere Metall, mit Rändelschraube
Gewicht	2,5 kg
Montagematerial	inklusiv
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-MODERNA R aus Kunststoff
Scharniere aus Metall, mit Rändelschraube
Artikel-Nr. 893543 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





MODERNA R

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik
893544 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	893544 ... 000 1
SGVSB / ST	351 575 / 2111 885
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 823541, 823542, 824541 Wand-WC Artikel-Nr. 820541, 820542, 820543, 820544, 820545, 820549, 821546
Ausführung	abnehmbar mit Absenkautomatik Scharnierbefestigung Edelstahl, Dämpfer aus Kunststoff mit Edelstahl-Ummantelung
Gewicht	2,5 kg
Montagematerial	inklusiv
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-MODERNA R aus Kunststoff
mit Absenkautomatik, Scharniere aus Kunststoff
Artikel-Nr. 893544 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel slim
896540 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	896540 000 000 1
SGVSB / ST	351 555 / 2111 897
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 823541, 823542, 824541 Wand-WC Artikel-Nr. 820541, 820542, 820543, 820544, 820545, 820549, 821546
Ausführung	abnehmbar Scharniere Metall
Gewicht	2,0 kg
Montagematerial	inklusiv
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel slim Laufen-MODERNA R aus Kunststoff
Scharniere aus Metall
Artikel-Nr. 896540 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





MODERNA R

WC-Sitz mit Deckel slim und Absenkautomatik
896541 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	896541 ... 000 1
SGVSB / ST	351 556 / 2111 898
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 823541, 823542, 824541 Wand-WC Artikel-Nr. 820541, 820542, 820543, 820544, 820545, 820549, 821546
Ausführung	abnehmbar mit Absenkautomatik Scharniere Metall
Gewicht	2,0 kg
Montagematerial	inklusiv
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel slim Laufen-MODERNA R aus Kunststoff
mit Absenkautomatik, Scharniere aus Metall
Artikel-Nr. 896541 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel LIBERTY
898950 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	898950 300 000 1
SGVSB / ST	351 566 / 2112 485
passend zu	Wand-WC Laufen Pro Liberty Artikel-Nr. 820954, 821960 Moderna R Artikel-Nr. 820547, 821546
Gewicht	3,8 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-LIBERTY aus Kunststoff
Artikel-Nr. 898950 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





MODERNA R

WC-Sitz ohne Deckel
893547 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	893547 000 000 1
SGVSB / ST	351 568 /
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 823541, 823542, 824541 Wand-WC Artikel-Nr. 820541, 820543, 820544, 820545, 820547, 820549, 821546
Gewicht	1,0 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz ohne Deckel Laufen-MODERNA R aus Kunststoff
Artikel-Nr. 893547 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz ohne Deckel slim
896542 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	896542 000 000 1
SGVSB / ST	351 554 / 2111 899
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 823541, 823542, 824541 Wand-WC Artikel-Nr. 820541, 820543, 820544, 820545, 820547, 820549, 821546
Ausführung	abnehmbar
Gewicht	1,0 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz ohne Deckel slim Laufen-MODERNA R aus Kunststoff
Artikel-Nr. 896542 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





MODERNA R

WC-Sitz ohne Deckel
LIBERTY
898951 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	898951 300 000 1
SGVSB / ST	351 567 / 2112 479
passend zu	Wand-WC Laufen Pro Liberty Artikel-Nr. 820954, 821960 Moderna R Artikel-Nr. 820547, 821546
Gewicht	2,0 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz ohne Deckel Laufen-LIBERTY aus Kunststoff
Artikel-Nr. 898951 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

Standbidet
832542 ... 302 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	832542 ... 302 1
SGVSB / ST	228 001 / 2111 896
Zulassung	Qplus
Ausführung	1 Hahnloch mittig
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Siphon
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Standbidet Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
bodenstehend, mit Überlauf
Artikel-Nr. 832542 ... 302 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



MODERNA R

Wandbidet
830542 ... 304 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	830542 ... 304 1
SGVSB / ST	227 003 / 2111 892
Zulassung	Qplus
Ausführung	304 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	17,0 kg
Montagematerial exkl.	Siphon D40 Kunststoff, Artikel-Nr. 893948 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandbidet Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
wandhängend, mit Überlauf
Artikel-Nr. 830542 ... 304 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Ablage Moderna
870032 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	870032 ... 000 1
SGVSB / ST	671 001 / 2111 841
Grösse	480 x 145 mm
Gewicht	2,8 kg
Montagematerial exkl.	Befestigungsschrauben
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage Laufen-MODERNA aus Sanitärkeramik
Grösse 480 x 145 mm
Artikel-Nr. 870032 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





* = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

MODERNA R

Ablage Moderna
870033 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	870033 ... 000 1
SGVSB / ST	671 002 / 2111 842
Grösse	540 x 145 mm
Gewicht	3,2 kg
Montagematerial exkl.	Befestigungsschrauben
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage Laufen-MODERNA aus Sanitärkeramik
Grösse 540 x 145 mm
Artikel-Nr. 870033 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





* = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Ablage Moderna
870034 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	870034 ... 000 1
SGVSB / ST	671 003 / 2111 843
Grösse	620 x 155 mm
Gewicht	3,7 kg
Montagematerial exkl.	Befestigungsschrauben
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage Laufen-MODERNA aus Sanitärkeramik
Grösse 620 x 155 mm
Artikel-Nr. 870034 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





* = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

MODERNA R

Ablage Liberty nach SIA 500 Norm 871540 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	871540 ... 000 1
SGVSB / ST	221 100 / 2111 844
Grösse	230 x 320 mm
Gewicht	4,0 kg
Montagematerial inkl.	Bundmutter M10, Artikel-Nr. 890970 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage Liberty nach SIA 500 Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
Grösse 230 x 320 mm
Artikel-Nr. 871540 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



LAUFEN

Modernaplus

MODERNAPLUS

Handwaschbecken
815541 000 104 1
815541 000 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815541 000 104 1
	815541 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 221 002 / 2111 600
	Ausf. 109 – 221 002 / 2111 601
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 360 mm
Beckeninnenmasse	ca. 380 x 220 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
	109 – ohne Hahnloch
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
Grösse 450 x 360 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 815541 000 104 1, 815541 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







MODERNAPLUS

Eckwaschtisch
816541 000 104 1
816541 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816541 000 104 1 816541 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 042 / 2111 628 Ausf. 109 – 211 042 / 2111 629
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 545 mm
Beckeninnenmasse	ca. 440 x 290 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	12,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eckwaschtisch Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
Grösse 500 x 545 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 816541 000 104 1, 816541 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

MODERNAPLUS

Waschtisch
810541 000 104 1
810541 000 109 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810541 000 104 1 810541 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 037 / 2111 611 Ausf. 109 – 211 037 / 2111 615
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 460 mm
Beckeninnenmasse	ca. 465 x 295 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	14,5 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819544 000 000 1 Säule Artikel-Nr. 819543 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
Grösse 550 x 460 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 810541 000 104 1, 810541 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







MODERNAPLUS

Waschtisch
810542 000 104 1
810542 000 109 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810542 000 104 1 810542 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 038 / 2111 612 Ausf. 109 – 211 038 / 2111 616
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 515 x 315 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	16,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819544 000 000 1 Säule Artikel-Nr. 819543 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
Grösse 600 x 480 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 810542 000 104 1, 810542 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig

813542 000 104 1
813542 000 109 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	813542 000 104 1 813542 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 043 / 2111 631 Ausf. 109 – 211 043 / 2111 633
Zulassung	Qplus
Grösse	800 x 485 mm
Beckeninnenmasse	ca. 515 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	20,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819544 000 000 1 Säule Artikel-Nr. 819543 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 800 x 485 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 813542 000 104 1, 813542 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







MODERNAPLUS

Waschtisch unterbaufähig
813544 000 104 1
813544 000 109 1






TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813544 000 104 1 813544 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 044 / 2111 632 Ausf. 109 – 211 044 / 2111 634
Zulassung	Qplus
Grösse	1000 x 485 mm
Beckeninnenmasse	ca. 565 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	23,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819544 000 000 1 Säule Artikel-Nr. 819543 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 1000 x 485 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 813544 000 104 1, 813544 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Doppelwaschtisch unterbaufähig

814541 000 104 1
814541 000 109 1






TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814541 000 104 1 814541 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 001 / 2111 635 Ausf. 109 – 214 001 / 2111 636
Zulassung	Qplus
Grösse	1300 x 485 mm
Beckeninnenmasse	ca. 490 x 320 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	33,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819544 000 000 1 Säule Artikel-Nr. 819543 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik unterbaufähig
Grösse 1300 x 485 mm, je Becken 1 Überlauf
Artikel-Nr. 810541 000 104 1, 810541 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



MODERNAPLUS

Siphonverkleidung
819544 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819544 000 000 1
SGVSB / ST	211 040 / 2111 621
passend zu	Waschtisch Artikel-Nr. 810541, 810542, 813542, 813544, 814541
Gewicht	9,0 kg
Montagematerial inkl.	1 Paar Montagebügel, Artikel-Nr. 890015 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siphonverkleidung Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
für Waschtisch Artikel-Nr. 810541, 810542, 813542, 813544, 814541
Artikel-Nr. 819544 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

LAUFEN

MODERNAPLUS

Säule
819543 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819543 000 000 1
SGVSB / ST	211 041 / 2111 625
passend zu	Waschtisch Artikel-Nr. 810541, 810542, 813542, 813544, 814541
Gewicht	14,5 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Säule Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
für Waschtisch Artikel-Nr. 810541, 810542,813542, 813544, 814541
Artikel-Nr. 819543 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

MODERNAPLUS

Wand-WC
820540 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820540 000 000 1
SGVSB / ST	342 002 / 2111 650
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	24,5 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891540 300 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891541 300 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN, Artikel-Nr. 892804 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter Artikel-Nr. 820540 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

MODERNAPLUS

WC-Sitz mit Deckel
891540 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891540 300 000 1
SGVSB / ST	351 583 / 2111 681
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820540
Ausführung	abnehmbar
Gewicht	2,5 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-MODERNAPLUS aus Kunststoff
Artikel-Nr. 891540 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





MODERNAPLUS

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik
891541 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891541 300 000 1
SGVSB / ST	351 584 / 2111 683
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820540
Ausführung	abnehmbar mit Absenkautomatik
Gewicht	2,5 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-MODERNAPLUS aus Kunststoff
mit Absenkautomatik
Artikel-Nr. 891541 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

MODERNAPLUS

Wandbidet

830541 000 302 1
830541 000 304 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	830541 000 302 1 830541 000 304 1
SGVSB / ST	Ausf. 302 – 227 001 / 2111 691 Ausf. 304 – 227 002 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	302 – 1 Hahnloch mittig, ohne Öffnung seitlich 304 – 1 Hahnloch mittig, mit Öffnung seitlich
Gewicht	17,5 kg
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN, Artikel-Nr. 892804 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandbidet Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
wandhängend, mit Überlauf
Ausf. 302 ohne Öffnung seitlich
Ausf. 304 mit Öffnung seitlich
Artikel-Nr. 830541 000 302 1, 830541 000 304 1, Farben siehe Farbtabelle


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Ausf. 302 Ausf. 304 Ausf. 304

MODERNAPLUS

Wandbefestigungs-Set M12
892804 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892804 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen)
passend zu	Wand-WC, Artikel-Nr. 820540
	Wandbidet, Artikel-Nr. 830541

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandbefestigungs-Set für Laufen-Wand-WC / Wandbidet
Artikel-Nr. 892804 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Wand-WC / Wandbidet
2. Wand
3. Dübel (exklusiv)
4. Steinschrauben-Befestigungs-Set M12 (exklusiv)
5. Gewindehülse M12
6. Kunststoff-Befestigungselement
7. Sechskantstellschraube
8. Abdeckkappe
9. Inbusschlüssel

Ablage
871541 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	871541 000 000 1
SGVSB / ST	671 004 / 2111 641
Grösse	450 x 150 mm
Gewicht	3,0 kg
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set, Artikel-Nr. 898526 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
Grösse 450 x 150 mm
Artikel-Nr. 871541 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



MODERNAPLUS

Ablage
871544 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	871544 000 000 1
SGVSB / ST	671 005 / 2111 642
Grösse	600 x 150 mm
Gewicht	4,0 kg
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set, Artikel-Nr. 898526 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Ablage Laufen-MODERNAPLUS aus Sanitärkeramik
Grösse 600 x 150 mm
Artikel-Nr. 871544 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



LAUFEN

Wandbefestigungs-Set
898526 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	898526 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen)
passend zu	Ablage, Artikel-Nr. 871541, 871544

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandbefestigungs-Set für Laufen-Ablagen
Artikel-Nr. 898526 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Ablage
2. Wand
3. Dübel
4. Befestigungsplatte
5. Befestigungsschraube

Palace

Handwaschbecken
815701 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815701 ... 104 1 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 221 007 / 2114 201
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 360 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	8,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung Artikel-Nr. 819702 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken PALACE aus Sanitärkeramik
Grösse 450 x 360 mm
Artikel-Nr. 815701 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







PALACE

Siphonverkleidung
819702 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819702 ... 000 1
SGVSB / ST	211 070 / 2114 221
passend zu	Handwaschbecken Artikel-Nr. 815701
Gewicht	7,0 kg
Montagematerial inkl.	1 Paar Montagebügel, Artikel-Nr. 890015 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siphonverkleidung PALACE aus Sanitärkeramik
für Handwaschbecken Artikel-Nr. 815701
Artikel-Nr. 819702 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

LAUFEN

PALACE

Waschtisch
810701 ... 104 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810701 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 084 / 2114 211
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 460 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Gewicht	12,5 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung, Artikel-Nr. 819701 ... 000 1 Säule, Artikel-Nr. 819700 ... 000 1 Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381701 004 000 1 Handtuchhalter links, Artikel-Nr. 381707 004 000 1 Handtuchhalter rechts, Artikel-Nr. 381708 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik
Grösse 550 x 460 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 810701 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







PALACE

Waschtisch
810702 ... 104 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810702 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 085 / 2114 212
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 480 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Gewicht	14,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung, Artikel-Nr. 819701 ... 000 1 Säule, Artikel-Nr. 819700 ... 000 1 Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381702 004 000 1 Handtuchhalter links, Artikel-Nr. 381707 004 000 1 Handtuchhalter rechts, Artikel-Nr. 381708 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik
Grösse 600 x 480 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 810702 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

PALACE

Waschtisch
810703 ... 104 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810703 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 086 / 2114 213
Zulassung	Qplus
Grösse	650 x 480 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Gewicht	15,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung, Artikel-Nr. 819701 ... 000 1 Säule, Artikel-Nr. 819700 000 000 1Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381703 004 000 1 Handtuchhalter links, Artikel-Nr. 381707 004 000 1 Handtuchhalter rechts, Artikel-Nr. 381708 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik
Grösse 650 x 480 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 810703 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







PALACE

Waschtisch
810704 ... 104 1






TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	810704 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 082 / 2114 214
Zulassung	Qplus
Grösse	700 x 480 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Gewicht	15,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung, Artikel-Nr. 819701 ... 000 1 Säule, Artikel-Nr. 819700 ... 000 1 Handtuchhalter links, Artikel-Nr. 381707 004 000 1 Handtuchhalter rechts, Artikel-Nr. 381708 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik
Grösse 700 x 480 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 810704 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Doppelwaschtisch
810708 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810708 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 070 / 2114 240
Zulassung	Qplus
Grösse	1300 x 480 mm
Ausführung	104 – je Becken 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Gewicht	30,0 kg
Zubehör exkl.	Siphonverkleidung, Artikel-Nr. 819701 ... 000 1 Säule, Artikel-Nr. 819700 ... 000 1 Handtuchhalter links, Artikel-Nr. 381707 004 000 1 Handtuchhalter rechts, Artikel-Nr. 381708 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1300 x 480 mm
je Becken 1 Überlauf
Artikel-Nr. 810708 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



PALACE

Siphonverkleidung
819701 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819701 ... 000 1
SGVSB / ST	211 069 / 2114 223
passend zu	Waschtisch Artikel-Nr. 810701, 810702, 810703 810704, 810708
Gewicht	7,3 kg
Montagematerial inkl.	1 Paar Montagebügel, Artikel-Nr. 890015 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siphonverkleidung PALACE aus Sanitärkeramik
für Waschtisch Artikel-Nr. 810701, 810702, 810703, 810704, 810708
Artikel-Nr. 819701 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

LAUFEN

PALACE

Säule
819700 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	819700 ... 000 1
SGVSB / ST	211 068 / (noch offen)
passend zu	Waschtisch Artikel-Nr. 810701, 810702, 810703 810704, 810708
Gewicht	11,5 kg
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Säule PALACE aus Sanitärkeramik
für Waschtisch Artikel-Nr. 810701, 810702, 810703, 810704, 810708
Artikel-Nr. 819700 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

PALACE

Waschtisch unterbaufähig / schneidbar
816701 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816701 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 322 / 2114 203
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 380/460 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Becken rechts, Ablagefläche links schneidbar bis 800 mm
Gewicht	19,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter rechts, Artikel-Nr. 381708 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	Bei Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaussenmass des Waschtisches anzugeben für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 900 x 380/460 mm
Becken rechts, Ablagefläche links schneidbar
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816701 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass

LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig / schneidbar
816702 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816702 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 325 / 2114 207
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 380/460 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Becken links, Ablagefläche rechts schneidbar bis 800 mm
Gewicht	19,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter links, Artikel-Nr. 381707 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	Bei Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaussenmass des Waschtisches anzugeben für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 900 x 380/460 mm
Becken links, Ablagefläche rechts schneidbar
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816702 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass

PALACE

Waschtisch unterbaufähig / schneidbar
816705 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816705 ... 104 1
SGVSB / ST	211 328 / (noch offen)
Zulassung	(noch offen)
Grösse	1200 x 380/460 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Becken rechts, Ablagefläche links schneidbar bis 900 mm
Gewicht	35,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter rechts, Artikel-Nr. 381708 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	Bei Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaussenmass des Waschtisches anzugeben für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1200 x 380/460 mm
Becken rechts, Ablagefläche links schneidbar
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816705 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass

LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig / schneidbar
816706 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816706 ... 104 1
SGVSB / ST	211 331 / (noch offen)
Zulassung	(noch offen)
Grösse	1200 x 380/460 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf Becken links, Ablagefläche rechts schneidbar bis 900 mm
Gewicht	35,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter links, Artikel-Nr. 381707 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	Bei Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaussenmass des Waschtisches anzugeben für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1200 x 380/460 mm
Becken links, Ablagefläche rechts schneidbar
mit Überlauf
Artikel-Nr. 816706 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass

PALACE

Waschtisch unterbaufähig
811702 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811702 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 020 / 2114 231
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 380/510 mm
Beckeninnenmasse	ca. 700 x 350 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Gewicht	18,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 900 x 380/510 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 811702 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig mit Handtuchhalter
812702 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812702 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 021 / 2114 236
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 380/510 mm
Beckeninnenmasse	ca. 700 x 350 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Gewicht	18,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 900 x 380/510 mm, mit Handtuchhalter
mit Überlauf
Artikel-Nr. 812702 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



PALACE

Waschtisch unterbaufähig / schneidbar
811704 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811704 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 030 / 2114 232
Zulassung	Qplus
Grösse	1200 x 380/510 mm
Beckeninnenmasse	ca. 700 x 350 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf schneidbar bis 900 mm
Gewicht	32,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt. Bei Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaussenmass des Waschtisches anzugeben für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
symmetrisch oder asymmetrisch schneidbar
Grösse 1200 x 380/510 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 811704 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass

LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig / schneidbar mit Handtuchhalter

812704 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812704 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 033 / 2114 237
Zulassung	Qplus
Grösse	1200 x 380/510 mm
Beckeninnenmasse	ca. 700 x 350 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf schneidbar bis 900 mm
Gewicht	32,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt. Bei Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaussenmass des Waschtisches anzugeben für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
symmetrisch oder asymmetrisch schneidbar
Grösse 1200 x 380/510 mm
mit Handtuchhalter
mit Überlauf
Artikel-Nr. 812704 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass

PALACE

Doppelwaschtisch unterbaufähig / schneidbar
813706 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813706 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 058 / 2114 243
Zulassung	Qplus
Grösse	1500 x 380/510 mm
Beckeninnenmasse	je Becken ca. 565 x 365 mm
Ausführung	104 – je Becken 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf schneidbar bis 1350 mm
Gewicht	34,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt. Bei Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaussenmass des Waschtisches anzugeben für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
symmetrisch oder asymmetrisch schneidbar
Grösse 1500 x 380/510 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 813706 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass

LAUFEN

Doppelwaschtisch unterbaufähig / schneidbar mit Handtuchhalter

814706 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814706 ... 104 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 061 / 2114 248
Zulassung	Qplus
Grösse	1500 x 380/510 mm
Beckeninnenmasse	je Becken ca. 565 x 365 mm
Ausführung	104 – je Becken 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf schneidbar bis 1350 mm
Gewicht	34,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt. Bei Bestellung in geschnittener Ausführung ist das Gesamtaussenmass des Waschtisches anzugeben für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch PALACE aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
symmetrisch oder asymmetrisch schneidbar
Grösse 1500 x 380/510 mm
mit Handtuchhalter
mit Überlauf
Artikel-Nr. 814706 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = mindest Schnittmass

PALACE

Stand-WC-Kombination
824706 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	824706 ... 000 1
SGVSB / ST	343 011 / 2114 276
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung Sitzhöhe 460 mm
Abgang	waagrecht VARIO, senkrecht 70 - 305 mm
Gewicht	37,0 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten Artikel-Nr. 828701 ... 871 1, 828702 ... 872 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891700 300 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891701 300 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set Artikel-Nr. 891757 000 000 1


TECHNISCHE DATEN	
Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei VARIO-Abgang 70 - 205 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei VARIO-Abgang 150 - 305 mm nur LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899099 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett PALACE aus Sanitärkeramik
bodenstehend, für Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Sitzhöhe 460 mm
Artikel-Nr. 824706 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

PALACE

Spülkasten
828701 ... 871 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	828701 ... 871 1
SGVSB / ST	361 251 / 2114 288
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824706
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	hinten Mitte
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial Eckventil für Wasseranschluss hinten Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten PALACE aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss hinten Mitte
Artikel-Nr. 828701 ... 871 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



PALACE

Spülkasten
828702 ... 872 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	828702 ... 872 1
SGVSB / ST	361 252 / 2114 287
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824706
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	seitlich links oder rechts
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial
Montagematerial exkl.	Eckventil für Wasseranschluss Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten PALACE aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss seitlich links oder rechts
Artikel-Nr. 828702 ... 872 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

PALACE

Wand-WC rimless
820706 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820706 ... 000 1
SGVSB / ST	342 166 / 2114 251
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung Sitzhöhe 460 mm
Abgang	waagrecht
Gewicht	26,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891700 300 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891701 300 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless PALACE aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Sitzhöhe 460 mm
Artikel-Nr. 820706 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



PALACE

Wand-WC
820700 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820700 ... 000 1
SGVSB / ST	342 047 / 2114 250
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung Sitzhöhe 460 mm
Abgang	waagrecht
Gewicht	26,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891700 300 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891701 300 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett PALACE aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Sitzhöhe 460 mm
Artikel-Nr. 820700 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

PALACE

Wand-WC Compact
820703 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820703 ... 000 1
SGVSB / ST	342 066 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung Sitzhöhe 460 mm
Abgang	waagrecht
Gewicht	29,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 891700 300 000 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891701 300 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett PALACE aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Sitzhöhe 460 mm
Artikel-Nr. 820703 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



PALACE

WC-Sitz mit Deckel
891700 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891700 300 000 1
SGVSB / ST	351 550 / 2114 281
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824706
	Wand-WC Artikel-Nr. 820700, 820703, 820706
Ausführung	abnehmbar
Gewicht	2,9 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel PALACE aus Kunststoff
Artikel-Nr. 891700 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik
891701 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891701 300 000 1
SGVSB / ST	351 551 / 2114 282
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824706 Wand-WC Artikel-Nr. 820700, 820703, 820706
Ausführung	abnehmbar mit Absenkautomatik Scharnierbefestigung Edelstahl, Dämpfer aus Kunststoff mit Edelstahl-Ummantelung
Gewicht	2,9 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel PALACE aus Kunststoff
mit Absenkautomatik
Artikel-Nr. 891701 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





PALACE

Wandbidet
830701 000 302 1
830701 000 304 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	830701 000 302 1 830701 000 304 1
SGVSB / ST	Ausf. 302 – 227 050 / 2114 291 Ausf. 304 – 227 051 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	302 – 1 Hahnloch mittig, ohne Öffnung seitlich 304 – 1 Hahnloch mittig, mit Öffnung seitlich
Gewicht	20,0 kg
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 Kunststoff, Artikel-Nr. 893948 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandbidet PALACE aus Sanitärkeramik
wandhängend, mit Überlauf
Ausf. 302 ohne Öffnung seitlich
Ausf. 304 mit Öffnung seitlich
Artikel-Nr. 830701 000 302 1, 830701 000 304 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Ausf. 302 Ausf. 304 Ausf. 304

LAUFEN

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
892827 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892827 000 000 1
SGVSB / ST	881 667 / (noch offen)
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820700, 820703, 820706, Wandbidet, Artikel-Nr. 830701

BESCHREIBUNG

1. Gewindehülse
2. Befestigungselement
3. Gummiring
4. verlängerte Sechskantschraube

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
für Laufen-Wand-WC / Wandbidet
Artikel-Nr. 892827 000 000 1

Palomba Collection

Waschtisch
811804 ... 104 1
811804 ... 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811804 ... 104 1 811804 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 056 / 2118 165 Ausf. 109 – 212 126 / 2118 166
Zulassung	Qplus
Grösse	525 x 435 mm
Ausführung	mit integrierter Säule 104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	48,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem , Artikel-Nr. 891944 000 000 1 für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Artikel-Nr. 895439 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891755 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	für Ausf.104 – Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 ... 000 1 für Ausf. 109 – Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 ... 000 1 Flexible Ablaufverbindung mit Siphon, Artikel-Nr. 894975 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik
Grösse 525 x 435 mm
mit integrierter Säule
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811804 ... 104 1, 811804 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







PALOMBA COLLECTION

Waschtisch
811803 ... 104 1
811803 ... 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811803 ... 104 1 811803 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 212 055 / 2118 161 Ausf. 109 – 212 125 / 2118 162
Zulassung	Qplus
Grösse	525 x 400 mm
Ausführung	freistehend 104 – 1 Hahnloch mittig 109 – ohne Hahnloch
Gewicht	47,0 kg
Montagematerial inkl.	für Ausf.104 mit Ab- und Überlaufsystem , Artikel-Nr. 891944 000 000 1 für Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf, Artikel-Nr. 895439 000 000 1 Bodenbefestigungs-Set M10 LAUFEN, Artikel-Nr. 892806 000 000 1 Keramik-Abdeckung für Montageöffnung, Artikel-Nr. 870801 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Installations-Set (Panzerschläuche mit Ventilen, Siphon und flexible Ablaufverbindung D40), Artikel-Nr. 894064 000 000 1 Unterlage, Artikel-Nr. 897804 000 000 1
Montagematerial exkl.	für Ausf.104 – Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898190 ... 000 1 für Ausf. 109 – Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898184 ... 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik
Grösse 525 x 400 mm
freistehend
Ausf. 104 mit Ab- und Überlaufsystem
Ausf. 109 mit Ablaufventil ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811803 ... 104 1, 811803 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Bodenbefestigungs-Set M10
892806 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892806 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen)
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 811803

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Bodenbefestigungs-Set für Laufen-Waschtisch
Artikel-Nr. 892806 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch
2. Boden
3. Dübel (exklusiv)
4. Steinschrauben-Befestigungs-Set M10 (exklusiv)
5. Gewindehülse M10
6. Kunststoff-Befestigungselement
7. Sechskantstellschraube
8. Abdeckkappe
9. Inbusschlüssel

PALOMBA COLLECTION

Waschtisch unterbaufähig

814804 ... 104 1
814804 ... 109 1
814804 ... 111 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814804 ... 104 1 814804 ... 109 1 814804 ... 111 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 269 / 2118 111 Ausf. 109 – 211 269 / 2118 112 Ausf. 111 – 211 269 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	800 x 500 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch 109 – ohne Hahnloch 111 – 1 Hahnloch ohne Überlauf
Gewicht	22,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381801 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 800 x 500 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 814804 ... 104 1, 814804 ... 109 1, 814804 ... 111 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

PALOMBA COLLECTION

Waschtisch unterbaufähig

814806 ... 104 1
814806 ... 109 1
814806 ... 111 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814806 ... 104 1 / 814806 ... 109 1 814806 ... 111 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 092 / 2118 118 Ausf. 109 – 211 092 / 2118 119 Ausf. 111 – 211 092 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1200 x 500 mm
Beckeninnenmasse	ca. 620 x 310 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch 109 – ohne Hahnloch 111 – 1 Hahnloch ohne Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	38,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381802 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1200 x 500 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 814806 ... 104 1, 814806 ... 109 1, 814806 ... 111 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



PALOMBA COLLECTION

Waschtisch unterbaufähig

814808 ... 104 1
814808 ... 109 1
814808 ... 111 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814808 ... 104 1 / 814808 ... 109 1 814808 ... 111 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 270 / 2118 121 Ausf. 109 – 211 270 / 2118 122 Ausf. 111 – 211 270 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1600 x 500 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch 109 – ohne Hahnloch 111 – 1 Hahnloch ohne Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	43,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381803 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 1600 x 500 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 814808 ... 104 1, 814808 ... 109 1, 814808 ... 111 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig

817801 ... 105 1
817801 ... 106 1
817801 ... 109 1
817801 ... 113 1
817801 ... 114 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817801 ... 105 1 / 817801 ... 106 1 817801 ... 109 1 / 817801 ... 113 1 817801 ... 114 1
SGVSB / ST	Ausf. 105 – 212 061 / 2118 167 Ausf. 106 – 212 061 / 2118 168 Ausf. 109 – 212 061 / 2118 169 Ausf. 113, 114 – 212 057 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 440 mm
Ausführung	105 – 1 Hahnloch links, mit Überlauf 106 – 1 Hahnloch rechts, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 113 – 1 Hahnloch links, ohne Überlauf 114 – 1 Hahnloch rechts, ohne Überlauf In Kombination mit Waschtischunterbau 406201 / 1 Schublade, 406202 / 2 Schubladen
Gewicht	10,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
In Kombination mit Waschtischunterbau 406201 / 1 Schublade, 406202 / 2 Schubladen
Grösse 500 x 440 mm
Ausf. 105, 106 und 109 mit Überlauf
Ausf. 113 und 114 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 817801 ... 105 1, 817801 ... 106 1, 817801 ... 109 1, 817801 ... 113 1 / 817801 ... 114 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







PALOMBA COLLECTION

Waschtisch unterbaufähig

8 17802 ... 105 1
8 17802 ... 106 1
8 17802 ... 109 1
8 17802 ... 113 1
8 17802 ... 114 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	8 17802 ... 105 1 / 8 17802 ... 106 1 8 17802 ... 109 1 / 8 17802 ... 113 1 8 17802 ... 114 1
SGVSB / ST	Ausf. 105 – 212 062 / 2118 171 Ausf. 106 – 212 062 / 2118 172 Ausf. 109 – 212 062 / 2118 173 Ausf. 113, 114 – 212 058 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	650 x 480 mm
Ausführung	105 – 1 Hahnloch links, mit Überlauf 106 – 1 Hahnloch rechts, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 113 – 1 Hahnloch links, ohne Überlauf 114 – 1 Hahnloch rechts, ohne Überlauf In Kombination mit Waschtischunterbau 4 06301 / 1 Schublade, 4 06302 / 2 Schubladen
Gewicht	14,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
In Kombination mit Waschtischunterbau 4 06301 / 1 Schublade, 4 06302 / 2 Schubladen
Grösse 650 x 480 mm
Ausf. 105, 106 und 109 mit Überlauf
Ausf. 113 und 114 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 8 17802 ... 105 1, 8 17802 ... 106 1, 8 17802 ... 109 1, 8 17802 ... 113 1 / 8 17802 ... 114 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig

817804 ... 105 1
817804 ... 106 1
817804 ... 109 1
817804 ... 113 1
817804 ... 114 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817804 ... 105 1 / 817804 ... 106 1 817804 ... 109 1 / 817804 ... 113 1 817804 ... 114 1
SGVSB / ST	Ausf. 105 – 212 063 / 2118 174 Ausf. 106 – 212 063 / 2118 175 Ausf. 109 – 212 063 / 2118 176 Ausf. 113, 114 – 212 059 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	800 x 480 mm
Ausführung	105 – 1 Hahnloch links, mit Überlauf 106 – 1 Hahnloch rechts, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 113 – 1 Hahnloch links, ohne Überlauf 114 – 1 Hahnloch rechts, ohne Überlauf In Kombination mit Waschtischunterbau 406401 / 1 Schublade, 406402 / 2 Schubladen
Gewicht	17,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
In Kombination mit Waschtischunterbau 406401 / 1 Schublade, 406402 / 2 Schubladen
Grösse 800 x 480 mm
Ausf. 105, 106 und 109 mit Überlauf
Ausf. 113 und 114 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 817804 ... 105 1, 817804 ... 106 1, 817804 ... 109 1, 817804 ... 113 1 / 817804 ... 114 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



PALOMBA COLLECTION

Waschtisch unterbaufähig

817806 ... 105 1
817806 ... 106 1
817806 ... 109 1
817806 ... 113 1
817806 ... 114 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817806 ... 105 1 / 817806 ... 106 1 817806 ... 109 1 / 817806 ... 113 1 817806 ... 114 1
SGVSB / ST	Ausf. 105 – 212 064 / 2118 177 Ausf. 106 – 212 064 / 2118 178 Ausf. 109 – 212 064 / 2118 179 Ausf. 113, 114 – 212 060 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1000 x 480 mm
Ausführung	105 – 1 Hahnloch links, mit Überlauf 106 – 1 Hahnloch rechts, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 113 – 1 Hahnloch links, ohne Überlauf 114 – 1 Hahnloch rechts, ohne Überlauf In Kombination mit Waschtischunterbau 406501 / 1 Schublade, 406502 / 2 Schubladen
Gewicht	23,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
In Kombination mit Waschtischunterbau 406501 / 1 Schublade, 406502 / 2 Schubladen
Grösse 1000 x 480 mm
Ausf. 105, 106 und 109 mit Überlauf
Ausf. 113 und 114 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 817806 ... 105 1, 817806 ... 106 1, 817806 ... 109 1, 817806 ... 113 1 / 817806 ... 114 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

PALOMBA COLLECTION

Doppelwaschtisch unterbaufähig

814809 ... 104 1
814809 ... 109 1
814809 ... 111 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814809 ... 104 1 / 814809 ... 109 1 814809 ... 111 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 214 037 / 2118 126 Ausf. 109 – 214 037 / 2118 127 Ausf. 111 – 214 037 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1600 x 500 mm
Beckeninnenmasse	Becken links ca. 530 x 320 mm Becken rechts ca. 660 x 320 mm
Ausführung	104 – je Becken 1 Hahnloch, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – je Becken 1 Hahnloch ohne Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	44,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter, Artikel-Nr. 381804 004 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik, unterbaufähig, Grösse 1600 x 500 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Ausf. 111 und 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 814809 ... 104 1, 814809 ... 109 1, 814809 ... 111 1, ,
Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



PALOMBA COLLECTION

Waschtisch-Schale / Unterseite geschliffen
816801 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816801 ... 112 1
SGVSB / ST	234 019 / 2118 143
Zulassung	Qplus
Grösse	900 x 420 mm
Ausführung	112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 897933 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, Artikel-Nr. 895439 000 000 1 Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Waschtisch-Schale Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 900 x 420 mm, ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816801 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Befestigungs-Set
891940 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	891940 000 000 1
passend zu	Waschtisch-Schale, Artikel-Nr. 816801

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Waschtisch-Schalen
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 891940 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch-Schale
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Dübel
5. Unterlagscheibe
6. Sechskantmutter
7. Gewindestift

PALOMBA COLLECTION

Waschtisch-Schale
816802 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	816802 ... 112 1
SGVSB / ST	234 103 / 2118 145
Zulassung	Qplus
Grösse	520 x 380 mm
Ausführung	112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	7,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 895817 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1
Montagematerial exkl.	Ablaufventil ohne Überlauf, Artikel-Nr. 895439 000 000 1 Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik
für Waschtischunterbau
Grösse 520 x 380 mm, ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816802 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch-Schale

816803 ... 104 1
816803 ... 109 1
816803 ... 111 1
816803 ... 112 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816803 ... 104 1 816803 ... 109 1 816803 ... 111 1 816803 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 234 105 / 2118 146 Ausf. 109 – 234 105 / 2118 147 Ausf. 111 – 234 104 / 2118 148 Ausf. 112 – 234 104 / 2118 149
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 400 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896818 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Waschtisch-Schale Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik
für Waschtischunterbau
Grösse 600 x 400 mm
Ausf. 104 und 109 mit Überlauf
Ausf. 111 und 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816803 ... 104 1, 816803 ... 109 1, 816803 ... 111 1,
816803 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



PALOMBA COLLECTION

Befestigungs-Set
894961 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894961 000 000 1
passend zu	Waschtisch-Schale, Artikel-Nr. 816802, 816803

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Waschtisch-Schalen
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 894961 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch-Schale
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Hakenschraube
5. Flügelmutter

LAUFEN

Stand-WC-Kombination
824806 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	824806 ... 000 1
SGVSB / ST	343 009 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht VARIO, senkrecht 70 - 305 mm
Gewicht	44,0 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 828801 ... 871 1, 828802 ... 872 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891802 000 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei VARIO-Abgang 70 - 205 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei VARIO-Abgang 150 - 305 mm nur LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899099 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik bodenstehend, für Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 824806 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







PALOMBA COLLECTION

Spülkasten
828801 ... 871 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	828801 ... 871 1
SGVSB / ST	361 253 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824806
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	hinten Mitte
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial Eckventil für Wasseranschluss hinten Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss hinten Mitte
Artikel-Nr. 828801 ... 871 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Spülkasten
828802 ... 872 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	828802 ... 872 1
SGVSB / ST	361 254 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824806
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	seitlich links oder rechts
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial
Montagematerial exkl.	Eckventil für Wasseranschluss Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss seitlich links oder rechts
Artikel-Nr. 828802 ... 872 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



PALOMBA COLLECTION

Wand-WC
820801 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820801 ... 000 1
SGVSB / ST	342 018 / 2118 150
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 5 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	23,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 891802 000 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 5 Liter
Artikel-Nr. 820801 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik
891802 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891802 000 000 1
SGVSB / ST	351 559 / 2118 182
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824806 Wand-WC Artikel-Nr. 820801
Ausführung	abnehmbar mit Absenkautomatik
Gewicht	2,5 kg
Montagematerial	inklusiv
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Kunststoff mit Absenkautomatik
Artikel-Nr. 891802 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





PALOMBA COLLECTION

Standbidet
832801 ... 304 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	832801 ... 304 1
SGVSB / ST	288 013 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	304 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	24,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Montagematerial exkl.	Flexible Ablaufverbindung mit Siphon, Artikel-Nr. 894975 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Standbidet Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik bodenstehend, mit Überlauf
Artikel-Nr. 832801 ... 304 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Wandbidet
830801 ... 304 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	830801 ... 304 1
SGVSB / ST	227 015 / 2118 191
Zulassung	Qplus
Ausführung	304 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	16,0 kg
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 Kunststoff, Artikel-Nr. 893948 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandbidet Laufen-PALOMBA COLLECTION aus Sanitärkeramik
wandhängend, mit Überlauf
Artikel-Nr. 830801 ... 304 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







PALOMBA COLLECTION

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
892827 000 000 1



TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	892827 000 000 1
SGVSB / ST	881 667 / (noch offen)
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820801
	Wandbidet, Artikel-Nr. 830801

BESCHREIBUNG
1. Gewindehülse
2. Befestigungselement
3. Gummiring
4. verlängerte Sechskantschraube

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
für Laufen-Wand-WC / Wandbidet
Artikel-Nr. 892827 000 000 1

Sonar

Handwaschbecken, SaphirKeramik

815341 ... 104 1
815341 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815341 ... 104 1 815341 ... 109 1
SGVSB / ST	212 611 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	410 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 398 x 304 mm
Beckenvolumen	6,1 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Ventilabdeckung SaphirKeramik, Artikel-Nr. 893343 000 000 1
Montagematerial exkl.	Design-Siphon D32 mit Siphonverkleidung, verchromt, SIMILOR Artikel-Nr. 102155 100 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Laufen-SONAR aus SaphirKeramik
Grösse 410 x 380 mm
mit Überlauf, mit Ventilabdeckung SaphirKeramik
Artikel-Nr. 815341 ... 104 1, 815341 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







SONAR

Aufsatz-Handwaschbecken, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
816341 ... 104 1
816341 ... 109 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816341 ... 104 1 816341 ... 109 1
SGVSB / ST	212 612 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	410 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 398 x 304 mm
Beckenvolumen	6,1 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Ventilabdeckung SaphirKeramik, Artikel-Nr. 893343 000 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 893347 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Design-Siphon D32 mit Siphonverkleidung, verchromt, SIMILOR Artikel-Nr. 102155 100 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Handwaschbecken Laufen-SONAR aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 410 x 380 mm
mit Überlauf, mit Ventilabdeckung SaphirKeramik
Artikel-Nr. 816341 ... 104 1, 816341 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch mit integrierter Säule, SaphirKeramik
811341 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811341 ... 112 1
SGVSB / ST	212 610 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	410 x 380 mm
Beckeninnenmasse	ca. 398 x 368 mm
Beckenvolumen	14,3 Liter
Ausführung	SaphirKeramik mit integrierter Säule 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	26,0 kg
Montagematerial inkl.	Ventilabdeckung SaphirKeramik, Artikel-Nr. 893343 000 000 1 Ablaufventil ohne Überlauf, immer offen Artikel-Nr. 893344 000 000 1 Siphon LAUFEN, Artikel-Nr. 892995 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-SONAR aus SaphirKeramik
Grösse 410 x 380 mm
mit integrierter Säule
ohne Überlauf, mit Ablaufventil immer offen und Ventilabdeckung
SaphirKeramik
Artikel-Nr. 811341 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



SONAR

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812340 ... 112 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812340 ... 112 1
SGVSB / ST	212 613 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	340 x 340 mm
Beckeninnenmasse	ca. 330 x 330 mm
Beckenvolumen	7,8 Liter
Ausführung	SaphirKeramik 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	5,5 kg
Montagematerial inkl.	Ventilabdeckung SaphirKeramik, Artikel-Nr. 893343 000 000 1 Ablaufventil ohne Überlauf, immer offen Artikel-Nr. 893344 000 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 893345 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Design-Siphon D32 mit Siphonverkleidung, verchromt, SIMILOR Artikel-Nr. 102155 100 000 1
Sonstiges	keine Wandbefestigung möglich für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-SONAR aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 340 x 340 mm
ohne Überlauf, mit Ablaufventil immer offen und Ventilabdeckung SaphirKeramik
Artikel-Nr. 812340 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch-Schale mit Textur, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812341 ... 112 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812341 ... 112 1
SGVSB / ST	212 614 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	340 x 340 mm
Beckeninnenmasse	ca. 330 x 330 mm
Beckenvolumen	7,8 Liter
Ausführung	SaphirKeramik mit Textur aussen 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	5,5 kg
Montagematerial inkl.	Ventilabdeckung SaphirKeramik, Artikel-Nr. 893343 000 000 1 Ablaufventil ohne Überlauf, immer offen Artikel-Nr. 893344 000 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 893345 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Design-Siphon D32 mit Siphonverkleidung, verchromt, SIMILOR Artikel-Nr. 102155 100 000 1
Sonstiges	keine Wandbefestigung möglich für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-SONAR aus SaphirKeramik,
mit Textur aussen
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 340 x 340 mm
ohne Überlauf, mit Ablaufventil immer offen und Ventilabdeckung SaphirKeramik
Artikel-Nr. 812341 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







SONAR

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812342 ... 112 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812342 ... 112 1
SGVSB / ST	212 615 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	410 x 365 mm
Beckeninnenmasse	ca. 400 x 355 mm
Beckenvolumen	9,6 Liter
Ausführung	SaphirKeramik 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	6,5 kg
Montagematerial inkl.	Ventilabdeckung SaphirKeramik, Artikel-Nr. 893343 000 000 1 Ablaufventil ohne Überlauf, immer offen Artikel-Nr. 893344 000 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 893345 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Design-Siphon D32 mit Siphonverkleidung, verchromt, SIMILOR Artikel-Nr. 102155 100 000 1
Sonstiges	keine Wandbefestigung möglich für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-SONAR aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 410 x 365 mm
ohne Überlauf, mit Ablaufventil immer offen und Ventilabdeckung SaphirKeramik
Artikel-Nr. 812342 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch-Schale mit Textur, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812343 ... 112 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812343 ... 112 1
SGVSB / ST	212 616 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	410 x 365 mm
Beckeninnenmasse	ca. 400 x 355 mm
Beckenvolumen	9,6 Liter
Ausführung	SaphirKeramik mit Textur aussen 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	6,5 kg
Montagematerial inkl.	Ventilabdeckung SaphirKeramik, Artikel-Nr. 893343 000 000 1 Ablaufventil ohne Überlauf, immer offen Artikel-Nr. 893344 000 000 1 Schablone, Artikel-Nr. 893345 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Design-Siphon D32 mit Siphonverkleidung, verchromt, SIMILOR Artikel-Nr. 102155 100 000 1
Sonstiges	keine Wandbefestigung möglich für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-SONAR aus SaphirKeramik,
mit Textur aussen
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 410 x 365 mm
ohne Überlauf, mit Ablaufventil immer offen und Ventilabdeckung SaphirKeramik
Artikel-Nr. 812343 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







SONAR

Doppelwaschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812348 ... 112 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812348 ... 112 1
SGVSB / ST	212 617 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1000 x 370 mm
Beckeninnenmasse	je Becken ca. 491 x 358 mm
Beckenvolumen	je Becken 4,9 Liter
Ausführung	SaphirKeramik 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	6,5 kg
Montagematerial inkl.	2x Ventilabdeckung SaphirKeramik, Artikel-Nr. 893343 000 000 1 2x Ablaufventil ohne Überlauf, immer offen Artikel-Nr. 893344 000 000 1 Verbindungs-Set für Ablaufventile, Artikel-Nr. 894343 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Design-Siphon D32 mit Siphonverkleidung, verchromt, SIMILOR Artikel-Nr. 102155 100 000 1 Raumsparsiphon D40, LAUFEN Artikel-Nr. 894241 000 000 1
Sonstiges	keine Wandbefestigung möglich für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch-Schale Laufen-SONAR aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 1000 x 370 mm
ohne Überlauf, je Becken 1 Ablaufventil immer offen und
Ventilabdeckung SaphirKeramik
inkl. Verbindungs-Set für Ablaufventile
Artikel-Nr. 812348 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



mit Design-Siphon D32 SIMILOR 102155 100 000 1



nur für Raumsparsiphon D40 LAUFEN 894241 in
Kombination mit Waschtischunterbau 409053

LAUFEN

Doppelwaschtisch-Schale mit Textur, SaphirKeramik Unterseite geschliffen

812349 ... 112 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812349 ... 112 1
SGVSB / ST	212 618 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1000 x 370 mm
Beckeninnenmasse	je Becken ca. 491 x 358 mm
Beckenvolumen	je Becken 4,9 Liter
Ausführung	SaphirKeramik mit Textur aussen 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	6,5 kg
Montagematerial inkl.	2x Ventilabdeckung SaphirKeramik, Artikel-Nr. 893343 000 000 1 2x Ablaufventil ohne Überlauf, immer offen Artikel-Nr. 893344 000 000 1 Verbindungs-Set für Ablaufventile, Artikel-Nr. 894343 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Design-Siphon D32 mit Siphonverkleidung, verchromt, SIMILOR Artikel-Nr. 102155 100 000 1 Raumsparsiphon D40, LAUFEN Artikel-Nr. 894241 000 000 1
Sonstiges	keine Wandbefestigung möglich für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch-Schale Laufen-SONAR aus SaphirKeramik,
mit Textur aussen
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 1000 x 370 mm
ohne Überlauf, je Becken 1 Ablaufventil immer offen und
Ventilabdeckung SaphirKeramik
inkl. Verbindungs-Set für Ablaufventile
Artikel-Nr. 812349 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20




mit Design-Siphon D32 SIMILOR 102155 100 000 1



nur für Raumsparsiphon D40 LAUFEN 894241 in
Kombination mit Waschtischunterbau 409053

SONAR

Befestigungs-Set
894961 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894961 000 000 1
passend zu	Waschtisch-Schale, Artikel-Nr. 812340, 812341, 812342, 812343, 812348, 812349

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Waschtisch-Schalen
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 894961 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch-Schale
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Hakenschraube
5. Flügelmutter

LAUFEN

Val

Handwaschbecken, SaphirKeramik

811281 ... 104 1
811281 ... 109 1
811281 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811281 ... 104 1 / 811281 ... 109 1 811281 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 803 / 2112 825 Ausf. 109 – 211 803 / 2112 826 Ausf. 156 – 211 804 / 2112 827
Zulassung	Qplus
Grösse	400 x 425 mm
Beckeninnenmasse	ca. 389 x 274 mm
Beckenvolumen	5,2 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	8,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Laufen-VAL aus SaphirKeramik
Grösse 400 x 425 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811281 ... 104 1, 811281 ... 109 1, 811281 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







VAL

Aufsatz-Handwaschbecken, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
813281 ... 104 1
813281 ... 109 1
813281 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	813281 ... 104 1 / 813281 ... 109 1 813281 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 805 / 2112 855 Ausf. 109 – 211 805 / 2112 856 Ausf. 112 – 211 806 / 2112 857
Zulassung	Qplus
Grösse	400 x 425 mm
Beckeninnenmasse	ca. 389 x 274 mm
Beckenvolumen	5,2 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	8,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 898280 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Handwaschbecken Laufen-VAL aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 400 x 425 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 813281 ... 104 1, 813281 ... 109 1, 813281 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Handwaschbecken unterbaufähig, SaphirKeramik

815281 ... 104 1
815281 ... 109 1
815281 ... 111 1
815281 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815281 ... 104 1 / 815281 ... 109 1 815281 ... 111 1 / 815281 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 471 / 2112 801 Ausf. 109 – 211 471 / 2112 802 Ausf. 111 – 211 472 / 2112 803 Ausf. 112 – 211 472 / 2112 804
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 410 mm
Beckeninnenmasse	ca. 438 x 294 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Laufen-VAL aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 450 x 410 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 815281 ... 104 1, 815281 ... 109 1, 815281 ... 111 1, 815281 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







VAL

Aufsatz-Handwaschbecken, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
816280 ... 104 1
816280 ... 109 1
816280 ... 111 1
816280 ... 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	816280 ... 104 1 / 816280 ... 109 1 816280 ... 111 1 / 816280 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 483 / 2112 831 Ausf. 109 – 211 483 / 2112 832 Ausf. 111 – 211 484 / 2112 833 Ausf. 112 – 211 484 / 2112 834
Zulassung	Qplus
Grösse	450 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 438 x 294 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896280 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Handwaschbecken Laufen-VAL aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 450 x 420 mm
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816280 ... 104 1, 816280 ... 109 1, 816280 ... 111 1,
816280 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810282 ... 104 1
810282 ... 108 1
810282 ... 109 1
810282 ... 111 1
810282 ... 112 1
810282 ... 158 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810282 ... 104 1 / 810282 ... 108 1 810282 ... 109 1 / 810282 ... 111 1 810282 ... 112 1 / 810282 ... 158 1,
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 473 / 2112 805 Ausf. 108 – 211 473 / (noch offen) Ausf. 109 – 211 473 / 2112 806 Ausf. 111 – 211 474 / 2112 807 Ausf. 112 – 211 474 / 2112 808 Ausf. 158 – 211 474 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 538 x 294 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 108 – 3 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf


TECHNISCHE DATEN


Gewicht	12,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 550 x 420 mm
Ausf. 104, 108, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 158 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 810282 ... 104 1, 810282 ... 108 1, 810282 ... 109 1, 810282 ... 111 1, 810282 ... 112 1, 810282 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







VAL

Aufsatz-Waschtisch, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
816282 ... 104 1
816282 ... 108 1
816282 ... 109 1
816282 ... 111 1
816282 ... 112 1
816282 ... 158 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816282 ... 104 1 / 816282 ... 108 1 816282 ... 109 1 / 816282 ... 111 1 816282 ... 112 1 / 816282 ... 158 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 485 / 2112 835 Ausf. 108 – 211 485 / (noch offen) Ausf. 109 – 211 485 / 2112 836 Ausf. 111 – 211 486 / 2112 837 Ausf. 112 – 211 486 / 2112 838 Ausf. 158 – 211 486 / (noch offen
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 538 x 294 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 108 – 3 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt


TECHNISCHE DATEN


Gewicht	12,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896282 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 550 x 420 mm
Ausf. 104, 108, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 158 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816282 ... 104 1, 816282 ... 108 1, 816282 ... 109 1, 816282 ... 111 1, 816282 ... 112 1, 816282 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810283 ... 104 1
810283 ... 108 1
810283 ... 109 1
810283 ... 111 1
810283 ... 112 1
810283 ... 158 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810283 ... 104 1 / 810283 ... 108 1 810283 ... 109 1 / 810283 ... 111 1 810283 ... 112 1 / 810283 ... 158 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 475 / 2112 809 Ausf. 108 – 211 475 / (noch offen) Ausf. 109 – 211 475 / 2112 810 Ausf. 111 – 211 476 / 2112 811 Ausf. 112 – 211 476 / 2112 812 Ausf. 158 – 211 476 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 588 x 294 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 108 – 3 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf


TECHNISCHE DATEN


Gewicht	13,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 600 x 420 mm
Ausf. 104, 108, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 158 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 810283 ... 104 1, 810283 ... 108 1, 810283 ... 109 1, 810283 ... 111 1, 810283 ... 112 1, 810284 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







VAL

Aufsatz-Waschtisch, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
816283 ... 104 1
816283 ... 108 1
816283 ... 109 1
816283 ... 111 1
816283 ... 112 1
816283 ... 158 1




TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	816283 ... 104 1 / 816283 ... 108 1 816283 ... 109 1 / 816283 ... 111 1 816283 ... 112 1 / 816283 ... 158 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 487 / 2112 839 Ausf. 108 – 211 487 / (noch offen) Ausf. 109 – 211 487 / 2112 840 Ausf. 111 – 211 488 / 2112 841 Ausf. 112 – 211 488 / 2112 842 Ausf. 158 – 211 488 / (noch offen
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 588 x 294 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 108 – 3 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt


TECHNISCHE DATEN	
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896283 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 600 x 420 mm
Ausf. 104, 108, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 158 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816283 ... 104 1, 816283 ... 108 1, 816283 ... 109 1, 816283 ... 111 1, 816283 ... 112 1, 816283 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810284 ... 104 1
810284 ... 108 1
810284 ... 109 1
810284 ... 111 1
810284 ... 112 1
810284 ... 158 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810284 ... 104 1 / 810284 ... 108 1 810284 ... 109 1 / 810284 ... 111 1 810284 ... 112 1 / 810284 ... 158 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 477 / 2112 813 Ausf. 108 – 211 477 / (noch offen) Ausf. 109 – 211 477 / 2112 814 Ausf. 111 – 211 478 / 2112 815 Ausf. 112 – 211 478 / 2112 816 Ausf. 158 – 211 478 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	650 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 638 x 294 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 108 – 3 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf


TECHNISCHE DATEN


Gewicht	14,2 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 650 x 420 mm
Ausf. 104, 108, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 158 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 810284 ... 104 1, 810284 ... 108 1, 810284 ... 109 1, 810284 ... 111 1, 810284 ... 112 1, 810284 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







VAL

Aufsatz-Waschtisch, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
816284 ... 104 1
816284 ... 108 1
816284 ... 109 1
816284 ... 111 1
816284 ... 112 1
816284 ... 158 1




TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	816284 ... 104 1 / 816284 ... 108 1 816284 ... 109 1 / 816284 ... 111 1 816284 ... 112 1 / 816284 ... 158 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 489 / 2112 843 Ausf. 108 – 211 489 / (noch offen) Ausf. 109 – 211 489 / 2112 844 Ausf. 111 – 211 490 / 2112 845 Ausf. 112 – 211 490 / 2112 846 Ausf. 158 – 211 490 / (noch offen
Zulassung	Qplus
Grösse	650 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 638 x 294 mm
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 108 – 3 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht	14,2 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896284 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 650 x 420 mm
Ausf. 104, 108, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 158 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816284 ... 104 1, 816284 ... 108 1, 816284 ... 109 1, 816284 ... 111 1, 816284 ... 112 1, 816284 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810285 ... 104 1
810285 ... 108 1
810285 ... 109 1
810285 ... 111 1
810285 ... 112 1
810285 ... 158 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810285 ... 104 1 / 810285 ... 108 1 810285 ... 109 1 / 810285 ... 111 1 810285 ... 112 1 / 810285 ... 158 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 479 / 2112 817 Ausf. 108 – 211 479 / (noch offen) Ausf. 109 – 211 479 / 2112 818 Ausf. 111 – 211 480 / 2112 819 Ausf. 112 – 211 480 / 2112 820 Ausf. 158 – 211 480 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	750 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 738 x 294 mm
Beckenvolumen	13,3 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 108 – 3 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	15,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 750 x 420 mm
Ausf. 104, 108, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 158 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 810285 ... 104 1, 810285 ... 108 1, 810285 ... 109 1, 810285 ... 111 1, 810285 ... 112 1, 810285 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



VAL

Aufsatz-Waschtisch, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
816285 ... 104 1
816285 ... 108 1
816285 ... 109 1
816285 ... 111 1
816285 ... 112 1
816285 ... 158 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	816285 ... 104 1 / 816285 ... 108 1 816285 ... 109 1 / 816285 ... 111 1 816285 ... 112 1 / 816285 ... 158 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 491 / 2112 847 Ausf. 108 – 211 491 / (noch offen) Ausf. 109 – 211 491 / 2112 848 Ausf. 111 – 211 492 / 2112 849 Ausf. 112 – 211 492 / 2112 850 Ausf. 158 – 211 492 / (noch offen
Zulassung	Qplus
Grösse	750 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 738 x 294 mm
Beckenvolumen	13,3 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 108 – 3 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	15,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 896285 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 750 x 420 mm
Ausf. 104, 108, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 158 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 816285 ... 104 1, 816285 ... 108 1, 816285 ... 109 1, 816285 ... 111 1, 816285 ... 112 1, 816285 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810287 ... 104 1
810287 ... 107 1
810287 ... 108 1
810287 ... 109 1
810287 ... 111 1
810287 ... 112 1
810287 ... 115 1
810287 ... 158 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810287 ... 104 1 / 810287 ... 107 1 810287 ... 108 1 / 810287 ... 109 1 810287 ... 111 1 / 810287 ... 112 1 810287 ... 115 1 / 810287 ... 158 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 481 / 2112 821 Ausf. 107, 108 – 211 481 / (noch offen) Ausf. 109 – 211 481 / 2112 822 Ausf. 111 – 211 482 / 2112 823 Ausf. 112 – 211 482 / 2112 824 Ausf. 115, 158 – 211 482 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	950 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 938 x 294 mm
Beckenvolumen	16,6 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 107 – 2 Hahnlöcher, mit Überlauf 108 – 3 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 115 – 2 Hahnlöcher, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	18,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 950 x 420 mm
Ausf. 104, 107, 108, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 115, 158 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 810287 ... 104 1, 810287 ... 107 1, 810287 ... 108 1, 810287 ... 109 1, 810287 ... 111 1, 810287 ... 112 1, 810287 ... 115 1, 810287 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



VAL

Aufsatz-Waschtisch, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen

8 16287 ... 104 1
8 16287 ... 107 1
8 16287 ... 108 1
8 16287 ... 109 1
8 16287 ... 111 1
8 16287 ... 112 1
8 16287 ... 115 1
8 16287 ... 158 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	8 16287 ... 104 1 / 8 16287 ... 107 1 8 16287 ... 108 1 / 8 16287 ... 109 1 8 16287 ... 111 1 / 8 16287 ... 112 1 8 16287 ... 115 1 / 8 16287 ... 158 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 493 / 2112 851 Ausf. 107, 108 – 211 493 / (noch offen) Ausf. 109 – 211 493 / 2112 852 Ausf. 111 – 211 494 / 2112 853 Ausf. 112 – 211 494 / 2112 854 Ausf. 115, 158 – 211 494 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	950 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 938 x 294 mm
Beckenvolumen	16,6 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 107 – 2 Hahnlöcher, mit Überlauf 108 – 3 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 115 – 2 Hahnlöcher, ohne Überlauf 158 – 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf Waschtisch wird mit 2 Schrauben befestigt


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	18,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 8 96287 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 8 91940 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufsatz-Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 950 x 420 mm
Ausf. 104, 107, 108, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 158 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 8 16287 ... 104 1, 8 16287 ... 107 1, 8 16287 ... 108 1, 8 16287 ... 109 1, 8 16287 ... 111 1, 8 16287 ... 112 1, 8 16287 ... 115 1, 8 16287 ... 158 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig, SaphirKeramik

810289 ... 104 1
810289 ... 107 1
810289 ... 109 1
810289 ... 111 1
810289 ... 112 1
810289 ... 115 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	810289 ... 104 1 / 810289 ... 107 1 810289 ... 109 1 / 810289 ... 111 1 810289 ... 112 1 / 810289 ... 115 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 807 / 2112 828 Ausf. 107 – 211 807 / 2112 829 Ausf. 109 – 211 807 / 2112 830 Ausf. 111 – 211 808 / (noch offen) Ausf. 112 – 211 808 / 2112 860 Ausf. 115 – 211 808 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	1200 x 420 mm
Beckeninnenmasse	ca. 1188 x 294 mm
Beckenvolumen	21,0 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 107 – 2 Hahnlöcher, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 115 – 2 Hahnlöcher, ohne Überlauf Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	23,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik, unterbaufähig
Grösse 1200 x 420 mm
Ausf. 104, 107, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112, 115 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 810289 ... 104 1, 810289 ... 107 1, 810289 ... 109 1, 810289 ... 111 1, 810289 ... 112 1, 810289 ... 115 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



VAL

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812281 ... 104 1
812281 ... 109 1
812281 ... 111 1
812281 ... 112 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812281 ... 104 1 / 812281 ... 109 1 812281 ... 111 1 / 812281 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 – 211 524 / 2112 861 Ausf. 109 – 211 524 / 2112 862 Ausf. 111 – 211 525 / 2112 863 Ausf. 112 – 211 525 / 2112 864
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 400 mm
Beckeninnenmasse	ca. Ø 388 mm
Beckenvolumen	3,5 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik, Hahnlochbank seitlich, 104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 111 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	8,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 898281 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Ausf. 111, 112 – Ablaufventil ohne Überlauf mit Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898188 ... 000 1 Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-VAL aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 500 x 400 mm
Hahnlochbank seitlich
Ausf. 104, 109 mit Überlauf
Ausf. 111, 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 812281 ... 104 1, 812281 ... 109 1, 812281 ... 111 1,
812281 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch-Schale, SaphirKeramik
Unterseite geschliffen
812282 ... 109 1
812282 ... 112 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	812282 ... 109 1 812282 ... 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 109 – 211 529 / 2112 865 Ausf. 112 – 211 526 / 2112 866
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 360 mm
Beckeninnenmasse	ca. 538 x 348 mm
Beckenvolumen	4,5 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	SaphirKeramik semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 898282 000 000 1 Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 894961 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Ausf.112 – Ablaufventil ohne Überlauf mit Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898188 ... 000 1 Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch-Schale Laufen-VAL aus SaphirKeramik
Unterseite geschliffen, für Waschtischunterbau
Grösse 550 x 360 mm
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur
Ausf. 109 mit Überlauf, Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 812282 ... 109 1, 812282 ... 112 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








VAL

Befestigungs-Set
894961 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894961 000 000 1
passend zu	Waschtisch-Schale, Artikel-Nr. 812281, 812282

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Waschtisch-Schalen
geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 894961 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Waschtisch-Schale
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk
4. Hakenschraube
5. Flügelmutter

LAUFEN

Einbauwaschtisch von oben, SaphirKeramik

817281 ... 105 1
817281 ... 106 1
817281 ... 109 1
817281 ... 112 1
817281 ... 113 1
817281 ... 114 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	817281 ... 105 1 / 817281 ... 106 1 817281 ... 109 1 / 817281 ... 112 1 817281 ... 113 1 / 817281 ... 114 1
SGVSB / ST	Ausf. 105 – 231 067 / 2112 871 Ausf. 106 – 231 067 / 2112 872 Ausf. 109 – 231 067 / 2112 873 Ausf. 112 – 231 068 / 2112 876 Ausf. 113 – 231 068 / 2112 874 Ausf. 114 – 231 068 / 2112 875
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 360 mm
Beckeninnenmasse	ca. Ø 304 mm
Ausführung	SaphirKeramik 105 – 1 Hahnloch links, mit Überlauf 106 – 1 Hahnloch rechts, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 113 – 1 Hahnloch links, ohne Überlauf 114 – 1 Hahnloch rechts, ohne Überlauf
Gewicht	8,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Schablone, Artikel-Nr. 898283 000 000 1
Montagematerial exkl.	Silikonkautschuk Ausf. 112, 113, 114 – Ablaufventil ohne Überlauf mit Ventilabdeckung Keramik, Artikel-Nr. 898188 ... 000 1 Siphon D40 verchromt, Artikel-Nr. 893979 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-VAL aus SaphirKeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 550 x 360 mm
Ausf. 105, 106 und 109 mit Überlauf
Ausf. 112, 113 und 114 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 817281 ... 105 1, 817281 ... 106 1, 817281 ... 109 1, 817281 ... 112 1, 817281 ... 113 1 / 817281 ... 114 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








VAL

Montagehinweis



TECHNISCHE DATEN	
passend zu	Einbauwaschtisch von oben, Artikel-Nr. 817281

BESCHREIBUNG
1. Einbauwaschtisch
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk

LAUFEN

Ablageschale rund, SaphirKeramik
870281 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	870281 ... 000 1
SGVSB / ST	211 527 / 2112 891
Grösse	Ø 325 mm
Ausführung	SaphirKeramik mit verschiedenen Ebenen und Unterteilungen
Gewicht	2,5 kg
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablageschale Laufen-VAL aus SaphirKeramik
rund
Grösse Ø 325 mm
mit verschiedenen Ebenen und Unterteilungen
Artikel-Nr. 870281 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



VAL

Ablageschale rechteckig, SaphirKeramik
870282 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	870282 ... 000 1
SGVSB / ST	211 528 / 2112 892
Grösse	360 x 280 mm
Ausführung	SaphirKeramik mit verschiedenen Ebenen und Unterteilungen
Gewicht	3,2 kg
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablageschale Laufen-VAL aus SaphirKeramik
rechteckig
Grösse 360 x 280 mm
mit verschiedenen Ebenen und Unterteilungen
Artikel-Nr. 870282 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Stand-WC-Kombination rimless
824281 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	824281 ... 000 1
SGVSB / ST	344 023 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht VARIO, senkrecht 70 - 260 mm
Gewicht	33,5 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 829281 ... 871 1, 829282 ... 872 1 WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 894281 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 891757 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei VARIO-Abgang 70 - 220 mm LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 890092 000 000 1 bei VARIO-Abgang 220 - 260 mm nur LAUFEN-Ablaufbogen, Artikel-Nr. 899099 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless Laufen-VAL aus Sanitärkeramik bodenstehend, für Spülkasten, Spülmenge 6 Liter Artikel-Nr. 824281 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



VAL

Spülkasten
829281 ... 871 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	829281 ... 871 1
SGVSB / ST	361 259 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824281
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	hinten Mitte
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial Eckventil für Wasseranschluss hinten Mitte Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten Laufen-VAL aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss hinten Mitte
Artikel-Nr. 829281 ... 871 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Spülkasten
829282 ... 872 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	829282 ... 872 1
SGVSB / ST	361 260 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824281
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	seitlich links oder rechts
Gewicht	10,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial
Montagematerial exkl.	Eckventil für Wasseranschluss Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten Laufen-VAL aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss seitlich links oder rechts
Artikel-Nr. 829282 ... 872 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



VAL

Wand-WC rimless
820281 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820281 ... 000 1
SGVSB / ST	342 168 / 2112 881
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	19,5 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 894281 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless Laufen-VAL aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 820281 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik
894281 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	894281 ... 000 1
SGVSB / ST	351 541 / 2112 882
passend zu	Stand-WC Artikel-Nr. 824281 Wand-WC Artikel-Nr. 820281
Ausführung	abnehmbar mit Absenkautomatik
Gewicht	2,0 kg
Montagematerial	inklusive
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-VAL aus Kunststoff
mit Absenkautomatik
Artikel-Nr. 894281 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





VAL

Wandbidet
830281 ... 304 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	830281 000 302 1
SGVSB / ST	227 055 / 2112 885
Zulassung	Qplus
Ausführung	302 – 1 Hahnloch mittig, ohne Öffnung seitlich
Gewicht	17,0 kg
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set M12 LAUFEN EasyFit, Artikel-Nr. 892827 000 000 1
Montagematerial exkl.	Siphon D40 Kunststoff, Artikel-Nr. 893948 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M12
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Wandbidet Laufen-VAL aus Sanitärkeramik
wandhängend, mit Überlauf
ohne Öffnung seitlich
Artikel-Nr. 830281 000 302 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
892827 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892827 000 000 1
SGVSB / ST	881 667 / (noch offen)
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 820281
	Wandbidet Artikel-Nr. 830281

BESCHREIBUNG

1. Gewindehülse
2. Befestigungselement
3. Gummiring
4. verlängerte Sechskantschraube

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LAUFEN EasyFit Wandbefestigungs-Set M12
für Laufen-Wand-WC / Wandbidet
Artikel-Nr. 892827 000 000 1

Barrierefrei

Handwaschbecken LAUFEN PRO 815953 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815953 ... 104 1
SGVSB / ST	211 308 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 360 mm
Beckeninnenmasse	ca. 410 x 205 mm
Ausführung	1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Gewicht	8,8 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Grösse 500 x 360 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 815953 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







BARRIEREFREI

Waschtisch
LAUFEN PRO
814951 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814951 ... 104 1
SGVSB / ST	211 309 / 3131 141
Zulassung	Qplus
Grösse	550 x 400 mm
Beckeninnenmasse	ca. 445 x 240 mm
Ausführung	1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
Gewicht	11,8 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
Grösse 550 x 400 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 814951 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch
LAUFEN PRO LIBERTY
811950 ... 104 1
811950 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811950 ... 104 1
	811950 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 104 - 212 119 / 2112 461
	Ausf. 109 - 212 119 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 550 mm
Beckeninnenmasse	ca. 530 x 380 mm
Ausführung	mit Überlauf
	104 – 1 Hahnloch mittig
	109 – ohne Hahnloch
Gewicht	18,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO LIBERTY aus Sanitärkeramik,
Grösse 600 x 550 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 811950 ... 104 1, 811950 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







BARRIEREFREI

Waschtisch, barrierefrei
LAUFEN PRO LIBERTY
811950 ... 156 1
811950 ... 142 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811950 ... 156 1 811950 ... 142 1
SGVSB / ST	Ausf. 156 - 212 120 / 2112 463 Ausf. 142 - 212 120 / (noch offen)
Zulassung	DIN 18040
Grösse	600 x 550 mm
Beckeninnenmasse	ca. 530 x 380 mm
Ausführung	156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	18,0 kg
Montagematerial exkl.	UP-Siphon mit Ablaufventil DN50, Standrohr 106 mm und Abdeckplatte Kunststoff weiss, Artikel-Nr. 893900 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch, barrierefrei LAUFEN PRO LIBERTY aus Sanitärkeramik, geeignet für Rollstuhlfahrer
Grösse 600 x 550 mm, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 811950 ... 156 1, 811950 ... 142 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Waschtisch
LAUFEN PRO LIBERTY
811953 ... 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811953 ... 104 1
SGVSB / ST	212 043 / 2112 419
Zulassung	Qplus
Grösse	650 x 550 mm
Beckeninnenmasse	ca. 595 x 400 mm
Ausführung	mit Überlauf, 1 Hahnloch mittig
Gewicht	16,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch LAUFEN PRO LIBERTY aus Sanitärkeramik,
Grösse 650 x 550 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 811953 ... 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



BARRIEREFREI

Handwaschbecken Liberty nach SIA 500 Norm
MODERNA R
815542 ... 104 1
815542 ... 109 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	815542 ... 104 1 815542 ... 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 221 098 / 2111 802 Ausf. 109 – 221 098 / 2111 803
Zulassung	Qplus
Grösse	490 x 390 mm
Beckeninnenmasse	ca. 420 x 250 mm
Ausführung	104 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
Gewicht	10,0 kg
Zubehör exkl.	Ablage Liberty nach SIA 500 Artikel-Nr. 819465 ... 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Liberty nach SIA 500 Laufen-MODERNA R
aus Sanitärkeramik
Grösse 490 x 390 mm
mit Überlauf
Artikel-Nr. 815542 ... 104 1, 815542 ... 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Handwaschbecken Liberty nach SIA 500 Norm barrierefrei MODERNA R

815542 ... 156 1
815542 ... 142 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	815542 ... 156 1 815542 ... 142 1
SGVSB / ST	221 098 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	490 x 390 mm
Beckeninnenmasse	ca. 420 x 250 mm
Ausführung	156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil 142 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	10,0 kg
Zubehör exkl.	Ablage Liberty nach SIA 500 Artikel-Nr. 819465 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	UP-Siphon mit Ablaufventil DN50, Standrohr 106 mm und Abdeckplatte Kunststoff weiss, Artikel-Nr. 893900 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Liberty nach SIA 500, barrierefrei Laufen-MODERNA R
aus Sanitärkeramik
geeignet für Rollstuhlfahrer
Grösse 490 x 390 mm
ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 815542 ... 156 1, 815542 ... 142 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







BARRIEREFREI

Ablage Liberty nach SIA 500 Norm
MODERNA R
871540 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	871540 ... 000 1
SGVSB / ST	221 100 / 2111 844
Grösse	230 x 320 mm
Gewicht	4,0 kg
Montagematerial inkl.	Bundmutter M10, Artikel-Nr. 890970 000 000 1
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage Liberty nach SIA 500 Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
Grösse 230 x 320 mm
Artikel-Nr. 871540 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



LAUFEN

Wand-WC
LAUFEN PRO LIBERTY
820954 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	820954 000 000 1
SGVSB / ST	342 045 / 2112 458
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	25,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz, Artikel-Nr. 898951 300 000 1
	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 898950 300 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf
	Steinschrauben-Befestigungs-Set
	Abdeckkappen-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett LAUFEN PRO LIBERTY aus Sanitärkeramik
geeignet für Rollstuhlfahrer
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 820954 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







BARRIEREFREI

Wand-WC rimless
LAUFEN PRO LIBERTY
821960 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	821960 000 000 1
SGVSB / ST	342 079 / 2112 457
Zulassung	Qplus
Ausführung	rimless mit seitlicher Nischenbefestigung Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	30,6 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz, Artikel-Nr. 898951 300 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 898950 300 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set M12 Abdeckkappen-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett rimless LAUFEN PRO LIBERTY aus Sanitärkeramik
geeignet für Rollstuhlfahrer
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
mit seitlicher Nischenbefestigung
Artikel-Nr. 821960 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Wand-WC Liberty MODERNA R
820547 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	820547 ... 000 1
SGVSB / ST	342 007 / 2111 847
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	24,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz, Artikel-Nr. 893547 000 000 1, 896542 300 000 1, 898951 300 000 1 WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 898950 300 000 1
Montagezubehör exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Liberty Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter Artikel-Nr. 820547 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







BARRIEREFREI

WC-Sitz mit Deckel
LIBERTY
898950 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	898950 300 000 1
SGVSB / ST	351 566 / 2112 485
passend zu	Wand-WC Laufen Pro Liberty Artikel-Nr. 820954, 821960, Moderna R Artikel-Nr. 820547
Gewicht	3,8 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-LIBERTY aus Kunststoff
Artikel-Nr. 898950 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz ohne Deckel LIBERTY
898951 300 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	898951 300 000 1
SGVSB / ST	351 567 / 2112 479
passend zu	Wand-WC Laufen Pro Liberty Artikel-Nr. 820954, 821960, Moderna R Artikel-Nr. 820547
Gewicht	2,0 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz ohne Deckel Laufen-LIBERTY aus Kunststoff
Artikel-Nr. 898951 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





BARRIEREFREI

WC-Sitz ohne Deckel slim
MODERNA R
896542 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	896542 000 000 1
SGVSB / ST	351 554 / 2111 899
passend zu	Wand-WC Moderna R, Artikel-Nr. 820547
Ausführung	abnehmbar
Gewicht	1,0 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz ohne Deckel slim Laufen-MODERNA R aus Kunststoff
Artikel-Nr. 896542 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz ohne Deckel
MODERNA R
893547 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	893547 000 000 1
SGVSB / ST	351 568 / (noch offen)
passend zu	Wand-WC Moderna R, Artikel-Nr. 820547
Gewicht	1,0 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz ohne Deckel Laufen-MODERNA R aus Kunststoff
Artikel-Nr. 893547 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





BARRIEREFREI

Spitalwaschtisch ASTRA

811438 000 000 1
811438 000 109 1
811438 000 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811438 000 000 1 811438 000 109 1 811438 000 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 211 066 / 3131 153 Ausf. 109 – 211 066 / 3131 151 Ausf. 112 – 211 066 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	690 x 500 mm
Ausführung	Abstellfläche links 000 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	19,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-ASTRA aus Sanitärkeramik
Grösse 690 x 500 mm
Abstellfläche links, mit Spritzrand
Ausf. 000 und 109 mit Überlauf
Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811438 000 000 1, 811438 000 109 1, 811438 000 112 1,
Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Spitalwaschtisch ASTRA

811439 000 000 1
811439 000 109 1
811439 000 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811439 000 000 1
	811439 000 109 1
	811439 000 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 211 067 / 3131 154
	Ausf. 109 – 211 067 / 3131 152
	Ausf. 112 – 211 067 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	690 x 500 mm
Ausführung	Abstellfläche rechts
	000 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
	112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
	3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	19,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-ASTRA aus Sanitärkeramik
Grösse 690 x 500 mm
Abstellfläche rechts, mit Spritzrand
Ausf. 000 und 109 mit Überlauf
Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811439 000 000 1, 811439 000 109 1, 811439 000 112 1,
Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







BARRIEREFREI

Behindertenwaschtisch LIBERTYLINE
811478 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811478 000 000 1
SGVSB / ST	211 197 / 2121 511
Zulassung	Qplus
Grösse	800 x 550 mm
Beckeninnenmasse	ca. 415 x 360 mm
Ausführung	1 Hahnloch mittig
Gewicht	20,0 kg
Montagematerial exkl.	UP-Siphon mit Ablaufventil DN50, Standrohr 106 mm und Abdeckplatte Kunststoff weiss, Artikel-Nr. 893900 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Behindertenwaschtisch Laufen-LIBERTYLINE aus Sanitärkeramik geeignet für Rollstuhlfahrer
Grösse 800 x 550 mm, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Artikel-Nr. 811478 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Behindertenwand-WC LIBERTYLINE
821470 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	821470 000 000 1
SGVSB / ST	342 016 / 2121 550
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	23,0 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel, Artikel-Nr. 892470 000 000 1
	WC-Sitz ohne Deckel, Artikel-Nr. 891470 000 000 1
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf
	Steinschrauben-Befestigungs-Set
	Abdeckkappen-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-LIBERTYLINE aus Sanitärkeramik
geeignet für Rollstuhlfahrer
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, 6 Liter Spülung
Artikel-Nr. 821470 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







BARRIEREFREI

WC-Sitz ohne Deckel
LIBERTYLINE
891470 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	891470 000 000 1
SGVSB / ST	351 601 / 2121 583
passend zu	Wand-WC Artikel-Nr. 821470
Ausführung	abnehmbar
Gewicht	3,0 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz ohne Deckel Laufen-LIBERTYLINE aus Kunststoff
Artikel-Nr. 891470 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

WC-Sitz mit Deckel LIBERTYLINE

892470 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	892470 000 000 1
SGVSB / ST	351 600 / 2115 182
passend zu	Wand-WC Libertyline Artikel-Nr. 821470, Vienna Artikel-Nr. 821580, 823470
Ausführung	abnehmbar
Gewicht	4,0 kg
Montagematerial	inklusiv

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel Laufen-LIBERTYLINE aus Kunststoff
Artikel-Nr. 892470 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





Weitere Möbelwaschtische

Waschtisch unterbaufähig
FIORA
813138 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	813138 000 000 1
SGVSB / ST	211 150 / 3141 180
Zulassung	Qplus
Grösse	920 x 500 mm
Beckeninnenmasse	ca. 410 x 315 mm
Ausführung	000 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	18,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-FIORA aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 920 x 500 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 813138 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







WEITERE MÖBELWASCHTISCHE

Doppelwaschtisch unterbaufähig
FIORA DUE
813139 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813139 000 000 1
SGVSB / ST	214 011 / 3141 190
Zulassung	Qplus
Grösse	1220 x 500 mm
Beckeninnenmasse	je Becken ca. 405 x 310 mm
Ausführung	000 – je Becken 1 Hahnloch
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch Laufen-FIORA DUE aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 1220 x 500 mm, je Becken 1 Überlauf
Artikel-Nr. 813139 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Waschtisch unterbaufähig
TALUX
814671 000 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814671 000 104 1
SGVSB / ST	211 064 / 3141 108
Zulassung	Qplus
Grösse	910 x 555 mm
Ausführung	1 Hahnloch mittig Becken Becken links, Ablagefläche rechts Waschtisch wird mit 3 Schrauben befestigt
Gewicht	24,8 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-TALUX aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 910 x 555 mm, Becken links, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 814671 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE MÖBELWASCHTISCHE

Waschtisch unterbaufähig
TALUX
814672 000 104 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	814672 000 104 1
SGVSB / ST	211 065 / 3141 109
Zulassung	Qplus
Grösse	910 x 555 mm
Ausführung	1 Hahnloch mittig Becken Becken rechts, Ablagefläche links Waschtisch wird mit 3 Schrauben befestigt
Gewicht	24,3 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-TALUX aus Sanitärkeramik, unterbaufähig
Grösse 910 x 555 mm, Becken rechts, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 814672 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Doppelwaschtisch unterbaufähig TALUX

814677 000 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814677 000 104 1
SGVSB / ST	214 020 / 3141 117
Zulassung	Qplus
Grösse	1210 x 555 mm
Ausführung	je Becken 1Hahnloch mittig Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	33,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch Laufen-TALUX aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 1210 x 555 mm, je Becken 1 Überlauf vorne
Artikel-Nr. 814677 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE MÖBELWASCHTISCHE

Doppelwaschtisch unterbaufähig
TALUX
814678 000 104 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	814678 000 104 1
SGVSB / ST	214 021 / 3141 119
Zulassung	Qplus
Grösse	1510 x 555 mm
Ausführung	je Becken 1Hahnloch mittig Waschtisch wird mit 4 Schrauben befestigt
Gewicht	37,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Doppelwaschtisch Laufen-TALUX aus Sanitärkeramik
unterbaufähig
Grösse 1510 x 555 mm, je Becken 1 Überlauf vorne
Artikel-Nr. 814678 000 104 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Einbauwaschtisch von unten
BIJOU
811220 000 000 1
811220 000 111 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811220 000 000 1 811220 000 111 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 231 001 / 3151 101 Ausf. 111 – (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	415 x 365 mm
Ausführung	1 Hahnloch mittig 000 – mit Überlauf 111 – ohne Überlauf
Gewicht	7,4 kg
Montagematerial exkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 899040 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-BIJOU aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 415 x 365 mm
Ausf. 000 mit Überlauf vorne
Ausf. 111 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811220 000 000 1, 811220 000 111 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE MÖBELWASCHTISCHE

Einbauwaschtisch von unten
BIJOU
811230 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811230 000 000 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 231 003 / 3151 102
Zulassung	Qplus
Grösse	480 x 400 mm
Ausführung	1 Hahnloch mittig 000 – mit Überlauf
Gewicht	9,1 kg
Montagematerial exkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 899040 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-BIJOU aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 480 x 400 mm
Ausf. 000 mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 811230 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Einbauwaschtisch von unten BIJOU

811240 000 000 1
811240 000 111 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811240 000 000 1 811240 000 111 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 231 005 / 3151 103 Ausf. 111 – (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	510 x 420 mm
Ausführung	1 Hahnloch mittig 000 – mit Überlauf 111 – ohne Überlauf
Gewicht	9,5 kg
Montagematerial exkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 899040 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-BIJOU aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 510 x 420 mm
Ausf. 000 mit Überlauf vorne,
Ausf. 111 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811240 000 000 1, 811240 000 111 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE MÖBELWASCHTISCHE

Einbauwaschtisch von unten
BIROVA
811191 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811191 000 000 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 231 011 / 3151 120
Zulassung	Qplus
Grösse	490 x 355 mm
Ausführung	ohne Hahnlochbank 000 – mit Überlauf
Gewicht	7,9 kg
Montagematerial exkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 899040 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-BIROVA aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 490 x 355 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 811191 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Einbauwaschtisch von unten
FIORA
811780 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811780 000 000 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 231 019 / 3151 141
Zulassung	Qplus
Grösse	Ø 410 mm
Ausführung	1 Hahnloch mittig 000 – mit Befestigungsflansch
Gewicht	8,2 kg
Montagematerial exkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 899040 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-FIORA aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse Ø 410 mm
mit Überlauf vorne
Ausf. 000 mit Befestigungsflansch
Artikel-Nr. 811780 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE MÖBELWASCHTISCHE

Einbauwaschtisch von unten
FIORA
811782 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811782 000 000 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 231 021 / 3151 142
Zulassung	Qplus
Grösse	Ø 440 mm
Ausführung	1 Hahnloch mittig 000 – mit Befestigungsflansch 3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	9,0 kg
Montagematerial exkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 899040 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-FIORA aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse Ø 440 mm
mit Überlauf vorne
Ausf. 000 mit Befestigungsflansch
Artikel-Nr. 811782 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Einbauwaschtisch von unten SAVOY

813192 ... 155 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813192 ... 155 1
SGVSB / ST	231 027 / 3151 130
Zulassung	Qplus
Grösse	500 x 350 mm
Ausführung	155 – ohne Hahnlochbank
Gewicht	8,5 kg
Montagematerial exkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 899040 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT


Einbauwaschtisch Laufen-SAVOY aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von unten in eine Trägerplatte
Grösse 500 x 350 mm, mit verdecktem Überlauf, Unterseite glasiert
Artikel-Nr. 813192 ... 155 1, Farben siehe Farbtabelle


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Befestigungs-Set
899040 000 000 1







TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	899040 000 000 1
SGVSB / ST	023 101 / 3151 007
passend zu	Einbauwaschtisch von unten, Artikel-Nr. 811191, 811220, 811230, 811240, 811780, 811782, 813192

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungs-Set für Laufen-Einbauwaschtische von unten geeignet für Trägerplatten aus Holz oder Stein
Artikel-Nr. 899040 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Einbauwaschtisch
2. Silikonkautschuk
3. Kunstharzplatte
4. Kunstharzkleber
5. Trägerplatte
6. Holzkeil
7. Lasche PE
8. Holzschraube
9. Dübelmasse
10. Stein, aufgeklebt

Einbauwaschtisch von oben FIORA

811772 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811772 000 000 1
SGVSB / ST	232 007 / 3152 110
Zulassung	Qplus
Grösse	Ø 490 mm
Ausführung	000 – 1Hahnloch mittig
Gewicht	6,8 kg
Montagematerial inkl.	Schablone
Montagematerial exkl.	Silikonkautschuk

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-FIORA aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse Ø 490 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 811772 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE MÖBELWASCHTISCHE

Einbauwaschtisch von oben
INDOVA
811391 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811391 000 000 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 232 002 / 3152 101
Zulassung	Qplus
Grösse	570 x 450 mm
Beckeninnenmasse	ca. 470 x 320 mm
Ausführung	000 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	8,3 kg
Montagematerial inkl.	Schablone
Montagematerial exkl.	Silikonkautschuk


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauwaschtisch Laufen-INDOVA aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 560 x 450 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 811391 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Einbauwaschtisch von oben INDOVA

811392 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811392 000 000 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 232 003 / 3152 102
Zulassung	Qplus
Grösse	610 x 480 mm
Beckeninnenmasse	ca. 515 x 345 mm
Ausführung	000 – 1 Hahnloch mittig
Gewicht	8,0 kg
Montagematerial inkl.	Schablone
Montagematerial exkl.	Silikonkautschuk

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Einbauwaschtisch Laufen-INDOVA aus Sanitärkeramik
geeignet für die Montage von oben in eine Trägerplatte
Grösse 610 x 480 mm, mit Überlauf vorne
Artikel-Nr. 811392 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE MÖBELWASCHTISCHE

Montagehinweis



TECHNISCHE DATEN	
passend zu	Einbauwaschtisch von oben Artikel-Nr. 811391, 811392, 811772

BESCHREIBUNG
1. Einbauwaschtisch
2. Trägerplatte
3. Silikonkautschuk

Weitere Waschtische

CARINA
811132 000 100 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811132 000 100 1
SGVSB / ST	211 055 / 3131 122
Zulassung	Qplus
Grösse	580 x 500 mm
Ausführung	100 – ohne Hahnloch, mit Handtuchhalterlöcher 1 Hahnloch mittig möglich 3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	15,2 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-CARINA aus Sanitärkeramik
Grösse 580 x 500 mm
ohne Hahnloch, mit Überlauf und Handtuchhalterlöcher
Artikel-Nr. 811132 000 100 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE WASCHTISCHE

BELLINO
811162 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811162 000 109 1
SGVSB / ST	211 052 / 3131 116
Zulassung	Qplus
Grösse	575 x 530 mm
Ausführung	109 – ohne Hahnloch 1 Hahnloch mittig möglich 3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	15,6 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-BELLINO aus Sanitärkeramik
Grösse 575 x 530 mm,
Ausf. 109 ohne Hahnloch
Artikel-Nr. 811162 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

MOBELLO

813031 000 000 1
813031 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813031 000 000 1
	813031 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 211 014 / 2114 110
	Ausf. 109 – 211 014 / 2114 111
Zulassung	Qplus
Grösse	540 x 440 mm
Beckeninnenmasse	ca. 470 x 225 mm
Ausführung	000 – 1 Hahnloch mittig, Überlauf verdeckt
	109 – ohne Hahnloch, Überlauf verdeckt
	3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	15,4 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MOBELLO aus Sanitärkeramik
Grösse 540 x 440 mm
mit verdecktem Überlauf
Ausf. 000 mit Hahnloch
Ausf. 109 ohne Hahnloch
Artikel-Nr. 813031 000 000 1, 813031 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE WASCHTISCHE

MOBELLO
813032 000 000 1
813032 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	813032 000 000 1
	813032 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 211 015 / 2114 113
	Ausf. 109 – 211 015 / 2114 112
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 500 mm
Beckeninnenmasse	ca. 520 x 310 mm
Ausführung	000 – 1 Hahnloch mittig, Überlauf verdeckt
	109 – ohne Hahnloch, Überlauf verdeckt
	3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	18,8 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-MOBELLO aus Sanitärkeramik
Grösse 600 x 500 mm
mit verdecktem Überlauf
Ausf. 000 mit Hahnloch
Ausf. 109 ohne Hahnloch
Artikel-Nr. 813032 000 000 1, 813032 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Weitere Handwaschbecken

MOBELLO
815730 000 000 1
815730 000 109 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	815730 000 000 1
	815730 000 109 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 221 003 / 2114 100
	Ausf. 109 – 221 003 / 2114 101
Zulassung	Qplus
Grösse	480 x 330 mm
Beckeninnenmasse	ca. 410 x 200 mm
Ausführung	000 – 1 Hahnloch mittig
	109 – ohne Hahnloch
Gewicht	8,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Handwaschbecken Laufen-MOBELLO aus Sanitärkeramik
Grösse 480 x 330 mm
mit Überlauf
Ausf. 000 1 Hahnloch mittig
Ausf. 109 ohne Hahnloch
Artikel-Nr. 815730 000 000 1, 815730 000 109 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Dusch-WC

CLEANET RIVA

Dusch-WC rimless, wandhängend mit Fernbedienung, mit WC-Sitz mit Deckel

820691 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	820691 ... 000 1
SGVSB / ST	358 040 / 3211 601
Zulassung	Qplus, CE, IPX4, EN 13077, SVGW Trinkwassernormen EN 1717
passend zu	LIS CW2 Installationssystem mit Spülkasten für Dusch-WCs, Artikel-Nr. 894661
Ausführung	Dusch-WC rimless, wandhängend mit Keramikveredelung LCC Tiefspüler für 6 l-Spülung verdeckte Befestigung Controller mit Drehknopf für Duschfunktion
Funktionen	Gesäss-Dusche und Lady-Dusche mit angepasster Strahlposition, reduziertem Wasservolumen und weicherer Strahlstärke, Duschdauer Einstellbereich 15-20-25 sek Oszillier- und Pulsierfunktion 4 programmierbare Nutzerprofile Selbstreinigung des Duschkopfes vor und nach jedem Gebrauch automatische Geruchsabsaugung mit Aktivkohlefilter Entkalkungsfunktion Thermische Reinigung des gesamten wasserführenden Systems mit 70° C heissem Wasser Orientierungslicht mit Signalfunktion
Wasserdruck & Temperatur	Dusche 7 Druckstufen Durchfluss ca. 4.3 l/min, Powermodus ca. 5.6 l/min, Lady-Dusche ca. 2.5 l/min Dusche 7 Temperaturstufen
Wasserzulauf	verdeckt, 3/8“ Fliessdruckbereich Wasser 0.1 bis 1 MPa (1-10 bar) Betriebstemperaturbereich +5 to +40 °C
Abgang	DN 110 mm, waagrecht
WC-Sitz mit Deckel	Duroplast, abnehmbar, mit Absenkautomatik


TECHNISCHE DATEN


Netzanschluss & Energieverbrauch	verdeckt Nennspannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz Direktanschluss über NYM-Kabel möglich Leistungsaufnahme Betrieb max. 1400 W Leistungsaufnahme Stand-by (Boiler auf ECO oder AUS, LED-Anzeige AUS) < 1 W Schutzart IPX4, Schutzklasse I
Gewicht	40,0 kg
Zubehör inkl.	Fernbedienung mit Touchscreen, mit Batterien und Wandhalterung 1 Geruchsfilter, Spritzschutz, Benutzeranleitung Entkalkungsmittel für 1 Anwendung kostenlos nach Produktregistration
Montagematerial inkl.	Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90, Wandbefestigungs-Set M12 mit Montageplatte, Schallschutz-Set (SIA181, DIN 4109) und Wasseranschluss-Set für Dusch-WC Montageanleitung
Montagematerial exkl.	Adapterplatte für Cleanet Riva Dusch-WC, Artikel-Nr. 894690 Steinschrauben-Befestigungs-Set M12

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Dusch-WC rimless, wandhängend, Tiefspülklosett Laufen-CLEANET RIVA aus Sanitärkeramik, mit Keramikveredelung LCC,
für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
inkl. WC-Sitz mit Deckel Duroplast, abnehmbar, mit Absenkautomatik
Controller mit Drehknopf für Duschfunktionen, Fernbedienung mit Touchscreen, Gesäss-Dusche und Lady-Dusche, Oszillier- / Pulsierfunktion, Selbstreinigung des Duschkopfes, automatische Geruchsabsaugung, Orientierungslicht mit Signalfunktion
Artikel-Nr. 820691 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Anschlüsse mit LAUFEN Installationssystem LIS CW2



Anschlüsse mit handelsüblichen Installationssystemen



CLEANET RIVA

Adapterplatte
für Dusch-WC rimless, wandhängend
894690 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	894690 000 000 1
SGVSB / ST	358 041 / 3211 611
Grösse	450 x 25 x 450 mm
passend zu	Dusch-WC rimless, wandhängend, Artikel-Nr. 820691
Ausführung	zur Installation des Dusch-WC's mit Anschlüssen über 9 cm ausserhalb der Mitte Oberfläche weiss lackiert
Gewicht	2,0 kg


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Adapterplatte Laufen-CLEANET RIVA
für Dusch-WC rimless, wandhängend
Grösse 450 x 25 x 450 mm
zur Installation des Dusch-WC's mit Anschlüssen über 9 cm ausserhalb der Mitte
Artikel-Nr. 894690 000 000 1, Oberfläche weiss lackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Weitere WC

Stand-WC
LAUFEN PRO
821956 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	821956 000 000 1
SGVSB / ST	344 015 / 2112 471
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	13,8 kg
Zubehör exkl.	WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, Artikel-Nr. 893958 000 000 1
Montagematerial exkl.	bei Abgang waagrecht handelsübliche Ablaufmanschette bei Abgang senkrecht handelsüblicher Ablaufbogen Linsen-Senk-Schrauben mit Dübel


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett LAUFEN PRO aus Sanitärkeramik
bodenstehend, für Aufputz-Spülkasten oder Unterputz-Spülkasten
Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 821956 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik LAUFEN PRO UNIVERSAL 893958 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	893958 000 000 1
SGVSB / ST	351 557 / 2112 489
passend zu	Stand-WC Laufen Pro Artikel-Nr. 821956
Ausführung	abnehmbar, quick release mit Absenkautomatik
Gewicht	1,9 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

WC-Sitz mit Deckel LAUFEN PRO UNIVERSAL aus Kunststoff
quick release, mit Absenkautomatik
Artikel-Nr. 893958 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10





LAUFEN

Stand-WC PASCHA 822130 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	822130 000 000 1
SGVSB / ST	344 011 / 3231 320
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	innen senkrecht
Gewicht	17,2 kg
Zubehör exkl.	handelsüblicher WC-Sitz mit Deckel
Montagematerial exkl.	handelsübliche Ablaufmanschette Linsen-Senk-Schrauben mit Dübel


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-PASCHA aus Sanitärkeramik
bodenstehend, für Aufputz-Spülkasten oder Unterputz-Spülkasten
Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 822130 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







WEITERE WC

Stand-WC
PASCHA-H
822135 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	822135 000 000 1
SGVSB / ST	344 012 / 3231 322
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung Sitzhöhe 500 mm
Abgang	innen senkrecht
Gewicht	16,0 kg
Zubehör exkl.	handelsüblicher WC-Sitz mit Deckel
Montagematerial exkl.	handelsübliche Ablaufmanschette Linsen-Senk-Schrauben mit Dübel


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-PASCHA-H aus Sanitärkeramik
bodenstehend, für Aufputz-Spülkasten oder Unterputz-Spülkasten
Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 822135 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Stand-WC
SEDAN
821227 000 027 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	821227 000 027 1
SGVSB / ST	(noch offen) / 3231 325
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	innen senkrecht
Gewicht	13,0 kg
Zubehör exkl.	handelsüblicher WC-Sitz mit Deckel
Montagematerial exkl.	handelsübliche Ablaufmanschette Linsen-Senk-Schrauben mit Dübel

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-SEDAN aus Sanitärkeramik
bodenstehend, für Aufputz-Spülkasten oder Unterputz-Spülkasten
Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 821227 000 027 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE WC

Wand-WC-Kombination
IMOLA
821601 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	821601 000 000 1
SGVSB / ST	394 010 / 2111 862
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	21,5 kg
Zubehör exkl.	Spülkasten, Artikel-Nr. 826540 ... 870 1 handelsüblicher WC-Sitz mit Deckel
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-IMOLA aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 821601 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Spülkasten MODERNA R 826540 ... 870 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	826540 ... 870 1
SGVSB / ST	361 202 / 2111 880
Zulassung	Qplus
passend zu	Stand-WC Moderna R, Artikel-Nr. 823541, 823542, 824541 Wand-WC Moderna R, Artikel-Nr. 820545, 820549, Imola, Artikel-Nr. 821601
Ausführung	Dual-Flush, 2-Mengen-Spülsystem Schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss	seitlich und hinten Mitte
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungsmaterial Eckventil für Wasseranschluss hinten Wasserzulaufschlauch
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spülkasten Laufen-MODERNA R aus Sanitärkeramik
Wasseranschluss seitlich und hinten Mitte
Artikel-Nr. 826540 ... 870 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



WEITERE WC

Wand-WC
IMOLA
821636 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	821636 000 000 1
SGVSB / ST	394 002 / 2111 853
Zulassung	Qplus
Ausführung	Tiefspüler für 6 l-Spülung
Abgang	waagrecht
Gewicht	14,7 kg
Zubehör exkl.	handelsüblicher WC-Sitz mit Deckel
Montagematerial exkl.	handelsüblicher Ablauf Steinschrauben-Befestigungs-Set Abdeckkappen-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tiefspülklosett Laufen-IMOLA aus Sanitärkeramik
wandhängend, für Unterputz-Spülkasten, Spülmenge 6 Liter
Artikel-Nr. 821636 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Urinale

Absauge-Urinal ANTERO
840150 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840150 ... 000 1
SGVSB / ST	347 081 / 3421 113
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit integrierter elektronischer HF-Urinalsteuerung für Batteriebetrieb (6x 1.5V Typ LR6-AA) keramische Siphonabdeckung abnehmbar Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l
Spülleistung	mindestens 0,2 l/s
Gewicht	25,0 kg
Montagezubehör inkl.	Einlaufgarnitur R 1/2“, mit HF-Urinalsteuerung für Batteriebetrieb (6x 1.5V Typ LR6-AA) keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 898189 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M8 laufen EasyFit, Artikel-Nr. 892826 000 000 1 Spezialabsaugesiphon 1 Liter, Artikel-Nr. 894193 000 000 1 Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1 USB Adapter, Artikel-Nr. 890130 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-ANTERO aus Sanitärkeramik, absaugend
mit elektronischer HF-Urinalsteuerung für Batteriebetrieb
– Stadionmodus
– Wassersparender Hybridmodus
– Druckunabhängige Mengeneinstellung
– Vandalensicher
– Unsichtbare Befestigung
– Einfacher Service und einfache Reinigung der Ablaufleitung
– Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals
keramische Siphonabdeckung abnehmbar, Zulauf innen, Abgang innen waagrecht, Spülmenge min. 0,5 Liter mit Mengenregler in Spülleitung
Artikel-Nr. 840150 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



URINALE

Absauge-Urinal ANTERO
840152 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840152 ... 000 1
SGVSB / ST	347 082 / 3421 111
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit integrierter elektronischer HF-Urinalsteuerung für Netzbetrieb (230/12V) keramische Siphonabdeckung abnehmbar Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l
Spülleistung	mindestens 0,2 l/s
Gewicht	25,0 kg
Montagezubehör inkl.	Einlaufgarnitur R 1/2“, mit HF-Urinalsteuerung, mit Stecker Netzteil 230V/12V keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 898189 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M8 laufen EasyFit, Artikel-Nr. 892826 000 000 1 Spezialabsaugesiphon 1 Liter, Artikel-Nr. 894193 000 000 1 Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1 USB Adapter, Artikel-Nr. 890130 000 000 1 GLT Adapter, Artikel-Nr. 890131 000 000 1 BLUETOOTH Modul für Bedienung mit Mobile App SmartConrol (iOS & Android), nicht abwärts-kompatibel mit Urinalsteuerungen bis V3.0), Artikel-Nr. 891132 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-ANTERO aus Sanitärkeramik, absaugend
mit elektronischer HF-Urinalsteuerung für Netzbetrieb
– Stadionmodus
– Wassersparender Hybridmodus
– Druckunabhängige Mengeneinstellung
– Vandalensicher
– Unsichtbare Befestigung
– Einfacher Service und einfache Reinigung der Ablaufleitung
– Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals
keramische Siphonabdeckung abnehmbar, Zulauf innen, Abgang innen waagrecht, Spülmenge min. 0,5 Liter mit Mengenregler in Spülleitung
Artikel-Nr. 840152 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Absauge-Urinal ANTERO
840155 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840155 ... 000 1
SGVSB / ST	347 077 / (offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit integrierter elektronischer HF-Urinalsteuerung für Netzbetrieb (230/12V) mit GLT Adapter keramische Siphonabdeckung abnehmbar Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l
Spülleistung	mindestens 0,2 l/s
Gewicht	25,0 kg
Montagezubehör inkl.	Einlaufgarnitur R 1/2“, mit HF-Urinalsteuerung, mit Stecker Netzteil 230V/12V keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 898189 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M8 laufen EasyFit, Artikel-Nr. 892826 000 000 1 Spezialabsaugesiphon 1 Liter, Artikel-Nr. 894193 000 000 1 Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1 GLT Adapter, Artikel-Nr. 890131 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-ANTERO aus Sanitärkeramik, absaugend
mit elektronischer HF-Urinalsteuerung für Netzbetrieb
mit GLT-Adapter
– Stadionmodus
– Wassersparender Hybridmodus
– Druckunabhängige Mengeneinstellung
– Vandalensicher
– Unsichtbare Befestigung
– Einfacher Service und einfache Reinigung der Ablaufleitung
– Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals
keramische Siphonabdeckung abnehmbar, Zulauf innen, Abgang innen waagrecht, Spülmenge min. 0,5 Liter mit Mengenregler in Spülleitung,
Artikel-Nr. 840155 ... 000 1, 840155 ... 400 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







URINALE

Absauge-Urinal ANTERO 840159 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840159 ... 000 1
SGVSB / ST	347 076 / (offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit integrierter elektronischer HF-Urinalsteuerung für Netzbetrieb (230/12V) mit BLUETOOTH Modul für Bedienung mit Mobile App SmartConrol (iOS & Android) keramische Siphonabdeckung abnehmbar Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l
Spülleistung	mindestens 0,2 l/s
Gewicht	25,0 kg
Montagezubehör inkl.	Einlaufgarnitur R 1/2“, mit HF-Urinalsteuerung, mit Stecker Netzteil 230V/12V keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 898189 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M8 laufen EasyFit, Artikel-Nr. 892826 000 000 1 Spezialabsaugesiphon 1 Liter, Artikel-Nr. 894193 000 000 1 Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1 BLUETOOTH Modul, Artikel-Nr. 891132 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-ANTERO aus Sanitärkeramik, absaugend
mit elektronischer HF-Urinalsteuerung für Netzbetrieb
mit BLUETOOTH Modul für Bedienung mit Mobile App SmartConrol (iOS & Android)
– Stadionmodus
– Wassersparender Hybridmodus
– Druckunabhängige Mengeneinstellung
– Vandalensicher
– Unsichtbare Befestigung
– Einfacher Service und einfache Reinigung der Ablaufleitung
– Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals
keramische Siphonabdeckung abnehmbar, Zulauf innen, Abgang innen waagrecht, Spülmenge min. 0,5 Liter mit Mengenregler in Spülleitung, Artikel-Nr. 840159 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Absauge-Urinal ANTERO
840153 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840153 ... 000 1
SGVSB / ST	347 080 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU2 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892664
Ausführung	keramische Siphonabdeckung abnehmbar Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l
Spülleistung	mindestens 0,2 l/s
Gewicht	25,0 kg
Montagezubehör inkl.	keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 898189 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M8 laufen EasyFit, Artikel-Nr. 892826 000 000 1 Spezialabsaugesiphon 1 Liter, Artikel-Nr. 894193 000 000 1 Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	LIS CU2 Einlaufmanschette für Zulauf innen, Artikel-Nr. 890097 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-ANTERO aus Sanitärkeramik, absaugend
– Unsichtbare Befestigung
– Einfacher Service und einfache Reinigung der Ablaufleitung
– Siphon austauschbar ohne Demontage des Urinals
keramische Siphonabdeckung abnehmbar,
Zulauf innen, Abgang innen waagrecht, Spülmenge min. 0,5 Liter
Artikel-Nr. 840153 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



URINALE

Absauge-Urinal CAPRINO PLUS
842061 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	842061 ... 000 1
SGVSB / ST	347 036 / 3421 137
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU2 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892664
Ausführung	ohne Urinalsteuerung
Wasserzulauf	hinten waagrecht
Abgang	innen waagrecht oder aussen senkrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Montagezubehör inkl.	Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1
Montagematerial exkl.	LIS CU2 Einlaufmanschette für Zulauf innen, Artikel-Nr. 890097 000 000 1 für Abgang waagrecht/senkrecht (schwenkbar) Spezialabsaugesiphon 1 Liter, LAUFEN Artikel-Nr. 895840 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-CAPRINO PLUS aus Sanitärkeramik, absaugend
Zulauf hinten, Abgang innen waagrecht oder aussen senkrecht
Artikel-Nr. 842061 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Absauge-Urinal CAPRINO PLUS
842066 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	842066 ... 000 1
SGVSB / ST	347 004 / 3411 132
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit elektronischer Urinalsteuerung für für Batteriebetrieb (4x 1.5V Typ AA)
Wasserzulauf	innen, 1/2“
Abgang	innen waagrecht oder aussen senkrecht
Spülwassermenge	0,8 l - 1 l je nach Spülprogramm
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Montagezubehör inkl.	Urinalsteuerung mit Batterie (4x 1.5V Typ AA) und sämtlichen Montagematerialien Spezialabsaugesiphon 1 Liter DN 40 für Abgang waagrecht/senkrecht (schwenkbar) Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1

TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-CAPRINO PLUS aus Sanitärkeramik, absaugend mit elektronischer Urinalsteuerung für Batteriebetrieb
- verdeckte elektronische Steuerung mit unsichtbarer Benutzererkennung
- Geruchsverschlussgarantie und elektronischem Überlaufschutz
- 3 frei wählbare Spülprogramme (Standard, Vario, Wassersparmodus mit Reinigungsfunktion)
- Druckunabhängige Spülwassermengen
- Wassersparend
- komfortable Serviceprogramme
- Vandalensicher
- einfacher Service

Zulauf innen, Abgang innen waagrecht oder aussen senkrecht
Artikel-Nr. 842066 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



URINALE

Absauge-Urinal CAPRINO PLUS 842065 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	842065 ... 000 1
SGVSB / ST	347 003 / 3411 130
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit elektronischer Urinalsteuerung für Netzbetrieb (230 V)
Wasserzulauf	innen, 1/2“
Abgang	innen waagrecht oder aussen senkrecht
Spülwassermenge	0,8 l - 1 l je nach Spülprogramm
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Montagezubehör inkl.	Urinalsteuerung mit Stecker Netzteil 230 V und sämtlichen Montagematerialien Spezialabsaugesiphon 1 Liter DN 40 für Abgang waagrecht/senkrecht (schwenkbar) Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1

TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT


Wand-Urinal Laufen-CAPRINO PLUS aus Sanitärkeramik, absaugend mit elektronischer Urinalsteuerung für Netzbetrieb


- verdeckte elektronische Steuerung mit unsichtbarer Benutzererkennung
- Geruchsverschlussgarantie und elektronischem Überlaufschutz
- 3 frei wählbare Spülprogramme (Standard, Vario, Wassersparmodus mit Reinigungsfunktion)
- Druckunabhängige Spülwassermengen
- Wassersparend
- komfortable Serviceprogramme
- Vandalensicher
- einfacher Service

Zulauf innen, Abgang innen waagrecht oder aussen senkrecht
Artikel-Nr. 842065 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Absauge-Urinal CAPRINO PLUS
842062 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	842062 ... 000 1
SGVSB / ST	347 037 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Ausführung	ohne Urinalsteuerung
Wasserzulauf	aussen senkrecht
Abgang	innen waagrecht oder aussen senkrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Montagezubehör inkl.	Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1
Montagematerial exkl.	für Zulauf von oben, Artikel-Nr. 899007 000 000 1 für Abgang waagrecht/senkrecht (schwenkbar) Spezialabsaugesiphon 1 Liter, LAUFEN Artikel-Nr. 895840 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-CAPRINO PLUS aus Sanitärkeramik
absaugend
Zulauf aussen, Abgang innen waagrecht oder aussen senkrecht
Artikel-Nr. 842062 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



URINALE

Absauge-Urinal
CASA
840141 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840141 000 000 1
SGVSB / ST	347 022 / 3421 150
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU2 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892662
Ausführung	für Deckel
Wasserzulauf	hinten
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 2 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	10,0 kg
Zubehör exkl.	Urinaldeckel, Artikel-Nr. 894141 000 000 1
Montagezubehör inkl.	Befestigungsschrauben, Artikel-Nr. 895538 000 063 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	LIS CU2 Einlaufmanschette für Zulauf innen, Artikel-Nr. 890097 000 000 1 für Abgang waagrecht LAUFEN-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 894182 000 000 1, nur in Verbindung mit Anschlussbogen Artikel-Nr. 894973 000 000 1 zu verwenden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-CASA aus Sanitärkeramik, absaugend
Zulauf hinten, Abgang innen waagrecht
Artikel-Nr. 840141 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Urinaldeckel CASA
894141 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894141 000 000 1
SGVSB / ST	347 023 / 3421 152
passend zu	Wand-Urinal, Artikel-Nr 840141
Ausführung	ohne Absenkautomatik
Gewicht	2,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set chrom, Artikel-Nr. 894145.004.000.1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Urinaldeckel Laufen-CASA aus Kunststoff
Artikel-Nr. 894141 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

URINALE

Absauge-Urinal
CASA
840145 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840145 000 000 1
SGVSB / ST	347 020 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU2 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892664
Ausführung	ohne Deckel
Wasserzulauf	hinten
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 2 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	10,0 kg
Montagezubehör inkl.	Befestigungsschrauben, Artikel-Nr. 895538 000 063 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	LIS CU2 Einlaufmanschette für Zulauf innen, Artikel-Nr. 890097 000 000 1 für Abgang waagrecht LAUFEN-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 894182 000 000 1, nur in Verbindung mit Anschlussbogen Artikel-Nr. 894973 000 000 1 zu verwenden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-CASA aus Sanitärkeramik, absaugend
Zulauf hinten, Abgang innen waagrecht
Artikel-Nr. 840145 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

URINALE

Absauge-Urinal LEMA
840194 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840194 000 000 1
SGVSB / ST	347 044 / 3411 124
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit integrierter elektronischer HF-Urinalsteuerung für Batteriebetrieb (6x 1.5V Typ LR6-AA) keramische Siphonabdeckung abnehmbar
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l
Spülleistung	mindestens 0,2 l/s
Gewicht	24,5 kg
Montagezubehör inkl.	Einlaufgarnitur R 1/2“, mit HF-Urinalsteuerung für Batteriebetrieb (6x 1.5V Typ LR6-AA) keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 898189 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1 Spezialabsaugesiphon 1 Liter, Artikel-Nr. 894193 000 000 1 Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1 USB Adapter, Artikel-Nr. 890130 000 000 1 GLT Adapter, Artikel-Nr. 890131 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-LEMA aus Sanitärkeramik, absaugend
mit elektronischer HF-Urinalsteuerung für Batteriebetrieb
– Stadionmodus
– Wassersparend
– Druckunabhängige Mengeneinstellung
– Vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals
– Einfacher Service
– Einfache Reinigung der Ablaufleitung
keramische Siphonabdeckung abnehmbar, Zulauf innen, Abgang innen waagrecht, Spülmenge min. 0,5 Liter mit Mengenregler in Spülleitung
Artikel-Nr. 840194 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



URINALE

Absauge-Urinal
LEMA
840196 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840196 000 000 1
SGVSB / ST	347 045 / 3411 122
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit integrierter elektronischer HF-Urinalsteuerung für Netzbetrieb (230/12V) keramische Siphonabdeckung abnehmbar
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l
Spülleistung	mindestens 0,2 l/s
Gewicht	24,5 kg
Montagezubehör inkl.	Einlaufgarnitur R 1/2“, mit HF-Urinalsteuerung, mit Stecker Netzteil 230V/12V keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 898189 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1 Spezialabsaugesiphon 1 Liter, Artikel-Nr. 894193 000 000 1 Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1 USB Adapter, Artikel-Nr. 890130 000 000 1 GLT Adapter, Artikel-Nr. 890131 000 000 1 BLUETOOTH Modul für Bedienung mit Mobile App SmartConrol (iOS & Android), nicht abwärts-kompatibel mit Urinalsteuerungen bis V3.0), Artikel-Nr. 891132 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-LEMA aus Sanitärkeramik, absaugend
mit elektronischer HF-Urinalsteuerung für Netzbetrieb
– Stadionmodus
– Wassersparend
– Druckunabhängige Mengeneinstellung
– Vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals
– Einfacher Service
– Einfache Reinigung der Ablaufleitung
keramische Siphonabdeckung abnehmbar, Zulauf innen, Abgang innen waagrecht, Spülmenge min. 0,5 Liter mit Mengenregler in Spülleitung
Artikel-Nr. 840196 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Absauge-Urinal LEMA
840199 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840199 000 000 1
SGVSB / ST	347 050 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit integrierter elektronischer HF-Urinalsteuerung für Netzbetrieb (230/12V) mit BLUETOOTH Modul für Bedienung mit Mobile App SmartConrol (iOS & Android) keramische Siphonabdeckung abnehmbar
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l
Spülleistung	mindestens 0,2 l/s
Gewicht	24,5 kg
Montagezubehör inkl.	Einlaufgarnitur R 1/2“, mit HF-Urinalsteuerung, mit Stecker Netzteil 230V/12V keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 898189 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1 Spezialabsaugesiphon 1 Liter, Artikel-Nr. 894193 000 000 1 Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	BLUETOOTH Modul, Artikel-Nr. 891132 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-LEMA aus Sanitärkeramik, absaugend
mit BLUETOOTH Modul für Bedienung mit Mobile App SmartConrol (iOS & Android)
– Stadionmodus
– Wassersparend
– Druckunabhängige Mengeneinstellung
– Vandalensichere Serviceklappe am unteren Ende des Urinals
– Einfacher Service
– Einfache Reinigung der Ablaufleitung
keramische Siphonabdeckung abnehmbar
Zulauf innen, Abgang innen waagrecht,
Spülmenge min. 0,5 Liter mit Mengenregler in Spülleitung
Artikel-Nr. 840196 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



URINALE

Absauge-Urinal
LEMA
840197 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840197 000 000 1
SGVSB / ST	347 046 / 3421 131
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU2 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892664
Ausführung	keramische Siphonabdeckung abnehmbar
Wasserzulauf	innen
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,5 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	24,5 kg
Montagezubehör inkl.	keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 898189 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1 Spezialabsaugesiphon 1 Liter, Artikel-Nr. 894193 000 000 1 Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	LIS CU2 Einlaufmanschette für Zulauf innen, Artikel-Nr. 890097 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-LEMA aus Sanitärkeramik, absaugend
– Einfacher Service
– Einfache Reinigung der Ablaufleitung
keramische Siphonabdeckung abnehmbar,
Zulauf innen, Abgang innen waagrecht, Spülmenge min. 0,5 Liter
Artikel-Nr. 840197 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Wasserloses Urinal LEMA
843195 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	843195 000 000 1
SGVSB / ST	347 048 / 3421 136
Zulassung	(noch offen)
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	wasserlos im Siphon integrierter Duftstein
Abgang	innen waagrecht
Gewicht	23,5 kg
Montagezubehör inkl.	keramische Siphonabdeckung, Artikel-Nr. 898189 000 000 1 Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1 Spezialabsaugesiphon 0 Liter, Artikel-Nr. 894199 000 000 1 Ablaufmanschette DN 40, 894194 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-LEMA aus Sanitärkeramik, wasserlos
– Einfacher Service
– im Siphon integrierter Duftstein
– einfache Reinigung der Ablaufleitung
keramische Siphonabdeckung abnehmbar,
Abgang innen waagrecht, ohne Trennflüssigkeit und Fremdenergie,
keine mechanisch bewegten Teile, lange Service-Intervalle
Artikel-Nr. 843195 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



URINALE

Absauge-Urinal TAMARO
840090 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840090 000 000 1
SGVSB / ST	347 015 / 3421 103
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU1 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892663
Wasserzulauf	hinten waagrecht
Abgang	innen waagrecht oder aussen senkrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	21,0 kg
Montagezubehör exkl.	LIS CU1 Einlaufgarnitur 1/2” für Zulauf innen, Artikel-Nr. 899005 000 000 1 für Abgang waagrecht LAUFEN-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 894182 000 000 1, nur in Verbindung mit Anschlussbogen Artikel-Nr. 894973 000 000 1 zu verwenden – mit Sonde für Konduktiv-steuerung Geberit, Artikel-Nr. 152.940.11.1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	für Abgang senkrecht Geberit-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 152.941.11.1 Steinschrauben-Befestigungs-Set mit Abdeckkappen-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-TAMARO aus Sanitärkeramik, absaugend
Zulauf hinten, Abgang innen waagrecht oder aussen senkrecht
Artikel-Nr. 840090 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Absauge-Urinal TAMARO-S90
840104 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840104 000 000 1
SGVSB / ST	347 087 / 3411 104
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit integrierter Infarot (IR) – Elektronik für Batteriebetrieb
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht oder aussen senkrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,7 l - 3,0 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Montagezubehör inkl.	Einlaufgarnitur R 1/2“, IR-Elekronik mit 6V Lithium CR-P2 Batterie Linsenkopfschrauben 6 x 60 mm


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	für Abgang waagrecht Geberit-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 152.939.11.1 für Abgang senkrecht Geberit-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 152.941.11.1 Steinschrauben-Befestigungs-Set mit Abdeckkappen-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-TAMARO-S90 aus Sanitärkeramik, absaugend mit IR-Elektronik für Batteriebetrieb, mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
– Geeignet für enge Räume
– Druckunabhängige Mengeneinstellung
– Stadionmodus
– Sensorreichweiteneinstellung
Zulauf innen, Abgang innen waagrecht oder aussen senkrecht
Artikel-Nr. 840104 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle
(Urinal nur mit weisser Abdeckplatte.)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



URINALE

Absauge-Urinal TAMARO-S90 8**40103 000 000 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840103 000 000 1
SGVSB / ST	347 086 / 3411 102
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit integrierter Infarot (IR) – Elektronik für Netzbetrieb
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht oder aussen senkrecht
Spülwassermenge	mindestens 0,7 l - 3,0 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Montagezubehör inkl.	Einlaufgarnitur R 1/2“, IR-Elekronik mit Stecker Netzteil 230V/9V Linsenkopfschrauben 6 x 60 mm


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	für Abgang waagrecht Geberit-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 152.939.11.1 für Abgang senkrecht Geberit-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 152.941.11.1 Steinschrauben-Befestigungs-Set mit Abdeckkappen-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-TAMARO-S90 aus Sanitärkeramik, absaugend mit IR-Elektronik für Netzbetrieb, mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
– Geeignet für enge Räume
– Druckunabhängige Mengeneinstellung
– Stadionmodus
– Sensorreichweiteneinstellung
Zulauf innen, Abgang innen waagrecht oder aussen senkrecht
Artikel-Nr. 840103 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle
(Urinal nur mit weisser Abdeckplatte.)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Absauge-Urinal TAMARO-VS NEW 841123 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	841123 000 000 1
SGVSB / ST	347 007 / 3411 118
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit elektronischer Urinalsteuerung für für Batteriebetrieb (4x 1.5V Typ AA)
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	28,0 kg
Montagezubehör inkl.	Urinalsteuerung mit Batterie (4x 1.5V Typ AA) und sämtlichen Montagematerialien, Spezial-absaugesiphon 1 Liter DN 40 Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1

TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT


Wand-Urinal Laufen-TAMARO-VS NEW aus Sanitärkeramik absaugend, mit elektronischer Urinalsteuerung für Batteriebetrieb
- verdeckte elektronische Steuerung mit unsichtbarer Benutzererkennung
- Geruchsverschlussgarantie und elektronischem Überlaufschutz
- 3 frei wählbare Spülprogramme (Standard, Vario, Wassersparmodus mit Reinigungsfunktion)
- Druckunabhängige Spülwassermengen
- Wassersparend
- komfortable Serviceprogramme
- Vandalensicher
- einfacher Service

Zulauf innen, Abgang innen waagrecht
Artikel-Nr. 841123 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







URINALE

Absauge-Urinal
TAMARO-VS NEW
841122 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	841122 000 000 1
SGVSB / ST	347 008 / 3411 116
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU3 Installationssystem für Urinale mit integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892665
Ausführung	mit elektronischer Urinalsteuerung für Netzbetrieb (230 V)
Wasserzulauf	innen 1/2“
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	28,0 kg
Montagezubehör inkl.	Urinalsteuerung mit Stecker Netzteil 230V und sämtlichen Montagematerialien, Spezialabsaugesiphon 1 Liter DN 40 Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1

TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT


Wand-Urinal Laufen-TAMARO-VS NEW aus Sanitärkeramik absaugend, mit elektronischer Urinalsteuerung für Netzbetrieb
- verdeckte elektronische Steuerung mit unsichtbarer Benutzererkennung
- Geruchsverschlussgarantie und elektronischem Überlaufschutz
- 3 frei wählbare Spülprogramme (Standard, Vario, Wassersparmodus mit Reinigungsfunktion)
- Druckunabhängige Spülwassermengen
- Wassersparend
- komfortable Serviceprogramme
- Vandalensicher
- einfacher Service

Zulauf innen, Abgang innen waagrecht
Artikel-Nr. 841122 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Absauge-Urinal TARO-NOVA 840000 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840000 000 000 1
SGVSB / ST	347 001 / 3421 120
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU1 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892663
Wasserzulauf	hinten waagrecht
Abgang	innen waagrecht oder aussen senkrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Montagezubehör exkl.	LIS CU1 Einlaufgarnitur 1/2” für Zulauf innen , Artikel-Nr. 899005 000 000 1 für Abgang waagrecht LAUFEN-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 894182 000 000 1, nur in Verbindung mit Anschlussbogen Artikel-Nr. 894973 000 000 1 zu verwenden – mit Sonde für Konduktiv-steuerung Geberit, Artikel-Nr. 152.940.11.1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	für Abgang senkrecht Geberit-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 152.941.11.1 Steinschrauben-Befestigungs-Set mit Abdeckkappen-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-TARO-NOVA aus Sanitärkeramik, absaugend
Zulauf hinten, Abgang innen waagrecht oder aussen senkrecht
Artikel-Nr. 840000 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







URINALE

Absauge-Urinal
TARO-UNI
840005 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	840005 000 000 1
SGVSB / ST	347 002 / 3421 125
Zulassung	Qplus
Wasserzulauf	aussen senkrecht
Abgang	innen waagrecht oder aussen senkrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	19,0 kg
Montagezubehör exkl.	für Zulauf von oben, Artikel-Nr. 899007 000 000 1 für Abgang waagrecht LAUFEN-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 894182 000 000 1, nur in Verbindung mit Anschlussbogen Artikel-Nr. 894973 000 000 1 zu verwenden – mit Sonde für Konduktiv-steuerung Geberit, Artikel-Nr. 152.940.11.1 für Abgang senkrecht Geberit-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 152.941.11.1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set mit Abdeckkappen-Set Linsenkopfschrauben 6 x 140 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-TARO-UNI aus Sanitärkeramik, absaugend
Zulauf aussen, Abgang innen waagrecht oder aussen senkrecht
Artikel-Nr. 840005 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Absauge-Urinal VILA

841141 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	841141 000 000 1
SGVSB / ST	347 039 / 3421 141
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU2 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892664
Ausführung	für Deckel
Wasserzulauf	hinten
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Zubehör exkl.	Urinaldeckel, Artikel-Nr. 894142 300 000 1
Montagezubehör inkl.	Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	LIS CU2 Einlaufmanschette für Zulauf innen, Artikel-Nr. 890097 000 000 1 für Abgang waagrecht LAUFEN-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 894182 000 000 1, nur in Verbindung mit Anschlussbogen Artikel-Nr. 894973 000 000 1 zu verwenden Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Urinal Laufen-VILA aus Sanitärkeramik, absaugend
Zulauf hinten, Abgang innen waagrecht
Artikel-Nr. 841141 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







URINALE

Urinaldeckel
VILA
894142 300 000 1



TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	894142 300 000 1
SGVSB / ST	347 040 / 3421 145
passend zu	Wand-Urinal, Artikel-Nr 841141
Ausführung	abnehmbar mit Absenkautomatik
Gewicht	1,8 kg
Montagematerial	inklusive

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Urinaldeckel Laufen-VILA aus Kunststoff
Artikel-Nr. 894142 300 000 1, Farben siehe Farbtabelle

LAUFEN

Absauge-Urinal VILA

841142 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	841142 000 000 1
SGVSB / ST	347 038 / 3421 140
Zulassung	Qplus
passend zu	LIS CU2 Installationssystem für Urinale ohne integrierter Steuerung, Artikel-Nr. 892664
Ausführung	ohne Deckel
Wasserzulauf	hinten
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spülleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Montagezubehör inkl.	Wandbefestigungs-Set M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 892808 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	LIS CU2 Einlaufmanschette für Zulauf innen, Artikel-Nr. 890097 000 000 1 für Abgang waagrecht LAUFEN-Absaugesiphon, Artikel-Nr. 894182 000 000 1, nur in Verbindung mit Anschlussbogen Artikel-Nr. 894973 000 000 1 zu verwenden Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 892816 000 000 1 M12, Artikel-Nr. 892814 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Wand-Urinal Laufen-VILA aus Sanitärkeramik, absaugend
Zulauf hinten, Abgang innen waagrecht
Artikel-Nr. 841142 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



URINALE

Wandbefestigungs-Set M8
892808 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892808 000 000 1
SGVSB / ST	881 668 / (noch offen)
passend zu	Absauge-Urinal, Artikel-Nr. 840194, 840196, 840197,840199, 841141, 841142, 841143, 842061, 842062, 842065, 842066, 843195

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandbefestigungs-Set für Laufen-Absauge-Urinale
Artikel-Nr. 892808 000 000 1

BESCHREIBUNG

1. Absauge-Urinal
2. Wand
3. Dübel (exklusiv)
4. Steinschrauben-Befestigungs-Set M8 (exklusiv)
5. Gewindehülse M8
6. Kunststoff-Befestigungselement
7. Sechskantstellschraube
8. Abdeckkappe
9. Inbusschlüssel

LAUFEN

Urinaltrennwand RION
847600 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	847600 000 000 1
SGVSB / ST	347 302 / 3481 105
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Chrom Artikel-Nr. 899800 000 063 1 Weiss Artikel-Nr. 899800 000 066 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Urinaltrennwand Laufen-RION aus Sanitärkeramik
Artikel-Nr. 847600 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



URINALE

Urinaltrennwand CINTO
847603 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	847603 000 000 1
SGVSB / ST	347 303 / 3481 101
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 898600 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Urinaltrennwand Laufen-CINTO aus Sanitärkeramik
Artikel-Nr. 847603 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Installationssysteme LIS
für Waschtisch, WC, Bidet und Urinale

CWB1 Installationssystem LIS für Waschtische 892661 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892661 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
passend zu	allen LAUFEN Waschtischen mit Wandbefestigung 180-280 mm
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation Füsse höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 150 kg
Wasserzulauf	Rp 1/2”, Messing, passend zu Standard-Rohrsystemen Der Achsabstand ist einstellbar von 80-320 mm, die Höhe zwischen 580-650 mm.
Einbautiefe	130-195 mm
Gewicht	12,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör inkl.	Befestigungsmaterial, Befestigungs-Set für Keramik und 2 Schutzhülsen für Gewindestangen M8
Montagematerial exkl.	Schallschutz-Set, Artikel-Nr. 892696 000 000 1 LIS Befestigungsplatte für Simibox light, Artikel-Nr. 892662 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CWB1 Installationssystem Laufen-LIS für Waschtische
Stahlrahmen selbsttragend, Füsse höhenverstellbar und drehbar
Wasserzulauf Rp 1/2”, Messing, Achsabstand einstellbar von 80-320 mm,
Höhe zwischen 580-650 mm, Einbautiefe 130-195 mm
Artikel-Nr. 892661 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet, blau


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





INSTALLATIONSSYSTEME

LIS
Befestigungsplatte fur Simibox light
892662 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892662 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
passend zu	Installationselement LIS CWB1 für Waschtische, Artikel-Nr. 820691
Gewicht	0,5 kg
Montagezubehör inkl.	Befestigungs-Set
Montagematerial exkl.	Simibox light, Artikel-Nr. 357.4037.000.000 357.4038.000.000

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Befestigungsplatte Laufen-LIS für Simibox light
passend zu Installationselement LIS CWB1 für Waschtische
Artikel-Nr. 892662 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

CW1 Installationssystem LIS mit Spülkasten für Wand-WC

894660 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894660 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
passend zu	allen LAUFEN Wand-WCs
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation Füsse höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 400 kg Spülkasten für Frontbetätigungsplatte, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Schwitzwasserisoliert, Spülventil mit Silikondichtung Füllventil mit Anti-Siphon-System
Wasserzulauf	oben oder hinten R 1/2”, Messing
Abgang	DN 90/110
Durchflussdruckbereich	0.5-10 bar
Wassertemperatur	max. 25°C
Spülkasten	Dicke 110 mm, Material PP
Einbautiefe	140-195 mm
Gewicht	14,5 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Drückerplatte mit Frontbetätigung, Artikel-Nr. 895661 Drückerplatte Inox mit Frontbetätigung, vandalensicher, Artikel-Nr. 895662 Elektronische Drückerplatte mit Frontbetätigung, Artikel-Nr. 895663, 895664
Montagezubehör inkl.	Eckventil 1/2”, Bauschutz-Set mit Deckel, Befestigungs-Set und 2 Gewindestangen M12, Anschluss-Set für WC, Ablaufbogen DN 90/110
Montagematerial exkl.	Schallschutz-Set, Artikel-Nr. 892696 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CW1 Installationssystem mit Spülkasten Laufen-LIS
für Wand-WC
Stahlrahmen selbsttragend, Füsse höhenverstellbar und drehbar, Spülkasten für Frontbetätigungsplatte, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Wasserzulauf oben oder hinten R 1/2”, Messing, Einbautiefe 140-195 mm
Artikel-Nr. 894660 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet, blau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





INSTALLATIONSSYSTEME

CW2 Installationssystem LIS mit Spülkasten für Wand-WC und Dusch-WC

894661 000 000 1




TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	894661 000 000 1
SGVSB / ST	871 820 / (noch offen)
passend zu	allen LAUFEN Wand-WCs, Dusch-WC wandhängend CLEANET RIVA, Artikel-Nr. 820691
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation Füsse höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 400 kg Spülkasten für Frontbetätigungsplatte, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Schwitzwasserisoliert, Spülventil mit Silikondichtung Füllventil mit Anti-Siphon-System
Wasserzulauf	hinten R 1/2”, Messing
Abgang	DN 90/110
Durchflussdruckbereich	0.5-10 bar
Wassertemperatur	max. 25°C
Spülkasten	Dicke 110 mm, Material PP
Einbautiefe	140-195 mm


TECHNISCHE DATEN	
Gewicht	14,5 kg
Zubehör exkl.	Drückerplatte mit Frontbetätigung, Artikel-Nr. 895661 Drückerplatte Inox mit Frontbetätigung, vandalensicher, Artikel-Nr. 895662 Elektronische Drückerplatte mit Frontbetätigung, Artikel-Nr. 895663, 895664
Montagezubehör inkl.	Eckventil 1/2”, Bauschutz-Set mit Deckel, Befestigungs-Set und 2 Gewindestangen M12, Anschluss-Set für WC, Ablaufbogen DN 90/110
Montagematerial exkl.	Schallschutz-Set, Artikel-Nr. 892696 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CW2 Installationssystem mit Spülkasten Laufen-LIS
für Wand-WC und Dusch-WC
Stahlrahmen selbsttragend, Füsse höhenverstellbar und drehbar, Spülkasten für Frontbetätigungsplatte, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Wasserzulauf hinten R 1/2”, Messing, Einbautiefe 140-195 mm
Artikel-Nr. 894661 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet, blau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

INSTALLATIONSSYSTEME

CW3 Installationssystem LIS freistehend mit Spülkasten für Wand-WC

894662 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	894662 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
passend zu	allen LAUFEN Wand-WCs
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trockenbau, Stützwand ist nicht erforderlich Füsse höhenverstellbar 0-200 mm max. Tragfähigkeit 400 kg Spülkasten für Frontbetätigungsplatte, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Schwitzwasserisoliert, Spülventil mit Silikondichtung Füllventil mit Anti-Siphon-System
Wasserzulauf	oben oder hinten R 1/2”, Messing
Abgang	DN 90/110
Durchflussdruckbereich	0.5-10 bar
Wassertemperatur	max. 25°C
Spülkasten	Dicke 110 mm, Material PP
Einbautiefe	160 mm
Gewicht	22,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Drückerplatte mit Frontbetätigung, Artikel-Nr. 895661 Drückerplatte Inox mit Frontbetätigung, vandalensicher, Artikel-Nr. 895662 Elektronische Drückerplatte mit Frontbetätigung, Artikel-Nr. 895663, 895664
Montagezubehör inkl.	Eckventil 1/2”, Bauschutz-Set mit Deckel, Befestigungs-Set und 2 Gewindestangen M12, Anschluss-Set für WC, Ablaufbogen DN 90/110
Montagematerial exkl.	Schallschutz-Set, Artikel-Nr. 892696 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT


CW3 Installationssystem mit Spülkasten Laufen-LIS
freistehend, für Wand-WC
Stahlrahmen selbsttragend, Füsse höhenverstellbar und drehbar, Spülkasten für Frontbetätigungsplatte, mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem, Wasserzulauf oben oder hinten R 1/2”, Messing, Einbautiefe 140-195 mm
Artikel-Nr. 894662 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet, blau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



AW1 Drückerplatte LIS

895661 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	895661 ... 000 1
SGVSB / ST	364 230 / (noch offen)
Zulassung	ISO 9227:2006
Grösse	250 x 160 x 10 mm
passend zu	allen LAUFEN Unterputz-Spülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Ausführung	mit Frontbetätigung Betätigungskraft unter 25 N
Material	Kunststoff
Gewicht	0,35 kg
Montagezubehör inkl.	Einbaurahmen Befestigungs-Set
Sonstiges	für ... Farbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

AW1 Drückerplatte Laufen-LIS
für LAUFEN Unterputzspülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Grösse 250 x 160 x 10 mm
mit Frontbetätigung
inkl. Einbaurahmen und Befestigungs-Set
Artikel-Nr. 895661 ... 000 1
Farben: 000 – Weiss, 004 – Chrom, 007 – Chrom matt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



LAUFEN

AW2 Drückerplatte Inox LIS

895662 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	895662 000 000 1
SGVSB / ST	364 231 / (noch offen)
Zulassung	ISO 9227:2006
Grösse	259 x 169 x 11 mm
passend zu	allen LAUFEN Unterputz-Spülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Ausführung	mit Frontbetätigung vandalensicher Betätigungskraft unter 25 N
Material	Edelstahl, rostfrei
Gewicht	0,75 kg
Montagezubehör inkl.	Einbaurahmen Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

AW2 Drückerplatte Inox Laufen-LIS
für LAUFEN Unterputzspülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Grösse 250 x 160 x 10 mm
mit Frontbetätigung, vandalensicher
inkl. Einbaurahmen und Befestigungs-Set
Artikel-Nr. 895662 000 000 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



INSTALLATIONSSYSTEME

AW3 Elektronische Drückerplatte LIS
895663 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	895663 000 000 1
SGVSB / ST	364 232 / (noch offen)
Zulassung	ISO 9227:2006
Grösse	252 x 162 x 13 mm
passend zu	allen LAUFEN Unterputz-Spülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Ausführung	mit Frontbetätigung, Design U elektronische Auslösung mit berührungsloser Erkennung bis 4 cm ohne automatische Spülung Hygienespülung einstellbar alle 24 Stunden Summer einstellbar Spülvolumen einstellbar Tasten durch Licht erkennbar Aktivierung der Tastenbeleuchtung bei Annäherung Geräuscharmer Hubmechanismus für Installation mit externem Netzteil
Material	Glas


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1,0 kg
Montagezubehör inkl.	Montagerahmen Befestigungs-Set
Mounting acc. excl.	Elektronische Steuerung 100-230 V, 50-60Hz, Artikel-Nr. 898660 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

AW3 elektronische Drückerplatte Laufen-LIS
für LAUFEN Unterputzspülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Grösse 252 x 162 x 13 mm
mit Frontbetätigung, Design U
elektronische Auslösung mit berührungsloser Erkennung
ohne automatische Spülung, Spülvolumen einstellbar,
Tasten durch Licht erkennbar, für Installation mit externem Netzteil
inkl. Montagerahmen und Befestigungs-Set
Artikel-Nr. 895663 000 000 1
Farben: 000 – Glas Weiss


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



LAUFEN

AW3 Elektronische Drückerplatte LIS

895663 020 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	895663 020 000 1
SGVSB / ST	364 235 / (noch offen)
Zulassung	ISO 9227:2006
Grösse	252 x 162 x 13 mm
passend zu	allen LAUFEN Unterputz-Spülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Ausführung	mit Frontbetätigung, Design U elektronische Auslösung mit berührungsloser Erkennung bis 4 cm mit automatischer Spülung, IR-Benutzerkennung einstellbar (nur mit Glas schwarz erhältlich) Hygienespülung einstellbar alle 24 Stunden Summer einstellbar mit Vorspülfunktion Spülvolumen einstellbar Tasten durch Licht erkennbar Aktivierung der Tastenbeleuchtung bei Annäherung Geräuscharmer Hubmechanismus für Installation mit externem Netzteil
Material	Glas


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1,0 kg
Montagezubehör inkl.	Montagerahmen Befestigungs-Set
Mounting acc. excl.	Elektronische Steuerung 100-230 V, 50-60Hz, Artikel-Nr. 898660 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

AW3 elektronische Drückerplatte Laufen-LIS
für LAUFEN Unterputzspülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Grösse 252 x 162 x 13 mm
mit Frontbetätigung, Design U
elektronische Auslösung mit berührungsloser Erkennung
mit automatischer Spülung, IR-Benutzerkennung einstellbar, mit Vorspülfunktion, Spülvolumen einstellbar
Tasten durch Licht erkennbar, für Installation mit externem Netzteil
inkl. Montagerahmen und Befestigungs-Set
Artikel-Nr. 895663 020 000 1
Farben: 020 – Glas Schwarz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



INSTALLATIONSSYSTEME

AW4 Elektronische Drückerplatte LIS

895664 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	895664 000 000 1
SGVSB / ST	364 233 / (noch offen)
Zulassung	ISO 9227:2006
Grösse	252 x 162 x 13 mm
passend zu	allen LAUFEN Unterputz-Spülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Ausführung	mit Frontbetätigung, Design +/- elektronische Auslösung mit berührungsloser Erkennung bis 4 cm ohne automatische Spülung Hygienespülung einstellbar alle 24 Stunden Summer einstellbar Spülvolumen einstellbar Tasten durch Licht erkennbar Aktivierung der Tastenbeleuchtung bei Annäherung Geräuscharmer Hubmechanismus für Installation mit externem Netzteil
Material	Glas


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1,0 kg
Montagezubehör inkl.	Montagerahmen Befestigungs-Set
Mounting acc. excl.	Elektronische Steuerung 100-230 V, 50-60Hz, Artikel-Nr. 898660 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

AW4 elektronische Drückerplatte Laufen-LIS
für LAUFEN Unterputzspülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Grösse 252 x 162 x 13 mm
mit Frontbetätigung, Design +/-
elektronische Auslösung mit berührungsloser Erkennung
ohne automatische Spülung, Spülvolumen einstellbar,
Tasten durch Licht erkennbar, für Installation mit externem Netzteil
inkl. Montagerahmen und Befestigungs-Set
Artikel-Nr. 895664 000 000 1
Farben: 000 – Glas Weiss


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



LAUFEN

AW4 Elektronische Drückerplatte LIS

895664 020 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	895664 020 000 1
SGVSB / ST	364 236 / (noch offen)
Zulassung	ISO 9227:2006
Grösse	252 x 162 x 13 mm
passend zu	allen LAUFEN Unterputz-Spülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Ausführung	mit Frontbetätigung, Design +/- elektronische Auslösung mit berührungsloser Erkennung bis 4 cm mit automatischer Spülung, IR-Benutzerkennung einstellbar (nur mit Glas schwarz erhältlich) Hygienespülung einstellbar alle 24 Stunden Summer einstellbar mit Vorspülfunktion Spülvolumen einstellbar Tasten durch Licht erkennbar Aktivierung der Tastenbeleuchtung bei Annäherung Geräuscharmer Hubmechanismus für Installation mit externem Netzteil
Material	Glas


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1,0 kg
Montagezubehör inkl.	Montagerahmen Befestigungs-Set
Mounting acc. excl.	Elektronische Steuerung 100-230 V, 50-60Hz, Artikel-Nr. 898660 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

AW4 elektronische Drückerplatte Laufen-LIS
für LAUFEN Unterputzspülkasten mit Dual-Flush 2-Mengen-Spülsystem
Grösse 252 x 162 x 13 mm
mit Frontbetätigung, Design +/-
elektronische Auslösung mit berührungsloser Erkennung
mit automatischer Spülung, IR-Benutzerkennung einstellbar, mit Vorspülfunktion, Spülvolumen einstellbar
Tasten durch Licht erkennbar, für Installation mit externem Netzteil
inkl. Montagerahmen und Befestigungs-Set
Artikel-Nr. 895664 020 000 1
Farben: 020 – Glas Schwarz


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



INSTALLATIONSSYSTEME

CB1 Installationssystem LIS für Wandbidets

892660 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892660 000 000 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
passend zu	allen LAUFEN Wandbidets
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation Füsse höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 400 kg
Wasserzulauf	Rp 1/2”, Messing Der Achsabstand ist einstellbar von 80-360 mm, die Höhe zwischen 65-250 mm.
Einbautiefe	135-205 mm
Gewicht	13,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör inkl.	Befestigungsmaterial, Befestigungs-Set für Keramik und 2 Schutzhülsen für Gewindestangen M12
Montagematerial exkl.	Schallschutz-Set, Artikel-Nr. 892696 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CB1 Installationssystem Laufen-LIS, für Wandbidet
Stahlrahmen selbsttragend, Füsse höhenverstellbar und drehbar
Wasserzulauf Rp 1/2”, Messing, Achsabstand einstellbar von 80-360 mm,
Höhe zwischen 65-250 mm, Einbautiefe 135-205 mm
Artikel-Nr. 892660 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet, blau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN



INSTALLATIONSSYSTEME

CU1 Installationssystem LIS für Urinale ohne integrierte Steuerung

892663 000 000 1

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892663 000 000 1
SGVSB / ST	871 810 / (noch offen)
passend zu	Urinal Tamaro, Artikel-Nr. 840090, Taro-Nova, Artikel-Nr. 840000
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation Füsse höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar Rohbauset LAUFEN SmartControl-U vormontiert max. Tragfähigkeit 100 kg Anschlüsse passend voreingestellt zu Urinal Tamaro, Artikel-Nr. 840090
Wasserzulauf	rechts Rp 1/2”, Messing
Durchflussdruckbereich	1-8 bar
Einbautiefe	140-195 mm
Gewicht	13,3 kg


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Zubehör exkl.	Frontplatte mit Infrarot-Steuerung, Netzversion mit Bluetooth Modul für Bedienung mit Mobile App “SmartControl”, Artikel-Nr. 771612 100 000 Batterieversion 6V, Artikel-Nr. 771613 100 000
Montagezubehör inkl.	Absperrventil, Bauschutz mit Deckel, Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial
Montagematerial exkl.	Einlaufgarnitur 1/2”, Artikel-Nr. 899005 000 000 1 Schallschutz-Set, Artikel-Nr. 892696 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CU1 Installationssystem Laufen-LIS, für Urinale ohne integrierte Steuerung, Stahlrahmen selbsttragend, Füsse höhenverstellbar und drehbar, Rohbauset LAUFEN SmartControl-U vormontiert Wasserzulauf rechts Rp 1/2”, Messing, Einbautiefe 140-195 mm Artikel-Nr. 892663 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet, blau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



INSTALLATIONSSYSTEME

CU2 Installationssystem LIS für Urinale ohne integrierte Steuerung

892664 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892664 000 000 1
SGVSB / ST	871 811 / (noch offen)
passend zu	Urinal Alessi One, Artikel-Nr. 840971, 840975, Antero, Artikel-Nr. 840153, Caprino Plus, Artikel-Nr. 842061, Casa, Artikel-Nr. 840141, 840145, Lema, Artikel-Nr. 840197, Vila, Artikel-Nr. 841141, 841142
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation Füsse höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar Rohbauset LAUFEN SmartControl-U vormontiert max. Tragfähigkeit 100 kg Anschlüsse passend voreingestellt zu Urinal Lema, Artikel-Nr. 840197
Wasserzulauf	Rp 1/2”, Messing
Durchflussdruckbereich	1-8 bar
Einbautiefe	140-195 mm
Gewicht	13,3 kg


AUSSCHREIBUNGSTEXT


Zubehör exkl.	Frontplatte mit Infrarot-Steuerung, Netzversion mit Bluetooth Modul für Bedienung mit Mobile App “SmartControl”, Artikel-Nr. 771612 100 000 Batterieversion 6V, Artikel-Nr. 771613 100 000
Montagezubehör inkl.	Absperrventil, Einlaufmanschette gesteckt, Bauschutz mit Deckel, Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial
Montagematerial exkl.	Schallschutz-Set, Artikel-Nr. 892696 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CU2 Installationssystem Laufen-LIS, für Urinale ohne integrierte Steuerung, Stahlrahmen selbsttragend, Füsse höhenverstellbar und drehbar, Rohbauset LAUFEN SmartControl-U vormontiert, Wasserzulauf Rp 1/2”, Messing, Einlaufmanschette gesteckt, Einbautiefe 140-195 mm
Artikel-Nr. 892664 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet, blau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN



INSTALLATIONSSYSTEME

CU3 Installationssystem LIS für Urinale mit integrierter Steuerung und für wasserlose Urinale

892665 000 000 1

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	892665 000 000 1
SGVSB / ST	871 812 / (noch offen)
passend zu	Urinal mit integrierter Steuerung Antero, Artikel-Nr. 840150, 840152, 840155, 840159, Caprino Plus, Artikel-Nr. 842065, 842066, Lema, Artikel-Nr. 840194, 840196, 840199, Tamaro-S90, Artikel-Nr. 840103, 840104, Tamaro-VS New, Artikel-Nr. 841122, 841123 Urinal wasserlos Lema, Artikel-Nr. 843195
Ausführung	selbsttragender Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau, für Vor- und Inwandinstallation Füsse höhenverstellbar 0-200 mm und drehbar max. Tragfähigkeit 100 kg Anschlüsse passend voreingestellt zu Urinal Lema, Artikel-Nr. 840194, 840196, 840199
Wasserzulauf	R 1/2”, Messing, passend zu Standard-Rohrsystemen


AUSSCHREIBUNGSTEXT


Durchflussdruckbereich	1-8 bar
Einbautiefe	140-195 mm
Gewicht	11,5 kg
Montagezubehör inkl.	Bauschutz mit Deckel, Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial
Montagematerial exkl.	Schallschutz-Set, Artikel-Nr. 892696 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

CU3 Installationssystem Laufen-LIS
für Urinale mit integrierter Steuerung und wasserlose Urinale
Stahlrahmen selbsttragend
Füsse höhenverstellbar und drehbar
Wasserzulauf R 1/2”, Messing
Einbautiefe 140-195 mm
Artikel-Nr. 892665 000 000 1, Oberfläche pulverbeschichtet, blau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





INSTALLATIONSSYSTEME

Urinalsteuerung
SANIMATIC
Fertigmontage-Set mit Infrarot-Steuerung SmartControl-U
771612 100 000



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	771612 100 000 1
SGVSB / ST	814 215 / (noch offen)
passend zu	Installationssystem LIS für Urinal ohne integrierte Steuerung CU1, Artikel-Nr. 892663 CU2, Artikel-Nr. 892664
Ausführung	mit IR-Sensor und IR-Abstandserkennung für Netzbetrieb (230/6V) mit BLUETOOTH Modul für Bedienung mit Mobile App SmartConrol (iOS & Android) mit Magnetventil, Ventil wird bei Stromunterbruch geschlossen, Einstelldaten bleiben erhalten
Material	Zinkdruckguss, schlagfest
Gewicht	0,6 kg


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör inkl.	Montagerahmen und Befestigungsmaterial Stecker IP64 Stecker Netzteil 230V/6V BLUETOOTH Modul

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Urinalsteuerung SANIMATIC, Fertigmontage-Set mit Infrarot-Steuerung SmartControl-U für Netzbetrieb
mit IR-Sensor und IR-Abstandserkennung, mit BLUETOOTH Modul für Bedienung mit Mobile App SmartConrol (iOS & Android)
mit Magnetventil
für Installationssysteme LIS CU1 und CU2 für Urinale ohne integrierte Steuerung
Artikel-Nr. 771612 100 000 1, Oberfläche verchromt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



LAUFEN

Urinalsteuerung SANIMATIC
Fertigmontage-Set mit Infrarot-Steuerung SmartControl-U
771613 100 000




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	771613 100 000 1
SGVSB / ST	814 216 / (noch offen)
passend zu	Installationssystem LIS für Urinal ohne integrierte Steuerung CU1, Artikel-Nr. 892663 CU2, Artikel-Nr. 892664
Ausführung	mit IR-Sensor und IR-Abstandserkennung für Batteriebetrieb (6V) mit Magnetventil, Ventil wird bei Stromunterbruch geschlossen, Einstelldaten bleiben erhalten
Material	Zinkdruckguss, schlagfest
Gewicht	0,6 kg
Montagezubehör inkl.	Montagerahmen und Befestigungsmaterial Stecker IP64 Batterie 6V

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Urinalsteuerung SANIMATIC, Fertigmontage-Set mit Infrarot-Steuerung SmartControl-U für Batteriebetrieb
mit IR-Sensor und IR-Abstandserkennung
mit Magnetventil
für Installationssysteme LIS CU1 und CU2 für Urinale ohne integrierte Steuerung
Artikel-Nr. 771613 100 000 1, Oberfläche verchromt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



Badezimmerzubehör
Ablagen Living Square / Palace
Accessoires Universal

Ablage
870433 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	870433 000 000 1
SGVSB / ST	671 030 / 2114 261
Grösse	900 x 380 mm
Ausführung	max. Belastbarkeit 50 kg
Gewicht	16,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	Ablage wird mit 4 Schrauben befestigt.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage LIVING SQUARE / PALACE aus Sanitärkeramik
Grösse 900 x 380 mm
max. Belastbarkeit 50 kg
Artikel-Nr. 870433 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LIVING SQUARE / PALACE

Ablage
870434 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	870434 000 000 1
SGVSB / ST	671 034 / 2114 262
Grösse	1200 x 380 mm
Ausführung	max. Belastbarkeit 50 kg
Gewicht	18,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage LIVING SQUARE / PALACE aus Sanitärkeramik
Grösse 1200 x 380 mm
max. Belastbarkeit 50 kg
Artikel-Nr. 870434 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

LIVING SQUARE / PALACE

Ablage
870435 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	870435 000 000 1
SGVSB / ST	671 038 / 2114 263
Grösse	1300 x 380 mm
Ausführung	max. Belastbarkeit 50 kg
Gewicht	20,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage LIVING SQUARE / PALACE aus Sanitärkeramik
Grösse 1300 x 380 mm
max. Belastbarkeit 50 kg
Artikel-Nr. 870435 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LIVING SQUARE / PALACE

Ablage
870436 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	870436 000 000 1
SGVSB / ST	671 042 / 2114 264
Grösse	1500 x 380 mm
Ausführung	max. Belastbarkeit 50 kg
Gewicht	24,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set M10
Sonstiges	Ablage wird mit 6 Schrauben befestigt.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Ablage LIVING SQUARE / PALACE aus Sanitärkeramik
Grösse 1500 x 380 mm
max. Belastbarkeit 50 kg
Artikel-Nr. 870436 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Klosettbürstenhalter UNIVERSAL
873680 ... 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	873680 ... 000 1
SGVSB / ST	566 231 / 4541 401
Grösse	105 x 180 x 90 mm
Gewicht	1,1 kg
Montagematerial	inklusiv
Sonstiges	für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Klosettbürstenhalter Laufen-UNIVERSAL, aus Sanitärkeramik
Grösse 105 x 180 x 90 mm, mit Bürste
Artikel-Nr. 873680 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



Spezialartikel

Spitalwaschtisch ASTRA

811438 000 000 1
811438 000 109 1
811438 000 112 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	811438 000 000 1
	811438 000 109 1
	811438 000 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 211 066 / 3131 153
	Ausf. 109 – 211 066 / 3131 151
	Ausf. 112 – 211 066 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	690 x 500 mm
Ausführung	Abstellfläche links
	000 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf
	109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf
	112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf
	3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	19,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-ASTRA aus Sanitärkeramik
Grösse 690 x 500 mm
Abstellfläche links, mit Spritzrand
Ausf. 000 und 109 mit Überlauf
Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811438 000 000 1, 811438 000 109 1, 811438 000 112 1,
Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



SPEZIALARTIKEL

Spitalwaschtisch ASTRA

811439 000 000 1
811439 000 109 1
811439 000 112 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	811439 000 000 1 811439 000 109 1 811439 000 112 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 211 067 / 3131 154 Ausf. 109 – 211 067 / 3131 152 Ausf. 112 – 211 067 / (noch offen)
Zulassung	Qplus
Grösse	690 x 500 mm
Ausführung	Abstellfläche rechts 000 – 1 Hahnloch mittig, mit Überlauf 109 – ohne Hahnloch, mit Überlauf 112 – ohne Hahnloch, ohne Überlauf 3 Hahnlöcher möglich
Gewicht	19,0 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtisch Laufen-ASTRA aus Sanitärkeramik
Grösse 690 x 500 mm
Abstellfläche rechts, mit Spritzrand
Ausf. 000 und 109 mit Überlauf
Ausf. 112 ohne Überlauf
Artikel-Nr. 811439 000 000 1, 811439 000 109 1, 811439 000 112 1,
Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Wandausguss BERNINA
854211 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	854211 000 000 1
SGVSB / ST	413 004 / 7421 210
Zulassung	Qplus
Grösse	505 x 510 mm
Ausführung	mit Randspülung
Wasserzulauf	innen waagrecht, hinten
Abgang	innen waagrecht
Spülwassermenge	Mindest-Spülwassermenge 8 l
Spülleistung	Mindest-Spülleistung 2,1 l/s
Gewicht	29,7 kg
Zubehör inkl.	Klapprost LAUFEN, Metall, Artikel-Nr. 899470 000 000 1
Montagematerial exkl.	Anschluss-Manschettengarnitur, Artikel-Nr. 893968 000 000 1 Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wandausguss Laufen-BERNINA aus Sanitärkeramik
wandhängend, Grösse 505 x 510 mm
mit Randspülung, Wasserzulauf innen, Abgang innen waagrecht
mit Klapprost LAUFEN, Metall
Artikel-Nr. 854211 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







SPEZIALARTIKEL

Schulhaus-Wandbrunnen COLLEGE

857600 000 000 1
857600 000 104 1
857600 000 503 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	857600 000 000 1
	857600 000 104 1
	857600 000 503 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 413 001 / 7411 110
	Ausf. 104 – 413 001 / 7411 111
	Ausf. 503 – (noch offen) / 7411 112
Zulassung	Qplus
Grösse	600 x 455 mm
Beckeninnenmasse	ca. 530/430 x 270 mm
Ausführung	000 – ohne Hahnloch
	104 – 1 Hahnloch mittig Waschtisch
	503 – 1 Hahnloch mittig Becken
Gewicht	20,5 kg
Montagematerial exkl.	Steinschrauben-Befestigungs-Set


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schulhaus-Wandbrunnen Laufen-COLLEGE aus Sanitärkeramik
Grösse 600 x 455 mm, mit Überlauf
Artikel-Nr. 857600 000 000 1, 857600 000 104 1, 857600 000 503 1,
Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

BADMÖBEL

INHALTSVERZEICHNIS

BASE FOR LAUFEN PRO S, VAL 587
BASE / BASE FOR LAUFEN PRO S SLIM Badmöbel, Spiegelschränke 608 / 618 / 624

BOUTIQUE 631
BOUTIQUE Matrix für Waschtischunterschränke 647

CASE FOR LIVING CITY, LIVING SQUARE, PALACE 643
CASE Badmöbel, Spiegel 678
CASE Matrix für Waschtischplatten 722

FRAME 25 Spiegel, Glasablagen, Spiegelschränke 735

IL BAGNO ALESSI ONE 763

INO 797

KARTELL BY LAUFEN 805

LAUFEN PRO 851

LAUFEN PRO S 861

MODERNA R 879

PALOMBA COLLECTION 891

SPACE FOR VAL 909
SPACE Badmöbel 916
SPACE Matrix für Waschtischplatten 935

Base

BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402101 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402101 110 ... 1 / Scharniere links
SGVSB / ST	242 032 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	470 x 515 x 267 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815955
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Front mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 1 Tür (Soft-Close Mechanismus) 1 Glasfachboden
Gewicht	11,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402992 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 470 x 515 x 267 mm
Front mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
1 Tür mit Soft-Close Mechanismus, 1 Glasfachboden
Scharniere links, Artikel-Nr. 402101 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402102 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402102 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	242 033 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	470 x 515 x 267 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815954
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Front mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 1 Tür (Soft-Close Mechanismus) 1 Glasfachboden
Gewicht	11,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402992 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 470 x 515 x 267 mm
Front mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
1 Tür mit Soft-Close Mechanismus, 1 Glasfachboden
Scharniere links, Artikel-Nr. 402102 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402111 110 ... 1
402112 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402111 110 ... 1 / Scharniere links 402112 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	402111 - 242 030 / (noch offen) 402112 - 242 031 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	415 x 515 x 321 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 815961
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Front mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 1 Tür (Soft-Close Mechanismus) 1 Glasfachboden
Gewicht	11,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402992 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490950 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 415 x 515 x 321 mm
Front mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
1 Tür mit Soft-Close Mechanismus, 1 Glasfachboden
Scharniere links, Artikel-Nr. 402111 110 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402112 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402152 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402152 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 034 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	520 x 515 x 358 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818958
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	19,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 520 x 515 x 358 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402152 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402212 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402212 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 036 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	570 x 515 x 358 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818959
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	19,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 570 x 515 x 358 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402212 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402172 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402172 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 035 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	520 x 515 x 438 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810962
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	21,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 520 x 515 x 438 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402172 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402232 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402232 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 037 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	570 x 515 x 438 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810963
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	25,2 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 570 x 515 x 438 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402232 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402292 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402292 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 038 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	615 x 515 x 438 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810964
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	24,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 615 x 515 x 438 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402292 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402332 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402332 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 039 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	665 x 515 x 438 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810967
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	25,2 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 665 x 515 x 438 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402332 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402392 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402392 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 040 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	809 x 515 x 438 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 813965
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	29,7 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 809 x 515 x 438 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402392 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402452 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402452 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 041 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1010 x 515 x 438 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 813966
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	34,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 1010 x 515 x 438 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402452 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402492 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402492 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 042 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1159 x 515 x 438 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 814965
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	38,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 1159 x 515 x 438 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402492 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402494 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402494 110 ... 1 / 4 Schubladen
SGVSB / ST	242 043 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1159 x 515 x 438 mm
passend zu	Doppelwaschtisch, Artikel-Nr. 814966
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 4 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	45,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492605 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 1159 x 515 x 438 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
4 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402494 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
402514 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402514 110 ... 1 / 4 Schubladen
SGVSB / ST	242 044 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1258 x 515 x 438 mm
passend zu	Doppelwaschtisch, Artikel-Nr. 814968
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 4 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	46,8 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402991 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492605 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR LAUFEN PRO S
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 1258 x 515 x 438 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
4 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402514 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

BASE FOR VAL

Waschtischunterbau
402132 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402132 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 850 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	433 x 515 x 391 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815281
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	17,7 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402990 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR VAL
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 433 x 515 x 391 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402132 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR VAL

Waschtischunterbau
402192 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402192 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 851 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	533 x 515 x 391 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810282
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	18,8 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402990 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR VAL
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 533 x 515 x 391 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402192 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

BASE FOR VAL

Waschtischunterbau
402252 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402252 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 852 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	583 x 515 x 391 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810283
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	20,3 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402990 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR VAL
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 583 x 515 x 391 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402252 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR VAL

Waschtischunterbau
402312 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402312 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 853 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	635 x 515 x 391 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810284
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	21,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402990 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR VAL
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 635 x 515 x 391 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402312 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

BASE FOR VAL

Waschtischunterbau
402352 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402352 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 854 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	733 x 515 x 391 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810285
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	24,4 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402990 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR VAL
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 733 x 515 x 391 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402352 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR VAL

Waschtischunterbau
402412 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402412 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 855 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	930 x 515 x 391 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810287
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	27,7 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402990 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR VAL
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 930 x 515 x 391 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402412 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

BASE FOR VAL

Waschtischunterbau
402472 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402472 110 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 900 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1180 x 515 x 391 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810289
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	33,9 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 402990 110 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BASE FOR VAL
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 1180 x 515 x 391 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 402472 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE

Oberschrank
402601 110 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	402601 110 ... 1 / Scharniere links
SGVSB / ST	242 880 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 700 x 185 mm
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Griff unten, Aluminium eloxiert 1 Tür (Soft-Close Mechanismus) 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	10,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Oberschrank BASE
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 350 x 700 x 185 mm
Griff unten, Aluminium eloxiert
1 Tür mit Soft-Close Mechanismus, 2 Glasfachböden einstellbar, Scharniere links, Artikel-Nr. 402601 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Oberschrank
402602 110 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	402602 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	242 881 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 700 x 185 mm
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Griff unten, Aluminium eloxiert 1 Tür (Soft-Close Mechanismus) 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	10,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Oberschrank BASE
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 350 x 700 x 185 mm
Griff unten, Aluminium eloxiert
1 Tür mit Soft-Close Mechanismus, 2 Glasfachböden einstellbar, Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402602 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BASE

Hochschrank
402641 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402641 110 ... 1 / Scharniere links
SGVSB / ST	242 884 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 185 mm
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Griff Aluminium eloxiert 1 Tür (Soft-Close Mechanismus) 1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	22,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Base for Laufen Pro S: 283 mm / 402991, 293 mm / 402992 Base for Val: 263 mm / 402990


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 185 mm
Griff Aluminium eloxiert, 1 Tür mit Soft-Close Mechanismus,
1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden einstellbar,
Scharniere links, Artikel-Nr. 402641 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

BASE

Hochschrank
402642 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402642 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	242 885 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 185 mm
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Griff Aluminium eloxiert 1 Tür (Soft-Close Mechanismus) 1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	22,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Base for Laufen Pro S: 283 mm / 402991, 293 mm / 402992 Base for Val: 263 mm / 402990


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 185 mm
Griff Aluminium eloxiert, 1 Tür mit Soft-Close Mechanismus,
1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden einstellbar,
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402642 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BASE

Hochschrank
402671 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402671 110 ... 1 / Scharniere links
SGVSB / ST	242 888 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 336 mm
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Griff Aluminium eloxiert 1 Tür (Soft-Close Mechanismus) 1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	36,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Base for Laufen Pro S: 283 mm / 402991, 293 mm / 402992 Base for Val: 263 mm / 402990


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Wäschekorb, Artikel-Nr. 493020 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 336 mm
Griff Aluminium eloxiert, 1 Tür mit Soft-Close Mechanismus,
1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden einstellbar,
Scharniere links, Artikel-Nr. 402671 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

BASE

Hochschrank
402672 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402672 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	242 889 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 336 mm
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Griff Aluminium eloxiert 1 Tür (Soft-Close Mechanismus) 1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	36,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Base for Laufen Pro S: 283 mm / 402991, 293 mm / 402992 Base for Val: 263 mm / 402990


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Wäschekorb, Artikel-Nr. 493020 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 336 mm
Griff Aluminium eloxiert, 1 Tür mit Soft-Close Mechanismus,
1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden einstellbar,
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402672 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BASE

Hochschrank
402691 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402691 110 ... 1 / Scharniere links
SGVSB / ST	242 892 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 336 mm
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Griffe Aluminium eloxiert 2 Türen (Soft-Close Mechanismus) 1 offenes Fach, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	34,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Base for Laufen Pro S: 283 mm / 402991, 293 mm / 402992 Base for Val: 263 mm / 402990


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Wäschekorb, Artikel-Nr. 493020 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 336 mm
Griffe Aluminium eloxiert, 2 Türen mit Soft-Close Mechanismus,
1 offenes Fach, 4 Glasfachböden einstellbar,
Scharniere links, Artikel-Nr. 402691 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

BASE

Hochschrank
402692 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402692 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	242 893 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 336 mm
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Griffe Aluminium eloxiert 2 Türen (Soft-Close Mechanismus) 1 offenes Fach, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	34,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Base for Laufen Pro S: 283 mm / 402991, 293 mm / 402992 Base for Val: 263 mm / 402990


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Wäschekorb, Artikel-Nr. 493020 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 336 mm
Griffe Aluminium eloxiert, 2 Türen mit Soft-Close Mechanismus,
1 offenes Fach, 4 Glasfachböden einstellbar,
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402692 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BASE

Hochschrank
2 Türen, 1 Schublade
402711 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402711 110 ... 1 / Scharniere links
SGVSB / ST	242 896 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 336 mm
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Griffe Aluminium eloxiert 2 Türen (Soft-Close Mechanismus) 1 Schublade mit Tip-on-Technik 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	38,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Base for Laufen Pro S: 283 mm / 402991, 293 mm / 402992 Base for Val: 263 mm / 402990


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Wäschekorb, Artikel-Nr. 493020 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 336 mm
Griffe Aluminium eloxiert, 2 Türen mit Soft-Close Mechanismus, 1 Schublade mit Tip-on-Technik, 4 Glasfachböden einstellbar, Scharniere links, Artikel-Nr. 402711 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN



BASE

Hochschrank
2 Türen, 1 Schublade
402712 110 ... 1

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402712 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	242 897 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 336 mm
Ausführung	Korpus/Front Weiss matt: MDF mit PVC-Folie, Front ABS Kante Weiss glanz: MDF mit PET-Folie; Front ABS Kante Ulme: Spanplatte mit CPL-Folie, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante Griffe Aluminium eloxiert 2 Türen (Soft-Close Mechanismus) 1 Schublade mit Tip-on-Technik 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	38,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Base for Laufen Pro S: 283 mm / 402991, 293 mm / 402992 Base for Val: 263 mm / 402990


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Wäschekorb, Artikel-Nr. 493020 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Front mit ABS Kante.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit CPL-Folie beschichtet, Front Melaminbeschichtet mit ABS Kante.
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 336 mm
Griffe Aluminium eloxiert, 2 Türen mit Soft-Close Mechanismus, 1 Schublade mit Tip-on-Technik, 4 Glasfachböden einstellbar, Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402712 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BASE FOR LAUFEN PRO S SLIM

Oberschrank
mit Kerbe an den Seitenteilen
402611 110 ... 1
402612 110 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	402611 110 ... 1 / Scharniere links 402612 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	402611 - 242 882 / (noch offen) 402612 - 242 883 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 700 x 185 mm
passend zu	Waschtisch Laufen Pro S slim mit Waschtischunterbau, Artikel-Nr. 864960, 864961, 864962, 864963
Ausführung	Korpus/Front – Kanten ABS Weiss matt: MDF mit PVC-Folie Weiss glanz: MDF mit PET-Folie Ulme: Spanplatte Melaminbeschichtet 1 Tür mit Tip-on-Technik (Soft-Close Mechanismus) 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	10,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Oberschrank BASE, mit Kerbe an den Seitenteilen
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Kanten ABS.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Kanten ABS.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS (Stepforming).
Grösse (BxHxT) 350 x 700 x 185 mm
1 Tür mit Tip-on-Technik und Soft-Close Mechanismus,
2 Glasfachböden einstellbar
Scharniere links, Artikel-Nr. 402611 110 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402612 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

BASE FOR LAUFEN PRO S SLIM

Regal mit Spiegel seitlich offen
402950 110 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	402950 110 ... 1
SGVSB / ST	242 901 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	250 x 700 x 185 mm
Ausführung	Korpus Weiss matt: MDF, innen und aussen PVC-Folie Weiss glanz: MDF, innen und aussen PET-Folie Ulme: Spanplatte innen und aussen Melaminbeschichtet, Kanten ABS Front verspiegelt seitlich links und rechts offen mit verdeckter Wandbefestigung 2 feste Fachböden
Gewicht	8,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491374 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

TECHNISCHE DATEN

Regal mit Spiegel BASE
Korpus mit kratzfester Oberfläche.
Weiss matt: MDF, innen und aussen PVC-Folie (Postforming).
Weiss Hochglanz: MDF, innen und aussen PET-Folie (Postforming).
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, innen und aussen Melaminbeschichtet, Kanten ABS (Stepforming).
Front verspiegelt
Grösse (BxHxT) 250 x 700 x 185 mm
seitlich links und rechts offen
mit verdeckter Wandbefestigung
2 feste Fachböden, Artikel-Nr. 402950 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





BASE FOR LAUFEN PRO S SLIM

Hochschrank
mit Kerbe an den Seitenteilen
402651 110 ... 1
402652 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402651 110 ... 1 / Scharniere links 402652 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	402651 - 242 886 / (noch offen) 402652 - 242 887 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 185 mm
passend zu	Waschtisch Laufen Pro S slim mit Waschtischunterbau, Artikel-Nr. 864960, 864961, 864962, 864963
Ausführung	Korpus/Front – Kanten ABS Weiss matt: MDF mit PVC-Folie Weiss glanz: MDF mit PET-Folie Ulme: Spanplatte Melaminbeschichtet 1 Tür, Tip-on-Technik (Soft-Close Mechanismus) 1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	22,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtisch Laufen Pro S slim mit Waschtischunterbau Base 86496x: 293 mm / 483105 096 004 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE, mit Kerbe an den Seitenteilen
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Kanten ABS.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Kanten ABS.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS (Stepforming).
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 185 mm
1 Tür mit Tip-on-Technik und Soft-Close Mechanismus,
1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden einstellbar
Scharniere links, Artikel-Nr. 402651 110 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402652 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN



BASE FOR LAUFEN PRO S SLIM

Hochschrank
mit Kerbe an den Seitenteilen
402681 110 ... 1
402682 110 ... 1

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402681 110 ... 1 / Scharniere links 402682 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	402681 - 242 890 / (noch offen) 402682 - 242 891 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 336 mm
passend zu	Waschtisch Laufen Pro S slim mit Waschtischunterbau, Artikel-Nr. 864960, 864961, 864962, 864963
Ausführung	Korpus/Front – Kanten ABS Weiss matt: MDF mit PVC-Folie Weiss glanz: MDF mit PET-Folie Ulme: Spanplatte Melaminbeschichtet 1 Tür, Tip-on-Technik (Soft-Close Mechanismus) 1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	34,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtisch Laufen Pro S slim mit Waschtischunterbau Base 86496x: 293 mm / 483105 096 004 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Wäschekorb, Artikel-Nr. 493020 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE, mit Kerbe an den Seitenteilen
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Kanten ABS.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Kanten ABS.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS (Stepforming).
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 336 mm
1 Tür mit Tip-on-Technik und Soft-Close Mechanismus,
1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden einstellbar
Scharniere links, Artikel-Nr. 402681 110 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402682 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BASE FOR LAUFEN PRO S SLIM

Hochschrank
mit Kerbe an den Seitenteilen
402701 110 ... 1
402702 110 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402701 110 ... 1 / Scharniere links 402702 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	402701 - 242 890 / (noch offen) 402702 - 242 891 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 336 mm
passend zu	Waschtisch Laufen Pro S slim mit Waschtischunterbau, Artikel-Nr. 864960, 864961, 864962, 864963
Ausführung	Korpus/Front – Kanten ABS Weiss matt: MDF mit PVC-Folie Weiss glanz: MDF mit PET-Folie Ulme: Spanplatte Melaminbeschichtet 2 Türen, Tip-on-Technik (Soft-Close Mechanismus) 1 offenes Fach, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	32,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtisch Laufen Pro S slim mit Waschtischunterbau Base 86496x: 293 mm / 483105 096 004 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Wäschekorb, Artikel-Nr. 493020 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE, mit Kerbe an den Seitenteilen
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Kanten ABS.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Kanten ABS.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS (Stepforming).
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 336 mm
2 Türen mit Tip-on-Technik und Soft-Close Mechanismus,
1 offenes Fach, 4 Glasfachböden einstellbar
Scharniere links, Artikel-Nr. 402701 110 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402702 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN



BASE FOR LAUFEN PRO S SLIM

Hochschrank
mit Kerbe an den Seitenteilen
2 Türen, 1 Schublade
402721 110 ... 1
402722 110 ... 1

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402721 110 ... 1 / Scharniere links 402722 110 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	402721 - 242 898 / (noch offen) 402722 - 242 899 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 336 mm
passend zu	Waschtisch Laufen Pro S slim mit Waschtischunterbau, Artikel-Nr. 864960, 864961, 864962, 864963
Ausführung	Korpus/Front – Kanten ABS Weiss matt: MDF mit PVC-Folie Weiss glanz: MDF mit PET-Folie Ulme: Spanplatte Melaminbeschichtet 2 Türen, Tip-on-Technik (Soft-Close Mechanismus) 1 Schublade mit Tip-on-Technik (Soft-Close Mechanismus), 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	36,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium eloxiert, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtisch Laufen Pro S slim mit Waschtischunterbau Base 86496x: 293 mm / 483105 096 004 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Wäschekorb, Artikel-Nr. 493020 110 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BASE, mit Kerbe an den Seitenteilen
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF mit PVC-Folie (Postforming), Kanten ABS.
Weiss Hochglanz: MDF mit PET-Folie (Postforming), Kanten ABS.
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS (Stepforming).
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 336 mm
2 Türen mit Tip-on-Technik und Soft-Close Mechanismus,
1 Schublade mit Tip-on-Technik und Soft-Close Mechanismus,
4 Glasfachböden einstellbar
Scharniere links, Artikel-Nr. 402721 110 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402722 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BASE

Spiegelschrank mit LED Lichtelement
402761 110 ... 1
402762 110 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	402761 110 ... 1 / 1 Steckdose, Scharniere links 402762 110 ... 1 / 1 Steckdose, Scharniere rechts
SGVSB / ST	402761 - 242 920 / (noch offen) 402762 - 242 921 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	600 x 700 x 185 mm
Ausführung	Korpus Weiss matt: MDF mit PVC-Folie Weiss glanz: MDF mit PET-Folie Ulme: Spanplatte Melaminbeschichtet, Kanten ABS Front – Spiegelglas 3+3 mm mit LED Lichtelement horizontal 1x 7W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 1 Tür innen und aussen verspiegelt 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	16,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegelschrank BASE, mit LED Lichtelement horizontal
Korpus mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF aussen mit PVC-Folie (Postforming).
Weiss Hochglanz: MDF aussen mit PET-Folie (Postforming).
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS (Stepforming).
Grösse (BxHxT) 600 x 700 x 185 mm
Spiegelglas 3+3 mm, LED Lichtelement 1x 7W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
1 Tür innen und aussen verspiegelt, 2 Glasfachböden einstellbar
Scharniere links, Artikel-Nr. 402761 110 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402762 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Spiegelschrank mit LED Lichtelement
402812 110 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	402812 110 ... 1 / 1 Steckdose
SGVSB / ST	242 922 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	800 x 700 x 185 mm
Ausführung	Korpus Weiss matt: MDF mit PVC-Folie Weiss glanz: MDF mit PET-Folie Ulme: Spanplatte Melaminbeschichtet, Kanten ABS Front – Spiegelglas 3+3 mm mit LED Lichtelement horizontal 1x 7W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 2 Türen innen und aussen verspiegelt 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	22,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegelschrank BASE, mit LED Lichtelement horizontal
Korpus mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF aussen mit PVC-Folie (Postforming).
Weiss Hochglanz: MDF aussen mit PET-Folie (Postforming).
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS (Stepforming).
Grösse (BxHxT) 800 x 700 x 185 mm
Spiegelglas 3+3 mm, LED Lichtelement 1x 7W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
2 Türen innen und aussen verspiegelt, 2 Glasfachböden einstellbar, Artikel-Nr. 402812 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







BASE

Spiegelschrank mit LED Lichtelement
402862 110 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	402862 110 ... 1 / 1 Steckdose
SGVSB / ST	242 923 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1000 x 700 x 185 mm
Ausführung	Korpus Weiss matt: MDF mit PVC-Folie Weiss glanz: MDF mit PET-Folie Ulme: Spanplatte Melaminbeschichtet, Kanten ABS Front – Spiegelglas 3+3 mm mit LED Lichtelement horizontal 1x 7W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 2 Türen innen und aussen verspiegelt 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegelschrank BASE, mit LED Lichtelement horizontal
Korpus mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF aussen mit PVC-Folie (Postforming).
Weiss Hochglanz: MDF aussen mit PET-Folie (Postforming).
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS (Stepforming).
Grösse (BxHxT) 1000 x 700 x 185 mm
Spiegelglas 3+3 mm, LED Lichtelement 1x 7W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
2 Türen innen und aussen verspiegelt, 2 Glasfachböden einstellbar,
Artikel-Nr. 402862 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Spiegelschrank mit LED Lichtelement
402912 110 ... 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402912 110 ... 1 / 1 Steckdose
SGVSB / ST	242 924 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1200 x 700 x 185 mm
Ausführung	Korpus Weiss matt: MDF mit PVC-Folie Weiss glanz: MDF mit PET-Folie Ulme: Spanplatte Melaminbeschichtet, Kanten ABS Front – Spiegelglas 3+3 mm mit LED Lichtelement horizontal 1x 7W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 2 Türen innen und aussen verspiegelt 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	32,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegelschrank BASE, mit LED Lichtelement horizontal
Korpus mit kratzfester Oberfläche, innen weiss.
Weiss matt: MDF aussen mit PVC-Folie (Postforming).
Weiss Hochglanz: MDF aussen mit PET-Folie (Postforming).
Ulme: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte, Melaminbeschichtet, Kanten ABS (Stepforming).
Grösse (BxHxT) 1200 x 700 x 185 mm
Spiegelglas 3+3 mm, LED Lichtelement 1x 7W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
2 Türen innen und aussen verspiegelt, 2 Glasfachböden einstellbar,
Artikel-Nr. 402912 110 ... 1
Möbelfarben: 260 – Weiss matt, 261 – Weiss Hochglanz, 262 – Ulme hell, 263 – Ulme dunkelbraun, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Boutique

Waschtischunterbau ohne Ausschnitt 409000 150 ... 1 mit Ausschnitt 409003 150 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	409000 150 ... 1 / ohne Ausschnitt 409003 150 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	409000 – 241 315 / (noch offen) 409003 – 241 316 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	900 x 360 x 380 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. ohne Ausschnitt oder 1 Ausschnitt 1 Schublade mit Tip-on-Technik
Gewicht	22,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinsatz L-Form, mit vorgebohrten Löchern (Rückseite) für optionale Steckdose Tiefe 90 mm, Artikel-Nr. 409241 150 ... 1 Tiefe 150 mm, Artikel-Nr. 409242 150 ... 1 Steckdose, IP44, Artikel-Nr. 492985 150 000 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 409200 150 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 900 x 360 x 380 mm
1 Schublade mit Tip-on-Technik
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 409000 150 ... 1
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 409003 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






B / mm	Keramik
300	Kartell by Laufen 81033.8 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)
376	Kartell by Laufen 81033.4
450	Kartell by Laufen 81533.1 Ino 81630.0, 81630.2 Val 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81628.4, 81628.5

B / mm	Keramik
525	Kartell by Laufen 81033.5
600	Kartell by Laufen 81033.9 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BOUTIQUE

Waschtischunterbau ohne Ausschnitt 409010 150 ... 1 mit Ausschnitt 409013 150 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	409010 150 ... 1 / ohne Ausschnitt 409013 150 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	409010 – 241 317 / (noch offen) 409013 – 241 318 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	900 x 430 x 500 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. ohne Ausschnitt oder 1 Ausschnitt 1 Schublade mit Tip-on-Technik
Gewicht	30,5 kg
Zubehör exkl.	Sockel, Höhe 40 mm, Artikel-Nr. 409230 150 ... 1 Schubladeneinsatz L-Form, mit vorgebohrten Löchern (Rückseite) für optionale Steckdose Tiefe 90 mm, Artikel-Nr. 409241 150 ... 1 Tiefe 150 mm, Artikel-Nr. 409242 150 ... 1 Steckdose, IP44, Artikel-Nr. 492985 150 000 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung gross, Artikel-Nr. 409201 150 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 900 x 430 x 500 mm
1 Schublade mit Tip-on-Technik
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 409010 150 ... 1
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 409013 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
247	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank links)
225	Palomba 81680.1
300	Kartell by Laufen 81033.8 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)
346	VAL 81228.2 (links)
360	Palomba 81680.2
375	Kartell by Laufen 81033.4
400	Palomba 81680.3 Val 81228.1

B / mm	Keramik
450	Kartell by Laufen 81233.1 Living SaphirKeramik 81143.3 (nur mit Wandarmatur oder asymmetrischer Armaturenposition), 81143.4, 81143.5 Ino 81230.0, 81730.1 (nur mit Wandarmatur oder asymmetrischer Armaturenposition), 81230.2, 81630.0, 81630.2, 81730.2 Val 81728.1, 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81628.4, 81628.5
525	Kartell by Laufen 81033.5
553	VAL 81228.2 (rechts)
600	Kartell by Laufen 81033.9 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)
655	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank rechts)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischunterbau ohne Ausschnitt 409030 150 ... 1 mit Ausschnitt 409033 150 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	409030 150 ... 1 / ohne Ausschnitt 409033 150 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	409030 – 241 319 / (noch offen) 409033 – 241 320 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 360 x 380 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. ohne Ausschnitt oder 1 Ausschnitt 1 Schublade mit Tip-on-Technik
Gewicht	28,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinsatz L-Form, mit vorgebohrten Löchern (Rückseite) für optionale Steckdose Tiefe 90 mm, Artikel-Nr. 409245 150 ... 1 Tiefe 150 mm, Artikel-Nr. 409246 150 ... 1 Steckdose, IP44, Artikel-Nr. 492985 150 000 1
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung


TECHNISCHE DATEN


	klein, Artikel-Nr. 409200 150 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 1200 x 360 x 380 mm
1 Schublade mit Tip-on-Technik
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 409030 150 ... 1
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 409033 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






B / mm	Keramik
300	Kartell by Laufen 81333.2
450	Kartell by Laufen 81033.8 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)
525	Kartell by Laufen 81033.4 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)
600	Kartell by Laufen 81533.1 Ino 81630.0, 81630.2 Val 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81628.4, 81628.5, 81628.7

B / mm	Keramik
675	Kartell by Laufen 81033.5 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)
750	Kartell by Laufen 81033.9 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BOUTIQUE

Waschtischunterbau ohne Ausschnitt 409030 150 ... 1 mit Ausschnitt links 409031 150 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	409030 150 ... 1 / ohne Ausschnitt 409031 150 ... 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	409030 – 241 319 / (noch offen) 409031 – 241 321 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 360 x 380 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. ohne Ausschnitt oder 1 Ausschnitt links 1 Schublade mit Tip-on-Technik
Gewicht	28,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinsatz L-Form, mit vorgebohrten Löchern (Rückseite) für optionale Steckdose Tiefe 90 mm, Artikel-Nr. 409245 150 ... 1 Tiefe 150 mm, Artikel-Nr. 409246 150 ... 1 Steckdose, IP44, Artikel-Nr. 492985 150 000 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 409200 150 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 1200 x 360 x 380 mm
1 Schublade mit Tip-on-Technik
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 409030 150 ... 1
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 409031 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






B / mm	Keramik
225	Kartell by Laufen 81033.4
300	Kartell by Laufen 81033.8, 81533.1 Ino 81630.0, 81630.2 Val 81628.0, 81628.2, 81628.3
325	Val 81628.4

B / mm	Céramique
375	Kartell by Laufen 81033.5 Val 81628.5
475	Val 81628.7
600	Kartell by Laufen 81033.9

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischunterbau ohne Ausschnitt 409030 150 ... 1 mit Ausschnitt rechts 409032 150 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	409030 150 ... 1 / ohne Ausschnitt 409032 150 ... 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	409030 – 241 319 / (noch offen) 409032 – 241 322 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 360 x 380 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. ohne Ausschnitt oder 1 Ausschnitt rechts 1 Schublade mit Tip-on-Technik
Gewicht	28,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinsatz L-Form, mit vorgebohrten Löchern (Rückseite) für optionale Steckdose Tiefe 90 mm, Artikel-Nr. 409245 150 ... 1 Tiefe 150 mm, Artikel-Nr. 409246 150 ... 1 Steckdose, IP44, Artikel-Nr. 492985 150 000 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 409200 150 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 1200 x 360 x 380 mm
1 Schublade mit Tip-on-Technik
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 409030 150 ... 1
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 409032 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






C / mm	Keramik
225	Kartell by Laufen 81033.5
300	Kartell by Laufen 81033.9, 81533.1 Ino 81630.0, 81630.2 Val 81628.0, 81628.2, 81628.3
325	Val 81628.4

C / mm	Keramik
375	Kartell by Laufen 81033.4 Val 81628.5
475	Val 81628.7
600	Kartell by Laufen 81033.8

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BOUTIQUE

Waschtischunterbau ohne Ausschnitt
409030 150 ... 1
2 Ausschnitte
409034 150 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	409030 150 ... 1 / ohne Ausschnitt 409034 150 ... 1 / 2 Ausschnitte
SGVSB / ST	409030 – 241 319 / (noch offen) 409034 – 241 323 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 360 x 380 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. ohne Ausschnitt oder 2 Ausschnitte 1 Schublade mit Tip-on-Technik
Gewicht	28,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinsatz L-Form, mit vorgebohrten Löchern (Rückseite) für optionale Steckdose Tiefe 90 mm, Artikel-Nr. 409245 150 ... 1 Tiefe 150 mm, Artikel-Nr. 409246 150 ... 1 Steckdose, IP44, Artikel-Nr. 492985 150 000 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 409200 150 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 1200 x 360 x 380 mm
1 Schublade mit Tip-on-Technik
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 409030 150 ... 1
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 409034 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






B / mm	C / mm	Keramik
300	300	Kartell by Laufen 81533.1 Ino 81630.0, 81630.2 Val 81628.0, 816282

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischunterbau ohne Ausschnitt 409050 150 ... 1 mit Ausschnitt 409053 150 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	409050 150 ... 1 / ohne Ausschnitt 409053 150 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	409050 – 241 324 / (noch offen) 409053 – 241 325 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 430 x 500 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. ohne Ausschnitt oder 1 Ausschnitt 1 Schublade mit Tip-on-Technik
Gewicht	37,5 kg
Zubehör exkl.	Sockel, Höhe 40 mm, Artikel-Nr. 409235 150 ... 1 Schubladeneinsatz L-Form, mit vorgebohrten Löchern (Rückseite) für optionale Steckdose Tiefe 90 mm, Artikel-Nr. 409245 150 ... 1 Tiefe 150 mm, Artikel-Nr. 409246 150 ... 1 Steckdose, IP44, Artikel-Nr. 492985 150 000 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung gross, Artikel-Nr. 409201 150 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 1200 x 430 x 500 mm
1 Schublade mit Tip-on-Technik
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 409050 150 ... 1
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 409053 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






B / mm	Keramik
300	Kartell by Laufen 81333.2
375	Palomba 81680.1
397	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank links)
450	Kartell by Laufen 81033.8 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)
496	Val 81228.2 (links)
510	Palomba 81680.2
525	Kartell by Laufen 81033.4 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)
550	Palomba 81680.3 Val 81228.1

B / mm	Keramik
600	Kartell by Laufen 81233.1, 81533.1 Living SaphirKeramik 81143.3, 81143.4 (nur mit Wandarmatur oder asymmetrischer Armaturenposition), 81143.5 Ino 81230.0, 81230.2, 81730.1, 81730.2 (nur mit Wandarmatur oder asymmetrischer Armaturenposition), 81630.0, 81630.2 Val 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81628.4, 81628.5, 81628.7, 81728.1
675	Kartell by Laufen 81033.5 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)
700	Val 81228.2 (rechts)
750	Kartell by Laufen 81033.9 (Asymmetrische Position der Keramik auf Anfrage.)
802	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank rechts)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BOUTIQUE

Waschtischunterbau ohne Ausschnitt 409050 150 ... 1 mit Ausschnitt links 409051 150 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	409050 150 ... 1 / ohne Ausschnitt 409051 150 ... 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	409050 – 241 324 / (noch offen) 409051 – 241 326 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 430 x 500 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. ohne Ausschnitt oder 1 Ausschnitt links 1 Schublade mit Tip-on-Technik
Gewicht	37,5 kg
Zubehör exkl.	Sockel, Höhe 40 mm, Artikel-Nr. 409235 150 ... 1 Schubladeneinsatz L-Form, mit vorgebohrten Löchern (Rückseite) für optionale Steckdose Tiefe 90 mm, Artikel-Nr. 409245 150 ... 1 Tiefe 150 mm, Artikel-Nr. 409246 150 ... 1 Steckdose, IP44, Artikel-Nr. 492985 150 000 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung gross, Artikel-Nr. 409201 150 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 1200 x 430 x 500 mm
1 Schublade mit Tip-on-Technik
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 409050 150 ... 1
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 409051 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






B / mm	Keramik
171	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank links)
196	Val 81228.2 (links)
210	Palomba 81680.2
225	Kartell by Laufen 81033.4 Palomba 81680.1
250	Palomba 81680.3 Val 81228.1
300	Kartell by Laufen 81033.8, 81233.1, 81533.1 Living SaphirKeramik 81143.3, 81143.4 (nur mit Wandarmatur oder asymmetrischer Armaturenposition), 81143.5

B / mm	Keramik
300	Ino 81230.0, 81230.2, 81730.1, 81730.2 (nur mit Wandarmatur oder asymmetrischer Armaturenposition), 81630.0, 81630.2 Val 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81728.1
325	Val 81628.4
375	Kartell by Laufen 81033.5 Val 81628.5
405	Val 81228.2 (rechts)
475	Val 81628.7
577	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank rechts)
600	Kartell by Laufen 81033.9

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischunterbau ohne Ausschnitt 409050 150 ... 1 mit Ausschnitt rechts 409052 150 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	409050 150 ... 1 / ohne Ausschnitt 409052 150 ... 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	409050 – 241 324 / (noch offen) 409052 – 241 327 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 430 x 500 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. ohne Ausschnitt oder 1 Ausschnitt rechts 1 Schublade mit Tip-on-Technik
Gewicht	37,5 kg
Zubehör exkl.	Sockel, Höhe 40 mm, Artikel-Nr. 409235 150 ... 1 Schubladeneinsatz L-Form, mit vorgebohrten Löchern (Rückseite) für optionale Steckdose Tiefe 90 mm, Artikel-Nr. 409245 150 ... 1 Tiefe 150 mm, Artikel-Nr. 409246 150 ... 1 Steckdose, IP44, Artikel-Nr. 492985 150 000 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung gross, Artikel-Nr. 409201 150 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 1200 x 430 x 500 mm
1 Schublade mit Tip-on-Technik
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 409050 150 ... 1
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 409052 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






C / mm	Keramik
170	Kartell by Laufen 81233.2 (nur mit Hahnlochbank rechts)
195	Val 81228.2 (rechts)
225	Kartell by Laufen 81033.5
300	Kartell by Laufen 81033.9, 81233.1, 81533.1 Living SaphirKeramik 81143.3, 81143.4 (nur mit Wandarmatur oder asymmetrischer Armaturenposition), 81143.5 Ino 81230.0, 81230.2, 81730.1, 81730.2 (nur mit Wandarmatur) 81630.0, 81630.2 Val 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81728.1
325	Val 81628.4

C / mm	Keramik
350	Palomba 81680.3 Val 81228.1
375	Kartell by Laufen 81033.4 Val 81628.5
390	Palomba 81680.2
403	Val 81228.2 (links)
475	Val 81628.7
577	Kartell by Laufen 81233.2 (nur mit Hahnlochbank links)
600	Kartell by Laufen 81033.8
675	Palomba 81680.1

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BOUTIQUE

Waschtischunterbau ohne Ausschnitt
409050 150 ... 1
2 Ausschnitte
409054 150 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	409050 150 ... 1 / ohne Ausschnitt 409054 150 ... 1 / 2 Ausschnitte
SGVSB / ST	409050 – 241 324 / (noch offen) 409054 – 241 328 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 430 x 500 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. ohne Ausschnitt oder 2 Ausschnitte 1 Schublade mit Tip-on-Technik
Gewicht	37,5 kg
Zubehör exkl.	Sockel, Höhe 40 mm, Artikel-Nr. 409235 150 ... 1 Schubladeneinsatz L-Form, mit vorgebohrten Löchern (Rückseite) für optionale Steckdose Tiefe 90 mm, Artikel-Nr. 409245 150 ... 1 Tiefe 150 mm, Artikel-Nr. 409246 150 ... 1 Steckdose, IP44, Artikel-Nr. 492985 150 000 1


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung gross, Artikel-Nr. 409201 150 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 1200 x 430 x 500 mm
1 Schublade mit Tip-on-Technik
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 409050 150 ... 1
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 409054 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	C / mm	Keramik
195	405	Val 81228.2 (links)
210	390	Palomba 81680.2
250	350	Val 81228.1
300	300	Kartell by Laufen 81233.1, 81533.1 Living SaphirKeramik 81143.3 (nur mit Wandarmatur oder asymmetrischer Armaturenposition), 81143.5

B / mm	C / mm	Keramik
300	300	Ino 81230.0, 81730.1 (nur mit Wandarmatur oder asymmetrischer Armaturenposition), 81230.2, 81730.2 (nur mit Wandarmatur), 81630.0, 81630.2 Val 81628.0, 816282, 81728.1
405	195	Val 81228.2 (rechts)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

Regal
409100 150 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	409100 150 ... 1
SGVSB / ST	241 332 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	300 x 360 x 380 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. mit verdeckter Wandbefestigung 1 fester Fachboden
Gewicht	6,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Regal BOUTIQUE
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 300 x 360 x 380 mm
mit verdeckter Wandbefestigung
1 fester Fachboden, Artikel-Nr. 409100 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BOUTIQUE

Regal
409101 150 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	409101 150 ... 1
SGVSB / ST	241 333 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	300 x 430 x 500 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. mit verdeckter Wandbefestigung 1 fester Fachboden
Gewicht	9,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Regal BOUTIQUE
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 300 x 430 x 500 mm
mit verdeckter Wandbefestigung
1 fester Fachboden, Artikel-Nr. 409101 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Regal
409170 150 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	409170 150 ... 1
SGVSB / ST	241 331 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	300 x 900 x 300 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. mit verdeckter Wandbefestigung 2 feste Fachböden
Gewicht	9,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Regal BOUTIQUE
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 300 x 900 x 300 mm
mit verdeckter Wandbefestigung
2 feste Fachböden, Artikel-Nr. 409170 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

BOUTIQUE

Halbhochschrank
409151 150 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	409151 150 ... 1 / Scharniere links oder rechts
SGVSB / ST	241 330 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	300 x 900 x 300 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. 1 Tür mit Tip-on-Technik 2 feste Fachböden
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Halbhochschrank BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 300 x 900 x 300 mm
1 Tür mit Tip-on-Technik, 2 feste Fachböden, Scharniere links oder rechts, Artikel-Nr. 409151 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

BOUTIQUE

Hochschrank
409131 150 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	409131 150 ... 1 / Scharniere links oder rechts
SGVSB / ST	241 329 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	300 x 1800 x 300 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Echtholzfurnier von Hand lackiert, mit Massivholzkanten. Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen. 1 Tür mit Tip-on-Technik 4 feste Fachböden
Gewicht	26,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank BOUTIQUE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit Echtholzfurnier und Massivholzkante, von Hand lackiert.
Filigrane Front mit 4mm breitem, umlaufendem Rahmen.
Grösse (BxHxT) 300 x 900 x 300 mm
1 Tür mit Tip-on-Technik, 4 feste Fachböden, Scharniere links oder rechts, Artikel-Nr. 409131 150 ... 1
Möbelfarben: 250 – Eiche hell, 251 – Eiche dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

Matrix für Waschtischunterbau
Breite 900 mm / 1200 mm
Tiefe 380 mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH INO, KARTELL BY LAUFEN, VAL

Waschtischunterbau 900 x 380 mm Keramik	
Ino	
8**1630.0** 450x410 mm	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓
Kartell by Laufen	
8**1033.4** 600x460 mm	✓
8**1033.5** 600x460 mm	✓
8**1033.8** 900x460 mm	✓
8**1033.9** 900x460 mm	✓
8**1333.2** 1200x460 mm	
8**1533.1** 460x460 mm	✓
Val	
8**1628.0** 450x420 mm	✓
8**1628.2** 550x420 mm	✓
8**1628.3** 600x420 mm	✓
8**1628.4** 650x420 mm	✓
8**1628.5** 750x420 mm	✓
8**1628.7** 950x420 mm	


Waschtischunterbau 1200 x 380 mm Keramik				
Ino				
8**1630.0** 450x410 mm	✓	✓	✓	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓	✓	✓	✓
Kartell by Laufen				
8**1033.4** 600x460 mm	✓	✓	✓	
8**1033.5** 600x460 mm	✓	✓	✓	
8**1033.8** 900x460 mm	✓	✓	✓	
8**1033.9** 900x460 mm	✓	✓	✓	
8**1333.2** 1200x460 mm	✓			
8**1533.1** 460x460 mm	✓	✓	✓	✓
Val				
8**1628.0** 450x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1628.2** 550x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1628.3** 600x420 mm	✓	✓	✓	
8**1628.4** 650x420 mm	✓	✓	✓	
8**1628.5** 750x420 mm	✓	✓	✓	
8**1628.7** 950x420 mm	✓	✓	✓	

BOUTIQUE

Matrix für Waschtischunterbau
Breite 900 mm / 1200 mm
Tiefe 500 mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH INO, KARTELL BY LAUFEN, LIVING SAPHIRKERAMIK, PALOMBA

Waschtischunterbau 900 x 500 mm Keramik	
Ino	
8**1230.0** 350x360 mm	✓
8**1230.2** 500x360 mm	✓
8**1630.0** 450x410 mm	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓
8**1730.1** 350x365 mm	✓
8**1730.2** 500x365 mm	✓
Kartell by Laufen	
8**1033.4** 600x460 mm	✓
8**1033.5** 600x460 mm	✓
8**1033.8** 900x460 mm	✓
8**1033.9** 900x460 mm	✓
8**1233.1** 420x420 mm	✓
8**1233.2** 750x350 mm	✓
8**1333.2** 1200x460 mm	
8**1533.1** 460x460 mm	✓
Living SaphirKeramik	
8**1143.3** 360x360 mm	✓
8**1143.4** 600x340 mm	✓
8**1143.5** 380x380 mm	✓
Palomba Collection	
8**1680.1** 900x420 mm	✓
8**1680.2** 520x380 mm	✓
8**1680.3** 600x400 mm	✓


Waschtischunterbau 1200 x 500 mm Keramik				
Ino				
8**1230.0** 350x360 mm	✓	✓	✓	✓
8**1230.2** 500x360 mm	✓	✓	✓	✓
8**1630.0** 450x410 mm	✓	✓	✓	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓	✓	✓	✓
8**1730.1** 350x365 mm	✓	✓	✓	✓
8**1730.2** 500x365 mm	✓	✓	✓	✓
Kartell by Laufen				
8**1033.4** 600x460 mm	✓	✓	✓	
8**1033.5** 600x460 mm	✓	✓	✓	
8**1033.8** 900x460 mm	✓	✓	✓	
8**1033.9** 900x460 mm	✓	✓	✓	
8**1233.1** 420x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1233.2** 750x350 mm	✓	✓	✓	
8**1333.2** 1200x460 mm	✓			
8**1533.1** 460x460 mm	✓	✓	✓	✓
Living SaphirKeramik				
8**1143.3** 360x360 mm	✓	✓	✓	✓
8**1143.4** 600x340 mm	✓	✓	✓	
8**1143.5** 380x380 mm	✓	✓	✓	✓
Palomba Collection				
8**1680.1** 900x420 mm	✓	✓	✓	
8**1680.2** 520x380 mm	✓	✓	✓	✓
8**1680.3** 600x400 mm	✓	✓	✓	

LAUFEN

Matrix für Waschtischunterbau
Breite 900 mm / 1200 mm
Tiefe 500 mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH VAL

Waschtischunterbau 900 x 500 mm Keramik	
Val	
8**1228.1** 500x400 mm	✓
8**1228.2** 550x360 mm	✓
8**1628.0** 450x420 mm	✓
8**1628.2** 550x420 mm	✓
8**1628.3** 600x420 mm	✓
8**1628.4** 650x420 mm	✓
8**1628.5** 750x420 mm	✓
8**1628.7** 950x420 mm	
8**1728.1** 550x360 mm	✓

Waschtischunterbau 1200 x 500 mm Keramik				
Val				
8**1228.1** 500x400 mm	✓	✓	✓	✓
8**1228.2** 550x360 mm	✓	✓	✓	✓
8**1628.0** 450x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1628.2** 550x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1628.3** 600x420 mm	✓	✓	✓	
8**1628.4** 650x420 mm	✓	✓	✓	
8**1628.5** 750x420 mm	✓	✓	✓	
8**1628.7** 950x420 mm	✓	✓	✓	
8**1728.1** 550x360 mm	✓	✓	✓	✓

Case
for Living City, Living Square, Palace

CASE FOR LIVING CITY

Waschtischunterbau
1 Schublade
401111 075 ... 1
2 Schubladen
401112 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401111 075 ... 1 / 1 Schublade 401112 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401111 – 242 501 / (noch offen) 401112 – 242 502 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	440 x 425 x 375 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 815432
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401111 / 16,0 kg 401112 / 12,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483099 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490950 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING CITY
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 440 x 425) x 375 mm
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401111 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401112 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR LIVING CITY

Waschtischunterbau
1 Schublade
401131 075 ... 1
2 Schubladen
401132 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401131 075 ... 1 / 1 Schublade 401132 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401131 – 242 503 / (noch offen) 401132 – 242 504 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	490 x 425 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817431
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401131 / 14,0 kg 401132 / 22,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483099 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING CITY
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 490 x 425 x 455 mm
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401131 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401132 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

CASE FOR LIVING CITY

Waschtischunterbau
1 Schublade
401181 075 ... 1
2 Schubladen
401182 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401181 075 ... 1 / 1 Schublade 401182 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401181 – 242 505 / (noch offen) 401182 – 242 506 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	595 x 425 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817433
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401181 / 21,0 kg 401182 / 25,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483099 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING CITY
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 595 x 425 x 455 mm
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401181 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401182 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR LIVING CITY

Waschtischunterbau
1 Schublade
401241 075 ... 1
2 Schubladen
401242 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401241 075 ... 1 / 1 Schublade 401242 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401241 – 242 507 / (noch offen) 401242 – 242 508 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	790 x 425 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817436
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401241 / 25,0 kg 401242 / 30,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483099 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING CITY
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 790 x 455 x 455 mm
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401241 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401242 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

CASE FOR LIVING CITY

Waschtischunterbau
1 Schublade
401281 075 ... 1
2 Schubladen
401282 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401281 075 ... 1 / 1 Schublade 401282 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401281 – 242 509 / (noch offen) 401282 – 242 510 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	900 x 425 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818431, 818432, 818437
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401281 / 29,0 kg 401282 / 35,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483099 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING CITY
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 900 x 425 x 455 mm
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401281 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401282 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR LIVING SQUARE

Waschtischunterbau
1 Schublade
401141 075 ... 1
2 Schubladen
401142 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401141 075 ... 1 / 1 Schublade 401142 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401141 – 242 299 / 2117 703 401142 – 242 300 / 2117 704
Grösse (BxHxT)	490 x 425 x 375 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 815434
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminium-farbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401141 – 19,5 kg 401142 – 22,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483097 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING SQUARE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 490 x 425 x 375 mm
integrierter Griff oben und aluminiumfarbige Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401141 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401142 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

CASE FOR LIVING SQUARE

Waschtischunterbau
1 Schublade
401211 075 ... 1
2 Schubladen
401212 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401211 075 ... 1 / 1 Schublade 401212 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401211 – 242 295 / 2117 701 401212 – 242 296 / 2117 702
Grösse (BxHxT)	645 x 425 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 816431
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminium-farbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	40121.1 – 22,5 kg 40121.2 – 28,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483097 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING SQUARE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 645 x 425 x 476 mm
integrierter Griff oben und aluminiumfarbige Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401211 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401212 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR LIVING SQUARE

Waschtischunterbau
1 Schublade
401421 075 ... 1
2 Schubladen
401422 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401421 075 ... 1 / 1 Schublade 401422 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401421 – 242 301 / (noch offen) 401422 – 242 302 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	744 x 425 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817438
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminium-farbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401421 – 24,5 kg 401422 – 30,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483097 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING SQUARE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 744 x 425 x 476 mm
integrierter Griff oben und aluminiumfarbige Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401421 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401422 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

CASE FOR LIVING SQUARE

Waschtischunterbau
1 Schublade
401441 075 ... 1
2 Schubladen
401442 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401441 075 ... 1 / 1 Schublade 401442 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401441 – 242 303 / (noch offen) 401442 – 242 304 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	744 x 425 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817439
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminium-farbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401441 – 24,5 kg 401442 – 30,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483097 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING SQUARE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 744 x 425 x 476 mm
integrierter Griff oben und aluminiumfarbige Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401441 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401442 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR LIVING SQUARE

Waschtischunterbau
1 Schublade
401261 075 ... 1
2 Schubladen
401262 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401261 075 ... 1 / 1 Schublade 401262 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401261 – 242 297 / 2117 705 401262 – 242 298 / 2117 706
Grösse (BxHxT)	893 x 425 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 816433
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	40126.1 – 28,0 kg 40126.2 – 33,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483097 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING SQUARE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 893 x 425 x 476 mm
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401261 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401262 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

CASE FOR LIVING SQUARE

Waschtischunterbau
1 Schublade, 2 Türen
401311 075 ... 1
2 Schubladen, 2 Türen
401312 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401311 075 ... 1 / 1 Schublade, 2 Türen 401312 075 ... 1 / 2 Schubladen, 2 Türen
SGVSB / ST	401311 – 242 291 / 2117 707 401312 – 242 292 / 2117 708
Grösse (BxHxT)	1293 x 425 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 816435, 816436
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integrierten Griffen oben und aluminium-farbigen Griffleisten in der Mitte 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	401311 – 45,0 kg 401312 – 50,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483097 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR LIVING SQUARE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1293 x 425 x 476 mm
integrierte Griffe oben und aluminiumfarbige Griffleisten in der Mitte,
2 Glasfachböden (einstellbar)
1 Schublade, 2 Türen, Artikel-Nr. 401311 075 ... 1
2 Schubladen, 2 Türen, Artikel-Nr. 401312 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
401101 075 ... 1
401102 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401101 075 ... 1 / Scharniere links 401102 075 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	401101 – 242 311 / (noch offen) 401102 – 242 312 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	450 x 425 x 340 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815701
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung, chrom, 1 Tür mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte 1 Glasfachboden (einstellbar)
Gewicht	16,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483096 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 450 x 425 x 340 mm
Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung chrom, 1 Tür mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte, 1 Glasfachboden (einstellbar)
Scharniere links, Artikel-Nr. 401101 075 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 401102 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade
401151 075 ... 1
2 Schubladen
401152 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401151 075 ... 1 / 1 Schublade 401152 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401151 – 242 313 / (noch offen) 401152 – 242 314 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	550 x 425 x 430 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810701
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung, chrom, mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401151 / 21,5 kg 401152 / 26,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483095 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 550 x 425 x 430 mm
Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung chrom,
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401151 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401152 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade
401201 075 ... 1
2 Schubladen
401202 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401201 075 ... 1 / 1 Schublade 401202 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401201 – 242 315 / (noch offen) 401202 – 242 316 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	595 x 425 x 430 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810702, 810703
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung, chrom, mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401201 / 22,25 kg 401202 / 27,25 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483095 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 595 x 425 x 430 mm
Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung chrom,
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401201 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401202 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade
401221 075 ... 1
2 Schubladen
401222 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401221 075 ... 1 / 1 Schublade 401222 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401221 – 242 331 / (noch offen) 401222 – 242 332 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	644 x 425 x 430 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810703, 810704
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung, chrom, mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401221 / 21,5 kg 401222 / 26,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483095 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 644 x 425 x 430 mm
Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung chrom,
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401221 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401222 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade
401331 075 ... 1
2 Schubladen
401332 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401331 075 ... 1 / 1 Schublade 401332 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401331 – 242 333 / (noch offen) 401332 – 242 334 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1288 x 425 x 430 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810708
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung, chrom, mit integrierten Griffen oben und aluminiumfarbigen Griffleisten in der Mitte
Gewicht	401331 / 38,5 kg 401332 / 48,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483095 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1288 x 425 x 430 mm
Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung chrom,
integrierte Griffe oben und aluminiumfarbige Griffleisten in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401331 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401332 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade
401251 075 ... 1
2 Schubladen
401252 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401251 075 ... 1 / 1 Schublade 401252 075 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	401251 – 242 317 / (noch offen) 401252 – 242 318 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	893 x 425 x 375 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 811702, 812702
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401251 / 26,5 kg 401252 / 31,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483094 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 893 x 425 x 375 mm
Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung chrom,
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, Artikel-Nr. 401251 075 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 401252 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade, 2 Türen
401301 075 ... 1
2 Schubladen, 2 Türen
401302 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401301 075 ... 1 / 1 Schublade, 2 Türen 401302 075 ... 1 / 2 Schubladen, 2 Türen
SGVSB / ST	401301 – 242 319 / (noch offen) 401302 – 242 320 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1193 x 425 x 375 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 811704, 812704
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integrierten Griffen oben und aluminium- farbigen Griffleisten in der Mitte 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	401301 / 36,5 kg 401302 / 42,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483094 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1193 x 425 x 375 mm
integrierte Griffe oben und aluminiumfarbige Griffleisten in der Mitte,
2 Glasfachböden (einstellbar)
1 Schublade, 2 Türen, Artikel-Nr. 401301 075 ... 1
2 Schubladen, 2 Türen, Artikel-Nr. 401302 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade, 2 Türen
401353 075 ... 1
2 Schubladen, 2 Türen
401354 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401353 075 ... 1 / 1 Schublade, 2 Türen 401354 075 ... 1 / 2 Schubladen, 2 Türen
SGVSB / ST	401353 – 242 323 / (noch offen) 401354 – 242 324 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1493 x 425 x 375 mm
passend zu	Doppelwaschtisch, Artikel-Nr. 813706, 814706
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet mit integrierten Griffen oben und aluminium-farbigen Griffleisten in der Mitte 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	401353 – 42,0 kg 401354 – 46,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483094 075 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1493 x 425 x 375 mm
integrierte Griffe oben und aluminiumfarbige Griffleisten in der Mitte,
2 Glasfachböden (einstellbar)
1 Schublade, 2 Türen, Artikel-Nr. 401353 075 ... 1
2 Schubladen, 2 Türen, Artikel-Nr. 401354 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade, 1 Tür rechts
401501 075 ... 1
2 Schubladen, 1 Tür rechts
401502 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401501 075 ... 1 / 1 Schublade, 1 Tür rechts 401502 075 ... 1 / 2 Schubladen, 1 Tür rechts
SGVSB / ST	401501 – 242 335 / 2114 401 401502 – 242 336 / 2114 402
Grösse (BxHxT)	841 x 425 x 374 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 816701
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung, chrom, mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401501 / 25,0 kg 401502 / 30,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483098 095 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 841 x 425 x 374 mm
Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung chrom,
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, 1 Tür rechts, Artikel-Nr. 401501 075 ... 1
2 Schubladen, 1 Tür rechts, Artikel-Nr. 401502 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade, 1 Tür links
401531 075 ... 1
2 Schubladen, 1 Tür links
401532 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401531 075 ... 1 / 1 Schublade, 1 Tür links 401532 075 ... 1 / 2 Schubladen, 1 Tür links
SGVSB / ST	401531 – 242 339 / 2114 405 401532 – 242 340 / 2114 406
Grösse (BxHxT)	841 x 425 x 374 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 816702
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung, chrom, mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401531 / 25,5 kg 401532 / 30,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483098 095 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 841 x 425 x 374 mm
Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung chrom,
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, 1 Tür links, Artikel-Nr. 401531 075 ... 1
2 Schubladen, 1 Tür links, Artikel-Nr. 401532 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade, 1 Tür rechts
401601 075 ... 1
2 Schubladen, 1 Tür rechts
401602 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401601 075 ... 1 / 1 Schublade, 1 Tür rechts 401602 075 ... 1 / 2 Schubladen, 1 Tür rechts
SGVSB / ST	401601 – 242 343 / (noch offen) 401602 – 242 344 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1139 x 425 x 374 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 816705
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung, chrom, mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401601 / 31,5 kg 401602 / 36,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483098 095 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1139 x 425 x 374 mm
Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung chrom,
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, 1 Tür rechts, Artikel-Nr. 401601 075 ... 1
2 Schubladen, 1 Tür rechts, Artikel-Nr. 401602 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

CASE FOR PALACE

Waschtischunterbau
1 Schublade, 1 Tür links
401621 075 ... 1
2 Schubladen, 1 Tür links
401622 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	401621 075 ... 1 / 1 Schublade, 1 Tür links 401622 075 ... 1 / 2 Schubladen, 1 Tür links
SGVSB / ST	401621 – 242 347 / (noch offen) 401622 – 242 348 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1139 x 425 x 374 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 816706
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung, chrom, mit integriertem Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
Gewicht	401621 / 31,5 kg 401622 / 36,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483098 095 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau CASE FOR PALACE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1139 x 425 x 374 mm
Ausschnitt für Waschtisch mit Siphonverkleidung chrom,
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
1 Schublade, 1 Tür links, Artikel-Nr. 401621 075 ... 1
2 Schubladen, 1 Tür links, Artikel-Nr. 401622 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt,
548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Case
Badmöbel / Spiegel

CASE

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405110 075 ... 1 mit Ausschnitt 405111 075 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	405110 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405111 075 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	405110 – 242 411 / (noch offen) 405111 – 242 412 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	596 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 596 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	10,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 2 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 596 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405110 075 ... 1
1 Ausschnitt mittig, Artikel-Nr. 405111 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
195	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
200	Val 81228.1

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

B / mm	Keramik
210	Palomba 81680.2
401	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
298	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405120 075 ... 1 mit Ausschnitt 405121 075 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	405120 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405121 075 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	405120 – 242 413 / (noch offen) 405121 – 242 414 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	791 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 791 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	12,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 2 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 791 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405120 075 ... 1
1 Ausschnitt mittig, Artikel-Nr. 405121 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
292	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
307	Palomba 81680.2
345	Val 81228.1

B / mm	Keramik
346	Palomba 81680.3
500	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
395,5	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

CASE

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405130 075 ... 1 mit Ausschnitt 405131 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405130 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405131 075 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	405130 – 242 415 / (noch offen) 405131 – 242 416 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	894 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 894 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	13,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 2 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 894 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405130 075 ... 1
1 Ausschnitt mittig, Artikel-Nr. 405131 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
223	Palomba 81680.1
344	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
359	Palomba 81680.2
397	Val 81228.1

B / mm	Keramik
398	Palomba 81680.3
550	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
652	Kartell by Laufen 81233.2
447	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405140 075 ... 1 mit Ausschnitt 405141 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405140 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405141 075 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	405140 – 242 417 / (noch offen) 405141 – 242 418 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1191 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1191 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	16,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 2 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1191 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405140 075 ... 1
1 Ausschnitt mittig, Artikel-Nr. 405141 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
370	Palomba 81680.1
492	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
507	Palomba 81680.2
545	Val 81228.1

B / mm	Keramik
546	Palomba 81680.3
700	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
803	Kartell by Laufen 81233.2
595,5	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

CASE

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405140 075 ... 1 mit Ausschnitt links 405142 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405140 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405142 075 ... 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	405140 – 242 417 / (noch offen) 405142 – 242 419 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1191 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1191 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	16,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 2 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1191 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405140 075 ... 1
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 405142 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
194	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
248	Val 81228.1
250	Palomba 81680.1
210	Palomba 81680.2
395	Palomba 81680.3 Living Square 81143.4, 81543.5 Ino 81730.2 Val 81628.4 Laufen Pro S 81696.2, 81696.3, 81696.4, 81896.3 Laufen Pro 81396.1, 81795.1, 81795.2, 81795.3

B / mm	Keramik
239	Kartell by Laufen 81233.2
400	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
447	Living City 81743.7 Laufen Pro S 81696.7 Val 81628.5
504	Val 81628.7
298	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405140 075 ... 1 mit Ausschnitt rechts 405143 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405140 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405143 075 ... 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	405140 – 242 417 / (noch offen) 405143 – 242 420 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1191 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1191 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	16,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 2 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1191 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405140 075 ... 1
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 405143 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





C / mm	Keramik
194	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
239	Kartell by Laufen 81233.2
378	Val 81228.1
386	Palomba 81680.2
395	Living Square 81143.4, 81543.5 Ino 81730.2 Val 81628.4 Laufen Pro S 81696.2, 81696.3, 81696.4, 81896.3 Laufen Pro 81396.1, 81795.1, 81795.2, 81795.3

C / mm	Keramik
400	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
415	Palomba 81680.3
447	Living City 81743.7 Laufen Pro S 81696.7 Val 81628.5
504	Val 81628.7
298	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

CASE

Waschtischplatte
ohne Ausschnitt
405140 075 ... 1
2 Ausschnitte
405144 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405140 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405144 075 ... 1 / 2 Ausschnitte
SGVSB / ST	405140 – 242 417 / (noch offen) 405144 – 242 421 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1191 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1191 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	16,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 2 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1191 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405140 075 ... 1
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 405144 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	C / mm	Keramik
194	400	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
210	386	Palomba 81680.2

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

B / mm	C / mm	Keramik
248	378	Val 81228.1
400	194	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
298	298	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

LAUFEN

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405150 075 ... 1 mit Ausschnitt 405151 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405150 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405151 075 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	405150 – 242 422 / (noch offen) 405151 – 242 423 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1581 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1581 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	20,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 3 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1581 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405150 075 ... 1
1 Ausschnitt mittig, Artikel-Nr. 405151 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





A / mm	B / mm	Keramik
477	565	Palomba 81680.1
477	687	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
447	702	Palomba 81680.2
477	740	Val 81228.1
477	741	Palomba 81680.3
347	998	Kartell by Laufen 81233.2
347	790,5	Living City 81743.7, 81843.8

A / mm	B / mm	Keramik
347	790,5	Laufen Pro S 81696.4, 81696.5, 81696.6, 81696.7 Val 81628.5, 81628.7
477	894	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
477	790,5	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

CASE

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405150 075 ... 1 mit Ausschnitt links 405152 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405150 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405152 075 ... 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	405150 – 242 422 / (noch offen) 405152 – 242 424 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1581 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1581 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	20,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 3 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1581 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405150 075 ... 1
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 405152 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





A / mm	B / mm	Keramik
790,5	250	Palomba 81680.1
790,5	290	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
790,5	307	Palomba 81680.2
790,5	345	Val 81228.1
790,5	346	Palomba 81680.3
790,5	652	Kartell by Laufen 81233.2
790,5	447	Living City 81743.7

A / mm	B / mm	Keramik
994	395	Laufen Pro S 81696.2, 81696.3, 81696.4 Laufen Pro 81795.3
994	447	Laufen Pro S 81696.7 Val 81628.5
790,5	500	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
994	505	Val 81628.7
790,5	395	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405150 075 ... 1 mit Ausschnitt rechts 405153 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405150 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405153 075 ... 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	405150 – 242 422 / (noch offen) 405153 – 242 425 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1581 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1581 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	20,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 3 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1581 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405150 075 ... 1
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 405153 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





A / mm	C / mm	Keramik
790,5	239	Kartell by Laufen 81233.2
790,5	290	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
790,5	445	Palomba 81680.3
790,5	445	Val 81228.1
790,5	447	Living City 81743.7
790,5	484	Palomba 81680.2

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

A / mm	C / mm	Keramik
587	395	Laufen Pro S 81696.2, 81696.3, 81696.4 Laufen Pro 81795.3
587	447	Laufen Pro S 81696.7 Val 81628.5
790,5	500	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
587	505	Val 81628.7
790,5	395	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

CASE

Waschtischplatte ohne Ausschnitt
405150 075 ... 1
2 Ausschnitte
405154 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405150 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405154 075 ... 1 / 2 Ausschnitte
SGVSB / ST	405150 – 242 422 / (noch offen) 405154 – 242 426 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1581 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1581 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	20,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 3 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1581 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405150 075 ... 1
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 405154 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	C / mm	Keramik
290	500	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
307	484	Palomba 81680.2
345	445	Val 81228.1

B / mm	C / mm	Keramik
346	445	Palomba 81680.3
500	290	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
395	395	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405160 075 ... 1 mit Ausschnitt 405161 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405160 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405161 075 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	405160 – 242 427 / (noch offen) 405161 – 242 428 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1787 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1787 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	22,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 3 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1787 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405160 075 ... 1
1 Ausschnitt mittig, Artikel-Nr. 405161 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





A / mm	B / mm	Keramik
577	668	Palomba 81680.1
577	790	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
577	805	Palomba 81680.2
577	844	Palomba 81680.3
577	845	Val 81228.1
447	1101	Kartell by Laufen 81233.2

A / mm	B / mm	Keramik
447	893,5	Living City 81743.7, 81843.8
447	893,5	Laufen Pro S 81696.4, 81696.5, 81696.6, 81696.7
577	1000	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
577	893,5	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

CASE

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405160 075 ... 1 mit Ausschnitt links 405162 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405160 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405162 075 ... 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	405160 – 242 427 / (noch offen) 405162 – 242 429 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1787 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1787 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	22,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 3 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1787 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405160 075 ... 1
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 405162 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





A / mm	B / mm	Keramik
893,5	250	Palomba 81680.1
893	345	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
893,5	358	Palomba 81680.2
893	397	Val 81228.1
893,5	398	Palomba 81680.3
1070	447	Laufen Pro S 81696.4, 81696.7

A / mm	B / mm	Keramik
893	505	Val 81628.7
893	550	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
893,5	652	Kartell by Laufen 81233.2
893,5	447	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 405160 075 ... 1 mit Ausschnitt rechts 405163 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405160 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405163 075 ... 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	405160 – 242 427 / (noch offen) 405163 – 242 430 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1787 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1787 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	22,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 3 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1787 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405160 075 ... 1
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 405163 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





A / mm	C / mm	Keramik
893,5	239	Kartell by Laufen 81233.2
893	345	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
717	447	Laufen Pro S 81696.4, 81696.7
893,5	496	Palomba 81680.3
893	497	Val 81228.1

A / mm	C / mm	Keramik
893	505	Val 81628.7
893,5	535	Palomba 81680.2
893	550	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
893,5	447	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

CASE

Waschtischplatte ohne Ausschnitt
405160 075 ... 1
2 Ausschnitte
405164 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405160 075 ... 1 / ohne Ausschnitt 405164 075 ... 1 / 2 Ausschnitte
SGVSB / ST	405160 – 242 427 / (noch offen) 405164 – 242 431 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1787 x 80 x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Matrix für Waschtischplatte 1787 mm
Ausführung	Korpus – MDF mit PVC-Folie beschichtet ohne oder mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	22,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1 Schubladenelemente zu Waschtischplatten


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490124 000 000 1 3 Konsolen
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1787 x 80 x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 405160 075 ... 1
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 405164 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






B / mm	C / mm	Keramik
345	550	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
358	535	Palomba 81680.2
397	497	Val 81228.1
398	496	Palomba 81680.3

B / mm	C / mm	Keramik
550	345	Val 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
652	242	Kartell by Laufen 81233.2
447	447	alle anderen Waschtische der Matrix für Case

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Schubladenelement
405212 075 ... 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405212 075 ... 1
SGVSB / ST	242 435 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	595 x 230 x 520 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 1 Schublade mit integriertem Griff oben ohne Abdeckplatte 405212 – zur Montage unter Waschtischplatte
Gewicht	17,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 595 x 230 x 520 mm
1 Schublade mit integriertem Griff oben
zur Montage unter Waschtischplatte, Artikel-Nr. 405212 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

CASE

Schubladenelement
405214 075 ... 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405214 075 ... 1
SGVSB / ST	242 437 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	595 x 450 x 520 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 2 Schubladen mit integriertem Griff oben und aluminium-farbiger Griffleiste in der Mitte ohne Abdeckplatte zur Montage unter Waschtischplatte
Gewicht	26,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 11
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 595 x 450 x 520 mm
2 Schubladen
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
zur Montage unter Waschtischplatte, Artikel-Nr. 405214 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Schubladenelement
405222 075 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	405222 075 ... 1
SGVSB / ST	242 439 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	790 x 230 x 520 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 1 Schublade mit integriertem Griff oben ohne Abdeckplatte zur Montage unter Waschtischplatte
Gewicht	21,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 790 x 230 x 520 mm
1 Schublade mit integriertem Griff oben
zur Montage unter Waschtischplatte, Artikel-Nr. 405222 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

CASE

Schubladenelement
405224 075 ... 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	405224 075 ... 1
SGVSB / ST	242 441 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	790 x 450 x 520 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 2 Schubladen mit integriertem Griff oben und aluminium-farbiger Griffleiste in der Mitte ohne Abdeckplatte zur Montage unter Waschtischplatte
Gewicht	33,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 790 x 450 x 520 mm
2 Schubladen
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
zur Montage unter Waschtischplatte, Artikel-Nr. 405224 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Schubladenelement
405232 075 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	405232 075 ... 1
SGVSB / ST	242 443 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	893 x 230 x 520 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 1 Schublade mit integriertem Griff oben ohne Abdeckplatte zur Montage unter Waschtischplatte
Gewicht	23,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 893 x 230 x 520 mm
1 Schublade mit integriertem Griff oben
zur Montage unter Waschtischplatte, Artikel-Nr. 405232 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

CASE

Schubladenelement
405234 075 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	405234 075 ... 1
SGVSB / ST	242 445 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	893 x 450 x 520 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 2 Schubladen mit integriertem Griff oben und aluminium-farbiger Griffleiste in der Mitte ohne Abdeckplatte zur Montage unter Waschtischplatte
Gewicht	36,0 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement CASE
Korpus MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 893 x 450 x 520 mm
2 Schubladen
integrierter Griff oben und aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte
zur Montage unter Waschtischplatte, Artikel-Nr. 405234 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Halbhochschrank
402011 075 ... 1
402012 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402011 075 ... 1 / Scharniere links 402012 075 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	402011 – 242 329 / (noch offen) 402012 – 242 330 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1000 x 335 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 1 Tür mit aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte 2 Glasfachböden
Gewicht	25,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Case for Living City: 257 mm / 483099 Case for Living Sqaure: 410 mm / 483097 Case for Palace: 335 mm / 483094, 370 mm / 483095, 385 mm / 483096, 387 mm / 483098


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1, 494012 000 000
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Halbhochschrank CASE
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 350 x 1000 x 335 mm
1 Tür mit aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte und 2 Glasfachböden (einstellbar)
Scharniere links, Artikel-Nr. 402011 075 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402012 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 38 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

CASE

Hochschrank
402021 075 ... 1
402022 075 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	402021 075 ... 1 / Scharniere links 402022 075 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	402021 – 242 327 / (noch offen) 402022 – 242 328 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 335 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 1 Tür mit aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte, 2 Glasfachböden
Gewicht	39,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Case for Living City: 257 mm / 483099 Case for Living Sqaure: 410 mm / 483097 Case for Palace: 335 mm / 483094, 370 mm / 483095, 385 mm / 483096, 387 mm / 483098


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1, 494012 000 000
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank CASE, Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 350 x 1000 x 335 mm
1 Tür mit aluminiumfarbiger Griffleiste in der Mitte und 2 Glasfachböden (einstellbar)
Scharniere links, Artikel-Nr. 402021 075 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 402022 075 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz, 519 – Eiche gekalkt, 548 – Eiche anthrazit, 999 – Multicolor, 38 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Spiegel mit integrierter Beleuchtung
ohne Sensorschalter
447201 996 144 1
mit Sensorschalter
447205 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447201 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447205 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447201 – 242 371 / (noch offen) 447205 – 242 373 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	450 x 850 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit pulverbeschichteter Metallabdeckung seitlich mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 8 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	6,8 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 450 x 850 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, seitliche Abdeckung pulverbeschichtet
integrierte, indirekte Beleuchtung horizontal, Leuchtenbereich sandgestrahlt, 1x 8 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447201 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447205 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



CASE

Spiegel mit integrierter Beleuchtung ohne Sensorschalter 4**47211 996 144 1** mit Sensorschalter 4**47215 996 144 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447211 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447215 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447211 – 242 372 / (noch offen) 447215 – 242 374 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	550 x 850 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit pulverbeschichteter Metallabdeckung seitlich mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 8 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	8,3 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 550 x 850 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, seitliche Abdeckung pulverbeschichtet
integrierte, indirekte Beleuchtung horizontal, Leuchtenbereich sandgestrahlt, 1x 8 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447211 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447215 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Spiegel mit integrierter Beleuchtung
ohne Sensorschalter
447221 996 144 1
mit Sensorschalter
447225 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447221 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447225 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447221 – 242 379 / (noch offen) 447225 – 242 380 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	600 x 850 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit pulverbeschichteter Metallabdeckung seitlich mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 13 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	10,9 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 600 x 850 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, seitliche Abdeckung pulverbeschichtet
integrierte, indirekte Beleuchtung horizontal, Leuchtenbereich sandgestrahlt, 1x 13 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447221 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447225 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



CASE

Spiegel mit integrierter Beleuchtung ohne Sensorschalter 447231 996 144 1 mit Sensorschalter 447235 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447231 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447235 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447231 – 242 383 / (noch offen) 447235 – 242 385 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	800 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit pulverbeschichteter Metallabdeckung seitlich mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	8,9 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 800 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, seitliche Abdeckung pulverbeschichtet
integrierte, indirekte Beleuchtung horizontal, Leuchtenbereich sandgestrahlt, 1x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447231 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447235 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Spiegel mit integrierter Beleuchtung
ohne Sensorschalter
447241 996 144 1
mit Sensorschalter
447245 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447241 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447245 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447241 – 242 384 / (noch offen) 447245 – 242 386 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	900 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit pulverbeschichteter Metallabdeckung seitlich mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	9,9 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 900 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, seitliche Abdeckung pulverbeschichtet
integrierte, indirekte Beleuchtung horizontal, Leuchtenbereich sandgestrahlt, 1x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447241 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447245 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








CASE

Spiegel mit integrierter Beleuchtung ohne Sensorschalter 447251 996 144 1 mit Sensorschalter 447255 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447251 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447255 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447251 – 242 391 / (noch offen) 447255 – 242 393 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1000 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit pulverbeschichteter Metallabdeckung seitlich mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 21 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	10,9 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1000 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, seitliche Abdeckung pulverbeschichtet
integrierte, indirekte Beleuchtung horizontal, Leuchtenbereich sandgestrahlt, 1x 21 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447251 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447255 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Spiegel mit integrierter Beleuchtung
ohne Sensorschalter
447261 996 144 1
mit Sensorschalter
447265 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447261 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447265 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447261 – 242 392 / (noch offen) 447265 – 242 394 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1200 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit pulverbeschichteter Metallabdeckung seitlich mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 21 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	12,8 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1200 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, seitliche Abdeckung pulverbeschichtet
integrierte, indirekte Beleuchtung horizontal, Leuchtenbereich sandgestrahlt, 1x 21 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447261 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447265 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



CASE

Spiegel mit integrierter Beleuchtung ohne Sensorschalter 4**47271 996 144 1** mit Sensorschalter 4**47275 996 144 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447271 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447275 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447271 – 242 399 / (noch offen) 447275 – 242 400 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1300 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit pulverbeschichteter Metallabdeckung seitlich mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 28 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	14,2 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1300 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, seitliche Abdeckung pulverbeschichtet
integrierte, indirekte Beleuchtung horizontal, Leuchtenbereich sandgestrahlt, 1x 28 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447271 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447275 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Spiegel mit integrierter Beleuchtung
ohne Sensorschalter
447281 996 144 1
mit Sensorschalter
447285 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447281 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447285 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447281 – 242 403 / (noch offen) 447285 – 242 404 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1500 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit pulverbeschichteter Metallabdeckung seitlich mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 28 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	16,1 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1500 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, seitliche Abdeckung pulverbeschichtet
integrierte, indirekte Beleuchtung horizontal, Leuchtenbereich sandgestrahlt, 1x 28 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447281 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447285 996 144 1


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE

Spiegel mit integrierter Beleuchtung ohne Sensorschalter 4**47291 996 144 1** mit Sensorschalter 4**47295 996 144 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447291 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447295 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447291 – 242 407 / (noch offen) 447295 – 242 408 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1800 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit pulverbeschichteter Metallabdeckung seitlich mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 28 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	19,3 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1800 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, seitliche Abdeckung pulverbeschichtet
integrierte, indirekte Beleuchtung horizontal, Leuchtenbereich sandgestrahlt, 1x 28 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447291 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447295 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Spiegel mit integrierter Beleuchtung
ohne Sensorschalter
447202 996 144 1
mit Sensorschalter
447206 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447202 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447206 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447202 – 242 375 / (noch offen) 447206 – 242 377 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	450 x 850 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit integrierter, indirekter Beleuchtung vertikal Leuchtenbereiche sandgestrahlt 2x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	7,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 450 x 850 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, integrierte, indirekte Beleuchtung vertikal, Leuchtenbereich sandgestrahlt,
2x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447202 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447206 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



CASE

Spiegel mit integrierter Beleuchtung ohne Sensorschalter 447212 996 144 1 mit Sensorschalter 447216 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447212 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447216 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447212 – 242 376 / (noch offen) 447216 – 242 378 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	550 x 850 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit integrierter, indirekter Beleuchtung vertikal Leuchtenbereiche sandgestrahlt 2x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	9,3 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 550 x 850 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, integrierte, indirekte Beleuchtung vertikal, Leuchtenbereich sandgestrahlt,
2x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447212 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447216 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Spiegel mit integrierter Beleuchtung
ohne Sensorschalter
447222 996 144 1
mit Sensorschalter
447226 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447222 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447226 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447222 – 242 381 / (noch offen) 447226 – 242 382 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	600 x 850 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit integrierter, indirekter Beleuchtung vertikal Leuchtenbereiche sandgestrahlt 2x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	9,9 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 600 x 850 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, integrierte, indirekte Beleuchtung vertikal, Leuchtenbereich sandgestrahlt,
2x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447222 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447226 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



CASE

Spiegel mit integrierter Beleuchtung ohne Sensorschalter 4**47232 996 144 1** mit Sensorschalter 4**47236 996 144 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447232 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447236 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447232 – 242 387 / (noch offen) 447236 – 242 389 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	800 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit integrierter, indirekter Beleuchtung vertikal Leuchtenbereiche sandgestrahlt 2x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	9,6 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 800 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen integrierte, indirekte Beleuchtung vertikal, Leuchtenbereich sandgestrahlt
2x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447232 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447236 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Spiegel mit integrierter Beleuchtung
ohne Sensorschalter
447242 996 144 1
mit Sensorschalter
447246 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447242 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447246 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447242 – 242 388 / (noch offen) 447246 – 242 390 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	900 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit integrierter, indirekter Beleuchtung vertikal Leuchtenbereiche sandgestrahlt 2x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	10,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 900 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen integrierte, indirekte Beleuchtung vertikal, Leuchtenbereich sandgestrahlt
2x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447242 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447246 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








CASE

Spiegel mit integrierter Beleuchtung ohne Sensorschalter 4**47252 996 144 1** mit Sensorschalter 4**47256 996 144 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447252 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447256 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447252 – 242 395 / (noch offen) 447256 – 242 397 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1000 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit integrierter, indirekter Beleuchtung vertikal Leuchtenbereiche sandgestrahlt 2x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	11,4 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1000 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen integrierte, indirekte Beleuchtung vertikal, Leuchtenbereich sandgestrahlt
2x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447252 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447256 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








LAUFEN

Spiegel mit integrierter Beleuchtung
ohne Sensorschalter
447262 996 144 1
mit Sensorschalter
447266 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447262 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447266 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447262 – 242 396 / (noch offen) 447266 – 242 398 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1200 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit integrierter, indirekter Beleuchtung vertikal Leuchtenbereiche sandgestrahlt 2x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	13,4 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1200 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen integrierte, indirekte Beleuchtung vertikal, Leuchtenbereich sandgestrahlt
2x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447262 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447266 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








CASE

Spiegel mit integrierter Beleuchtung ohne Sensorschalter 4**47272 996 144 1** mit Sensorschalter 4**47276 996 144 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447272 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447276 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447272 – 242 401 / (noch offen) 447276 – 242 402 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1300 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit integrierter, indirekter Beleuchtung vertikal Leuchtenbereiche sandgestrahlt 2x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	14,4 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1300 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen, integrierte, indirekte Beleuchtung vertikal, Leuchtenbereich sandgestrahlt,
2x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447272 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447276 996 144 1


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Spiegel mit integrierter Beleuchtung
ohne Sensorschalter
447284 996 144 1
mit Sensorschalter
447288 996 144 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447284 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447288 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447284 – 242 405 / (noch offen) 447288 – 242 406 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1500 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal und vertikal Leuchtenbereiche sandgestrahlt 1x 28 W, T5, IP44, 230V 2x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	17,6 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1500 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen integrierte, indirekte Beleuchtung horizotal und vertikal, Leuchtenbereich sandgestrahlt
1x 28 W, 2x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447284 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447288 996 144 1


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





CASE

Spiegel mit integrierter Beleuchtung ohne Sensorschalter 4**47294 996 144 1** mit Sensorschalter 4**47298 996 144 1**



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447294 996 144 1 / ohne Sensorschalter 447298 996 144 1 / mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447294 – 242 409 / (noch offen) 447298 – 242 410 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1800 x 620 x 51 mm
Ausführung	Spiegel 6 mm Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen mit integrierter, indirekter Beleuchtung horizontal und vertikal Leuchtenbereiche sandgestrahlt 1x 28 W, T5, IP44, 230V 2x 14 W, T5, IP44, 230V
Gewicht	20,3 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493600 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel CASE mit indirekter Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1800 x 620 x 51 mm
Spiegel 6 mm mit Sicherheitsfolie in den äusseren Bereichen integrierte, indirekte Beleuchtung horizotal und vertikal, Leuchtenbereich sandgestrahlt
1x 28 W, 2x 14 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447294 996 144 1
mit Sensorschalter, Artikel-Nr. 447298 996 144 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Case
Matrix für Waschtischplatten

CASE

Matrix für Waschtischplatte 596 mm / 791 mm / 894 mm ohne/mit Schubladenelement

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH INO, KARTELL BY LAUFEN, LAUFEN PRO S, LAUFEN PRO

Waschtischplatte 596 mm		
Keramik		
Ino		
8**1230.0** 350x360 mm	✓	✓
8**1230.2** 500x360 mm	✓	✓
8**1630.0** 450x410 mm	✓	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓	✓
8**1730.1** 350x365 mm	✓	
8**1730.2** 500x365 mm		
Kartell by Laufen		
8**1233.1** 420x420 mm	✓	✓
8**1233.2** 750x350 mm		
Laufen Pro		
8**1195.2** 450x340 mm	✓	✓
8**1296.2** 420x420 mm	✓	✓
8**1296.4** 520x390 mm	✓	✓
8**1396.1** 560x440 mm		
8**1795.1** 550x480 mm		
8**1795.2** 600x480 mm		
8**1795.3** 650x480 mm		
Laufen Pro S		
8**1695.2** 600x400 mm		
8**1696.1** 450x340 mm	✓	✓
8**1696.2** 550x465 mm		
8**1696.3** 600x465 mm		
8**1696.4** 650x465 mm		
8**1696.5** 850x460 mm		
8**1696.6** 1050x460 mm		
8**1696.7** 700x465 mm		
8**1896.3** 560x440 mm		

Waschtischplatte 791 mm		
Keramik		
Ino		
8**1230.0** 350x360 mm	✓	✓
8**1230.2** 500x360 mm	✓	✓
8**1630.0** 450x410 mm	✓	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓	✓
8**1730.1** 350x365 mm	✓	
8**1730.2** 500x365 mm	✓	
Kartell by Laufen		
8**1233.1** 420x420 mm	✓	✓
8**1233.2** 750x350 mm		
Laufen Pro		
8**1195.2** 450x340 mm	✓	✓
8**1296.2** 420x420 mm	✓	✓
8**1296.4** 520x390 mm	✓	✓
8**1396.1** 560x440 mm		
8**1795.1** 550x480 mm	✓	✓
8**1795.2** 600x480 mm	✓	✓
8**1795.3** 650x480 mm	✓	✓
Laufen Pro S		
8**1695.2** 600x400 mm	✓	✓
8**1696.1** 450x340 mm	✓	✓
8**1696.2** 550x465 mm	✓	✓
8**1696.3** 600x465 mm	✓	✓
8**1696.4** 650x465 mm	✓	✓
8**1696.5** 850x460 mm		
8**1696.6** 1050x460 mm		
8**1696.7** 700x465 mm		
8**1896.3** 560x440 mm	✓	

Waschtischplatte 894 mm		
Keramik		
Ino		
8**1230.0** 350x360 mm	✓	✓
8**1230.2** 500x360 mm	✓	✓
8**1630.0** 450x410 mm	✓	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓	✓
8**1730.1** 350x365 mm	✓	
8**1730.2** 500x365 mm	✓	
Kartell by Laufen		
8**1233.1** 420x420 mm	✓	✓
8**1233.2** 750x350 mm	✓	✓
Laufen Pro		
8**1195.2** 450x340 mm	✓	✓
8**1296.2** 420x420 mm	✓	✓
8**1296.4** 520x390 mm	✓	✓
8**1396.1** 560x440 mm		
8**1795.1** 550x480 mm	✓	✓
8**1795.2** 600x480 mm	✓	✓
8**1795.3** 650x480 mm	✓	✓
Laufen Pro S		
8**1695.2** 600x400 mm	✓	✓
8**1696.1** 450x340 mm	✓	✓
8**1696.2** 550x465 mm	✓	✓
8**1696.3** 600x465 mm	✓	✓
8**1696.4** 650x465 mm	✓	✓
8**1696.5** 850x460 mm		
8**1696.6** 1050x460 mm		
8**1696.7** 700x465 mm	✓	✓
8**1896.3** 560x440 mm	✓	

LAUFEN

Matrix für Waschtischplatte 596 mm / 791 mm / 894 mm ohne/mit Schubladenelement

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH LIVING, PALOMBA COLLECTION, VAL

Waschtischplatte 596 mm		
Keramik		
Living City		
81143.0 450x380 mm	✓	✓
81143.1 500x425 mm	✓	✓
81143.2 600x425 mm		
81743.2 500x460 mm	✓	✓
81743.4 600x460 mm		
81743.7 800x470 mm		
81843.8 1000x470 mm		
Living SaphirKeramik		
81143.3 360x360 mm	✓	✓
81143.4 600x340 mm		
81143.5 380x380 mm	✓	✓
Living Square		
81543.4 500x380 mm		
Palomba Collection		
81680.1 900x420 mm		
81680.2 520x380 mm	✓	✓
81680.3 600x400 mm		
Val		
81228.1 500x400 mm	✓	✓
81228.2 550x360 mm	✓	✓
81628.0 450x420 mm	✓	✓
81628.2 550x420 mm	✓	✓
81628.3 600x420 mm		
81628.4 650x420 mm		
81628.5 750x420 mm		
81628.7 950x420 mm		
81728.1 550x360 mm		

Waschtischplatte 791 mm		
Keramik		
Living City		
81143.0 450x380 mm	✓	✓
81143.1 500x425 mm	✓	✓
81143.2 600x425 mm	✓	✓
81743.2 500x460 mm	✓	✓
81743.4 600x460 mm	✓	✓
81743.7 800x470 mm		
81843.8 1000x470 mm		
Living SaphirKeramik		
81143.3 360x360 mm	✓	✓
81143.4 600x340 mm	✓	✓
81143.5 380x380 mm	✓	✓
Living Square		
81543.4 500x380 mm	✓	
Palomba Collection		
81680.1 900x420 mm		
81680.2 520x380 mm	✓	✓
81680.3 600x400 mm	✓	✓
Val		
81228.1 500x400 mm	✓	✓
81228.2 550x360 mm	✓	✓
81628.0 450x420 mm	✓	✓
81628.2 550x420 mm	✓	✓
81628.3 600x420 mm	✓	✓
81628.4 650x420 mm	✓	✓
81628.5 750x420 mm		
81628.7 950x420 mm		
81728.1 550x360 mm	✓	✓

Waschtischplatte 894 mm		
Keramik		
Living City		
81143.0 450x380 mm	✓	✓
81143.1 500x425 mm	✓	✓
81143.2 600x425 mm	✓	✓
81743.2 500x460 mm	✓	✓
81743.4 600x460 mm	✓	✓
81743.7 800x470 mm	✓	✓
81843.8 1000x470 mm		
Living SaphirKeramik		
81143.3 360x360 mm	✓	✓
81143.4 600x340 mm	✓	✓
81143.5 380x380 mm	✓	✓
Living Square		
81543.4 500x380 mm	✓	
Palomba Collection		
81680.1 900x420 mm	✓	✓
81680.2 520x380 mm	✓	✓
81680.3 600x400 mm	✓	✓
Val		
81228.1 500x400 mm	✓	✓
81228.2 550x360 mm	✓	✓
81628.0 450x420 mm	✓	✓
81628.2 550x420 mm	✓	✓
81628.3 600x420 mm	✓	✓
81628.4 650x420 mm	✓	✓
81628.5 750x420 mm	✓	✓
81628.7 950x420 mm	✓	✓
81728.1 550x360 mm	✓	✓

CASE

Matrix für Waschtischplatte 1191 mm ohne/mit Schubladenelement

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH INO, KARTELL BY LAUFEN, LAUFEN PRO S, LAUFEN PRO

Waschtisch-platte												
Keramik												
Ino												
8**1230.0** 350x360 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1230.2** 500x360 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1630.0** 450x410 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1730.1** 350x365 mm	✓						✓					
8**1730.2** 500x365 mm	✓											
Kartell												
8**1233.1** 420x420 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1233.2** 750x350 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Laufen Pro												
8**1195.2** 450x340 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1296.2** 420x420 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1296.4** 520x390 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1396.1** 560x440 mm	✓											
8**1795.1** 550x480 mm	✓											
8**1795.2** 600x480 mm	✓											
8**1795.3** 650x480 mm	✓											
Laufen Pro S												
8**1695.2** 600x400 mm	✓											
8**1696.1** 450x340 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.2** 550x465 mm	✓											
8**1696.3** 600x465 mm	✓											
8**1696.4** 650x465 mm	✓											
8**1696.5** 850x460 mm	✓											
8**1696.6** 1050x460 mm	✓											
8**1696.7** 700x465 mm	✓											
8**1896.3** 560x440 mm	✓											

LAUFEN

Matrix für Waschtischplatte 1191 mm ohne/mit Schubladenelement

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH INO, KARTELL BY LAUFEN, LAUFEN PRO S, LAUFEN PRO

Waschtisch-platte Keramik												
Ino												
8**1230.0** 350x360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1230.2** 500x360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1630.0** 450x410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1730.1** 350x365 mm	✓		✓				✓	✓				
8**1730.2** 500x365 mm	✓		möglich, aber nicht empfohlen				✓	möglich, aber nicht empfohlen				
Kartell												
8**1233.1** 420x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1233.2** 750x350 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laufen Pro												
8**1195.2** 450x340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1296.2** 420x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1296.4** 520x390 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1396.1** 560x440 mm	✓		✓				✓	✓				
8**1795.1** 550x480 mm	✓	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	✓	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
8**1795.2** 600x480 mm	✓	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	✓	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
8**1795.3** 650x480 mm	✓	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	✓	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
Laufen Pro S												
8**1695.2** 600x400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.1** 450x340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.2** 550x465 mm	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
8**1696.3** 600x465 mm	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
8**1696.4** 650x465 mm	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
8**1696.5** 850x460 mm												
8**1696.6** 1050x460 mm												
8**1696.7** 700x465 mm	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
8**1896.3** 560x440 mm	✓						✓					

CASE

Matrix für Waschtischplatte 1191 mm ohne/mit Schubladenelement

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH LIVING, PALOMBA COLLECTION, VAL

Waschtisch-platte												
Keramik												
Living City												
ß**1143.0** 450x380 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
ß**1143.1** 500x425 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
ß**1143.2** 600x425 mm	✓											
ß**1743.2** 500x460 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
ß**1743.4** 600x460 mm	✓											
ß**1743.7** 800x470 mm	✓											
ß**1843.8** 1000x470 mm	✓											
Living Saphir Keramik												
ß**1143.3** 360x360 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
ß**1143.4** 600x340 mm	✓											
ß**1143.5** 380x380 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
Living Square												
ß**1543.4** 500x380 mm	✓											
Palomba Collection												
ß**1680.1** 900x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
ß**1680.2** 520x380 mm	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
ß**1680.3** 600x400 mm	✓											
Val												
ß**1228.1** 500x400 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
ß**1228.2** 550x360 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
ß**1628.0** 450x420 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
ß**1628.2** 550x420 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
ß**1628.3** 600x420 mm	✓											
ß**1628.4** 650x420 mm	✓											
ß**1628.5** 750x420 mm	✓											
ß**1628.7** 950x420 mm	✓											
ß**1728.1** 550x360 mm	✓											

LAUFEN

Matrix für Waschtischplatte 1191 mm ohne/mit Schubladenelement






KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH LIVING, PALOMBA COLLECTION, VAL

Waschtisch-platte / Keramik												
Living City												
B**1143.0** 450x380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1143.1** 500x425 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1143.2** 600x425 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1743.2** 500x460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1743.4** 600x460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1743.7** 800x470 mm	✓	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	✓	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
B**1843.8** 1000x470 mm												
Living Saphir Keramik												
B**1143.3** 360x360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1143.4** 600x340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1143.5** 380x380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Living Square												
B**1543.4** 500x380 mm	✓		✓				✓	✓				
Palomba Collection												
B**1680.1** 900x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
B**1680.2** 520x380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1680.3** 600x400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Val												
B**1228.1** 500x400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1228.2** 550x360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1628.0** 450x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1628.2** 550x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1628.3** 600x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1628.4** 650x420 mm	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
B**1628.5** 750x420 mm	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
B**1628.7** 950x420 mm	✓						✓					
B**1728.1** 550x360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CASE

Matrix für Waschtischplatte 1581 mm / 1787 mm ohne/mit Schubladenelement

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH INO, KARTELL BY LAUFEN, LAUFEN PRO S, LAUFEN PRO

Waschtisch-platte												
Keramik												
Ino												
8**1230.0** 350x360 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1230.2** 500x360 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1630.0** 450x410 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1730.1** 350x365 mm	✓						✓					
8**1730.2** 500x365 mm	✓						✓					
Kartell												
8**1233.1** 420x420 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1233.2** 750x350 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laufen Pro												
8**1195.2** 450x340 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1296.2** 420x420 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1296.4** 520x390 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1396.1** 560x440 mm	✓						✓					
8**1795.1** 550x480 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1795.2** 600x480 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1795.3** 650x480 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laufen Pro S												
8**1695.2** 600x400 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.1** 450x340 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.2** 550x465 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.3** 600x465 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.4** 650x465 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.5** 850x460 mm	✓											
8**1696.6** 1050x460 mm	✓											
8**1696.7** 700x465 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1896.3** 560x440 mm	✓						✓					

LAUFEN

Matrix für Waschtischplatte 1581 mm / 1787 mm ohne/mit Schubladenelement






KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH INO, KARTELL BY LAUFEN, LAUFEN PRO S, LAUFEN PRO

Waschtisch-platte												
Keramik												
Ino												
8**1230.0** 350x360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1230.2** 500x360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1630.0** 450x410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1730.1** 350x365 mm	✓		✓				✓	✓				
8**1730.2** 500x365 mm	✓		✓				✓	✓				
Kartell												
8**1233.1** 420x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1233.2** 750x350 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laufen Pro												
8**1195.2** 450x340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1296.2** 420x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1296.4** 520x390 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1396.1** 560x440 mm	✓		✓				✓	✓				
8**1795.1** 550x480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1795.2** 600x480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1795.3** 650x480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laufen Pro S												
8**1695.2** 600x400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.1** 450x340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.2** 550x465 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.3** 600x465 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.4** 650x465 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1696.5** 850x460 mm												
8**1696.6** 1050x460 mm												
8**1696.7** 700x465 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1896.3** 560x440 mm	✓		✓				✓	✓				

CASE

Matrix für Waschtischplatte 1581 mm / 1787 mm ohne/mit Schubladenelement










KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH LIVING, PALOMBA COLLECTION, VAL

Waschtisch-platte												
Keramik												
Living City												
8**1143.0** 450x380 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1143.1** 500x425 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1143.2** 600x425 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1743.2** 500x460 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1743.4** 600x460 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1743.7** 800x470 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1843.8** 1000x470 mm	✓											
Living Saphir Keramik												
8**1143.3** 360x360 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1143.4** 600x340 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1143.5** 380x380 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
Living Square												
8**1543.4** 500x380 mm	✓						✓					
Palomba Collection												
8**1680.1** 900x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8**1680.2** 520x380 mm	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1680.3** 600x400 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
Val												
8**1228.1** 500x400 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1228.2** 550x360 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1628.0** 450x420 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1628.2** 550x420 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1628.3** 600x420 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1628.4** 650x420 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
8**1628.5** 750x420 mm	✓											
8**1628.7** 950x420 mm	✓											
8**1728.1** 550x360 mm	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓

LAUFEN

Matrix für Waschtischplatte 1581 mm / 1787 mm ohne/mit Schubladenelement

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH LIVING CITY, LIVING SQUARE, PALOMBA COLLECTION, VAL

Waschtisch-platte												
Keramik												
Living City												
B**1143.0** 450x380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1143.1** 500x425 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1143.2** 600x425 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1743.2** 500x460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1743.4** 600x460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1743.7** 800x470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1843.8** 1000x470 mm												
Living Saphir Keramik												
B**1143.3** 360x360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1143.4** 600x340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1143.5** 380x380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Living Square												
B**1543.4** 500x380 mm	✓		✓				✓	✓				
Palomba Collection												
B**1680.1** 900x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
B**1680.2** 520x380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1680.3** 600x400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Val												
B**1228.1** 500x400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1228.2** 550x360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1628.0** 450x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1628.2** 550x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1628.3** 600x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1628.4** 650x420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B**1628.5** 750x420 mm	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
B**1628.7** 950x420 mm	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen	möglich, aber nicht empfohlen
B**1728.1** 550x360 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spiegel ohne Beleuchtung
447400 900 144 1
LED Lichtelement
447451 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447452 900 007 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447400 900 144 1 / Spiegel 447451 900 007 1 / Lichtelement 447452 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447400 – 241 771 / 5451 802 447451 – 241 772 / 5451 822 447452 – 241 773 / (noch offen)
Zulassung	447451, 447452 / IP44
Grösse (BxHxT)	450 x 825 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 450 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 1x 12W / IP44, 4000 Kelvin (daylight), 230V 447451 – ohne Sensorschalter 447452 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich)


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	447400 – 5,5 kg 447451, 447452 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 450 x 825 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447400 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447451 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447452 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20



Optional:
Lichtelement horizontal

FRAME 25

Spiegel ohne Beleuchtung
447401 900 144 1
LED Lichtelement
447461 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447462 900 007 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447401 900 144 1 / Spiegel 447461 900 007 1 / Lichtelement 447462 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447401 – 241 774 / 5451 804 447461 – 241 775 / 5451 824 447462 – 241 776 / (noch offen)
Zulassung	447451, 447452 / IP44
Grösse (BxHxT)	550 x 825 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 550 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 1x 12W / IP44, 4000 Kelvin (daylight), 230V 447461 – ohne Sensorschalter 447462 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich)


TECHNISCHE DATEN


Gewicht	447401 – 5,5 kg 447461, 447462 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 550 x 825 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447401 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen, 1x 12W / IP44, 4000 Kelvin (daylight), 230V
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447451 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447452 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20









Optional:
Lichtelement horizontal

LAUFEN

Spiegel ohne Beleuchtung
447402 900 144 1
LED Lichtelement
447471 900 007 1
447571 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447472 900 007 1
447572 900 007 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447402 900 144 1 / Spiegel 447471 900 007 1, 447571 900 007 1 / Lichtelement 447472 900 007 1, 447572 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447402 – 241 777 / 5451 806 447471 – 241 780 / 5451 826 447472 – 241 783 / (noch offen) 447571 – 241 786 / 5451 840 447572 – 241 787 / (noch offen)
Zulassung	447471, 447472, 447571, 447572 / IP44
Grösse (BxHxT)	600 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 600 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal 25 x 711 x 25 mm / Lichtelement vertikal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447471 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447472 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V


TECHNISCHE DATEN

Ausführung	LED Lichtelement vertikal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447571 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447572 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Gewicht	447402 – 6,0 kg / 447471, 447472 – 1,5 kg 447571, 447572 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 600 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite,
integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447402 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447471 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447472 900 007 1
vertikal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447571 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447572 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20



Optional: Lichtelement horizontal / vertikal

FRAME 25

Spiegel ohne Beleuchtung
447403 900 144 1
LED Lichtelement
447481 900 007 1
447571 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447482 900 007 1
447572 900 007 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447403 900 144 1 / Spiegel 447481 900 007 1, 447571 900 007 1 / Lichtelement 447482 900 007 1, 447572 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447403 – 241 778 / 5451 808 447481 – 241 781 / 5451 830 447571 – 241 786 / 5451 840 447482 – 241 784 / (noch offen) 447572 – 241 787 / (noch offen)
Zulassung	IP44 / 447481, 447482, 447571, 447572
Grösse (BxHxT)	650 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 650 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal 25 x 711 x 25 mm / Lichtelement vertikal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447481 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447482 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V


TECHNISCHE DATEN

Ausführung	LED Lichtelement vertikal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447571 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447572 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Gewicht	447403 – 6,5 kg / 447481, 447482 – 1,5 kg 447571, 447572 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 650 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite,
integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447403 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447481 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447482 900 007 1
vertikal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447571 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447572 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20



Optional: Lichtelement horizontal / vertikal

LAUFEN



Spiegel ohne Beleuchtung
447404 900 144 1
LED Lichtelement
447491 900 007 1
447571 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447492 900 007 1
447572 900 007 1

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447404 900 144 1 / Spiegel 447491 900 007 1, 447571 900 007 1 / Lichtelement 447492 900 007 1, 447572 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447404 – 241 779 / 5451 810 447491 – 241 782 / 5451 832 447571 – 241 786 / 5451 840 447492 – 241 785 / (noch offen) 447572 – 241 787 / (noch offen)
Zulassung	IP44 / 447491, 447492, 447571, 447572
Grösse (BxHxT)	800 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 800 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal 25 x 711 x 25 mm / Lichtelement vertikal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447491 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447492 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V


TECHNISCHE DATEN

Ausführung	LED Lichtelement vertikal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447571 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447572 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Gewicht	447404 – 8,0 kg / 447491, 447492 – 1,5 kg 447571, 447572 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 800 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite,
integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447404 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447491 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447492 900 007 1
vertikal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447571 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447572 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20



Optional: Lichtelement horizontal / vertikal

FRAME 25

Spiegel ohne Beleuchtung
447405 900 144 1
LED Lichtelement
447501 900 007 1
447571 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447502 900 007 1
447572 900 007 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447405 900 144 1 / Spiegel 447501 900 007 1, 447571 900 007 1 / Lichtelement 447502 900 007 1, 447572 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447405 – 241 788 / 5451 812 447501 – 241 791 / 5451 834 447571 – 241 786 / 5451 840 447502 – 241 792 / (noch offen) 447572 – 241 787 / (noch offen)
Zulassung	IP44 / 447501, 447502, 447571, 447572
Grösse (BxHxT)	900 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 900 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal 25 x 711 x 25 mm / Lichtelement vertikal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447501 – ohne Sensorschalter 1x 15W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447502 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 15W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V


TECHNISCHE DATEN

Ausführung	LED Lichtelement vertikal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447571 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447572 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Gewicht	447405 – 8,5 kg / 447501, 447502 – 2,0 kg 447571, 447572 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 900 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447405 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447501 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447502 900 007 1
vertikal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447571 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447572 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20



Optional: Lichtelement horizontal / vertikal

LAUFEN



Spiegel ohne Beleuchtung
447406 900 144 1
LED Lichtelement
447511 900 007 1
447571 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447512 900 007 1
447572 900 007 1

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447406 900 144 1 / Spiegel 447511 900 007 1, 447571 900 007 1 / Lichtelement 447512 900 007 1, 447572 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447406 – 241 789 / 5451 814 447511 – 241 791 / 5451 836 447571 – 241 786 / 5451 840 447512 – 241 793 / (noch offen) 447572 – 241 787 / (noch offen)
Zulassung	IP44 / 447511, 447512, 447571, 447572
Grösse (BxHxT)	1000 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 1000 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal 25 x 711 x 25 mm / Lichtelement vertikal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447511 – ohne Sensorschalter 1x 15W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447512 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 15W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V


TECHNISCHE DATEN

Ausführung	LED Lichtelement vertikal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447571 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447572 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Gewicht	447405 – 9,5 kg / 447511, 447512 – 2,0 kg 447571, 447572 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1000 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447406 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447511 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447512 900 007 1
vertikal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447571 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447572 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20



Optional: Lichtelement horizontal / vertikal

FRAME 25

Spiegel ohne Beleuchtung
447407 900 144 1
LED Lichtelement
447521 900 007 1
447571 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447522 900 007 1
447572 900 007 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447407 900 144 1 / Spiegel 447521 900 007 1, 447571 900 007 1 / Lichtelement 447522 900 007 1, 447572 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447407 – 241 794 / 5451 816 447521 – 241 796 / 5451 838 447571 – 241 786 / 5451 840 447522 – 241 798 / (noch offen) 447572 – 241 787 / (noch offen)
Zulassung	IP44 / 447521, 447522, 447571, 447572
Grösse (BxHxT)	1200 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 1200 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal 25 x 711 x 25 mm / Lichtelement vertikal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447521 – ohne Sensorschalter 1x 20W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447522 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 20W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V


TECHNISCHE DATEN

Ausführung	LED Lichtelement vertikal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447571 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447572 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Gewicht	447407 – 11,5 kg / 447521, 447522 – 2,5 kg 447571, 447572 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1200 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite,
integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447407 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447521 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447532 900 007 1
vertikal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447571 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447572 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20



Optional: Lichtelement horizontal / vertikal

LAUFEN



Spiegel ohne Beleuchtung
447408 900 144 1
LED Lichtelement
447531 900 007 1
447571 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447532 900 007 1
447572 900 007 1

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447408 900 144 1 / Spiegel 447531 900 007 1, 447571 900 007 1 / Lichtelement 447532 900 007 1, 447572 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447408 – 241 795 / (noch offen) 447531 – 241 797 / (noch offen) 447571 – 241 786 / 5451 840 447532 – 241 799 / (noch offen) 447572 – 241 787 / (noch offen)
Zulassung	IP44 / 447531, 447532, 447571, 447572
Grösse (BxHxT)	1300 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 1300 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal 25 x 711 x 25 mm / Lichtelement vertikal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447531 – ohne Sensorschalter 1x 20W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447532 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 20W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V


TECHNISCHE DATEN


Ausführung	LED Lichtelement vertikal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447571 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447572 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Gewicht	447408 – 11,5 kg / 447531, 447532 – 2,5 kg 447571, 447572 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1300 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite,
integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447408 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447531 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447532 900 007 1
vertikal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447571 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447572 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20







Optional: Lichtelement horizontal / vertikal

FRAME 25

Spiegel ohne Beleuchtung
447409 900 144 1
LED Lichtelement
447541 900 007 1
447571 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447542 900 007 1
447572 900 007 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447409 900 144 1 / Spiegel 447541 900 007 1, 447571 900 007 1 / Lichtelement 447542 900 007 1, 447572 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447409 – 241 800 / (noch offen) 447541 – 242 802 / (noch offen) 447571 – 241 786 / 5451 840 447542 – 242 804 / (noch offen) 447572 – 241 787 / (noch offen)
Zulassung	IP44 / 447541, 447542, 447571, 447572
Grösse (BxHxT)	1500 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 1500 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal 25 x 711 x 25 mm / Lichtelement vertikal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447541 – ohne Sensorschalter 1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447542 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V


TECHNISCHE DATEN

Ausführung	LED Lichtelement vertikal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447571 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447572 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Gewicht	447409 – 14,0 kg / 447541, 447542 – 3,5 kg 447571, 447572 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1500 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447409 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447541 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447542 900 007 1
vertikal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447571 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447572 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20



Optional: Lichtelement horizontal / vertikal

LAUFEN



FRAME 25

Spiegel ohne Beleuchtung
447410 900 144 1
LED Lichtelement
447551 900 007 1
447571 900 007 1
LED Lichtelement mit Sensorschalter
447552 900 007 1
447572 900 007 1

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447410 900 144 1 / Spiegel 447551 900 007 1, 447571 900 007 1 / Lichtelement 447552 900 007 1, 447572 900 007 1 / Lichtelement mit Sensorschalter
SGVSB / ST	447410 – 241 801 / (noch offen) 447551 – 242 803 / (noch offen) 447571 – 241 786 / 5451 840 447552 – 242 805 / (noch offen) 447572 – 241 787 / (noch offen)
Zulassung	IP44 / 447551, 447552, 447571, 447572
Grösse (BxHxT)	1800 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) / Spiegel 1800 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal 25 x 711 x 25 mm / Lichtelement vertikal
Ausführung	Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447551 – ohne Sensorschalter 1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447552 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V


TECHNISCHE DATEN

Ausführung	LED Lichtelement vertikal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen 447571 – ohne Sensorschalter 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 447572 – mit Sensorschalter (integriert in Spiegelrahmen, unten seitlich) 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Gewicht	447410 – 16,5 kg / 447551, 447552 – 4,0 kg 447571, 447572 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 068 004 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage des Spiegels möglich. Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung
Grösse (BxHxT) 1800 x 700 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)
Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite,
integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Artikel-Nr. 447410 900 144 1
LED Lichtelement FRAME 25
horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447551 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447552 900 007 1
vertikal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen
ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447571 900 007 1
mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447572 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20



Optional: Lichtelement horizontal / vertikal

FRAME 25

Glasablage mit 2 Wandhaltern

447580 900 000 1
447581 900 000 1
447582 900 000 1
447583 900 000 1
447584 900 000 1
447585 900 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447580 900 000 1, 447581 900 000 1, 447582 900 000 1, 447583 900 000 1, 447584 900 000 1, 447585 900 000 1
SGVSB / ST	447580 - 241 830 / (noch offen) 447581 - 241 831 / (noch offen) 447582 - 241 832 / (noch offen) 447583 - 241 833 / (noch offen) 447584 - 241 834 / (noch offen) 447585 - 241 835 / (noch offen)
Grösse (BxTxH)	450 x 120 x 45/10 mm / 447580 550 x 120 x 45/10 mm / 447581 600 x 120 x 45/10 mm / 447582 650 x 120 x 45/10 mm / 447583 800 x 120 x 45/10 mm / 447584 900 x 120 x 45/10 mm / 447585
passend zu	Spiegel, Artikel-Nr. 447400, 447401, 447402, 447403, 447404, 447405
Ausführung	Ablage – Sicherheitsglas 10 mm Wandhalter – Aluminium eloxiert max. Tragfähigkeit 12,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Gewicht	447580 – 2,8 kg / 447581 – 3,1 kg 447582 – 3,2 kg / 447583 / 3,4 kg 447584 – 3,9 kg / 447585 / 4,1 kg
Montagematerial inkl.	2 Wandhalter, Artikel-Nr. 490597 900 000 1
Montagematerial exkl.	Spiegelbefestigungs-Set für Glasablage (2 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490717 900 000 1 (Befestigungsadapter nur für Frame 25 Spiegel ohne oder mit LED Lichtelement horizontal geeignet.)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Glasablage FRAME 25
Ablage Sicherheitsglas 10 mm, 2 Wandhalter Aluminium eloxiert
Grösse (BxHxT):
450 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447580 900 000 1
550 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447581 900 000 1
600 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447582 900 000 1
650 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447583 900 000 1
800 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447584 900 000 1
900 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447585 900 000 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20






A / mm	B / mm	
450	320	Frame 25 Glasablage 447580
550	420	Frame 25 Glasablage 447581
600	470	Frame 25 Glasablage 447582

A / mm	B / mm	
650	520	Frame 25 Glasablage 447583
800	670	Frame 25 Glasablage 447584
900	770	Frame 25 Glasablage 447585

Glasablage mit 3 Wandhaltern

447586 900 000 1
447587 900 000 1
447588 900 000 1
447589 900 000 1
447590 900 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	447586 900 000 1, 447587 900 000 1, 447588 900 000 1, 447589 900 000 1, 447590 900 000 1
SGVSB / ST	447586 - 241 836 / (noch offen) 447587 - 241 837 / (noch offen) 447588 - 241 838 / (noch offen) 447589 - 241 839 / (noch offen) 447590 - 241 840 / (noch offen)
Grösse (BxTxH)	1000 x 120 x 45/10 mm / 447586 1200 x 120 x 45/10 mm / 447587 1300 x 120 x 45/10 mm / 447588 1500 x 120 x 45/10 mm / 447589 1800 x 120 x 45/10 mm / 447590
passend zu	Spiegel, Artikel-Nr. 44740.6, 44740.7, 44740.8, 44740.9, 44741.0
Ausführung	Ablage – Sicherheitsglas 10 mm Wandhalter – Aluminium eloxiert max. Tragfähigkeit 18,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Gewicht	447586 – 5,1 kg / 447587 – 5,7 kg 447588 – 6,1 kg / 447589 – 6,9 kg 447590 – 7,6 kg
Montagematerial inkl.	3 Wandhalter, Artikel-Nr. 490598 900 000 1
Montagematerial exkl.	Spiegelbefestigungs-Set für Glasablage (3 Stück), Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490718 900 000 1 (Befestigungsadapter nur für Frame 25 Spiegel ohne oder mit LED Lichtelement horizontal geeignet.)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Glasablage FRAME 25
Ablage Sicherheitsglas 10 mm, 3 Wandhalter Aluminium eloxiert
Grösse (BxHxT):
1000 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447586 900 000 1
1200 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447587 900 000 1
1300 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447588 900 000 1
1500 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447589 900 000 1
1800 x 120 x 45/10 mm, Artikel-Nr. 447590 900 000 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20





A / mm	
1000	Frame 25 Glasablage 447580
1200	Frame 25 Glasablage 447581
1300	Frame 25 Glasablage 447582

A / mm	
1500	Frame 25 Glasablage 447583
1800	Frame 25 Glasablage 447584

FRAME 25

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
Scharnier links
2 Steckdosen
408311 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht
408361 900 ... 1
Scharnier rechts
2 Steckdosen
408312 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht
408362 900 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	408311 900 ... 1 / Scharnier links, 2 Steckdosen 408361 900 ... 1 / Scharnier links, 2 Steckdosen und Ambientelicht 408312 900 ... 1 / Scharnier rechts, 2 Steckdosen 408362 900 ... 1 / Scharnier rechts, 2 Steckdosen und Ambientelicht
SGVSB / ST	408311 – 241 806 / (noch offen) 408361 – 241 807 / (noch offen) 408312 – 241 808 / (noch offen) 408362 – 241 809 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	450 x 750 x 150 mm
Ausführung	Spiegelglas 3+3 mm mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V mit integriertem Dimmer (kein Schalter) 1 Tür innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griff (optional montierbar) 3 Glasfachböden einstellbar
Gewicht	14,0 kg
Zubehör exkl.	Accessoire-Set bestehend aus 1 Organiser, Vergrösserungsspiegel und Magnetleiste selbstklebend, Artikel-Nr. 490600 900 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490630 900 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Einbaurahmen-Set für Wandeinbau, Aluminium, 480 x 780 x 30 mm, Artikel-Nr. 408380 900 000 1 (nur zu 408311 900 144 1, 408312 900 144 1)
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegelschrank FRAME 25
Korpus Aluminium eloxiert, Seitenteile aussen verspiegelt oder Glas weiss hinterlackiert, Rückwand MDF Melaminharz Grau beschichtet.
Grösse (BxHxT) 450 x 750 x 150 mm
Spiegelglas 3+3 mm, mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts
2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V, mit integriertem Dimmer
1 Tür innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griff (optional montierbar)
3 Glasfachböden einstellbar
Scharnier links, 2 Steckdosen, Artikel-Nr. 408311 900 ... 1
Scharnier links, 2 Steckdosen und Ambientelicht,
Artikel-Nr. 408361 900 ... 1
Scharnier rechts, 2 Steckdosen, Artikel-Nr. 408312 900 ... 1
Scharnier rechts, 2 Steckdosen und Ambientelicht,
Artikel-Nr. 408362 900 ... 1
Möbelfarben: Seitenteile Korpus 144 – Spiegel, 145 – Glas weiss hinterlackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
Scharnier links
2 Steckdosen,
408411 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht
408461 900 ... 1
Scharnier rechts
2 Steckdosen
408412 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht
408462 900 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	408411 900 ... 1 / Scharnier links, 2 Steckdosen 408461 900 ... 1 / Scharnier links, 2 Steckdosen und Ambientelicht 408412 900 ... 1 / Scharnier rechts, 2 Steckdosen 408462 900 ... 1 / Scharnier rechts, 2 Steckdosen und Ambientelicht
SGVSB / ST	408411 – 241 810 / (noch offen) 408461 – 241 811 / (noch offen) 408412 – 241 812 / (noch offen) 408462 – 241 813 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	600 x 750 x 150 mm
Ausführung	Spiegelglas 3+3 mm mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V mit integriertem Dimmer (kein Schalter) 1 Tür innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griff (optional montierbar) 3 Glasfachböden einstellbar
Gewicht	17,0 kg
Zubehör exkl.	Accessoire-Set bestehend aus 1 Organiser, Vergrösserungsspiegel und Magnetleiste selbstklebend, Artikel-Nr. 490600 900 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490630 900 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Einbaurahmen-Set für Wandeinbau, Aluminium, 630 x 780 x 30 mm, Artikel-Nr. 408480 900 000 1 (nur zu 408411 900 144 1, 408412 900 144 1)
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegelschrank FRAME 25
Korpus Aluminium eloxiert, Seitenteile aussen verspiegelt oder Glas weiss hinterlackiert, Rückwand MDF Melaminharz Grau beschichtet.
Grösse (BxHxT) 600 x 750 x 150 mm
Spiegelglas 3+3 mm, mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts
2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V, mit integriertem Dimmer
1 Tür innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griff (optional montierbar)
3 Glasfachböden einstellbar
Scharnier links, 2 Steckdosen, Artikel-Nr. 408411 900 ... 1
Scharnier links, 2 Steckdosen und Ambientelicht,
Artikel-Nr. 408461 900 ... 1
Scharnier rechts, 2 Steckdosen, Artikel-Nr. 408412 900 ... 1
Scharnier rechts, 2 Steckdosen und Ambientelicht,
Artikel-Nr. 408462 900 ... 1
Möbelfarben: Seitenteile Korpus 144 – Spiegel, 145 – Glas weiss hinterlackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







FRAME 25

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
2 Steckdosen
408513 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht
408563 900 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	408513 900 ... 1 / 2 Steckdosen 408563 900 ... 1 / 2 Steckdosen und Ambientelicht
SGVSB / ST	408513 – 241 814 / (noch offen) 408563 – 241 815 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	800 x 750 x 150 mm
Ausführung	Spiegelglas 3+3 mm mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V mit integriertem Dimmer (kein Schalter) 2 Türen innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griffe (optional montierbar) 6 Glasfachböden einstellbar
Gewicht	22,5 kg
Zubehör exkl.	Accessoire-Set bestehend aus 1 Organiser, Vergrösserungsspiegel und Magnetleiste selbstklebend, Artikel-Nr. 490600 900 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490630 900 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Einbaurahmen-Set für Wandeinbau, Aluminium, 830 x 780 x 30 mm, Artikel-Nr. 408580 900 000 1 (nur zu 408513 900 144 1)
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegelschrank FRAME 25
Korpus Aluminium eloxiert, Seitenteile aussen verspiegelt oder Glas weiss hinterlackiert, Rückwand MDF Melaminharz Grau beschichtet.
Grösse (BxHxT) 800 x 750 x 150 mm
Spiegelglas 3+3 mm
mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts
2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V, mit integriertem Dimmer
2 Türen innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griffe (optional montierbar)
6 Glasfachböden einstellbar
2 Steckdosen, Artikel-Nr. 408513 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht, Artikel-Nr. 408563 900 ... 1
Möbelfarben: Seitenteile Korpus 144 – Spiegel, 145 – Glas weiss hinterlackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







LAUFEN

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
2 Steckdosen
408613 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht
408663 900 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	408613 900 ... 1 / 2 Steckdosen 408663 900 ... 1 / 2 Steckdosen und Ambientelicht
SGVSB / ST	408613 – 241 816 / (noch offen) 408663 – 241 817 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1000 x 750 x 150 mm
Ausführung	Spiegelglas 3+3 mm mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V mit integriertem Dimmer (kein Schalter) 2 Türen innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griffe (optional montierbar) 6 Glasfachböden einstellbar
Gewicht	26,0 kg
Zubehör exkl.	Accessoire-Set bestehend aus 1 Organiser, Vergrösserungsspiegel und Magnetleiste selbstklebend, Artikel-Nr. 490600 900 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490631 900 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Einbaurahmen-Set für Wandeinbau, Aluminium, 1030 x 780 x 30 mm, Artikel-Nr. 408680 900 000 1 (nur zu 408613 900 144 1)
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegelschrank FRAME 25
Korpus Aluminium eloxiert, Seitenteile aussen verspiegelt oder Glas weiss hinterlackiert, Rückwand MDF Melaminharz Grau beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1000 x 750 x 150 mm
Spiegelglas 3+3 mm
mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts
2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V, mit integriertem Dimmer
2 Türen innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griffe (optional montierbar)
6 Glasfachböden einstellbar
2 Steckdosen, Artikel-Nr. 408613 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht, Artikel-Nr. 408663 900 ... 1
Möbelfarben: Seitenteile Korpus 144 – Spiegel, 145 – Glas weiss hinterlackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



FRAME 25

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
2 Steckdosen
408814 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht
408864 900 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	408814 900 ... 1 / 2 Steckdosen 408864 900 ... 1 / 2 Steckdosen und Ambientelicht
SGVSB / ST	408814 – 241 821 / (noch offen) 408864 – 241 822 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1200 x 750 x 150 mm
Ausführung	Spiegelglas 3+3 mm mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts 4x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V mit integriertem Dimmer (kein Schalter) 3 Türen innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griffe (optional montierbar) 8 Glasfachböden einstellbar
Gewicht	33,0 kg
Zubehör exkl.	Accessoire-Set bestehend aus 1 Organiser, Vergrösserungsspiegel und Magnetleiste selbstklebend, Artikel-Nr. 490600 900 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490632 900 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Einbaurahmen-Set für Wandeinbau, Aluminium, 1230 x 780 x 30 mm, Artikel-Nr. 408880 900 000 1 (nur zu 408814 900 144 1)
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegelschrank FRAME 25
Korpus Aluminium eloxiert, Seitenteile aussen verspiegelt oder Glas weiss hinterlackiert, Rückwand MDF Melaminharz Grau beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1200 x 750 x 150 mm
Spiegelglas 3+3 mm
mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts
4x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V, mit integriertem Dimmer
3 Türen innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griffe (optional montierbar)
8 Glasfachböden einstellbar
2 Steckdosen, Artikel-Nr. 408814 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht, Artikel-Nr. 408864 900 ... 1
Möbelfarben: Seitenteile Korpus 144 – Spiegel, 145 – Glas weiss hinterlackiert


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
2 Steckdosen
408714 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht
408764 900 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	408714 900 ... 1 / 2 Steckdosen 408764 900 ... 1 / 2 Steckdosen und Ambientelicht
SGVSB / ST	408714 – 241 818 / (noch offen) 408764 – 241 819 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1300 x 750 x 150 mm
Ausführung	Spiegelglas 3+3 mm mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts 4x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V mit integriertem Dimmer (kein Schalter) 3 Türen innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griffe (optional montierbar) 8 Glasfachböden einstellbar
Gewicht	33,0 kg
Zubehör exkl.	Accessoire-Set bestehend aus 1 Organiser, Vergrösserungsspiegel und Magnetleiste selbstklebend, Artikel-Nr. 490600 900 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490632 900 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Einbaurahmen-Set für Wandeinbau, Aluminium, 1330 x 780 x 30 mm, Artikel-Nr. 408780 900 000 1 (nur zu 408714 900 144 1)
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegelschrank FRAME 25
Korpus Aluminium eloxiert, Seitenteile aussen verspiegelt oder Glas weiss hinterlackiert, Rückwand MDF Melaminharz Grau beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1300 x 750 x 150 mm
Spiegelglas 3+3 mm
mit LED-Beleuchtung vertikal links und rechts
4x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V, mit integriertem Dimmer
3 Türen innen und aussen verspiegelt, inklusiv Griffe (optional montierbar)
8 Glasfachböden einstellbar
2 Steckdosen, Artikel-Nr. 408714 900 ... 1
2 Steckdosen und Ambientelicht, Artikel-Nr. 408764 900 ... 1
Möbelfarben: Seitenteile Korpus 144 – Spiegel, 145 – Glas weiss hinterlackiert


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20





FRAME 25

Einbau-Rahmenset
für Wandeinbau von Spiegelschränken
408380 900 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408380 900 000 1
SGVSB / ST	241 824 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	480 x 780 x 30 mm
passend zu	Spiegelschrank 450 mm, Artikel-Nr. 408311 900 144 1, 408312 900 144 1
Ausführung	Rahmen Aluminium eloxiert inkl. 1 spezieller Griff für Spiegelschranktür
Gewicht	
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490670 900 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbaurahmen-Set FRAME 25
für den Wandeinbau von Spiegelschränken
Rahmen Aluminium eloxiert
Grösse (BxHxT) 480 x 780 x 30 mm
inkl. 1 spezieller Griff für Spiegelschranktür, Artikel-Nr. 408380 900 000 1
Rahmenfarbe: 900 – Aluminium

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20








LAUFEN

FRAME 25

Einbau-Rahmenset
für Wandeinbau von Spiegelschränken
408480 900 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408480 900 000 1
SGVSB / ST	241 825 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	630 x 780 x 30 mm
passend zu	Spiegelschrank 600 mm, Artikel-Nr. 408411 900 144 1, 408412 900 144 1
Ausführung	Rahmen Aluminium eloxiert inkl. 1 spezieller Griff für Spiegelschranktür
Gewicht	
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490670 900 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbaurahmen-Set FRAME 25
für den Wandeinbau von Spiegelschränken
Rahmen Aluminium eloxiert
Grösse (BxHxT) 630 x 780 x 30 mm
inkl. 1 spezieller Griff für Spiegelschranktür, Artikel-Nr. 408480 900 000 1
Rahmenfarbe: 900 – Aluminium

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20








FRAME 25

Einbau-Rahmenset
für Wandeinbau von Spiegelschränken
408580 900 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408580 900 000 1
SGVSB / ST	241 826 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	830 x 780 x 30 mm
passend zu	Spiegelschrank 800 mm, Artikel-Nr. 408513 900 144 1
Ausführung	Rahmen Aluminium eloxiert inkl. 2 spezielle Griffe für Spiegelschranktür
Gewicht	
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490670 900 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbaurahmen-Set FRAME 25
für den Wandeinbau von Spiegelschränken
Rahmen Aluminium eloxiert
Grösse (BxHxT) 830 x 750 x 30 mm
inkl. 2 spezielle Griffe für Spiegelschranktür, Artikel-Nr. 408580 900 000 1
Rahmenfarbe: 900 – Aluminium

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20







LAUFEN

FRAME 25

Einbau-Rahmenset
für Wandeinbau von Spiegelschränken
408680 900 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408680 900 000 1
SGVSB / ST	241 827 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1030 x 780 x 30 mm
passend zu	Spiegelschrank 1000 mm, Artikel-Nr. 408613 900 144 1
Ausführung	Rahmen Aluminium eloxiert inkl. 2 spezielle Griffe für Spiegelschranktür
Gewicht	
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490671 900 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbaurahmen-Set FRAME 25
für den Wandeinbau von Spiegelschränken
Rahmen Aluminium eloxiert
Grösse (BxHxT) 1030 x 780 x 30 mm
inkl. 2 spezielle Griffe für Spiegelschranktür, Artikel-Nr. 408680 900 000 1
Rahmenfarbe: 900 – Aluminium

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20







FRAME 25

Einbau-Rahmenset
für Wandeinbau von Spiegelschränken
408880 900 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408880 900 000 1
SGVSB / ST	241 823 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1230 x 780 x 30 mm
passend zu	Spiegelschrank 1200 mm, Artikel-Nr. 408814 900 144 1
Ausführung	Rahmen Aluminium eloxiert inkl. 3 spezielle Griffe für Spiegelschranktür
Gewicht	
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490671 900 000 1


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbaurahmen-Set FRAME 25
für den Wandeinbau von Spiegelschränken
Rahmen Aluminium eloxiert
Grösse (BxHxT) 1230 x 750 x 30 mm
inkl. 3 spezielle Griffe für Spiegelschranktür, Artikel-Nr. 408880 900 000 1
Rahmenfarbe: 900 – Aluminium

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20







LAUFEN

FRAME 25

Einbau-Rahmenset
für Wandeinbau von Spiegelschränken
408780 900 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408780 900 000 1
SGVSB / ST	241 828 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1330 x 780 x 30 mm
passend zu	Spiegelschrank 1300 mm, Artikel-Nr. 408714900 144 1
Ausführung	Rahmen Aluminium eloxiert inkl. 3 spezielle Griffe für Spiegelschranktür
Gewicht	
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490671 900 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbaurahmen-Set FRAME 25
für den Wandeinbau von Spiegelschränken
Rahmen Aluminium eloxiert
Grösse (BxHxT) 1330 x 780 x 30 mm
inkl. 3 spezielle Griffe für Spiegelschranktür, Artikel-Nr. 408780 900 000 1
Rahmenfarbe: 900 – Aluminium

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20





Il Bagno Alessi One

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau
2 Schubladen
424023 097 ... 1
424033 097 ... 1
1 Schublade
424043 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424023 097 ... 1, 424033 097 ... 1 / 2 Schubladen 424043 097 ... 1 / 1 Schublade
SGVSB / ST	424023 – 242 102 / (noch offen) 424033 – 242 103 / (noch offen) 424043 – 242 101 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	800 x 332 x 500 mm
passend zu	424023 – Waschtisch, Artikel-Nr. 818971 424033 – Waschtisch, Artikel-Nr. 818972 424043 – Waschtisch, Artikel-Nr. 813971
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 1 Ausschnitt mittig integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 32,5 kg 631 – 38,5 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 492401 097 ... 1 gross, Artikel-Nr. 492402 097 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 800 x 332 x 500 mm
1 Ausschnitt mittig, 2 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424023 097 ... 1, 424033 097 ... 1, 424043 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau
4 Schubladen
424121 097 ... 1
424131 097 ... 1
3 Schubladen
424141 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424121 097 ... 1, 424131 097 ... 1 / 4 Schubladen 424141 097 ... 1 / 3 Schubladen
SGVSB / ST	424121 – 242 105 / (noch offen) 424131 – 242 106 / (noch offen) 424141 – 242 104 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 332 x 500 mm
passend zu	424121 – Waschtisch, Artikel-Nr. 818971 424131 – Waschtisch, Artikel-Nr. 818972 424141 – Waschtisch, Artikel-Nr. 813971
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 1 Ausschnitt links integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 53,5 kg 631 – 63,5 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 492401 097 ... 1 gross, Artikel-Nr. 492402 097 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 1200 x 332 x 500 mm
1 Ausschnitt links, 4 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424121 097 ... 1, 424131 097 ... 1, 424141 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau
4 Schubladen
424122 097 ... 1
424132 097 ... 1
3 Schubladen
424142 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424122 097 ... 1, 424132 097 ... 1 / 4 Schubladen 424142 097 ... 1 / 3 Schubladen
SGVSB / ST	424122 – 242 105 / (noch offen) 424132 – 242 106 / (noch offen) 424142 – 242 104 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 332 x 500 mm
passend zu	424122 – Waschtisch, Artikel-Nr. 818971 424132 – Waschtisch, Artikel-Nr. 818972 424142 – Waschtisch, Artikel-Nr. 813971
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 1 Ausschnitt rechts integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 53,5 kg 631 – 63,5 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 492401 097 ... 1 gross, Artikel-Nr. 492402 097 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 1200 x 332 x 500 mm
1 Ausschnitt links, 4 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424122 097 ... 1, 424132 097 ... 1, 424142 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau
3 Schubladen
424161 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424161 097 ... 1 / 3 Schubladen
SGVSB / ST	242 152 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 332 x 500 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818973 (Abstellfläche rechts)
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 1 Ausschnitt links integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 53,5 kg 631 – 63,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 492401 097 ... 1 gross, Artikel-Nr. 492402 097 ... 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 1200 x 332 x 500 mm
1 Ausschnitt links, 3 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424161 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der rechten Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischunterbau 3 Schubladen

424162 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424162 097 ... 1 / 3 Schubladen
SGVSB / ST	242 153 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 332 x 500 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818973 (Abstellfläche links)
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 1 Ausschnitt rechts integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 53,5 kg 631 – 63,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 492401 097 ... 1 gross, Artikel-Nr. 492402 097 ... 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 1200 x 332 x 500 mm
1 Ausschnitt rechts, 3 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424162 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der linken Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau
3 Schubladen
424261 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424261 097 ... 1 / 3 Schubladen
SGVSB / ST	242 154 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1600 x 332 x 500 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818973 (Abstellfläche rechts)
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 1 Ausschnitt links integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 65,0 kg 631 – 77,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 492401 097 ... 1 gross, Artikel-Nr. 492402 097 ... 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 1600 x 332 x 500 mm
1 Ausschnitt links, 3 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424261 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der rechten Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischunterbau 3 Schubladen

424262 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424262 097 ... 1 / 3 Schubladen
SGVSB / ST	242 155 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1600 x 332 x 500 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818973 (Abstellfläche links)
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 1 Ausschnitt rechts integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 65,0 kg 631 – 77,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 492401 097 ... 1 gross, Artikel-Nr. 492402 097 ... 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 1600 x 332 x 500 mm
1 Ausschnitt rechts, 3 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424262 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der linken Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau
4 Schubladen
424224 097 ... 1
2 Schubladen
424244 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424224 097 ... 1 / 4 Schubladen 424244 097 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	424224 – 242 111 / (noch offen) 424244 – 242 110 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1600 x 332 x 500 mm
passend zu	424224 – 2x Waschtisch, Artikel-Nr. 818971 424244 – 2x Waschtisch, Artikel-Nr. 813971
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 2 Ausschnitte integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 65,0 kg 631 – 77,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 492401 097 ... 1 gross, Artikel-Nr. 492402 097 ... 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 1600 x 332 x 500 mm
2 Ausschnitte, Schubladen mit integrierter Griffleiste
4 Schubladen, Artikel-Nr. 424224 097 ... 1
2 Schubladen, Artikel-Nr. 424244 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau für Abdeckplatte 4 Schubladen
424170 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424170 097 ... 1 / 4 Schubladen
SGVSB / ST	242 156 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 320 x 500 mm
passend zu	Abdeckplatte 2400 mm, Artikel-Nr. 424602, 424603, 424604, 424624
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert ohne Abdeckplatte, oben offen Schubladenelement links 800 mm Schubladenelement rechts 400 mm integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 47,5 kg 631 – 48,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 492401 097 ... 1 gross, Artikel-Nr. 492402 097 ... 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 1200 x 320 x 500 mm
oben offen, 4 Schubladen mit integrierter Griffleiste
für Abdeckplatte 2400 mm
Artikel-Nr. 424170 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau
für Abdeckplatte
4 Schubladen
424180 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424180 097 ... 1 / 4 Schubladen
SGVSB / ST	242 157 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 320 x 500 mm
passend zu	Abdeckplatte 2400 mm, Artikel-Nr. 424602, 424603, 424604, 424624
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert ohne Abdeckplatte, oben offen Schubladenelement links 400 mm Schubladenelement rechts 800 mm integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 47,5 kg 631 – 48,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein, Artikel-Nr. 492401 097 ... 1 gross, Artikel-Nr. 492402 097 ... 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 1200 x 320 x 500 mm
oben offen, 4 Schubladen mit integrierter Griffleiste
für Abdeckplatte 2400 mm
Artikel-Nr. 424180 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Abdeckplatte für Waschtischunterbau oben offen mit Ausschnitt links
424602 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424602 097 ... 1
SGVSB / ST	242 158 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	2400 x 12 x 500 mm
passend zu	2x Waschtischunterbau oben offen 1200 mm, Artikel-Nr. 424170 1x Waschtisch, Artikel-Nr. 813971, 818971 (Waschtischunterbau-Kombination nur mit 7 Schubladen), 818972, 818973 (mit Abstellfläche auf der rechten Seite)
Ausführung	Korpus – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder technischer Marmor mit Ausschnitt links
Gewicht	630 – 62,0 kg 631 – 80,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Waschtischunterbau ohne Abdeckplatte mit Schubladenelement 800 mm links und 400 mm rechts, Artikel-Nr. 424170 097 ... 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Abdeckplatte IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 2400 x 12 x 500 mm
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 424602 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, technischer Marmor

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





** = Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der rechten Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

IL BAGNO ALESSI ONE

Abdeckplatte für Waschtischunterbau oben offen mit Ausschnitt rechts
424603 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424603 097 ... 1
SGVSB / ST	242 159 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	2400 x 12 x 500 mm
passend zu	2x Waschtischunterbau oben offen 1200 mm, Artikel-Nr. 424170 1x Waschtisch, Artikel-Nr. 813971, 818971 (Waschtischunterbau-Kombination nur mit 7 Schubladen), 818972, 818973 (mit Abstellfläche auf der rechten Seite)
Ausführung	Korpus – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder technischer Marmor mit Ausschnitt rechts
Gewicht	630 – 62,0 kg 631 – 80,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Waschtischunterbau ohne Abdeckplatte mit Schubladenelement 800 mm links und 400 mm rechts, Artikel-Nr. 424170 097 ... 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Abdeckplatte IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 2400 x 12 x 500 mm
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 424603 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, technischer Marmor

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





** = Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der rechten Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Abdeckplatte für Waschtischunterbau oben offen 2 Ausschnitte

424604 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424604 097 ... 1
SGVSB / ST	242 160 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	2400 x 12 x 500 mm
passend zu	2x Waschtischunterbau oben offen 1200 mm, Artikel-Nr. 424170 2x Waschtisch, Artikel-Nr. 813971, 818971 (Waschtischunterbau-Kombination nur mit 6 Schubladen), 818972, 818973 (mit Abstellfläche auf der rechten Seite)
Ausführung	Korpus – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder technischer Marmor mit 2 Ausschnitten
Gewicht	630 – 62,0 kg 631 – 80,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Waschtischunterbau ohne Abdeckplatte mit Schubladenelement 800 mm links und 400 mm rechts, Artikel-Nr. 424170 097 ... 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Abdeckplatte IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 2400 x 12 x 500 mm
2 Ausschnitte links, Artikel-Nr. 424604 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, technischer Marmor

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





** = Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der rechten Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

IL BAGNO ALESSI ONE

Abdeckplatte für Waschtischunterbau oben offen mit Ausschnitt links
424612 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424612 097 ... 1 /
SGVSB / ST	242 161 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	2400 x 12 x 500 mm
passend zu	2x Waschtischunterbau oben offen 1200 mm, Artikel-Nr. 424180 1x Waschtisch, Artikel-Nr. 813971, 818971 (Waschtischunterbau-Kombination nur mit 7 Schubladen), 818972, 818973 (mit Abstellfläche auf der linken Seite)
Ausführung	Korpus – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder technischer Marmor mit Ausschnitt links
Gewicht	630 – 62,0 kg 631 – 80,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Waschtischunterbau ohne Abdeckplatte mit Schubladenelement 400 mm links und 800 mm rechts, Artikel-Nr. 424180 097 ... 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Abdeckplatte IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 2400 x 12 x 500 mm
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 424612 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, technischer Marmor

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20








* = Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der linken Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Abdeckplatte für Waschtischunterbau oben offen mit Ausschnitt rechts
424613 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424613 097 ... 1 /
SGVSB / ST	242 162 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	2400 x 12 x 500 mm
passend zu	2x Waschtischunterbau oben offen 1200 mm, Artikel-Nr. 424180 1x Waschtisch, Artikel-Nr. 813971, 818971 (Waschtischunterbau-Kombination nur mit 7 Schubladen), 818972, 818973 (mit Abstellfläche auf der linken Seite)
Ausführung	Korpus – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder technischer Marmor mit Ausschnitt rechts
Gewicht	630 – 62,0 kg 631 – 80,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Waschtischunterbau ohne Abdeckplatte mit Schubladenelement 400 mm links und 800 mm rechts, Artikel-Nr. 424180 097 ... 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Abdeckplatte IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 2400 x 12 x 500 mm
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 424613 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, technischer Marmor

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der linken Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

IL BAGNO ALESSI ONE

Abdeckplatte für Waschtischunterbau oben offen 2 Ausschnitte

424614 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424614 097 ... 1
SGVSB / ST	242 163 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	2400 x 12 x 500 mm
passend zu	2x Waschtischunterbau oben offen 1200 mm, Artikel-Nr. 424180 2x Waschtisch, Artikel-Nr. 813971, 818971 (Waschtischunterbau-Kombination nur mit 6 Schubladen), 818972, 818973 (mit Abstellfläche auf der linken Seite)
Ausführung	Korpus – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder technischer Marmor mit 2 Ausschnitten
Gewicht	630 – 62,0 kg 631 – 80,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Zubehör exkl.	Waschtischunterbau ohne Abdeckplatte mit Schubladenelement 400 mm links und 800 mm rechts, Artikel-Nr. 424180 097 ... 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Abdeckplatte IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 2400 x 12 x 500 mm
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 424614 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, technischer Marmor

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







* = Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der linken Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Abdeckplatte für Waschtischunterbau oben offen 2 Ausschnitte

424624 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	424624 097 ... 1
SGVSB / ST	242 164 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	2400 x 12 x 500 mm
passend zu	je 1x Waschtischunterbau oben offen 1200 mm, Artikel-Nr. 424170 und 424180 2x Waschtisch, Artikel-Nr. 813971, 818971 (Waschtischunterbau-Kombination nur mit 6 Schubladen), 818972, 818973 (1x mit Abstellfläche auf der linken Seite und 1x auf der rechten Seite)
Ausführung	Korpus – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder technischer Marmor mit 2 Ausschnitten
Gewicht	630 – 62,0 kg 631 – 80,0 kg


TECHNISCHE DATEN

Zubehör exkl.	Waschtischunterbau ohne Abdeckplatte mit Schubladenelement 800 mm links und 400 mm rechts, Artikel-Nr. 424170 097 ... 1 mit Schubladenelement 400 mm links und 800 mm rechts, Artikel-Nr. 424180 097 ... 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Abdeckplatte IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 2400 x 12 x 500 mm
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 424624 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, technischer Marmor

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der linken Seite / ** = Nur Il Bagno Alessi One 818973 mit Abstellfläche auf der rechten Seite
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau für Halbeinbauwaschtisch
424053 097 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	424053 097 ... 1 / 1 Schublade
SGVSB / ST	242 112 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	800 x 332 x 350 mm
passend zu	Halbeinbauwaschtisch, Artikel-Nr. 813972
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 1 Ausschnitt mittig integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 16,5 kg 631 – 18,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau für Halbeinbauwaschtisch IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 800 x 332 x 350 mm
1 Ausschnitt mittig, 1 Schublade mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424053 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau für Halbeinbauwaschtisch
424151 097 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	424151 097 ... 1 / 3 Schubladen
SGVSB / ST	242 113 / 2121 128
Grösse (BxHxT)	1200 x 332 x 350 mm
passend zu	Halbeinbauwaschtisch, Artikel-Nr. 813972
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 1 Ausschnitt links integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 27,5 kg 631 – 33,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau für Halbeinbauwaschtisch IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 800 x 332 x 350 mm
1 Ausschnitt links, 3 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424151 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau für Halbeinbauwaschtisch
424152 097 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	424152 097 ... 1 / 3 Schubladen
SGVSB / ST	242 114 / 2121 129
Grösse (BxHxT)	1200 x 332 x 350 mm
passend zu	Halbeinbauwaschtisch, Artikel-Nr. 813972
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte 1 Ausschnitt rechts integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 27,5 kg 631 – 33,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492407 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau für Halbeinbauwaschtisch IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 800 x 332 x 350 mm
1 Ausschnitt rechts, 3 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424152 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert mit technischer Marmorplatte

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
424450 097 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	424450 097 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 165 / 2121 101
Grösse (BxHxT)	732 x 473 x 320 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 814976
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 21,5 kg 631 – 21,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 732 x 473 x 320 mm
2 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424450 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau
424470 097 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	424470 097 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 166 / 2121 102
Grösse (BxHxT)	732 x 473 x 320 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 814975
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 21,5 kg 631 – 21,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 732 x 473 x 320 mm
2 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424470 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
424500 097 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	424500 097 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 167 / 2121 103
Grösse (BxHxT)	994 x 485 x 320 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 814974
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 27,5 kg 631 – 27,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 994 x 485 x 320 mm
2 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424500 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau
424520 097 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	424520 097 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 168 / 2121 104
Grösse (BxHxT)	994 x 485 x 320 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 814973
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 27,5 kg 631 – 27,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 994 x 485 x 320 mm
2 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424520 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






LAUFEN

IL BAGNO ALESSI ONE

Waschtischunterbau
424360 097 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	424360 097 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 115 / 2121 134
Grösse (BxHxT)	1350 x 490 x 320 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 814971
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche lackiert Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert integrierte Griffleisten
Gewicht	630 – 32,0 kg 631 – 35,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau IL BAGNO ALESSI ONE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 1350 x 490 x 320 mm
2 Schubladen mit integrierter Griffleiste
Artikel-Nr. 424360 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Oberfläche lackiert Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





IL BAGNO ALESSI ONE

Hochschrank
ohne Beleuchtung
ohne Innenschubladen
458011 097 ... 1
458021 097 ... 1
mit Innenschubladen
458012 097 ... 1
458022 097 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	458011 097 ... 1, 458012 097 ... 1 / Scharniere links 458021 097 ... 1, 458022 097 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	458011 – 242 128 / 2121 146 458012 – 242 129 / 2121 148 458021 – 242 132 / 2121 147 458022 – 242 133 / 2121 149
Grösse (BxHxT)	400 x 1700 x 300 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert 1 Tür innen und aussen verspiegelt 458011, 458021 – 4 Glasfachböden 458012, 458022 – 2 Glasfachböden, 2 Innenschubladen


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	458011 097 ... 1, 458012 097 ... 1 630 – 40,0 kg / 631 – 44,0 kg 458021 097 ... 1, 458022 097 ... 1 630 – 43,0 kg / 631 – 47,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 400 x 1700 x 300 mm
1 Tür innen und aussen verspiegelt
4 Glasfachböden, Artikel-Nr. 458011 097 ... 1, 458021 097 ... 1
2 Glasfachböden und 2 Innenschubladen, Artikel-Nr. 458012 097 ... 1, 458022 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Echtholzfurnier,
631 – Weiss, Hochglanz lackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN



IL BAGNO ALESSI ONE

Hochschrank mit LED-Beleuchtung ohne Innenschubladen

458031 097 ... 1
458041 097 ... 1

mit Innenschubladen

458032 097 ... 1
458042 097 ... 1

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	458031 097 ... 1, 458032 097 ... 1 / Scharniere links 458041 097 ... 1, 458042 097 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	458031 – 242 130 / (noch offen) 458032 – 242 131 / (noch offen) 458041 – 242 134 / (noch offen) 458042 – 242 135 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	400 x 1700 x 300 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche Echtholzfurnier oder Hochglanz lackiert 1 Tür innen und aussen verspiegelt 458031, 458041 – 4 Glasfachböden mit integrierter LED-Beleuchtung 458032, 458042 – 2 Glasfachböden mit integrierter LED-Beleuchtung, 2 Innenschubladen


TECHNISCHE DATEN

Gewicht	458031 097 ... 1, 458041 097 ... 1 630 – 42,0 kg / 631 – 46,0 kg 458032 097 ... 1, 458042 097 ... 1 630 – 43,0 kg / 631 – 47,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank IL BAGNO ALESSI ONE, Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.
Grösse (BxHxT) 400 x 1700 x 300 mm, 1 Tür innen und aussen verspiegelt, Glasfachböden mit integrierter LED-Beleuchtung
4 Glasfachböden, Artikel-Nr. 458031 097 ... 1, 458041 097 ... 1
2 Glasfachböden und 2 Innenschubladen, Artikel-Nr. 458032 097 ... 1, 458042 097 ... 1
Möbelfarben: 630 – Noce Canaletto, Echtholzfurnier
631 – Weiss, Hochglanz lackiert

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

IL BAGNO ALESSI ONE

Spiegel mit Beleuchtung
448411 097 200 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	448411 097 200 1
SGVSB / ST	242 142 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	400 x 1000 x 60 mm
Ausführung	Sicherheitsglas 6 mm Spiegel mit Antibeschlagsystem ausgestattet, Rahmen seitlich Spiegel, mit integrierter Beleuchtung, Leuchtenbereich sandgestrahlt 2x 8 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
Gewicht	13,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492408 000 000 1
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel mit Beleuchtung IL BAGNO ALESSI ONE
ausgestattet mit Antibeschlagsystem, Rahmen seitlich Spiegel
Grösse (BxHxT) 400 x 1000 x 300 mm
Sicherheitsglas 6 mm, mit integrierter Beleuchtung, Leuchtenbereich sandgestrahlt
2x 8 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
Artikel-Nr. 448411 097 200 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

IL BAGNO ALESSI ONE

Spiegel mit Beleuchtung
448421 097 200 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	448421 097 200 1
SGVSB / ST	242 143 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	800 x 400 x 60 mm
Ausführung	Sicherheitsglas 6 mm Spiegel mit Antibeschlagsystem ausgestattet, Rahmen seitlich Spiegel, mit integrierter Beleuchtung, Leuchtenbereich sandgestrahlt 2x 13 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
Gewicht	11,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492408 000 000 1
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel mit Beleuchtung IL BAGNO ALESSI ONE
ausgestattet mit Antibeschlagsystem, Rahmen seitlich Spiegel
Grösse (BxHxT) 800 x 400 x 60 mm
Sicherheitsglas 6 mm, mit integrierter Beleuchtung, Leuchtenbereich sandgestrahlt
2x 13 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
Artikel-Nr. 448421 097 200 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20







IL BAGNO ALESSI ONE

Spiegel mit Beleuchtung
448431 097 200 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	448431 097 200 1
SGVSB / ST	242 144 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1200 x 400 x 60 mm
Ausführung	Sicherheitsglas 6 mm Spiegel mit Antibeschlagsystem ausgestattet, Rahmen seitlich Spiegel, mit integrierter Beleuchtung, Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 28 W, G5, IP44, 230V, 50/60Hz
Gewicht	16,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492408 000 000 1
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel mit Beleuchtung IL BAGNO ALESSI ONE
ausgestattet mit Antibeschlagsystem, Rahmen seitlich Spiegel
Grösse (BxHxT) 1200 x 400 x 60 mm
Sicherheitsglas 6 mm, mit integrierter Beleuchtung, Leuchtenbereich sandgestrahlt
1x 28 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
Artikel-Nr. 448431 097 200 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN

IL BAGNO ALESSI ONE

Spiegel mit Beleuchtung
448441 097 200 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	448441 097 200 1
SGVSB / ST	242 145 / (noch offen)
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	1600 x 400 x 60 mm
Ausführung	Sicherheitsglas 6 mm Spiegel mit Antibeschlagsystem ausgestattet, Rahmen seitlich Spiegel, mit integrierter Beleuchtung, Leuchtenbereich sandgestrahlt 1x 35 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
Gewicht	20,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492408 000 000 1
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel mit Beleuchtung IL BAGNO ALESSI ONE
ausgestattet mit Antibeschlagsystem, Rahmen seitlich Spiegel
Grösse (BxHxT) 1600 x 400 x 60 mm
Sicherheitsglas 6 mm, mit integrierter Beleuchtung, Leuchtenbereich sandgestrahlt
1x 35 W, G5, IP44, 230V, 50Hz
Artikel-Nr. 448441 097 200 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Ino

Waschtischunterbau
425301 030 ... 1
425302 030 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425301 030 ... 1 / Scharniere links 425302 030 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	425301 – 241 221 / 2118 701 425302 – 241 222 / 2118 702
Grösse (BxHxT)	278 x 605 x 298 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815301
Ausführung	Korpus – Oberfläche Melaminbeschichtet, aussen von Hand lackiert, innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss), Kanten ABS Weiss: Front Aluminium 5 mm, aussen und innen pulverbeschichtet. Nussbaum: Front Aluminium 5 mm, aussen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet. Seitenteile innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss). 1 Tür mit 3 integrierten Ablagen (Aluminium weiss), mit Soft-Close Mechanismus 1 Fachboden (weiss)
Gewicht	425301 / 10,0 kg 425302 / 10,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 494012 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau INO
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert, innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss). Kanten ABS.
Weiss: Front Aluminium 5 mm, pulverbeschichtet.
Nussbaum: Front Aluminium 5 mm, aussen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet (Matt-Weiss). Seitenteile innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss).
Grösse (BxHxT) 278 x 605 x 298 mm
1 Tür mit 3 integrierten Ablagen (Aluminium weiss), Soft-Close Mechanismus, 1 Fachboden (weiss)
Scharniere links, Artikel-Nr. 425301 030 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 425302 030 ... 1
Möbelfarben: 170 – Weiss matt, 171 – Nussbaum dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





INO

Waschtischunterbau
425351 030 ... 1
425352 030 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425351 030 ... 1 / Scharniere links 425352 030 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	425351 – 241 223 / 2118 703 425352 – 241 224 / 2118 704
Grösse (BxHxT)	318 x 605 x 340 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810302
Ausführung	Korpus – Oberfläche Melaminbeschichtet, aussen von Hand lackiert, innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss), Kanten ABS Weiss: Front Aluminium 5 mm, aussen und innen pulverbeschichtet. Nussbaum: Front Aluminium 5 mm, aussen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet. Seitenteile innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss). 1 Tür mit 3 integrierten Ablagen (Aluminium weiss), mit Soft-Close Mechanismus 1 Fachboden (weiss)
Gewicht	425351 / 12,0 kg 425352 / 12,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 494012 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau INO
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert, innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss). Kanten ABS.
Weiss: Front Aluminium 5 mm, pulverbeschichtet.
Nussbaum: Front Aluminium 5 mm, aussen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet (Matt-Weiss). Seitenteile innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss).
Grösse (BxHxT) 318 x 605 x 340 mm
1 Tür mit 3 integrierten Ablagen (Aluminium weiss), Soft-Close Mechanismus, 1 Fachboden (weiss)
Scharniere links, Artikel-Nr. 425351 030 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 425352 030 ... 1
Möbelfarben: 170 – Weiss matt, 171 – Nussbaum dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
425401 030 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	425401 030 ... 1 / 1 Schublade
SGVSB / ST	241 225 / 2118 705
Grösse (BxHxT)	770 x 355 x 348 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 813302
Ausführung	Korpus – Oberfläche Melaminbeschichtet, aussen von Hand lackiert, innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss), Kanten ABS Weiss: Schubladenfront 3-seitig Aluminium 5 mm, pulverbeschichtet. Nussbaum: Schubladenfront 3-seitig Aluminium 5 mm, aussen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet (Matt-Weiss). 1 Schublade mit interner Ablage weiss, 3-seitig Aluminium, Tip-on-Technik
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 494012 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau INO
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert, innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss). Kanten ABS.
Weiss: Schubladenfront 3-seitig Aluminium 5 mm, aussen und innen pulverbeschichtet.
Nussbaum: Schubladenfront 3-seitig Aluminium 5 mm, aussen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet (Matt-Weiss).
Grösse (BxHxT) 770 x 355 x 348 mm
1 Schublade mit interner Ablage weiss, 3-seitig Aluminium, Tip-on-Technik Artikel-Nr. 425401 030 ... 1
Möbelfarben: 170 – Weiss matt, 171 – Nussbaum dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





INO

Hochschrank
425451 030 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425451 030 ... 1 / Scharniere links
SGVSB / ST	425451 – 241 227 / 2118 710
Grösse (BxHxT)	360 x 1800 x 306 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche Melaminbeschichtet, von Hand lackiert, innen Melamin weiss, Kanten ABS Weiss: Front Aluminium 5 mm, aussen und innen pulverbeschichtet Nussbaum: Front Aluminium 5 mm, aussen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet weiss 1 Tür mit 5 integrierten Ablagen (Aluminium weiss), Soft-Close Mechanismus 5 Fachböden (weiss)
Gewicht	35,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 494012 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank INO
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert, innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss). Kanten ABS.
Weiss: Front Aluminium 5 mm, pulverbeschichtet. Nussbaum: Front Aluminium 5 mm, aussen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet (weiss).
Grösse (BxHxT) 360 x 1800 x 306 mm
1 Tür mit 5 integrierten Ablagen (Aluminium weiss), Soft-Close Mechanismus, 5 Fachböden (weiss)
Scharniere links, Artikel-Nr. 425451 030 ... 1
Möbelfarben: 170 – Weiss matt, 171 – Nussbaum dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Hochschrank
425452 030 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425452 030 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	425452 – 241 228 / 2118 711
Grösse (BxHxT)	360 x 1800 x 306 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche Melaminbeschichtet, von Hand lackiert, innen Melamin weiss, Kanten ABS Weiss: Front Aluminium 5 mm, aussen und innen pulverbeschichtet Nussbaum: Front Aluminium 5 mm, aussen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet weiss 1 Tür mit 5 integrierten Ablagen (Aluminium weiss), Soft-Close Mechanismus 5 Fachböden (weiss)
Gewicht	35,0 kg


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 494012 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank INO
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert, innen Melaminharzfolie (Matt-Weiss). Kanten ABS.
Weiss: Front Aluminium 5 mm, pulverbeschichtet. Nussbaum: Front Aluminium 5 mm, aussen Echtholzfurnier, innen pulverbeschichtet (weiss).
Grösse (BxHxT) 360 x 1800 x 306 mm
1 Tür mit 5 integrierten Ablagen (Aluminium weiss), Soft-Close Mechanismus, 5 Fachböden (weiss)
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 425452 030 ... 1
Möbelfarben: 170 – Weiss matt, 171 – Nussbaum dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

Kartell by Laufen

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischunterbau 1 Schublade mit interner Ablage 407501 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407501 033 ... 1 / 1 Schublade mit interner Ablage
SGVSB / ST	242 641 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	455 x 600 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810334, 810335, 815331
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Front mit Griff oben mittig
Gewicht	22,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 455 x 600 x 455 mm
Front mit Griff oben mittig
1 Schublade mit interner Ablage weiss, Artikel-Nr. 407501 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





KARTELL BY LAUFEN

Waschtischunterbau
2 Schubladen
407502 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407502 033 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 643 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	455 x 600 x 455 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815331
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminbeschichtet von Hand lackiert Fronten mit Griff oben mittig
Gewicht	25,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 455 x 600 x 455 mm
Fronten mit Griff oben mittig
2 Schubladen, Artikel-Nr. 407502 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
407511 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407511 033 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	242 727 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	446 x 600 x 273 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815335
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Griff oben 1 Tür, 1 Glasfachboden
Gewicht	12,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 446 x 600 x 273 mm
Griff oben, 1 Tür, 1 Glasfachboden
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 407511 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





KARTELL BY LAUFEN

Waschtischunterbau
4**07512 033 ... 1**




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407512 033 ... 1 / Scharniere links
SGVSB / ST	242 724 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	446 x 600 x 273 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815334
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Griff oben 1 Tür, 1 Glasfachboden
Gewicht	12,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 446 x 600 x 273 mm
Griff oben, 1 Tür, 1 Glasfachboden
Scharniere links, Artikel-Nr. 407512 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischunterbau 1 Schublade mit interner Ablage

407505 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	407505 033 ... 1 / 1 Schublade mit interner Ablage
SGVSB / ST	242 740 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	490 x 600 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810332
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Front mit Griff oben mittig
Gewicht	
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 490 x 600 x 455 mm
Front mit Griff oben mittig
1 Schublade mit interner Ablage weiss, Artikel-Nr. 407505 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



KARTELL BY LAUFEN

Waschtischunterbau
2 Schubladen
4**07506 033 ... 1**




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407506 033 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 741 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	490 x 600 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810332
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminbeschichtet von Hand lackiert Fronten mit Griff oben mittig
Gewicht	
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 490 x 600 x 455 mm
Fronten mit Griff oben mittig
2 Schubladen, Artikel-Nr. 407506 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau 1 Schublade mit interner Ablage 407551 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407551 033 ... 1 / 1 Schublade mit interner Ablage
SGVSB / ST	242 644 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	595 x 600 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810333, 810334, 810335, 810338, 810339
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Front mit Griff oben mittig
Gewicht	27,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 595 x 600 x 455 mm
Front mit Griff oben mittig
1 Schublade mit interner Ablage weiss, Artikel-Nr. 407551 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





KARTELL BY LAUFEN

Waschtischunterbau
2 Schubladen
4**07552 033 ... 1**




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407552 033 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 645 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	595 x 600 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810334
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Fronten mit Griff oben mittig
Gewicht	29,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 595 x 600 x 455 mm
Fronten mit Griff oben mittig
2 Schubladen, Artikel-Nr. 407552 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau 2 Schubladen

407562 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407562 033 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 646 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	595 x 600 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810335
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Fronten mit Griff oben mittig
Gewicht	29,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 595 x 600 x 455 mm
Fronten mit Griff oben mittig
2 Schubladen, Artikel-Nr. 407562 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





KARTELL BY LAUFEN

Waschtischunterbau
2 Schubladen
4**07566 033 ... 1**




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407566 033 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 742 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	595 x 600 x 455 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 810333
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminbeschichtet von Hand lackiert Fronten mit Griff oben mittig
Gewicht	29,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 595 x 600 x 455 mm
Fronten mit Griff oben mittig
2 Schubladen, Artikel-Nr. 407566 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau 1 Schublade mit interner Ablage 407601 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407601 033 ... 1 / 1 Schublade mit interner Ablage
SGVSB / ST	242 647 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	893 x 600 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810338, 810339
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Front mit Griff oben mittig
Gewicht	35,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 893 x 600 x 455 mm
Front mit Griff oben mittig
1 Schublade mit interner Ablage weiss, Artikel-Nr. 407601 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





KARTELL BY LAUFEN

Waschtischunterbau
2 Schubladen
407612 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407612 033 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 725 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	893 x 600 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810338
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Fronten mit Griff oben mittig
Gewicht	37,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 893 x 600 x 455 mm
Fronten mit Griff oben mittig
2 Schubladen, Artikel-Nr. 407612 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau 2 Schubladen

407602 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407602 033 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 648 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	893 x 600 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810339
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Fronten mit Griff oben mittig
Gewicht	37,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 893 x 600 x 455 mm
Fronten mit Griff oben mittig
2 Schubladen, Artikel-Nr. 407602 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





KARTELL BY LAUFEN

Waschtischunterbau
2 Schubladen
407642 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407642 033 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 726 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1192 x 600 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 813332
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert Fronten mit Griff oben mittig
Gewicht	34,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 1192 x 600 x 455 mm
Fronten mit Griff oben mittig
2 Schubladen, Artikel-Nr. 407642 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischplatte ohne Ausschnitt
407720 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407720 033 631 1 / ohne Ausschnitt
SGVSB / ST	242 649 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 52 x 460 mm
Ausführung	Korpus – technischer Marmor ohne Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1200 x 52 x 460 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 407720 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt 407721 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407721 033 631 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	242 650 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812331
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg Hahnlochbohrung zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1
Sonstiges	Optionale Hahnlochbohrungen sind bei der Bestellung separat anzugegeben und nur passend zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1200 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 407721 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





* = Optional: Hahnlochbohrung bitte bei Bestellung separat angeben.
(nur passend zu Armatur Kartell by LAUFEN 311338 004 110 1 möglich)

LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt
407731 033 631 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	407731 033 631 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	242 651 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812332
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1
Sonstiges	Waschtisch 812332 kann mit Hahnlochbank auf der rechten oder linken Seite montiert werden. Bitte beachten Sie die Achsmasse der entsprechenden technischen Zeichnung.


AUSSCHREIBUNGSTEXT


Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1200 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 407731 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der linken Seite





Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der rechten Seite

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt links
407722 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407722 033 631 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	242 652 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812331
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt links max. Tragfähigkeit 150 kg Hahnlochbohrung zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1
Sonstiges	Optionale Hahnlochbohrungen sind bei der Bestellung separat anzugegeben und nur passend zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1200 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 407722 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





* = Optional: Hahnlochbohrung bitte bei Bestellung separat angeben.
(nur passend zu Armatur Kartell by LAUFEN 311338 004 110 1 möglich)

LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt links
407732 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407732 033 631 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	242 653 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812332
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt links max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1
Sonstiges	Waschtisch 812332 kann nur mit Hahnlochbank auf der rechten Seite montiert werden.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1200 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 407732 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt rechts 4**07723 033 631 1**




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407723 033 631 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	242 654 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812331
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt rechts max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1200 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 407723 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt rechts

407733 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407733 033 631 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	242 655 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812332
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt rechts max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1
Sonstiges	Waschtisch 812332 kann nur mit Hahnlochbank auf der linken Seite montiert werden.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1200 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 407733 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte
2 Ausschnitte
407724 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407724 033 631 1 / 2 Ausschnitte
SGVSB / ST	242 656 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812331
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit 2 Ausschnitten max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	25,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1200 x 52 x 460 mm
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 407724 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte ohne Ausschnitt
407780 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407780 033 631 1 / ohne Ausschnitt
SGVSB / ST	242 657 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1800 x 52 x 460 mm
Ausführung	Korpus – technischer Marmor ohne Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	35,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1800 x 52 x 460 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 407780 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt 407781 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407781 033 631 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	242 658 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1800 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812331
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg Hahnlochbohrung zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.
Gewicht	35,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1
Sonstiges	Optionale Hahnlochbohrungen sind bei der Bestellung separat anzugegeben und nur passend zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1800 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 407781 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





* = Optional: Hahnlochbohrung bitte bei Bestellung separat angeben.
(nur passend zu Armatur Kartell by LAUFEN 311338 004 110 1 möglich)

LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt
407791 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407791 033 631 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	242 659 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1800 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812332
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	35,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.5 000 000 1
Sonstiges	Waschtisch 812332 kann mit Hahnlochbank auf der rechten oder linken Seite montiert werden. Bitte beachten Sie die Achsmasse der entsprechenden technischen Zeichnung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1800 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 407791 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der linken Seite



Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der rechten Seite

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt links 407782 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407782 033 631 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	242 660 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1800 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812331
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt links max. Tragfähigkeit 150 kg Hahnlochbohrung zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.
Gewicht	35,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1
Sonstiges	Optionale Hahnlochbohrungen sind bei der Bestellung separat anzugegeben und nur passend zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1800 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 407782 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





* = Optional: Hahnlochbohrung bitte bei Bestellung separat angeben.
(nur passend zu Armatur Kartell by LAUFEN 311338 004 110 1 möglich)

LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt links 407792 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407792 033 631 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	242 661 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1800 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812332
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt links max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	35,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.5 000 000 1
Sonstiges	Waschtisch 812332 kann mit Hahnlochbank auf der rechten oder linken Seite montiert werden. Bitte beachten Sie die Achsmasse der entsprechenden technischen Zeichnung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1800 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 407792 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der linken Seite



Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der rechten Seite

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt rechts 407783 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407783 033 631 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	242 662 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1800 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812331
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt rechts max. Tragfähigkeit 150 kg Hahnlochbohrung zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.
Gewicht	35,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1
Sonstiges	Optionale Hahnlochbohrungen sind bei der Bestellung separat anzugegeben und nur passend zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1800 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 407783 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





* = Optional: Hahnlochbohrung bitte bei Bestellung separat angeben.
(nur passend zu Armatur Kartell by LAUFEN 311338 004 110 1 möglich)

LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt rechts 407793 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407793 033 631 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	242 663 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1800 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812332
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit Ausschnitt rechts max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	35,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.5 000 000 1
Sonstiges	Waschtisch 812332 kann mit Hahnlochbank auf der rechten oder linken Seite montiert werden. Bitte beachten Sie die Achsmasse der entsprechenden technischen Zeichnung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1800 x 52 x 460 mm
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 407793 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der linken Seite



Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der rechten Seite

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte
2 Ausschnitte
407784 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407784 033 631 1 / 2 Ausschnitte
SGVSB / ST	242 664 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1800 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812331
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit 2 Ausschnitten max. Tragfähigkeit 150 kg Hahnlochbohrung zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.
Gewicht	35,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.3 000 000 1, 49052.4 000 000 1
Sonstiges	Optionale Hahnlochbohrungen sind bei der Bestellung separat anzugegeben und nur passend zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1800 x 52 x 460 mm
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 407784 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





* = Optional: Hahnlochbohrung bitte bei Bestellung separat angeben.
(nur passend zu Armatur Kartell by LAUFEN 311338 004 110 1 möglich)

LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN

Waschtischplatte
2 Ausschnitte
407794 033 631 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407794 033 631 1 / 2 Ausschnitte
SGVSB / ST	242 665 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1800 x 52 x 460 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812332
Ausführung	Korpus – technischer Marmor mit 2 Ausschnitten max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	35,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 49052.2 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 49052.5 000 000 1
Sonstiges	Waschtisch 812332 kann mit Hahnlochbank auf der rechten oder linken Seite montiert werden. Bitte beachten Sie die Achsmasse der entsprechenden technischen Zeichnung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Waschtischplatte KARTELL BY LAUFEN
Korpus technischer Marmor, Oberfläche Gelcoat
Grösse (BxHxT) 1800 x 52 x 460 mm
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 407794 033 631 1
Möbelfarben: 631 – Technischer Marmor, Weiss glänzend

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der linken Seite



Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der rechten Seite

KARTELL BY LAUFEN

Schubladenelement
1 Schublade
407800 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407800 033 ... 1
SGVSB / ST	242 666 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	597 x 413 x 455 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert mit 12 mm Deckplatte 1 Schublade, Front mit Griff oben mittig
Gewicht	22,0 kg
Zubehör exkl.	Glasabdeckplatte 6 mm, Artikel-Nr. 407820 033 ... 1 Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1, 494012 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 597 x 413 x 455 mm
Front mit Griff oben mittig
1 Schublade, Artikel-Nr. 407800 033 ... 1
Möbelfarben / Farben Glasabdeckplatte: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN

Schubladenelement mit Ausschnitt 1 Schublade
407801 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	407801 033 ... 1
SGVSB / ST	241 103 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	597 x 413 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 812331, 815331
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert 1 Ausschnitt mit 12 mm Deckplatte 1 Schublade, Fronten mit Griff oben mittig
Gewicht	22,0 kg
Zubehör exkl.	Glasabdeckplatte 6 mm, 1 Ausschnitt (Hahnlochbohrungen passend zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich. Bitte bei Bestellung separat angeben) Artikel-Nr. 407821 033 ... 1 / bitte Artikel-Nr. für Waschtisch bei der Bestellung angeben. Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1, 494012 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 597 x 413 x 455 mm
Fronten mit Griff oben mittig
1 Ausschnitt, 1 Schublade, Artikel-Nr. 407801 033 ... 1
Möbelfarben / Farben Glasabdeckplatte: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



* = Optional: Hahnlochbohrung bitte bei Bestellung separat angeben.
(nur passend zu Armatur Kartell by LAUFEN 311338 004 110 1 möglich)
X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

KARTELL BY LAUFEN

Schubladenelement
1 Schublade
407850 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407850 033 ... 1
SGVSB / ST	242 668 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	895 x 413 x 455 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert mit 12 mm Deckplatte 1 Schublade, Front mit Griff oben mittig
Gewicht	30,0 kg
Zubehör exkl.	Glasabdeckplatte 6 mm, Artikel-Nr. 407870 033 ... 1 Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1, 494012 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 895 x 413 x 455 mm
Front mit Griff oben mittig
1 Schublade, Artikel-Nr. 407850 033 ... 1
Möbelfarben / Farben Glasabdeckplatte: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Schubladenelement mit Ausschnitt 1 Schublade
407851 033 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	407851 033 ... 1
SGVSB / ST	241 105 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	895 x 413 x 455 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810334, 810335, 812331, 812332, 815331
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert 1 Ausschnitt mit 12 mm Deckplatte 1 Schublade, Fronten mit Griff oben mittig
Gewicht	30,0 kg
Zubehör exkl.	Glasabdeckplatte 6 mm, 1 Ausschnitt (Hahnlochbohrungen passend zu Armatur Kartell by Laufen 311338 möglich. Bitte bei Bestellung separat angeben) Artikel-Nr. 407871 033 ... 1 / bitte Artikel-Nr. für Waschtisch bei der Bestellung angeben. Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1, 494012 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 895 x 413 x 455 mm
Fronten mit Griff oben mittig
1 Ausschnitt, 1 Schublade, Artikel-Nr. 407851 033 ... 1
Möbelfarben / Farben Glasabdeckplatte: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20




A / mm Keramik
373 Kartell by LAUFEN 810334
448 Kartell by LAUFEN 815331
523 Kartell by LAUFEN 810335




* = Optional: Hahnlochbohrung bitte bei Bestellung separat angeben.
(nur passend zu Armatur Kartell by LAUFEN 311338 004 110 1 möglich)



X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.




Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der linken Seite



Nur Kartell by LAUFEN 812332 mit Hahnlochbank auf der rechten Seite

KARTELL BY LAUFEN

Regal
4**07520 033 ... 1**




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	407520 033 ... 1
SGVSB / ST	242 722 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	460 x 600 x 440 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie innen und aussen von Hand lackiert mit verdeckter Wandbefestigung 1 fester Fachboden
Gewicht	15,0 kg
Zubehör exkl.	Glasabdeckplatte, Artikel-Nr. 407530 033 ... 1 Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1, 494012 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Regal KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, innen und aussen von Hand lackiert.
Grösse (BxHxT) 460 x 600 x 440 mm
mit verdeckter Wandbefestigung
1 fester Fachboden, Artikel-Nr. 407520 033 ... 1
Möbelfarben / Farben Glasabdeckplatte: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Regal mit Spiegel seitlich offen
408100 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408100 033 ... 1
SGVSB / ST	242 721 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	300 x 1200 x 200 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche Melaminharzfolie innen und aussen von Hand lackiert Front verspiegelt seitlich links und rechts offen mit verdeckter Wandbefestigung 3 feste Fachböden
Gewicht	15,0 kg
Montagematerial inkl.	Wandbefestigungs-Set
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Regal mit Spiegel KARTELL BY LAUFEN
Korpus aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, innen und aussen von Hand lackiert, Front verspiegelt
Grösse (BxHxT) 300 x 1200 x 200 mm
seitlich links und rechts offen
mit verdeckter Wandbefestigung
3 feste Fachböden, Artikel-Nr. 408100 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

KARTELL BY LAUFEN

Hochschrank
408151 033 ... 1
408152 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408151 033 ... 1 / Scharniere links 408152 033 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	408151 – 242 718 / (noch offen) 408152 – 242 719 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	300 x 1800 x 300 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Melaminharzfolie aussen von Hand lackiert 1 Tür, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	30,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407620 033 004 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1, 494012 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte, aussen von Hand lackiert. Grösse (BxHxT) 300 x 1800 x 300 mm
1 Tür, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Scharniere links, Artikel-Nr. 408151 033 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 408152 033 ... 1
Möbelfarben: 631 – Weiss Hochglanz, 633 – Schwarz Hochglanz, 634 – Grau matt, 635 – Orange Hochglanz
Farben der Griffe: Chrom für Möbel in Weiss Hochglanz und Grau matt, Schwarz für Möbel in Schwarz Hochglanz und Orange Hochglanz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Sideboard
408291 033 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	408291 033 ... 1 / Scharniere links, Klappen rechts
SGVSB / ST	242 728 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 608 x 270 mm mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810334, 810335, 810338, 810339, 812332 (nur mit Hahnlochbank links), 813332, 815331
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Lack Laminat, Kanten ABS, innen Melamin (Weiss) 1 Tür mit Tip-on-Technik unten links 2 Klappen mit Tip-on-Technik rechts
Gewicht	29,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492605 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Sideboard KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front MDF mit Lack Laminat beschichtet, Kanten ABS, innen Melaminbeschichtet (Weiss).
Grösse (BxHxT) 1200 x 608 x 270 mm
1 Tür mit Tip-on-Technik unten links, 2 Klappen mit Tip-on-Technik rechts
Scharniere links, Artikel-Nr. 408291 033 ... 1
Möbelfarben: 640 – Weiss matt, 641 – Kieselgrau matt, 642 – Schiefergrau matt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





A / mm (max. Gesamtbreite)	Keramik
1200 - 1270	Kartell by Laufen 810334
1280 - 1360	Kartell by Laufen 810335
1210 - 1350	Kartell by Laufen 810338
1500 - 1660	Kartell by Laufen 810339

A / mm (max. Gesamtbreite)	Keramik
1200	Kartell by Laufen 812332 (nur Hahnlochbank links)
1210 - 1350	Kartell by Laufen 813332
1200 - 1220	Kartell by Laufen 815331

KARTELL BY LAUFEN

Sideboard
408292 033 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	408292 033 ... 1 / Scharniere rechts, Klappen links
SGVSB / ST	242 729 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1200 x 608 x 270 mm mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810334, 810335, 810338, 810339, 813332, 815331
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Lack Laminat, Kanten ABS, innen Melamin (Weiss) 2 Klappen mit Tip-on-Technik links 1 Tür mit Tip-on-Technik unten rechts
Gewicht	29,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 492605 000 000 1, 493015 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Sideboard KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front MDF mit Lack Laminat beschichtet, Kanten ABS, innen Melaminbeschichtet (Weiss).
Grösse (BxHxT) 1200 x 608 x 270 mm
2 Klappen mit Tip-on-Technik links, 1 Tür mit Tip-on-Technik unten rechts,
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 408292 033 ... 1
Möbelfarben: 640 – Weiss matt, 641 – Kieselgrau matt,
642 – Schiefergrau matt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






A / mm (max. Gesamtbreite)	Keramik
1280 - 1360	Kartell by Laufen 810334
1200 - 1270	Kartell by Laufen 810335
1500 - 1660	Kartell by Laufen 810338

A / mm (max. Gesamtbreite)	Keramik
1210 - 1350	Kartell by Laufen 810339
1800 - 1960	Kartell by Laufen 813332
1200 - 1220	Kartell by Laufen 815331

Hochschrank
408281 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408281 033 ... 1 / Scharniere links
SGVSB / ST	242 730 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	400 x 1300 x 270 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Lack Laminat, Kanten ABS innen Melamin (Weiss) 1 Tür mit Tip-on-Technik 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	25,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407660 033 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front MDF mit Lack Laminat beschichtet, Kanten ABS, innen Melaminbeschichtet (Weiss).
Grösse (BxHxT) 400 x 1300 x 270 mm
1 Tür mit Tip-on-Technik, 4 Glasfachböden einstellbar
Scharniere links, Artikel-Nr. 408281 033 ... 1
Möbelfarben: 640 – Weiss matt, 641 – Kieselgrau matt, 642 – Schiefergrau matt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

KARTELL BY LAUFEN

Hochschrank
408282 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408282 033 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	242 731 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	400 x 1300 x 270 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Lack Laminat, Kanten ABS innen Melamin (Weiss) 1 Tür mit Tip-on-Technik 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	25,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 407660 033 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front MDF mit Lack Laminat beschichtet, Kanten ABS, innen Melaminbeschichtet (Weiss).
Grösse (BxHxT) 400 x 1300 x 270 mm
1 Tür mit Tip-on-Technik, 4 Glasfachböden einstellbar
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 408282 033 ... 1
Möbelfarben: 640 – Weiss matt, 641 – Kieselgrau matt, 642 – Schiefergrau matt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Seitenelement
408271 033 ... 1
408272 033 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	408271 033 ... 1 / Scharniere links 408272 033 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	408271 – 242 733 / (noch offen) 408272 – 242 734 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	300 x 700 x 487 mm
passend zu	Waschtisch mit Waschtischunterbau, Artikel-Nr. 860331, 860333, 860335, 860337
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche Lack Laminat, Kanten ABS innen Melamin (Weiss) 1 Tür mit Tip-on-Technik 1 Fachboden
Gewicht	20,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493015 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagehinweis	Bei direkter Möbelverbindung kann das Seitenelement nur einseitig verwendet werden.
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Seitenelement KARTELL BY LAUFEN
Korpus/Front MDF mit Lack Laminat beschichtet, Kanten ABS, innen Melaminbeschichtet (Weiss).
Grösse (BxHxT) 300 x 700 x 487 mm
1 Tür mit Tip-on-Technik, 1 Fachboden
Scharniere links, Artikel-Nr. 408271 033 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 408272 033 ... 1
Möbelfarben: 640 – Weiss matt, 641 – Kieselgrau matt, 642 – Schiefergrau matt

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Laufen Pro

Waschtischunterbau
483011 095 ... 1
483012 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483011 095 ... 1 / Scharniere links 483012 095 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	483011 – 242 001 / (noch offen) 483012 – 242 002 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	380 x 580 x 310 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 811951
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 1 Tür mit integrierter Griffleiste 1 Glasfachboden (einstellbar)
Gewicht	14,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483091 095 004 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 380 x 580 x 310 mm
1 Tür mit integrierter Griffleiste, 1 Glasfachboden (einstellbar)
Scharniere links, Artikel-Nr. 483011 095 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 483012 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz,
999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN PRO

Waschtischunterbau
1 Schublade
483023 095 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483024 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483023 095 ... 1 / 1 Schublade 483024 095 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483023 – 242 004 / (noch offen) 483024 – 242 005 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	470 x 392 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818951
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483023 / 18,0 kg 483024 / 22,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483103 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 470 x 392 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483023 095 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483024 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz,
999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
1 Schublade
483033 095 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483034 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483033 095 ... 1 / 1 Schublade 483034 095 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483033 – 242 007 / (noch offen) 483034 – 242 008 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	520 x 392 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818952
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483033 / 19,0 kg 483034 / 23,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483103 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 520 x 392 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483033 095 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483034 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz,
999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN PRO

Waschtischunterbau
1 Schublade
483041 095 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483042 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483041 095 ... 1 / 1 Schublade 483042 095 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483041 – 242 009 / (noch offen) 483042 – 242 010 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	570 x 392 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818953
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483041 / 21,0 kg 483042 / 25,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483103 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 570 x 392 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483041 095 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483042 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz,
999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

LAUFEN PRO

Waschtischunterbau
1 Schublade
483061 095 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483062 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483061 095 ... 1 / 1 Schublade 483062 095 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483061 – 242 011 / (noch offen) 483062 – 242 012 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	770 x 392 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 813956
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483061 / 25,0 kg 483062 / 29,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483103 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 770 x 392 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483061 095 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483062 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz,
999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN PRO

Waschtischunterbau
1 Schublade
483071 095 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483072 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483071 095 ... 1 / 1 Schublade 483072 095 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483071 – 242 013 / (noch offen) 483072 – 242 014 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	970 x 392 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 813958
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483071 / 27,0 kg 483072 / 31,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483103 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 970 x 392 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483071 095 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483072 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz,
999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau 2 Schubladen 483081 095 ... 1 2 Schubladen, 2 Innenschubladen 483082 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483081 095 ... 1 / 2 Schubladen 483082 095 ... 1 / 2 Schubladen, 2 Innenschubladen
SGVSB / ST	483081 – 242 015 / (noch offen) 483082 – 242 016 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1220 x 392 x 450 mm
passend zu	Doppelwaschtisch, Artikel-Nr. 814967
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Fronten mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483081 / 41,0 kg 483082 / 48,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483103 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1220 x 392 x 450 mm
Fronten mit integrierter Griffleiste
2 Schubladen, Artikel-Nr. 483081 095 ... 1
2 Schubladen, 2 Innenschubladen weiss, Artikel-Nr. 483082 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss, 475 – Weiss Hochglanz,
999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Laufen Pro S

Waschtischunterbau
483301 096 ... 1
483302 096 ... 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483301 096 ... 1 / Scharniere links 483302 096 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	483301 – 242 051 / (noch offen) 483302 – 242 052 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	415 x 580 x 321 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815961
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 1 Tür mit integrierter Griffleiste 1 Glasfachboden (einstellbar)
Gewicht	483301 / 15,0 kg 483302 / 15,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483100 096 004 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 415 x 580 x 321 mm
1 Tür mit integrierter Griffleiste, 1 Glasfachboden (einstellbar)
Scharniere links, Artikel-Nr. 483301 096 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 483302 096 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
483002 095 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	483002 095 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	242 021 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	470 x 605 x 275 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 815954
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste 1 Tür 1 Regal links, seitlich offen 1 Fachboden (einstellbar)
Gewicht	17,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483104 096 004 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 470 x 605 x 275 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Tür, 1 Regal links, seitlich offen, 1 Fachboden (einstellbar)
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 483002 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
483001 095 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	483001 095 ... 1 / Scharniere links
SGVSB / ST	242 022 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	470 x 605 x 275 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815955
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste 1 Tür 1 Regal rechts, seitlich offen 1 Fachboden (einstellbar)
Gewicht	17,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483104 096 004 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 470 x 605 x 275 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Tür, 1 Regal rechts, seitlich offen, 1 Fachboden (einstellbar)
Scharniere links, Artikel-Nr. 483001 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
1 Schublade
483351 096 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483352 096 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483351 096 ... 1 / 1 Schublade 483352 096 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483351 – 242 055 / (noch offen) 483352 – 242 056 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	520 x 397 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810962
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483351 / 19,0 kg 483352 / 23,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 004 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 520 x 397 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483351 096 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483352 096 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
1 Schublade
483021 095 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483022 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483021 095 ... 1 / 1 Schublade 483022 095 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483021 – 242 023 / (noch offen) 483022 – 242 024 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	510 x 397 x 372 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818958
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483021 / 18,0 kg 483022 / 22,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), chrom, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 510 x 397 x 372 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483021 095 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483022 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
1 Schublade
483371 096 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483372 096 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483371 096 ... 1 / 1 Schublade 483372 096 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483371 – 242 058 / (noch offen) 483372 – 242 059 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	570 x 397 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810963
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483371 / 21,0 kg 483372 / 25,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 570 x 397 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483371 096 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483372 096 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
1 Schublade
483031 095 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483032 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483031 095 ... 1 / 1 Schublade 483032 095 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483031 – 242 025 / (noch offen) 483032 – 242 026 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	550 x 397 x 372 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 818959
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483031 / 18,25 kg 483032 / 22,25 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 550 x 397 x 372 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483031 095 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483032 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
1 Schublade
483421 096 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483422 096 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483421 096 ... 1 / 1 Schublade 483422 096 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483421 – 242 060 / (noch offen) 483422 – 242 061 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	616 x 397 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810964
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483421 / 22,0 kg 483422 / 27,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 616 x 397 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483421 096 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483422 096 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
1 Schublade
483451 096 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483452 096 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483451 096 ... 1 / 1 Schublade 483452 096 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483451 – 242 062 / (noch offen) 483452 – 242 063 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	665 x 397 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810967
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483451 / 23,0 kg 483452 / 28,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 665 x 397 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483451 096 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483452 096 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
1 Schublade
483501 096 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483502 096 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483501 096 ... 1 / 1 Schublade 483502 096 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483501 – 242 064 / (noch offen) 483502 – 242 065 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	809 x 397 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 813965
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483501 / 25,0 kg 483502 / 31,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 809 x 397 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483501 096 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483502 096 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
1 Schublade
483551 096 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483552 096 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483551 096 ... 1 / 1 Schublade 483552 096 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483551 – 242 066 / (noch offen) 483552 – 242 067 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1010 x 397 x 450 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 813966
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483551 / 28,5 kg 483552 / 35,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1010 x 397 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483551 096 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483552 096 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
1 Schublade
483561 096 ... 1
1 Schublade,
1 Innenschublade
483562 096 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483561 096 ... 1 / 1 Schublade 483562 096 ... 1 / 1 Schublade, 1 Innenschublade
SGVSB / ST	483561 – 242 070 / (noch offen) 483562 – 242 071 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1159 x 397 x 450 mm
passend zu	Doppelwaschtisch, Artikel-Nr. 814965
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483561 / 31,5 kg 483562 / 39,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1159 x 397 x 450 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 483561 096 ... 1
1 Schublade, 1 Innenschublade weiss, Artikel-Nr. 483562 096 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
2 Schubladen
483563 096 ... 1
2 Schubladen,
2 Innenschubladen
483564 096 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483563 096 ... 1 / 2 Schubladen 483564 096 ... 1 / 2 Schubladen, 2 Innenschubladen
SGVSB / ST	483563 – 242 072 / (noch offen) 483564 – 242 073 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1159 x 397 x 450 mm
passend zu	Doppelwaschtisch, Artikel-Nr. 814966
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Fronten mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483563 / 37,0 kg 483564 / 45,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1159 x 397 x 450 mm
Fronten mit integrierter Griffleiste
2 Schubladen, Artikel-Nr. 483563 096 ... 1
2 Schubladen, 2 Innenschubladen weiss, Artikel-Nr. 483564 096 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN PRO S

Waschtischunterbau
2 Schubladen
483571 096 ... 1
2 Schubladen,
2 Innenschubladen
483572 096 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483571 096 ... 1 / 2 Schubladen 483572 096 ... 1 / 2 Schubladen, 2 Innenschubladen
SGVSB / ST	483571 – 242 068 / (noch offen) 483572 – 242 069 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1258 x 397 x 450 mm
passend zu	Doppelwaschtisch, Artikel-Nr. 814968
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Fronten mit integrierter Griffleiste
Gewicht	483571 / 40,0 kg 483572 / 49,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Artikel-Nr. 483101 096 004 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490952 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491206 000 000 1, 492605 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1258 x 397 x 450 mm
Fronten mit integrierter Griffleiste
2 Schubladen, Artikel-Nr. 483571 096 ... 1
2 Schubladen, 2 Innenschubladen weiss, Artikel-Nr. 483572 096 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






LAUFEN

LAUFEN PRO S

Halbhochschrank
483111 095 ... 1
483112 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483111 095 ... 1 / Scharniere links 483112 095 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	483111 – 242 019 / (noch offen) 483112 – 242 020 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1000 x 335 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste 1 Tür 2 Glasfachböden
Gewicht	25,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Laufen Pro: 165 mm / 483091, 279 mm / 483093, 345 mm / 483103 Laufen Pro S: 215 mm / 483104, 244 mm / 483100, 417 mm / 483101, 440 mm / 483102


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1, 494012 000 000
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Halbhochschrank LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 350 x 1000 x 335 mm
1 Tür mit integrierter Griffleiste, 2 Glasfachböden (einstellbar)
Scharniere links, Artikel-Nr. 483111 095 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 483112 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN PRO S

Hochschrank
483121 095 ... 1
483122 095 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	483121 095 ... 1 / Scharniere links 483122 095 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	483121 – 242 017 / (noch offen) 483122 – 242 018 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 335 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste 1 Tür, 4 Glasfachböden
Gewicht	38,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Aluminium, Höhe X / Artikel-Nr. bei Kombination mit Waschtischunterbauten Laufen Pro: 165 mm / 483091, 279 mm / 483093, 345 mm / 483103 Laufen Pro S: 215 mm / 483104, 244 mm / 483100, 417 mm / 483101, 440 mm / 483102


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 496640 000 000 1, 494012 000 000
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank LAUFEN PRO S
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 335 mm
1 Tür mit integrierter Griffleiste, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Scharniere links, Artikel-Nr. 483121 095 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 483122 095 ... 1
Möbelfarben: 423 – Wenge, 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz, 479 – Eiche hell, 480 – Graphit, 999 – Multicolor, 39 weitere Lackfarben auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Moderna R

MODERNA R

Waschtischunterbau
425151 054 ... 1
425152 054 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	425151 054 ... 1 / Scharniere links 425152 054 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	433 x 550 x 304 mm
passend zu	Handwaschbecken, Artikel-Nr. 815543
Ausführung	Korpus/Front – Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie – Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt Front mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 1 Tür (Soft-Close Mechanismus) 1 Glasfachboden (einstellbar)
Gewicht	12,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493015 000 000 1, 496103 110 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau MODERNA R
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen Melamin weiss.
Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie
Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt
Grösse (BxHxT) 433 x 550 x 304 mm
Front mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
1 Tür mit Soft-Close Mechanismus, 1 Glasfachboden einstellbar
Scharniere links, Artikel-Nr. 425151 054 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 425152 054 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz,
264 – Esche Honig, 265 – Eiche dunkelgrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





MODERNA R

Waschtischunterbau
425162 054 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425162 054 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	500 x 550 x 370 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 811543
Ausführung	Korpus/Front – Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie – Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	20,5 kg
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490950 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493015 000 000 1, 496103 110 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau MODERNA R
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen Melamin weiss.
Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie
Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt
Grösse (BxHxT) 500 x 550 x 370 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 425162 054 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz,
264 – Esche Honig, 265 – Eiche dunkelgrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
425172 054 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425172 054 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	575 x 550 x 395 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 811545
Ausführung	Korpus/Front – Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie – Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	23,5 kg
Zubehör inkl.	Schubladenorganiser U-förmig, Artikel-Nr. 496113 110 000 1
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493015 000 000 1, 496103 110 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau MODERNA R
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen Melamin weiss.
Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie
Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt
Grösse (BxHxT) 575 x 550 x 395 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 425172 054 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz,
264 – Esche Honig, 265 – Eiche dunkelgrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





MODERNA R

Waschtischunterbau
425182 054 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425182 054 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	655 x 550 x 395 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817541
Ausführung	Korpus/Front – Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie – Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	25,0 kg
Zubehör inkl.	Schubladenorganiser U-förmig, Artikel-Nr. 496113 110 000 1
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493015 000 000 1, 496103 110 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau MODERNA R
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen Melamin weiss.
Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie
Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt
Grösse (BxHxT) 655 x 550 x 395 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 425182 054 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz,
264 – Esche Honig, 265 – Eiche dunkelgrauauf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
425192 054 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425192 054 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	655 x 550 x 395 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817542
Ausführung	Korpus/Front – Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie – Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	25,0 kg
Zubehör inkl.	Schubladenorganiser U-förmig, Artikel-Nr. 496113 110 000 1
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493015 000 000 1, 496103 110 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau MODERNA R
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen Melamin weiss.
Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie
Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt
Grösse (BxHxT) 655 x 550 x 395 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 425192 054 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz,
264 – Esche Honig, 265 – Eiche dunkelgrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





MODERNA R

Waschtischunterbau
425202 054 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425202 054 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	790 x 550 x 395 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 813545
Ausführung	Korpus/Front – Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie – Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	29,0 kg
Zubehör inkl.	Schubladenorganiser U-förmig, Artikel-Nr. 496113 110 000 1
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493015 000 000 1, 496103 110 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau MODERNA R
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen Melamin weiss.
Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie
Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt
Grösse (BxHxT) 790 x 550 x 395 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 425202 054 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz,
264 – Esche Honig, 265 – Eiche dunkelgrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
425212 054 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425212 054 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	990 x 550 x 395 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 813546
Ausführung	Korpus/Front – Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie – Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	34,5 kg
Zubehör inkl.	Schubladenorganiser U-förmig, Artikel-Nr. 496113 110 000 1
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493015 000 000 1, 496103 110 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau MODERNA R
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen Melamin weiss.
Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie
Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt
Grösse (BxHxT) 990 x 550 x 395 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 425212 054 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz,
264 – Esche Honig, 265 – Eiche dunkelgrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





MODERNA R

Waschtischunterbau
425224 054 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	425224 054 ... 1 / 4 Schubladen
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1193 x 550 x 395 mm
passend zu	Doppelwaschtisch, Artikel-Nr. 814542
Ausführung	Korpus/Front – Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie – Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert 4 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	47,5 kg
Zubehör inkl.	2x Schubladenorganiser U-förmig, Artikel-Nr. 496113 110 000 1
Zubehör exkl.	Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493015 000 000 1, 496144 110 000 1
Montagematerial exkl.	2x Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau MODERNA R
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen Melamin weiss.
Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie
Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt
Grösse (BxHxT) 1193 x 550 x 395 mm
Fronten mit Griff oben mittig, Aluminium eloxiert
4 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 425224 054 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz,
264 – Esche Honig, 265 – Eiche dunkelgrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN



MODERNA R

Hochschrank

425231 054 ... 1
425232 054 ... 1


TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	425231 054 ... 1 / Scharniere links 425232 054 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	350 x 1650 x 337 mm
Ausführung	Korpus/Front – Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie – Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt 1 Tür mit Tip-on-Technik 1 fester Fachboden, 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	35,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493021 110 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank MODERNA R
Korpus/Front mit kratzfester Oberfläche, innen Melamin weiss.
Weiss matt, Weiss Hochglanz: MDF Super Panel mit PVC-Folie
Esche Honig, Eiche dunkelgrau: MDF Super Panel mit PVC-Folie geprägt
Grösse (BxHxT) 350 x 1650 x 337 mm
1 Tür mit Tip-on-Technik,
1 fester Fachboden weiss, 4 Glasfachböden einstellbar,
Scharniere links, Artikel-Nr. 425231 054 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 425232 054 ... 1
Möbelfarben: 463 – Weiss matt, 475 – Weiss Hochglanz,
264 – Esche Honig, 265 – Eiche dunkelgrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

Palomba Collection

PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
406102 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406102 180 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 541 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	400 x 575 x 360 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 816802
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 1 Ausschnitt für Waschtisch Front mit integrierten Griffleisten
Gewicht	22,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490950 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 400 x 575 x 360 mm
1 Ausschnitt mittig, Front mit integrierten Griffleisten
2 Schubladen, Artikel-Nr. 406102 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
1 Schublade
406201 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406201 180 ... 1 / 1 Schublade
SGVSB / ST	242 544 / 2118 216
Grösse (BxHxT)	496 x 275 x 436 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817801
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	13,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 496 x 275 x 436 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 406201 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
2 Schubladen
406202 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406202 180 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 546 / 2118 217
Grösse (BxHxT)	496 x 575 x 436 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817801
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierten Griffleisten
Gewicht	24,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 496 x 575 x 436 mm
Front mit integrierten Griffleisten
2 Schubladen, Artikel-Nr. 406202 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
1 Schublade
406301 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406301 180 ... 1 / 1 Schublade
SGVSB / ST	242 549 / 2118 218
Grösse (BxHxT)	646 x 275 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817802
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	18,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 646 x 275 x 476 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 406301 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
2 Schubladen
406302 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406302 180 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 551 / 2118 219
Grösse (BxHxT)	646 x 575 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817802
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierten Griffleisten
Gewicht	30,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 646 x 575 x 476 mm
Front mit integrierten Griffleisten
2 Schubladen, Artikel-Nr. 406302 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
1 Schublade
406401 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406401 180 ... 1 / 1 Schublade
SGVSB / ST	242 554 / 2118 226
Grösse (BxHxT)	795 x 275 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817804
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	20,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 795 x 275 x 476 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 406401 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
2 Schubladen
406402 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406402 180 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 556 / 2118 227
Grösse (BxHxT)	795 x 575 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817804
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierten Griffleisten
Gewicht	36,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 795 x 575 x 476 mm
Front mit integrierten Griffleisten
2 Schubladen, Artikel-Nr. 406402 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
1 Schublade
406501 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406501 180 ... 1 / 1 Schublade
SGVSB / ST	242 559 / 2118 228
Grösse (BxHxT)	995 x 275 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817806
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierter Griffleiste
Gewicht	22,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 995 x 275 x 476 mm
Front mit integrierter Griffleiste
1 Schublade, Artikel-Nr. 406501 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
2 Schubladen
406502 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406502 180 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 561 / 2118 229
Grösse (BxHxT)	995 x 575 x 476 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 817806
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierten Griffleisten
Gewicht	38,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 995 x 575 x 476 mm
Front mit integrierten Griffleisten
2 Schubladen, Artikel-Nr. 406502 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
2 Schubladen
407202 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407202 180 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 598 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	785 x 575 x 495 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 814804
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierten Griffleisten
Gewicht	36,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 785 x 575 x 495 mm
Front mit integrierten Griffleisten
2 Schubladen, Artikel-Nr. 407202 180 ... 1
2 Schubladen, 1 Steckdose, Artikel-Nr. 407212 180 ... 1
2 Schubladen, LED, 1 Steckdose, Artikel-Nr. 407232 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 221 – Wildbirne hell,
222 – Kirsche Vermont dunkel, 223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
4 Schubladen
407304 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407304 180 ... 1 / 4 Schubladen
SGVSB / ST	242 601 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1185 x 575 x 495 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 814806
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierten Griffleisten
Gewicht	59,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1185 x 575 x 495 mm
Front mit integrierten Griffleisten
4 Schubladen, Artikel-Nr. 407304 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
4 Schubladen
407404 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407404 180 ... 1 / 4 Schubladen
SGVSB / ST	242 604 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1589 x 575 x 495 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 814808
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierten Griffleisten
Gewicht	62,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1589 x 575 x 495 mm
Front mit integrierten Griffleisten
4 Schubladen, Artikel-Nr. 407404 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

PALOMBA COLLECTION

Waschtischunterbau
4 Schubladen
407454 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	407454 180 ... 1 / 4 Schubladen
SGVSB / ST	242 607 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1589 x 575 x 495 mm
passend zu	Doppelwaschtisch, Artikel-Nr. 814809
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet Front mit integrierten Griffleisten
Gewicht	62,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung Glas, Artikel-Nr. 490301 180 000 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 ... 000 1, 490952 ... 000 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490332 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 1589 x 575 x 495 mm
Front mit integrierten Griffleisten
4 Schubladen, Artikel-Nr. 407454 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





PALOMBA COLLECTION

Halbhochschrank
406701 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406701 180 ... 1 / Scharniere links und rechts
SGVSB / ST	242 589 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	275 x 825 x 250 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 1 Tür mit integriertem Griff seitlich 2 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490375 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Halbhochschrank PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 275 x 825 x 250 mm
1 Tür mit integriertem Griff seitlich und 2 Glasfachböden (einstellbar)
Scharniere links oder rechts, Artikel-Nr. 406701 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

PALOMBA COLLECTION

Hochschrank
406751 180 ... 1
406752 180 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	406751 180 ... 1 / Scharniere links 406752 180 ... 1 / Scharniere rechts
SGVSB / ST	406751 – 242 590 / (noch offen) 406752 – 242 591 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	360 x 1650 x 310 mm
Ausführung	Korpus/Front – MDF mit PVC-Folie beschichtet 1 Tür mit integriertem Griff seitlich 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	31,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490360 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank PALOMBA COLLECTION
Korpus/Front MDF mit kratzfester PVC-Folie beschichtet.
Grösse (BxHxT) 360 x 1650 x 310 mm
1 Tür mit integriertem Griff seitlich und 4 Glasfachböden (einstellbar)
Scharniere links, Artikel-Nr. 406751 180 ... 1
Scharniere rechts, Artikel-Nr. 406752 180 ... 1
Möbelfarben: 220 – Weiss, 222 – Kirsche Vermont dunkel,
223 – Steingrau

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Space

SPACE FOR VAL

Waschtischunterbau
410102 160 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	410102 160 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 791 / 2112 901
Grösse (BxHxT)	434 x 500 x 408 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 815281
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest Schubladenfront HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	18,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein 200 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495401 160 631 1 Schubladeneinteilung gross 320 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495405 160 631 1 Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 411220 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 411220 160 106 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau SPACE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 434 x 500 x 408 mm
Front HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 410102 160 ... 1
Möbelfarben / Profilrahmen-Griff-Kombination:
100 – Weiss matt / Pofil Aluminium, 101 – Nussbaum hell / Pofil Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Pofil Aluminium dunkelbraun,
999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





SPACE FOR VAL

Waschtischunterbau
410122 160 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	410122 160 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 819 / 2112 902
Grösse (BxHxT)	534 x 500 x 408 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810282
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest Schubladenfront HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	19,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein 200 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495401 160 631 1 Schubladeneinteilung gross 320 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495405 160 631 1 Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 411220 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 411220 160 106 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau SPACE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 534 x 500 x 408 mm
Front HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 410122 160 ... 1
Möbelfarben / Profilrahmen-Griff-Kombination:
100 – Weiss matt / Pofil Aluminium, 101 – Nussbaum hell / Pofil Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Pofil Aluminium dunkelbraun,
999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

SPACE FOR VAL

Waschtischunterbau
410142 160 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	410142 160 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 793 / 2112 903
Grösse (BxHxT)	584 x 500 x 408 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810283
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest Schubladenfront HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	21,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein 200 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495401 160 631 1 Schubladeneinteilung gross 320 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495405 160 631 1 Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 411220 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 411220 160 106 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau SPACE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 584 x 500 x 408 mm
Front HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 410142 160 ... 1
Möbelfarben / Profilrahmen-Griff-Kombination:
100 – Weiss matt / Pofil Aluminium, 101 – Nussbaum hell / Pofil Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Pofil Aluminium dunkelbraun,
999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





SPACE FOR VAL

Waschtischunterbau
410162 160 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	410162 160 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 794 / 2112 904
Grösse (BxHxT)	636 x 500 x 408 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810284
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest Schubladenfront HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	22,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein 200 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495401 160 631 1 Schubladeneinteilung gross 320 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495405 160 631 1 Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 411220 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 411220 160 106 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau SPACE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 636 x 500 x 408 mm
Front HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 410162 160 ... 1
Möbelfarben / Profilrahmen-Griff-Kombination:
100 – Weiss matt / Pofil Aluminium, 101 – Nussbaum hell / Pofil Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Pofil Aluminium dunkelbraun,
999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
410182 160 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	410182 160 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 820 / 2112 905
Grösse (BxHxT)	734 x 500 x 408 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810285
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest Schubladenfront HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	25,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein 200 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495401 160 631 1 Schubladeneinteilung gross 320 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495405 160 631 1 Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 411220 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 411220 160 106 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau SPACE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 734 x 500 x 408 mm
Front HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 410182 160 ... 1
Möbelfarben / Profilrahmen-Griff-Kombination:
100 – Weiss matt / Pofil Aluminium, 101 – Nussbaum hell / Pofil Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Pofil Aluminium dunkelbraun,
999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





SPACE FOR VAL

Waschtischunterbau
410202 160 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	410202 160 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 821 / 2112 906
Grösse (BxHxT)	931 x 500 x 408 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810287
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest Schubladenfront HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	29,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein 200 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495401 160 631 1 Schubladeneinteilung gross 320 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495405 160 631 1 Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 411220 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 411220 160 106 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau SPACE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 931 x 500 x 408 mm
Front HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 410202 160 ... 1
Möbelfarben / Profilrahmen-Griff-Kombination:
100 – Weiss matt / Pofil Aluminium, 101 – Nussbaum hell / Pofil Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Pofil Aluminium dunkelbraun,
999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

Waschtischunterbau
410222 160 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	410222 160 ... 1 / 2 Schubladen
SGVSB / ST	242 830 / 2112 907
Grösse (BxHxT)	1181 x 500 x 408 mm
passend zu	Waschtisch, Artikel-Nr. 810289
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest Schubladenfront HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert 2 Schubladen (Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	34,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein 200 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495401 160 631 1 Schubladeneinteilung gross 320 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495405 160 631 1 Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 411220 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 411220 160 106 1 Handtuchhalter seitlich, Aluminium eloxiert, Artikel-Nr. 490951 104 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Montagematerial exkl.	Raumsparsiphon ohne Steckdichtung, Abgang Ø 40 mm, Artikel-Nr. 894250 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischunterbau SPACE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1181 x 500 x 408 mm
Front HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert
2 Schubladen, Vollauszüge mit Soft-Close Mechanismus,
Artikel-Nr. 410222 160 ... 1
Möbelfarben / Profilrahmen-Griff-Kombination:
100 – Weiss matt / Pofil Aluminium, 101 – Nussbaum hell / Pofil Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Pofil Aluminium dunkelbraun,
999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





SPACE

Waschtischplatte ohne Ausschnitt 410950 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	410950 160 ... 1 / ohne Ausschnitt
SGVSB / ST	242 798 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	870 x 13 (48) x 520 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest ohne Ausschnitt - max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	11,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 870 x 13 (48) x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 410950 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt
410953 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	410953 160 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	242 800 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	870 x 13 (48) x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten und Matrix für Waschtischplatten 870 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	11,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 870 x 13 (48) x 520 mm
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 410953 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
250	Palomba 81680.1
331	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
345	Palomba 81680.2
360	Kartell by Laufen 81033.4
385	Palomba 81680.3 Val 81228.1
510	Kartell by Laufen 81033.5
540	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich links)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

B / mm	Keramik
435	Kartell by Laufen 81233.1, 81533.1 Living Square 81143.3, 81143.4, 81143.5 Living City 81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4, 81743.7 Ino 81230.0, 81230.2, 81630.0, 81630.2, 81730.1 Ino 81730.2 (nur mit Wandarmatur) Val 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81628.4 Val 81728.1(nur mit Wandarmatur) Laufen Pro S 81695.2 Laufen Pro 81296.2, 81296.4

SPACE

Waschtischplatte ohne Ausschnitt
411000 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411000 160 ... 1 / ohne Ausschnitt
SGVSB / ST	242 799 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1170 x 13 (48) x 520 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest ohne Ausschnitt - max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1170 x 13 (48) x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 411000 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

Waschtischplatte mit Ausschnitt
411003 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411003 160 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	242 801 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1170 x 13 (48) x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten und Matrix für Waschtischplatten 1170 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1170 x 13 (48) x 520 mm
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 411003 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
288	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank links)
360	Palomba 81680.1
435	Kartell by Laufen 81033.8
482	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
495	Palomba 81680.2
510	Kartell by Laufen 81033.4
535	Palomba 81680.3 Val 81228.1

B / mm	Keramik
585	Kartell by Laufen 81233.1, 81533.1 Living Square 81143.3, 81143.4, 81143.5 Living City 81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4, 81743.7, 81843.8 Ino 81230.0, 81230.2, 81630.0, 81630.2, 81730.1 Ino 81730.2 (nur mit Wandarmatur) Val 81628.0, 81628.2 , 81628.3, 81628.4 Val 81728.1 (nur mit Wandarmatur) Laufen Pro S 81695.2 Laufen Pro 81296.2, 81296.4
660	Kartell by Laufen 81033.5
688	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
734	Kartell by Laufen 81033.9
882	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank rechts)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

SPACE

Waschtischplatte mit Ausschnitt links
411001 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411001 160 ... 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	242 802 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1170 x 13 (48) x 520 mm
ppassend zu	Waschtische siehe Tabelle unten und Matrix für Waschtischplatten 1170 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit Ausschnitt links max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1170 x 13 (48) x 520 mm
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 411001 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
275	Palomba 81680.1
245	Val 81228.1, 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
250	Palomba 81680.3
262	Palomba 81680.2
292	Kartell by Laufen 81233.1 (nur mit Wandarmatur), 81533.1 Living Square 81143.3, 81143.5 Living City 81143.0, 81143.1 Ino 81230.0, 81230.2, 81630.0, 81630.2 Laufen Pro 81296.2, 81296.4
300	Kartell by Laufen 81033.8 Living Square 81143.4 Living City 81143.2
325	Kartell by Laufen 81033.4

B / mm	Keramik
350	Living City 81743.2, 81743.4 Ino 81730.1 (nur mit Wandarmatur) VAL 81628.0, 81628.2 Laufen Pro S 81695.2
455	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
400	Living City 81743.7 Val 81628.3, 81628.4 Val 81728.1 (nur mit Wandarmatur)
450	Ino 81730.2 (nur mit Wandarmatur)
475	Kartell by Laufen 81033.5
500	Living City 81843.8
600	Kartell by Laufen 81033.9
672	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank rechts)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

Waschtischplatte mit Ausschnitt rechts
411002 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411002 160 ... 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	242 803 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1170 x 13 (48) x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten und Matrix für Waschtischplatten 1170 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit Ausschnitt rechts max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1170 x 13 (48) x 520 mm
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 411002 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





C / mm	Keramik
245	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
292	Kartell by Laufen 81233.1 (nur mit Wandarmatur), 81533.1 Living Square 81143.3, 81143.5 Living City 81143.0, 81143.1 Ino 81230.0, 81230.2, 81630.0, 81630.2 Laufen Pro 81296.2, 81296.4
300	Kartell by Laufen 81033.9 Living Square 81143.4 Living City 81143.2
325	Kartell by Laufen 81033.5
350	Living City 81743.2, 81743.4 Ino 81730.1 (nur mit Wandarmatur) VAL 81628.0, 81628.2 Laufen Pro S 81695.2

C / mm	Keramik
380	Palomba 81680.2
400	Living City 81743.7 Val 81628.3, 81628.4 Val 81728.1 (nur mit Wandarmatur)
450	Ino 81730.2 (nur mit Wandarmatur) Val 81228.1
455	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
469	Palomba 81680.3
475	Kartell by Laufen 81033.4
500	Living City 81843.8
600	Kartell by Laufen 81033.8
672	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank links)
675	Palomba 81680.1

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

SPACE

Waschtischplatte
2 Ausschnitte
411004 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411004 160 ... 1 / 2 Ausschnitte
SGVSB / ST	242 804 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1170 x 13 (48) x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten und Matrix für Waschtischplatten 1170 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit 2 Ausschnitten max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	14,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 2 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1170 x 13 (48) x 520 mm
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 411004 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	C / mm	Keramik
292	292	Kartell by Laufen 81533.1 Living Square 81143.3, 81143.5 Living City 81143.0, 81143.1 Ino 81230.0, 81230.2, 81630.0, 81630.2 Laufen Pro 81296.2, 81296.4
350	350	Ino 81730.1 (nur mit Wandarmatur)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischplatte ohne Ausschnitt
411050 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411050 160 ... 1 / ohne Ausschnitt
SGVSB / ST	242 805 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1578 x 13 (48) x 520 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest ohne Ausschnitt - max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1578 x 13 (48) x 520 mm
ohne Ausschnitt, Artikel-Nr. 411050 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

SPACE

Waschtischplatte mit Ausschnitt 411053 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411053 160 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	242 806 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1578 x 13 (48) x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten und Matrix für Waschtischplatten 1578 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1578 x 13 (48) x 520 mm
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 411053 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
685	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
715	Kartell by Laufen 81033.4
789	Kartell by Laufen 81533.1 Living Square 81143.3, 81143.4, 81143.5 Living City 81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4, 81743.7, 81843.8 Ino 81230.0, 81230.2, 81630.0, 81630.2

B / mm	Keramik
789	Val 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81628.4 Laufen Pro S 81695.2 Laufen Pro 81296.2, 81296.4
865	Kartell by Laufen 81033.5
893	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich links)

Mehr Waschtische für Waschtischplatte mit Ausschnitt # 411053 siehe nächste Seite.

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt
411053 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411053 160 ... 1 / 1 Ausschnitt
SGVSB / ST	242 806 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1578 x 13 (48) x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten und Matrix für Waschtischplatten 1578 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit Ausschnitt max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1578 x 13 (48) x 520 mm
1 Ausschnitt, Artikel-Nr. 411053 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





A / mm	B / mm	Keramik
504	490	Kartell by Laufen 81333.2
504	565	Palomba 81680.1
504	490	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank links)
504	640	Kartell by Laufen 81033.8
504	700	Palomba 81680.2
149	739	Val 81228.1
149	740	Palomba 81680.3

A / mm	B / mm	Keramik
149	789	Kartell by Laufen 81233.1 Ino 81730.1 Ino 81730.2 (nur mit Wandarmatur) Val 81728.1 (nur mit Wandarmatur)
504	938	Kartell by Laufen 81033.9
504	1085	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank rechts)

Mehr Waschtische für Waschtischplatte mit Ausschnitt # 411053 siehe vorherige Seite.

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

SPACE

Waschtischplatte mit Ausschnitt links 411051 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411051 160 ... 1 / 1 Ausschnitt links
SGVSB / ST	242 807 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1578 x 13 (48) x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten und Matrix für Waschtischplatten 1578 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit Ausschnitt links max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1578 x 13 (48) x 520 mm
1 Ausschnitt links, Artikel-Nr. 411051 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	Keramik
275	Palomba 81680.1
291	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
300	Kartell by Laufen 81033.8, 81333.2
306	Palomba 81680.2
320	Kartell by Laufen 81033.4
345	Palomba 81680.3 Val 81228.1
395	Kartell by Laufen 81233.1 , 81533.1 Living Square 81143.3, 81143.4, 81143.5 Living City 81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4, 81743.7 Ino 81230.0, 81230.2, 81630.0, 81630.2, 81730.1

B / mm	Keramik
395	Val 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81628.4 Val 81728.1 (nur mit Wandarmatur) Laufen Pro S 81695.2 Laufen Pro 81296.2, 81296.4
450	Ino 81730.2 (nur mit Wandarmatur)
470	Kartell by Laufen 81033.5
498	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
500	Living City 81843.8
600	Kartell by Laufen 81033.9
672	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank rechts)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Waschtischplatte mit Ausschnitt rechts
411052 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411052 160 ... 1 / 1 Ausschnitt rechts
SGVSB / ST	242 808 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1578 x 13 (48) x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten und Matrix für Waschtischplatten 1578 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit Ausschnitt rechts max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1578 x 13 (48) x 520 mm
1 Ausschnitt rechts, Artikel-Nr. 411052 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





C / mm	Keramik
291	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)
300	Kartell by Laufen 81033.9
320	Kartell by Laufen 81033.5
395	Kartell by Laufen 81533.1 Living Square 81143.3, 81143.4, 81143.5 Living City 81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4, 81743.7 Ino 81230.0, 81230.2, 81630.0, 81630.2, 81730.1 Val 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81628.4 Val 81728.1 (nur mit Wandarmatur) Laufen Pro S 81695.2 Laufen Pro 81296.2, 81296.4

C / mm	Keramik
445	Val 81228.1
450	Kartell by Laufen 81233.1 Ino 81730.2 (nur mit Wandarmatur)
470	Kartell by Laufen 81033.4 Palomba 81680.3
485	Palomba 81680.2
498	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
500	Living City 81843.8
600	Kartell by Laufen 81033.8
672	Kartell by Laufen 81233.2 (mit Hahnlochbank links)
675	Palomba 81680.1
900	Kartell by Laufen 81333.2

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

SPACE

Waschtischplatte
2 Ausschnitte
411054 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411054 160 ... 1 / 2 Ausschnitte
SGVSB / ST	242 809 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	1578 x 13 (48) x 520 mm
passend zu	Waschtische siehe Tabelle unten und Matrix für Waschtischplatten 1578 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit 2 Ausschnitten max. Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht	21,0 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 490522 000 000 1 3 Konsolen, Artikel-Nr. 490523 000 000 1, 490524 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Waschtischplatte SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 1578 x 13 (48) x 520 mm
2 Ausschnitte, Artikel-Nr. 411054 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





B / mm	C / mm	Keramik
291	498	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich links)
306	485	Palomba 81680.2
320	470	Kartell by Laufen 81033.4
345	445	Val 81228.1
345	470	Palomba 81680.3
395	395	Kartell by Laufen 81533.1 Living Square 81143.3, 81143.4, 81143.5 Living City 81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4 Ino 81230.0, 81230.2, 81630.0, 81630.2, 81730.1

B / mm	C / mm	Keramik
395	395	Val 81628.0, 81628.2, 81628.3, 81628.4 Val 81728.1 (nur mit Wandarmatur) Laufen Pro S 81695.2 Laufen Pro 81296.2, 81296.4
450	450	Kartell by Laufen 81233.1 Ino 81730.2 (nur mit Wandarmatur)
470	320	Kartell by Laufen 81033.5
498	291	VAL 81228.2 (semi-trockener Bereich rechts)

X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Schubladenelement
411101 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411101 160 ... 1 / 1 Schublade
SGVSB / ST	242 810 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	434 x 249 x 518 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest Schubladenfront HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert 1 Schublade (mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	14,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein 200 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495401 160 631 1 Schubladeneinteilung gross 320 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495405 160 631 1 Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 411220 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 411220 160 106 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement SPACE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 434 x 249 x 518 mm
Front HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert
1 Schublade, mit Soft-Close Mechanismus, Artikel-Nr. 411101 160 ... 1
Möbelfarben / Profilrahmen-Griff-Kombination:
100 – Weiss matt / Pofil Aluminium, 101 – Nussbaum hell / Pofil Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Pofil Aluminium dunkelbraun,
999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

SPACE

Schubladenelement
411131 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411131 160 ... 1 / 1 Schublade
SGVSB / ST	242 811 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	584 x 249 x 518 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest Schubladenfront HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert 1 Schublade (mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	18,0 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein 200 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495401 160 631 1 Schubladeneinteilung gross 320 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495405 160 631 1 Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 411220 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 411220 160 106 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement SPACE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 584 x 249 x 518 mm
Front HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert
1 Schublade, mit Soft-Close Mechanismus, Artikel-Nr. 411131 160 ... 1
Möbelfarben / Profilrahmen-Griff-Kombination:
100 – Weiss matt / Pofil Aluminium, 101 – Nussbaum hell / Pofil Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Pofil Aluminium dunkelbraun,
999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Schubladenelement
411161 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	411161 160 ... 1 / 1 Schublade
SGVSB / ST	242 812 / (noch offen)
Grösse (BxHxT)	788 x 249 x 518 mm
Ausführung	Korpus/Front – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest Schubladenfront HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert 1 Schublade (mit Soft-Close Mechanismus)
Gewicht	21,5 kg
Zubehör exkl.	Schubladeneinteilung klein 200 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495401 160 631 1 Schubladeneinteilung gross 320 x 45 x 276 mm, Artikel-Nr. 495405 160 631 1 Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 411220 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 411220 160 106 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 491140 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schubladenelement SPACE
Korpus/Front aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 788 x 249 x 518 mm
Front HPL 3 mm mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium eloxiert
1 Schublade, mit Soft-Close Mechanismus, Artikel-Nr. 411161 160 ... 1
Möbelfarben / Profilrahmen-Griff-Kombination:
100 – Weiss matt / Pofil Aluminium, 101 – Nussbaum hell / Pofil Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Pofil Aluminium dunkelbraun,
999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Profilrahmen-Griff-Kombination Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

SPACE

Regal
410905 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	410905 160 ... 1
SGVSB / ST	242 817 / 2112 913
Grösse (BxHxT)	150 x 1700 x 294 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest mit verdeckter Wandbefestigung 4 feste Fachböden
Gewicht	14,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 4112.0 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 4112.0 160 106 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 493778 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Regal SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 150 x 1700 x 294 mm
mit verdeckter Wandbefestigung
4 feste Fachböden, Artikel-Nr. 410905 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell,
103 – Ulme dunkel, 999 – 39 weitere Lackfarben auf Anfrage
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

SPACE

Regal
410900 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	410900 160 ... 1
SGVSB / ST	242 816 / 2112 912
Grösse (BxHxT)	300 x 1700 x 294 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest 4 feste Fachböden
Gewicht	18,5 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 4112.0 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 4112.0 160 106 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 494012 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Regal SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 300 x 1700 x 294 mm
4 feste Fachböden, Artikel-Nr. 410900 160 ... 1
Möbelfarben: 100 – Weiss matt, 101 – Nussbaum hell, 103 – Ulme dunkel, 999 – 39 weitere Lackfarben auf Anfrage
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

SPACE

Hochschrank
410901 160 ... 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	410901 160 ... 1 / Scharnier links oder rechts (Schrank kann gedreht werden)
SGVSB / ST	242 815 / 2112 911
Grösse (BxHxT)	300 x 1700 x 300 mm
Ausführung	Korpus – Oberfläche HPL-Beschichtung, wasserdicht, schlag- und kratzfest 1 Tür, innen und aussen verspiegelt (Soft-Close Mechanismus) 4 Glasfachböden (einstellbar)
Gewicht	28,0 kg
Zubehör exkl.	Stellfuss-Set (2 Stück), Oberfläche Aluminium, Artikel-Nr. 4112.0 160 105 1, Aluminium dunkelbraun, Artikel-Nr. 4112.0 160 106 1
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 494012 000 000 1
Sonstiges	für ... Möbelfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hochschrank SPACE
Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte mit HPL-Beschichtung. Wasserdicht, schlag- und kratzfest.
Grösse (BxHxT) 300 x 1700 x 300 mm
1 Tür (Soft-Close Mechanismus), innen und aussen verspiegelt, Scharnier links oder rechts (Schrank kann gedreht werden),
Artikel-Nr. 410901 160 ... 1
Möbelfarben / Farbe Griff: 100 – Weiss matt / Aluminium,
101 – Nussbaum hell / Aluminium, 103 – Ulme dunkel / Aluminium dunkelbraun, 999 – 39 weitere Lackfarben und 3 Variationen mit Standardfarben auf Anfrage, wahlweise mit Griff Aluminium oder Aluminium dunkelbraun
Farben der Stellfüsse: 105 – Aluminium, 106 – Aluminium dunkelbraun

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





X = Genaues Mass bei der Montage ermitteln.

LAUFEN

Matrix für Waschtischplatten 870 mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH INO, KARTELL BY LAUFEN, LAUFEN PRO, LAUFEN PRO S, LIVING CITY, LIVING SQUARE, PALOMBA COLLECTION, VAL

Waschtischplatte 870 mm Keramik				
Ino				
8**1230.0** 350x360 mm	✓			
8**1230.2** 500x360 mm	✓			
8**1630.0** 450x410 mm	✓			
8**1630.2** 560x450 mm	✓			
8**1730.1** 350x365 mm	✓			
8**1730.2** 500x365 mm	✓			
Kartell by Laufen				
8**1533.1** 460x460 mm	✓			
8**1033.4** 600x460 mm	✓			
8**1033.5** 600x460 mm	✓			
8**1033.8** 900x460 mm				
8**1033.9** 900x460 mm				
8**1233.1** 420x420 mm	✓			
8**1233.2** 750x350 mm				
8**1333.2** 1200x460 mm				
Laufen Pro				
8**1296.2** 420x420 mm	✓			
8**1296.4** 520x390 mm	✓			
Laufen Pro S				
8**1695.2** 600x400 mm	✓			

Waschtischplatte 870 mm Keramik				
Living City				
8**1143.0** 450x380 mm	✓			
8**1143.1** 500x425 mm	✓			
8**1143.2** 600x425 mm	✓			
8**1743.2** 500x460 mm	✓			
8**1743.4** 600x460 mm	✓			
8**1743.7** 800x470 mm	✓			
8**1843.8** 1000x470 mm				
Living Square				
8**1143.3** 360x360 mm	✓			
8**1143.4** 600x340 mm	✓			
8**1143.5** 380x380 mm	✓			
Palomba Collection				
8**1680.1** 900x420 mm	✓			
8**1680.2** 520x380 mm	✓			
8**1680.3** 600x400 mm	✓			
Val				
8**1228.1** 500x400 mm	✓			
8**1228.2** 550x360 mm	✓			
8**1628.0** 450x420 mm	✓			
8**1628.2** 550x420 mm	✓			
8**1628.3** 600x420 mm	✓			
8**1628.4** 650x420 mm	✓			
8**1728.1** 550x360 mm	✓			

SPACE

Matrix für Waschtischplatten 1170 mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH INO, KARTELL BY LAUFEN, LAUFEN PRO, LAUFEN PRO S, LIVING CITY, LIVING SQUARE, PALOMBA COLLECTION, VAL

Waschtischplatte 1170 mm Keramik				
Ino				
81230.0 350x360 mm	✓	✓	✓	✓
81230.2 500x360 mm	✓	✓	✓	✓
81630.0 450x410 mm	✓	✓	✓	✓
81630.2 560x450 mm	✓	✓	✓	✓
81730.1 350x365 mm	✓	✓	✓	✓
81730.2 500x365 mm	✓	✓	✓	
Kartell by Laufen				
81533.1 460x460 mm	✓	✓	✓	✓
81033.4 600x460 mm	✓	✓	✓	
81033.5 600x460 mm	✓	✓	✓	
81033.8 900x460 mm	✓	✓	✓	
81033.9 900x460 mm	✓	✓	✓	
81233.1 420x420 mm	✓	✓	✓	
81233.2 750x350 mm	✓	✓	✓	
81333.2 1200x460 mm				
Laufen Pro				
81296.2 420x420 mm	✓	✓	✓	✓
81296.4 520x390 mm	✓	✓	✓	✓
Laufen Pro S				
81695.2 600x400 mm	✓	✓	✓	

Waschtischplatte 1170 mm Keramik				
Living City				
81143.0 450x380 mm	✓	✓	✓	✓
81143.1 500x425 mm	✓	✓	✓	✓
81143.2 600x425 mm	✓	✓	✓	
81743.2 500x460 mm	✓	✓	✓	
81743.4 600x460 mm	✓	✓	✓	
81743.7 800x470 mm	✓	✓	✓	
81843.8 1000x470 mm	✓	✓	✓	
Living Square				
81143.3 360x360 mm	✓	✓	✓	✓
81143.4 600x340 mm	✓	✓	✓	
81143.5 380x380 mm	✓	✓	✓	✓
Palomba Collection				
81680.1 900x420 mm	✓	✓	✓	
81680.2 520x380 mm	✓	✓	✓	
81680.3 600x400 mm	✓	✓	✓	
Val				
81228.1 500x400 mm	✓	✓	✓	
81228.2 550x360 mm	✓	✓	✓	
81628.0 450x420 mm	✓	✓	✓	
81628.2 550x420 mm	✓	✓	✓	
81628.3 600x420 mm	✓	✓	✓	
81628.4 650x420 mm	✓	✓	✓	
81728.1 550x360 mm	✓	✓	✓	

LAUFEN

Matrix für Waschtischplatten 1580 mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT WASCHTISCH INO, KARTELL BY LAUFEN, LAUFEN PRO, LAUFEN PRO S, LIVING CITY, LIVING SQUARE, PALOMBA COLLECTION, VAL

Waschtischplatte 1580 mm				
Keramik				
Ino				
8**1230.0** 350x360 mm	✓	✓	✓	✓
8**1230.2** 500x360 mm	✓	✓	✓	✓
8**1630.0** 450x410 mm	✓	✓	✓	✓
8**1630.2** 560x450 mm	✓	✓	✓	✓
8**1730.1** 350x365 mm	✓	✓	✓	✓
8**1730.2** 500x365 mm	✓	✓	✓	✓
Kartell by Laufen				
8**1533.1** 460x460 mm	✓	✓	✓	✓
8**1033.4** 600x460 mm	✓	✓	✓	✓
8**1033.5** 600x460 mm	✓	✓	✓	✓
8**1033.8** 900x460 mm	✓	✓	✓	
8**1033.9** 900x460 mm	✓	✓	✓	
8**1233.1** 420x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1233.2** 750x350 mm	✓	✓	✓	
8**1333.2** 1200x460 mm	✓	✓	✓	
Laufen Pro				
8**1296.2** 420x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1296.4** 520x390 mm	✓	✓	✓	✓
Laufen Pro S				
8**1695.2** 600x400 mm	✓	✓	✓	✓

Waschtischplatte 1580 mm				
Keramik				
Living City				
8**1143.0** 450x380 mm	✓	✓	✓	✓
8**1143.1** 500x425 mm	✓	✓	✓	✓
8**1143.2** 600x425 mm	✓	✓	✓	✓
8**1743.2** 500x460 mm	✓	✓	✓	✓
8**1743.4** 600x460 mm	✓	✓	✓	✓
8**1743.7** 800x470 mm	✓	✓	✓	
8**1843.8** 1000x470 mm	✓	✓	✓	
Living Square				
8**1143.3** 360x360 mm	✓	✓	✓	✓
8**1143.4** 600x340 mm	✓	✓	✓	✓
8**1143.5** 380x380 mm	✓	✓	✓	✓
Palomba Collection				
8**1680.1** 900x420 mm	✓	✓	✓	
8**1680.2** 520x380 mm	✓	✓	✓	✓
8**1680.3** 600x400 mm	✓	✓	✓	✓
Val				
8**1228.1** 500x400 mm	✓	✓	✓	✓
8**1228.2** 550x360 mm	✓	✓	✓	✓
8**1628.0** 450x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1628.2** 550x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1628.3** 600x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1628.4** 650x420 mm	✓	✓	✓	✓
8**1728.1** 550x360 mm	✓	✓	✓	✓

WELLNESS

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTINFORMATIONEN 943

IL BAGNO ALESSI ONE 947

INO 951

KARTELL BY LAUFEN 955

LAUFEN PRO 971

LAUFEN SOLUTIONS / LAUFEN SOLUTIONS MARBOND 979
LAUFEN SOLUTIONS MARBOND Matrix Installationszubehör 998

MODERNAPLUS 1001

PALOMBA COLLECTION 1009

SONAR 1013

VAL 1017

STAHLWANNEN 1021

Platzvorbereitung

Bei der Vorbereitung des Platzes, auf dem die Wanne installiert werden soll, sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Stromanschluss mit 230 V Stärke (Wanne mit Beleuchtung)
- Wasserzufluss und Wasserabfluss
- Wasserdruck (min. 2,5 bar, max. 5,0 bar)
- Unter der Wanne dürfen keine Leitungen verlegt werden
- Türbreite des Raumes (Hauses) mit Masse Wanne überprüfen
- Raumhöhe bei Duschabtrennungen überprüfen

Elektrischer Anschluss (230 V) für Badewannen mit Beleuchtung

Nur vom Elektrofachmann vorzunehmen, Absicherung über FI-Schutzschalter (30 mA).

System-Ausführung	Max. Leistung	LED-Light	Steuerung
615	0,1 kW	6 Farben, 2W	Sensor
616	0,1 kW	6 Farben, 8W	Sensor

Sicherheitsbestimmungen

Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Die Wanne muss mit einer Spannung von **220 - 230 V** angeschlossen werden. Der elektrische Anschluss muss mit einem entsprechenden magnetothermischen Schalter ausgerüstet sein. Es muss ein Potentialausgleich zwischen den Metallteilen der Wanne hergestellt werden, entsprechend den Bestimmungen der jeweiligen Länder.

Wasseranschluss über Überlauf

Sobald der Wassereinlauf unterhalb des Wannenrandes liegt, muss der Anschluss mittels einer Sicherheitseinrichtung nach EN 1717 (Flüssigkeitskategorie 5) erfolgen. Das kann z.B. eine Sicherheitseinrichtung DC (z.B. Rohrunterbrecher Typ A 1 mit ständiger Verbindung zur Atmosphäre) unter Berücksichtigung der Einbauanforderungen sein! Der Anschluss ist zwingend durch einen qualifizierten Fachmann vorzunehmen. Dies ist zu berücksichtigen bei:

a) allen Wannen, die über einen Überlauf befüllt werden. Der Anschluss hat durch eine armierte elastische Rohrleitung mit bereits gemischtem Kalt- und Warmwasser zu erfolgen.

Zulaufleistung: Maximum 20 Liter/min (EN 200)

Überlaufleistung: Maximum 36 Liter/min (EN 274)

Ablaufleistung: Maximum 48 Liter/min (EN 274)

Fester Einbau

Wartungsluken von mindestens **50 x 50 cm** sind so anzubringen, dass technische Teile (Ventile, Anschlüsse) zugänglich bleiben. Abnehmbare Seitenwände sind ideal und festen Elementen stets vorzuziehen.

Empfehlung: Wartungsluken 20 x 20 cm auch für Ablauf/Überlauf vorsehen. Geräuschdämmend montieren.

Wenn Platzmangel: Falls zu wenig Platz für eine Wartungsluke, wird “aufgelegtes Montieren” empfohlen, damit bei Bedarf die komplette Wanne demontiert werden kann. Sicherstellen, dass sich Abflussleitung, elektrische Anschlüsse und ggfls. die Wasserleitung durch die Lüftungsöffnung abkuppeln lassen. Wannenrand rundum mit Silikon (essigsäurefrei) abdichten.

Il Bagno Alessi One

Badewanne
Einbauversion
245971 000 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	245971 000 ... 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 122 980 / (noch offen) Ausf. 615 – 122 982 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232, EN 12764
Grösse	1780 x 820 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	240 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Mineralgusswerkstoff Sentec ohne Schürze Überlauf an der langen Seite Fussgestell vormontiert 000 – ohne LED Licht 615 – mit LED Farblicht mit Sensorsteuerung
Gewicht	Ausf. 000 – 73,0 kg Ausf. 615 – 74,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör inkl.	Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert, flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	für ... Ausführung einsetzen kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Mineralgusswerkstoff Sentec, ohne Schürze, Überlauf an der langen Seite
Grösse 1780 x 820 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 240 l
Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert, mit flexibler Ablaufverbindung, Fussgestell vormontiert
Ausf. 000 ohne LED Licht, Ausf. 615 mit LED Farblicht
Artikel-Nr. 245971 000 ... 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

IL BAGNO ALESSI ONE

Badewanne freistehend
245972 000 ... 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	245972 000 ... 1
SGVSB / ST	Ausf. 000 – 122 984 / (noch offen) Ausf. 615 – 122 986 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232, EN 12764
Grösse	1830 x 870 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	240 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralgusswerkstoff Sentec mit nicht abnehmbarer Schürze, Überlauf an der langen Seite, Wannen-Hubsystem vormontiert 000 – ohne LED Licht 615 – mit LED Farblicht mit Sensorsteuerung
Gewicht	Ausf. 000 – 131,5 kg Ausf. 615 – 132,5 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör inkl.	Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert, flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Artikel-Nr. 294473 000 000 1 Bodenbefestigungs-Set
Sonstiges	für ... Ausführung einsetzen


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE aus Mineralgusswerkstoff Sentec, freistehend, mit nicht abnehmbarer Schürze
Grösse 1830 x 870 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 240 l,
Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert, mit flexibler Ablaufverbindung, Wannen-Hubsystem vormontiert
Ausf. 000 ohne LED Licht
Ausf. 615 mit LED Farblicht
Artikel-Nr. 245972 000 ... 1, Farben siehe Farbtabelle


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40








Positionen zu Ablauf und Stromanschluss in Bodenausschnitt





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Ino

INO

Badewanne freistehend
230302 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	230302 000 000 1
SGVSB / ST	121 569 / 1144 802
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1800 x 800 mm
Wannentiefe	455 mm
Nutzinhalt	250 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralgusswerkstoff Sentec mit Überlaufspalt an der langen Seite ohne Whirlsystem
Gewicht	113,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör inkl.	Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System und Ablaufabdeckung verchromt flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Artikel-Nr. 293300 000 000

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne INO aus Mineralgusswerkstoff Sentec
freistehend, mit Überlaufspalt an der langen Seite
Grösse 1800 x 800 mm
Wannentiefe 455 mm, Nutzinhalt 250 l
ohne Whirlsystem, inkl. Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System
und Ablaufabdeckung, mit flexibler Ablaufverbindung
Artikel-Nr. 230302 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40



Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

INO

Badewanne
freistehend
231302 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	231302 000 000 1
SGVSB / ST	121 570 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1700 x 750 mm
Wannentiefe	455 mm
Nutzinhalt	230 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralgusswerkstoff Sentec mit Überlaufspalt an der langen Seite ohne Whirlsystem
Gewicht	105,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör inkl.	Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System und Ablaufabdeckung verchromt flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Artikel-Nr. 293310 000 000


AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne INO aus Mineralgusswerkstoff Sentec
freistehend, mit Überlaufspalt an der langen Seite
Grösse 1700 x 750 mm
Wannentiefe 455 mm, Nutzinhalt 230 l
ohne Whirlsystem, inkl. Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System
und Ablaufabdeckung, mit flexibler Ablaufverbindung
Artikel-Nr. 231302 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40







Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Kartell by Laufen

KARTELL BY LAUFEN

Badewanne Eckmodell links
Einbauversion
224331 000 616 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	224331 000 616 1
SGVSB / ST	121 564 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232, EN 12764
Grösse	1700 x 860 mm
Höhe	590 mm
Wannentiefe	440 mm
Nutzinhalt	250 l / 1 Person
Ausführung	für Ecke links, Einbauversion Mineralgusswerkstoff Sentec ohne Schürze Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite Fussgestell vormontiert mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Gewicht	69,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bodenbefestigungs-Set
Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Eckmodell für Ecke links, ohne Schürze
Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite, Ablaufabdeckung aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Grösse 1700 x 860 mm, Wannentiefe 440 mm, Nutzinhalt 250 l
Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert,
Fussgestell vormontiert
mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Artikel-Nr. 224331 000 616 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

KARTELL BY LAUFEN

Badewanne Eckmodell links mit L-Schürze rechts
224336 000 616 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	224336 000 616 1
SGVSB / ST	121 565 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232, EN 12764
Grösse	1700 x 860 mm
Höhe	580 mm + 10 mm Spalt für Luftzirkulation
Wannentiefe	440 mm
Nutzinhalt	250 l / 1 Person
Ausführung	für Ecke links, Mineralgusswerkstoff Sentec mit nicht abnehmbarer L-Schürze rechts ⌟ Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite Fussgestell vormontiert mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Gewicht	69,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Bodenbefestigungs-Set
Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Eckmodell für Ecke links, mit nicht abnehmbarer L-Schürze rechts
Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite, Ablaufabdeckung aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Grösse 1700 x 860 mm, Wannentiefe 440 mm, Nutzinhalt 250 l
Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert,
Fussgestell vormontiert
mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Artikel-Nr. 224336 000 616 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Badewanne freistehend
mit Armaturenbank an langer Seite, Rückenschräge rechts
224332 000 616 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	224332 000 616 1
SGVSB / ST	121 567 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516, EN 12764, EN 60825-1
Grösse	1700 x 860 mm
Höhe	530 mm + 10 mm Spalt für Luftzirkulation
Wannentiefe	440 mm
Nutzinhalt	250 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralgusswerkstoff Sentec mit nicht abnehmbarer Schürze Überlaufspalt an der langen Seite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite Wannen-Hubsystem vormontiert mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Gewicht	Ausf. 616 – 132,0 kg / Ausf. 627 – 138,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Artikel-Nr. 294473 000 000 1 Bodenbefestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec freistehend, mit nicht abnehmbarer Schürze, Rückenschräge rechts Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite, Ablaufabdeckung aus Mineralgusswerkstoff Sentec Grösse 1700 x 860 mm, Wannentiefe 440 mm, Nutzinhalt 250 l Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert, Wannen-Hubsystem vormontiert mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt Artikel-Nr. 224332 000 616 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40



Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

KARTELL BY LAUFEN

Badewanne Eckmodell rechts
Einbauversion
223331 000 616 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	223331 000 616 1
SGVSB / ST	121 562 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232, EN 12764
Grösse	1700 x 860 mm
Höhe	590 mm
Wannentiefe	440 mm
Nutzinhalt	250 l / 1 Person
Ausführung	für Ecke rechts, Einbauversion Mineralgusswerkstoff Sentec ohne Schürze Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite Fussgestell vormontiert mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Gewicht	69,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bodenbefestigungs-Set
Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Eckmodell für Ecke rechts, ohne Schürze
Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite, Ablaufabdeckung aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Grösse 1700 x 860 mm, Wannentiefe 440 mm, Nutzinhalt 250 l
Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert,
Fussgestell vormontiert
mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Artikel-Nr. 223331 000 616 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Badewanne Eckmodell rechts mit L-Schürze links
223335 000 616 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	223335 000 616 1
SGVSB / ST	121 563 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232, EN 12764
Grösse	1700 x 860 mm
Höhe	580 mm + 10 mm Spalt für Luftzirkulation
Wannentiefe	440 mm
Nutzinhalt	250 l / 1 Person
Ausführung	für Ecke rechts, Mineralgusswerkstoff Sentec mit nicht abnehmbarer L-Schürze links ⌞ Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite Fussgestell vormontiert mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Gewicht	69,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Bodenbefestigungs-Set
Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Eckmodell für Ecke rechts, mit nicht abnehmbarer L-Schürze links
Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite, Ablaufabdeckung aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Grösse 1700 x 860 mm, Wannentiefe 440 mm, Nutzinhalt 250 l
Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert,
Fussgestell vormontiert
mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Artikel-Nr. 225335 000 616 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

KARTELL BY LAUFEN

Badewanne freistehend
mit Armaturenbank an langer Seite, Rückenschräge links
223332 000 616 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	223332 000 616 1
SGVSB / ST	121 566 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516, EN 12764, EN 60825-1
Grösse	1700 x 860 mm
Höhe	530 mm + 10 mm Spalt für Luftzirkulation
Wannentiefe	440 mm
Nutzinhalt	250 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralgusswerkstoff Sentec mit nicht abnehmbarer Schürze Überlaufspalt an der langen Seite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite Wannen-Hubsystem vormontiert mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Gewicht	132,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Bodenbefestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec freistehend, mit nicht abnehmbarer Schürze, Rückenschräge links Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank auf der gegenüberliegenden Seite,
inkl. Ablaufabdeckung aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Grösse 1700 x 860 mm, Wannentiefe 440 mm, Nutzinhalt 250 l
Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert,
Wannen-Hubsystem vormontiert vormontiert
mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Artikel-Nr. 223332 000 616 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40



Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN

Badewanne freistehend
222332 000 616 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	222332 000 616 1
SGVSB / ST	121 568 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516, EN 12764, EN 60825-1
Grösse	1760 x 760 mm
Höhe	530 mm + 10 mm Spalt für Luftzirkulation
Wannentiefe	440 mm
Nutzinhalt	250 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralgusswerkstoff Sentec mit nicht abnehmbarer Schürze Überlaufspalt und Armaturenbank an der Fusseite Wannen-Hubsystem vormontiert mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Gewicht	127,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Artikel-Nr. 294473 000 000 1 Bodenbefestigungs-Set

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
freistehend, mit nicht abnehmbarer Schürze
Überlaufspalt und Armaturenbank an der Fussseite,
inkl. Ablaufabdeckung aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Grösse 1760 x 760 mm, Wannentiefe 440 mm, Nutzinhalt 250 l
Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System vormontiert,
Wannen-Hubsystem vormontiert
mit Sensorsteuerung für beleuchteten Überlaufspalt
Artikel-Nr. 222332 000 616 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40



Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

KARTELL BY LAUFEN

Badewanne
freistehend
226332 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	226332 000 000 1
SGVSB / ST	121 573 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1715 x 815 mm
Wannentiefe	450 mm
Nutzinhalt	275 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralgusswerkstoff Sentec mit Überlaufspalt an der langen Seite
Gewicht	104,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör inkl.	Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System und Ablaufabdeckung verchromt, Artikel-Nr. 295107 000 000 1 flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Artikel-Nr. 295330 000 000

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
freistehend, mit Überlaufspalt an der langen Seite
Grösse 1715 x 815 mm
Wannentiefe 450 mm, Nutzinhalt 275 l
inkl. Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System und
Ablaufabdeckung, mit flexibler Ablaufverbindung
Artikel-Nr. 226332 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Duschwanne Quadrat
211331 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	211331 000 000 1
SGVSB / ST	144 764 / (noch offen)
Zulassung	EN 14527, EN 251
Grösse	900 x 900 mm
Tiefe	55 mm
Duschzone	730 x 850 mm
Ausführung	für flächenbündigen Einbau quadratisch Mineralgusswerkstoff Sentec Ablaufabdeckung abnehmbar
Gewicht	30,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 294802 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Aufgrund des schmalen Wannenrandes empfehlen wir den Einbau von Echtglas Duschabtrennungen mit Scharnieren oder Duschabtrennungen, deren Profil max. 25 mm stark ist.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Quadrat
Grösse 900 x 900 mm, Tiefe 55 mm, Duschzone 730 x 850 mm
für flächenbündigen Einbau
ohne Duschwannengarnitur
Artikel-Nr. 211331 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

KARTELL BY LAUFEN

Duschwanne Rechteck
212331 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	212331 000 000 1
SGVSB / ST	144 765 / (noch offen)
Zulassung	EN 14527, EN 251
Grösse	1000 x 800 mm
Tiefe	55 mm
Duschzone	780 x 750 mm
Ausführung	für flächenbündigen Einbau rechteckig Mineralgusswerkstoff Sentec Ablaufabdeckung abnehmbar
Gewicht	31,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 294802 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Aufgrund des schmalen Wannenrandes empfehlen wir den Einbau von Echtglas Duschabtrennungen mit Scharnieren oder Duschabtrennungen, deren Profil max. 25 mm stark ist.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Rechteck
Grösse 1000 x 800 mm, Tiefe 55 mm, Duschzone 730 x 850 mm
für flächenbündigen Einbau
ohne Duschwannengarnitur
Artikel-Nr. 212331 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN

Duschwanne Rechteck
212332 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	212332 000 000 1
SGVSB / ST	144 766 / (noch offen)
Zulassung	EN 14527, EN 251
Grösse	1100 x 800 mm
Tiefe	55 mm
Duschzone	780 x 750 mm
Ausführung	für flächenbündigen Einbau rechteckig Mineralgusswerkstoff Sentec Ablaufabdeckung abnehmbar
Gewicht	35,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 294802 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Aufgrund des schmalen Wannenrandes empfehlen wir den Einbau von Echtglas Duschabtrennungen mit Scharnieren oder Duschabtrennungen, deren Profil max. 25 mm stark ist.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Rechteck
Grösse 1100 x 800 mm, Tiefe 55 mm, Duschzone 730 x 850 mm
für flächenbündigen Einbau
ohne Duschwannengarnitur
Artikel-Nr. 212332 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

KARTELL BY LAUFEN

Duschwanne Rechteck
212333 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	212333 000 000 1
SGVSB / ST	144 767 / (noch offen)
Zulassung	EN 14527, EN 251
Grösse	1200 x 800 mm
Tiefe	55 mm
Duschzone	780 x 750 mm
Ausführung	für flächenbündigen Einbau rechteckig Mineralgusswerkstoff Sentec Ablaufabdeckung abnehmbar
Gewicht	39,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 294802 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Aufgrund des schmalen Wannenrandes empfehlen wir den Einbau von Echtglas Duschabtrennungen mit Scharnieren oder Duschabtrennungen, deren Profil max. 25 mm stark ist.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Rechteck
Grösse 1200 x 800 mm, Tiefe 55 mm, Duschzone 730 x 850 mm
für flächenbündigen Einbau
ohne Duschwannengarnitur
Artikel-Nr. 212333 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN

Duschwanne Rechteck
212334 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	212334 000 000 1
SGVSB / ST	144 768 / (noch offen)
Zulassung	EN 14527, EN 251
Grösse	1300 x 800 mm
Tiefe	55 mm
Duschzone	780 x 750 mm
Ausführung	für flächenbündigen Einbau rechteckig Mineralgusswerkstoff Sentec Ablaufabdeckung abnehmbar
Gewicht	43,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 294802 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Aufgrund des schmalen Wannenrandes empfehlen wir den Einbau von Echtglas Duschabtrennungen mit Scharnieren oder Duschabtrennungen, deren Profil max. 25 mm stark ist.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Rechteck
Grösse 1300 x 800 mm, Tiefe 55 mm, Duschzone 730 x 850 mm
für flächenbündigen Einbau
ohne Duschwannengarnitur
Artikel-Nr. 212334 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

KARTELL BY LAUFEN

Duschwanne Rechteck
212335 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	212335 000 000 1
SGVSB / ST	144 769 / (noch offen)
Zulassung	EN 14527, EN 251
Grösse	1400 x 800 mm
Tiefe	55 mm
Duschzone	780 x 750 mm
Ausführung	für flächenbündigen Einbau rechteckig Mineralgusswerkstoff Sentec Ablaufabdeckung abnehmbar
Gewicht	47,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung, Mineralgusswerkstoff Sentec
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 294802 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Aufgrund des schmalen Wannenrandes empfehlen wir den Einbau von Echtglas Duschabtrennungen mit Scharnieren oder Duschabtrennungen, deren Profil max. 25 mm stark ist.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne KARTELL BY LAUFEN aus Mineralgusswerkstoff Sentec
Rechteck
Grösse 1400 x 800 mm, Tiefe 55 mm, Duschzone 730 x 850 mm
für flächenbündigen Einbau
ohne Duschwannengarnitur
Artikel-Nr. 212335 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN

Laufen Pro

SET LAUFEN PRO

Badewanne
Einbauversion
233950 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	233950 000 000 1
SGVSB / ST	121 631 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1600 x 700 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	125 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	19,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN Pro aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1600 x 700 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 125 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 233950 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40






Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

SET LAUFEN PRO

Badewanne
Einbauversion
230950 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	230950 000 000 1
SGVSB / ST	121 635 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1700 x 700 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	160 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	20,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN Pro aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 700 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 160 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 230950 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

SET LAUFEN PRO

Badewanne
Einbauversion
231950 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	231950 000 000 1
SGVSB / ST	121 639 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1700 x 750 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	185 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	27,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN Pro aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 750 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 185 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 231950 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40



Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

SET LAUFEN PRO

Badewanne
Einbauversion
232950 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	232950 000 000 1
SGVSB / ST	121 643 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1800 x 800 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	225 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	31,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN Pro aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1800 x 800 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 225 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 232950 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

SET LAUFEN PRO

Badewanne
Einbauversion
234950 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	234950 000 000 1
SGVSB / ST	121 647 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1900 x 900 mm
Wannentiefe	470 mm
Nutzinhalt	260 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296177 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	33,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294680 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296177 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN Pro aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1900 x 900 mm, Wannentiefe 470 mm, Nutzinhalt 260 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 234950 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

SET LAUFEN PRO

Gel-Kopfpolster
294680 016 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	294680 016 000 1
SGVSB / ST	121 600 / (noch offen)
Zulassung	DIN B 505, DIN 53571, EN 15187 ÖKO-Tex Standard 100
passend zu	Badewanne Kartell by Laufen 222332, 223331, 223332, 223335, 224331, 224332, 224336 Laufen Pro 230950, 231950, 232950, 233950, 234950
Grösse	355 x 190 mm
Ausführung	selbsthaftend
Gewicht	2,0 kg
Sonstiges	nur in 016 Schwarz erhältlich

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Gel-Kopfpolster LAUFEN
Grösse 355 x 190 mm
für Badewanne Kartell by Laufen 222332, 223331, 223332, 223335, 224331, 224332, 224336 und Laufen Pro 230950, 231950, 232950, 233950, 234950
Artikel-Nr. 294680 016 000 1, Farbe Schwarz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN

Laufen Solutions

Badewanne
Einbauversion
222500 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	222500 000 000 1
SGVSB / ST	121 760 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1700 x 700 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	140 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	26,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 700 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 140 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 222500 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40



Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN SOLUTIONS

Badewanne
Einbauversion
223500 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	223500 000 000 1
SGVSB / ST	121 765 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1700 x 750 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	155 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	29,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 750 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 155 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 223500 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Badewanne
Einbauversion
223530 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	223530 000 000 1
SGVSB / ST	121 755 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1700 x 750 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	145 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	28,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 750 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 145 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 223530 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40



Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN SOLUTIONS

Badewanne
Einbauversion
224500 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	224500 000 000 1
SGVSB / ST	121 770 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1800 x 800 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	170 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	33,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1800 x 800 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 170 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 224500 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Badewanne Eckmodell links
Einbauversion
223520 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	223520 000 000 1
SGVSB / ST	121 775 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1700 x 750/500 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	130 l / 1 Person
Ausführung	für Ecke links, Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296178 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	23,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296178 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Eckmodell für Ecke links, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 750/500 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 130 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 223520 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN SOLUTIONS

Badewanne Eckmodell rechts
Einbauversion
223510 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	223510 000 000 1
SGVSB / ST	121 780 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1700 x 750/500 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	130 l / 1 Person
Ausführung	für Ecke rechts, Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296178 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	23,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296178 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Eckmodell für Ecke rechts, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 750/500 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 130 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 223510 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Badewanne
Einbauversion
224510 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	224510 000 000 1
SGVSB / ST	121 785 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1800 x 800 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	150 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	24,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296170 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1800 x 800 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 150 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 224510 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN SOLUTIONS

Badewanne
Einbauversion
225510 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	225510 000 000 1
SGVSB / ST	121 790 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1900 x 900 mm
Wannentiefe	480 mm
Nutzinhalt	230 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296177 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	28,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296177 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1900 x 900 mm, Wannentiefe 480 mm, Nutzinhalt 230 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 225510 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Eck-Badewanne Einbauversion 242500 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	242500 000 000 1
SGVSB / ST	121 794 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1400 x 1400 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	180 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 294493 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	33,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenfüsse, Artikel-Nr. 294493 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eck-Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1400 x 1400 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 180 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 242500 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN SOLUTIONS

Eck-Badewanne
Einbauversion
244500 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	244500 000 000 1
SGVSB / ST	121 777 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1500 x 1500 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	190 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 294493 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	36,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenfüsse, Artikel-Nr. 294493 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eck-Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1500 x 1500 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 190 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 244500 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Badewanne
Einbauversion
225520 000 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	225520 000 000 1
SGVSB / ST	121 797 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1900 x 900 mm
Wannentiefe	480 mm
Nutzinhalt	175 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannenverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 296177 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	25,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296177 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Einbauversion
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1900 x 900 mm, Wannentiefe 480 mm, Nutzinhalt 175 l
ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 225520 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN SOLUTIONS

Duschwanne Quadrat
MARBOND
215442 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215442 ... 000 1
SGVSB / ST	146 041 / (noch offen)
Zulassung	EN 14257, EN 251
Grösse	900 x 900 mm
Tiefe	38 mm
Ausführung	superflach, quadratisch, Marbond (Gel Coat Oberfläche) Ablaufabdeckung abnehmbar auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Gewicht	44,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur DN50, Ø 90 mm, ohne Ablaufabdeckung, Artikel-Nr. 295127 000 000 1 Duschwannen-Installationsrahmen, Höhe einstellbar von 83-160 mm, Artikel-Nr. 298441 000 000 1 3-D-Wannenrand-Dichtset bestehend aus: Dichtband (120 mm breit / Länge 3,0 m) mit Klebestreifen, 1x 3D-Innenecke (120 mm breit) mit Klebestreifen, 2x Dämmband (30 mm breit), selbstklebend, Länge je 3,0 m, Artikel-Nr. 295642 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör exkl.	3-D-Dichtecken Innenecke, 1 Stück, Artikel-Nr. 295643 000 000 Aussenecken, für flächenbündigen Einbau, Set 3-teilig, Artikel-Nr. 295644 000 000 1 Dispersions-Dichtmasse, Tube à 500 ml, Artikel-Nr. 295645 000 000 1 Wannenrand-Dichtband (Länge 2,0 m), Artikel-Nr. 295647 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Für Marbond Duschwannen auf Mass Artikel-Nr. 216440 bitte Bestellformular verwenden. für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne LAUFEN SOLUTIONS, Marbond (Gel Coat Oberfläche)
superflache Ausführung
Quadrat, Grösse 900 x 900 mm, Tiefe 38 mm
Ablaufabdeckung abnehmbar
auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Artikel-Nr. 215442 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN

LAUFEN SOLUTIONS

Duschwanne Quadrat MARBOND

216441 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	216441 ... 000 1
SGVSB / ST	146 046 / (noch offen)
Zulassung	EN 14257, EN 251
Grösse	1000 x 1000 mm
Tiefe	38 mm
Ausführung	superflach, quadratisch, Marbond (Gel Coat Oberfläche) Ablaufabdeckung abnehmbar auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Gewicht	51,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur DN50, Ø 90 mm, ohne Ablaufabdeckung, Artikel-Nr. 295127 000 000 1 Duschwannen-Installationsrahmen, Höhe einstellbar von 83-160 mm, Artikel-Nr. 298441 000 000 1 3-D-Wannenrand-Dichtset bestehend aus: Dichtband (120 mm breit / Länge 3,0 m) mit Klebestreifen, 1x 3D-Innenecke (120 mm breit) mit Klebestreifen, 2x Dämmband (30 mm breit), selbstklebend, Länge je 3,0 m, Artikel-Nr. 295642 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	3-D-Dichtecken Innenecke, 1 Stück, Artikel-Nr. 295643 000 000 Aussenecken, für flächenbündigen Einbau, Set 3-teilig, Artikel-Nr. 295644 000 000 1 Dispersions-Dichtmasse, Tube à 500 ml, Artikel-Nr. 295645 000 000 1 Wannenrand-Dichtband (Länge 2,0 m), Artikel-Nr. 295647 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Für Marbond Duschwannen auf Mass Artikel-Nr. 216440 bitte Bestellformular verwenden. für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne LAUFEN SOLUTIONS, Marbond (Gel Coat Oberfläche)
superflache Ausführung
Quadrat, Grösse 1000 x 1000 mm, Tiefe 38 mm
Ablaufabdeckung abnehmbar
auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Artikel-Nr. 216441 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN SOLUTIONS

Duschwanne Rechteck
MARBOND
215443 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215443 ... 000 1
SGVSB / ST	146 042 / (noch offen)
Zulassung	EN 14257, EN 251
Grösse	1000 x 900 mm
Tiefe	38 mm
Ausführung	superflach, rechteckig, Marbond (Gel Coat Oberfläche) Ablaufabdeckung abnehmbar auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Gewicht	48,5 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur DN50, Ø 90 mm, ohne Ablaufabdeckung, Artikel-Nr. 295127 000 000 1 Duschwannen-Installationsrahmen, Höhe einstellbar von 83-160 mm, Artikel-Nr. 298441 000 000 1 3-D-Wannenrand-Dichtset bestehend aus: Dichtband (120 mm breit / Länge 3,0 m) mit Klebestreifen, 1x 3D-Innenecke (120 mm breit) mit Klebestreifen, 2x Dämmband (30 mm breit), selbstklebend, Länge je 3,0 m, Artikel-Nr. 295642 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	3-D-Dichtecken Innenecke, 1 Stück, Artikel-Nr. 295643 000 000 Aussenecken, für flächenbündigen Einbau, Set 3-teilig, Artikel-Nr. 295644 000 000 1 Dispersions-Dichtmasse, Tube à 500 ml, Artikel-Nr. 295645 000 000 1 Wannenrand-Dichtband (Länge 2,0 m), Artikel-Nr. 295647 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Für Marbond Duschwannen auf Mass Artikel-Nr. 216440 bitte Bestellformular verwenden. für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne LAUFEN SOLUTIONS, Marbond (Gel Coat Oberfläche)
superflache Ausführung
Rechteck, Grösse 1000 x 900 mm, Tiefe 38 mm
Ablaufabdeckung abnehmbar
auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Artikel-Nr. 215443 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN

Duschwanne Rechteck MARBOND
215441 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215441 ... 000 1
SGVSB / ST	146 040 / (noch offen)
Zulassung	EN 14257, EN 251
Grösse	1200 x 800 mm
Tiefe	38 mm
Ausführung	superflach, rechteckig, Marbond (Gel Coat Oberfläche) Ablaufabdeckung abnehmbar auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Gewicht	51,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur DN50, Ø 90 mm, ohne Ablaufabdeckung, Artikel-Nr. 295127 000 000 1 Duschwannen-Installationsrahmen, Höhe einstellbar von 83-160 mm, Artikel-Nr. 298441 000 000 1 3-D-Wannenrand-Dichtset bestehend aus: Dichtband (120 mm breit / Länge 3,0 m) mit Klebestreifen, 1x 3D-Innenecke (120 mm breit) mit Klebestreifen, 2x Dämmband (30 mm breit), selbstklebend, Länge je 3,0 m, Artikel-Nr. 295642 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	3-D-Dichtecken Innenecke, 1 Stück, Artikel-Nr. 295643 000 000 Aussenecken, für flächenbündigen Einbau, Set 3-teilig, Artikel-Nr. 295644 000 000 1 Dispersions-Dichtmasse, Tube à 500 ml, Artikel-Nr. 295645 000 000 1 Wannenrand-Dichtband (Länge 2,0 m), Artikel-Nr. 295647 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Für Marbond Duschwannen auf Mass Artikel-Nr. 216440 bitte Bestellformular verwenden. für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne LAUFEN SOLUTIONS, Marbond (Gel Coat Oberfläche)
superflache Ausführung
Rechteck, Grösse 1200 x 800 mm, Tiefe 38 mm
Ablaufabdeckung abnehmbar
auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Artikel-Nr. 215441 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN SOLUTIONS

Duschwanne Rechteck
MARBOND
215444 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215444... 000 1
SGVSB / ST	146 043 / (noch offen)
Zulassung	EN 14257, EN 251
Grösse	1200 x 900 mm
Tiefe	38 mm
Ausführung	superflach, rechteckig, Marbond (Gel Coat Oberfläche) Ablaufabdeckung abnehmbar auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Gewicht	57,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur DN50, Ø 90 mm, ohne Ablaufabdeckung, Artikel-Nr. 295127 000 000 1 Duschwannen-Installationsrahmen, Höhe einstellbar von 83-160 mm, Artikel-Nr. 298441 000 000 1 3-D-Wannenrand-Dichtset bestehend aus: Dichtband (120 mm breit / Länge 3,0 m) mit Klebestreifen, 1x 3D-Innenecke (120 mm breit) mit Klebestreifen, 2x Dämmband (30 mm breit), selbstklebend, Länge je 3,0 m, Artikel-Nr. 295642 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	3-D-Dichtecken Innenecke, 1 Stück, Artikel-Nr. 295643 000 000 Aussenecken, für flächenbündigen Einbau, Set 3-teilig, Artikel-Nr. 295644 000 000 1 Dispersions-Dichtmasse, Tube à 500 ml, Artikel-Nr. 295645 000 000 1 Wannenrand-Dichtband (Länge 2,0 m), Artikel-Nr. 295647 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Für Marbond Duschwannen auf Mass Artikel-Nr. 216440 bitte Bestellformular verwenden. für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne LAUFEN SOLUTIONS, Marbond (Gel Coat Oberfläche)
superflache Ausführung
Rechteck, Grösse 1200 x 900 mm, Tiefe 38 mm
Ablaufabdeckung abnehmbar
auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Artikel-Nr. 215444 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN

Duschwanne Rechteck MARBOND

216442 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	216442 ... 000 1
SGVSB / ST	146 047 / (noch offen)
Zulassung	EN 14257, EN 251
Grösse	1200 x 1000 mm
Tiefe	38 mm
Ausführung	superflach, rechteckig, Marbond (Gel Coat Oberfläche) Ablaufabdeckung abnehmbar auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Gewicht	62,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur DN50, Ø 90 mm, ohne Ablaufabdeckung, Artikel-Nr. 295127 000 000 1 Duschwannen-Installationsrahmen, Höhe einstellbar von 83-160 mm, Artikel-Nr. 298441 000 000 1 3-D-Wannenrand-Dichtset bestehend aus: Dichtband (120 mm breit / Länge 3,0 m) mit Klebestreifen, 1x 3D-Innenecke (120 mm breit) mit Klebestreifen, 2x Dämmband (30 mm breit), selbstklebend, Länge je 3,0 m, Artikel-Nr. 295642 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	3-D-Dichtecken Innenecke, 1 Stück, Artikel-Nr. 295643 000 000 Aussenecken, für flächenbündigen Einbau, Set 3-teilig, Artikel-Nr. 295644 000 000 1 Dispersions-Dichtmasse, Tube à 500 ml, Artikel-Nr. 295645 000 000 1 Wannenrand-Dichtband (Länge 2,0 m), Artikel-Nr. 295647 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Für Marbond Duschwannen auf Mass Artikel-Nr. 216440 bitte Bestellformular verwenden. für ... Sanitärfarbe einsetzenn

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne LAUFEN SOLUTIONS, Marbond (Gel Coat Oberfläche)
superflache Ausführung
Rechteck, Grösse 1200 x 1000 mm, Tiefe 38 mm
Ablaufabdeckung abnehmbar
auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Artikel-Nr. 216442 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20






Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN SOLUTIONS

Duschwanne Rechteck
MARBOND
215445 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215445 ... 000 1
SGVSB / ST	146 044 / (noch offen)
Zulassung	EN 14257, EN 251
Grösse	1400 x 900 mm
Tiefe	38 mm
Ausführung	superflach, rechteckig, Marbond (Gel Coat Oberfläche) Ablaufabdeckung abnehmbar auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Gewicht	67,5 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur DN50, Ø 90 mm, ohne Ablaufabdeckung, Artikel-Nr. 295127 000 000 1 Duschwannen-Installationsrahmen, Höhe einstellbar von 83-160 mm, Artikel-Nr. 298442 000 000 1 3-D-Wannenrand-Dichtset bestehend aus: Dichtband (120 mm breit / Länge 3,0 m) mit Klebestreifen, 1x 3D-Innenecke (120 mm breit) mit Klebestreifen, 2x Dämmband (30 mm breit), selbstklebend, Länge je 3,0 m, Artikel-Nr. 295642 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	3-D-Dichtecken Innenecke, 1 Stück, Artikel-Nr. 295643 000 000 Aussenecken, für flächenbündigen Einbau, Set 3-teilig, Artikel-Nr. 295644 000 000 1 Dispersions-Dichtmasse, Tube à 500 ml, Artikel-Nr. 295645 000 000 1 Wannenrand-Dichtband (Länge 2,0 m), Artikel-Nr. 295647 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Für Marbond Duschwannen auf Mass Artikel-Nr. 216440 bitte Bestellformular verwenden. für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne LAUFEN SOLUTIONS, Marbond (Gel Coat Oberfläche)
superflache Ausführung
Rechteck, Grösse 1400 x 900 mm, Tiefe 38 mm
Ablaufabdeckung abnehmbar
auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Artikel-Nr. 215445 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN

Duschwanne Rechteck MARBOND
215446 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215446... 000 1
SGVSB / ST	146 045 / (noch offen)
Zulassung	EN 14257, EN 251
Grösse	1600 x 900 mm
Tiefe	38 mm
Ausführung	superflach, rechteckig, Marbond (Gel Coat Oberfläche) Ablaufabdeckung abnehmbar auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Gewicht	74,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufabdeckung
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur DN50, Ø 90 mm, ohne Ablaufabdeckung, Artikel-Nr. 295127 000 000 1 Duschwannen-Installationsrahmen, Höhe einstellbar von 83-160 mm, Artikel-Nr. 298442 000 000 1 3-D-Wannenrand-Dichtset bestehend aus: Dichtband (120 mm breit / Länge 3,0 m) mit Klebestreifen, 1x 3D-Innenecke (120 mm breit) mit Klebestreifen, 2x Dämmband (30 mm breit), selbstklebend, Länge je 3,0 m, Artikel-Nr. 295642 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör exkl.	3-D-Dichtecken Innenecke, 1 Stück, Artikel-Nr. 295643 000 000 Aussenecken, für flächenbündigen Einbau, Set 3-teilig, Artikel-Nr. 295644 000 000 1 Dispersions-Dichtmasse, Tube à 500 ml, Artikel-Nr. 295645 000 000 1 Wannenrand-Dichtband (Länge 2,0 m), Artikel-Nr. 295647 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1
Sonstiges	Für Marbond Duschwannen auf Mass Artikel-Nr. 216440 bitte Bestellformular verwenden. für ... Sanitärfarbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne LAUFEN SOLUTIONS, Marbond (Gel Coat Oberfläche)
superflache Ausführung
Rechteck, Grösse 1600 x 900 mm, Tiefe 38 mm
Ablaufabdeckung abnehmbar
auch für flächenbündigen Einbau geeignet
Artikel-Nr. 215446 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



Masstoleranzen bleiben vorbehalten.

LAUFEN SOLUTIONS

Matrix Installationszubehör für Duschwanne MARBOND

Installationsart/ Zubehör		Installationsrahmen 298441 / 298442	Duschwannengarnitur 295127	Wannenrand-Dichtset 295642	3D-Dichtecke innen 295643	Aussenecken-Set 295644	Dispersions-Dichtmasse 295645	Dichtband zusätzlich, wenn Umfang Duschwanne >3 m 295647	Wannenprofil, nur wenn Boden und Wand komplett fertiggestellt 295551
U-Einbau / Nische									
	Bodeneben	■	■	■	1x	1x	2x 500 ml	2x 2 m	
	Halbeinbau	■	■	■	1x	1x	2x 500 ml	2x 2 m	
	Aufgesetzt	■	■						■
L-Einbau, Ecke links/rechts									
	Bodeneben	■	■	■	im Dichtset	1x	2x 500 ml	2x 2 m	
	Halbeinbau	■	■	■	im Dichtset	1x	2x 500 ml	2x 2 m	
	Aufgesetzt	■	■						■
Walk-in, wandangebunden									
	Bodeneben	■	■	■		2x	2x 500 ml	2x 2 m	
	Halbeinbau	■	■	■		2x	2x 500 ml	2x 2 m	
	Aufgesetzt	■	■						■

LAUFEN

Modernaplus

MODERNAPLUS

Badewanne ohne Antislip
225140 000 041 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	225140 000 041 1
SGVSB / ST	111 701 / (noch offen)
Grösse	1600 x 700 mm
Wannentiefe	395 mm
Nutzinhalt	92 l / 1 Person
Ausführung	Stahlwanne 3,5 mm, mit Schallschutzpads für konventionelle Wannenverkleidung In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	41,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296171 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger GABAG, Artikel-Nr. 6141221, Poresta, Artikel-Nr. 17.029.425, 17.029.691, 17.154.279 oder Schedel, Artikel-Nr. SW10015

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne Laufen-MODERNAPLUS aus Stahl 3,5 mm
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1600 x 700 mm, Wannentiefe 395 mm, Nutzinhalt 92 l
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 225140 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





MODERNAPLUS

Badewanne
ohne Antislip
225120 000 041 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	225120 000 041 1
SGVSB / ST	111 702 / (noch offen)
Grösse	1700 x 700 mm
Wannentiefe	395 mm
Nutzinhalt	107 l / 1 Person
Ausführung	Stahlwanne 3,5 mm, mit Schallschutzpads für konventionelle Wannenverkleidung In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	48,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296171 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger GABAG, Artikel-Nr. 6141223, Poresta, Artikel-Nr. 17.029.412, 17.029.734, 17.154.280 oder Schedel, Artikel-Nr. SW10005, SW10008

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne Laufen-MODERNAPLUS aus Stahl 3,5 mm
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 700 mm, Wannentiefe 395 mm, Nutzinhalt 107 l
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 225120 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





LAUFEN

MODERNAPLUS

Badewanne ohne Antislip
225130 000 041 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	225130 000 041 1
SGVSB / ST	111 703 / (noch offen)
Grösse	1700 x 750 mm
Wannentiefe	410 mm
Nutzinhalt	124 l / 1 Person
Ausführung	Stahlwanne 3,5 mm, mit Schallschutzpads für konventionelle Wannenverkleidung In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	49,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296171 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger, GABAG, Artikel-Nr. 6141225, Poresta, Artikel-Nr. 17.155.900 oder Schedel, Artikel-Nr. SW10001, SW10003

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Badewanne Laufen-MODERNAPLUS aus Stahl 3,5 mm
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 750 mm, Wannentiefe 410 mm, Nutzinhalt 124 l
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 225130 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40



MODERNAPLUS

Badewanne
ohne Antislip
225070 000 041 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	225070 000 041 1
SGVSB / ST	111 704 / (noch offen)
Grösse	1700 x 750 mm
Wannentiefe	450 mm
Nutzinhalt	155 l / 1 Person
Ausführung	Stahlwanne 3,5 mm, mit Schallschutzpads für konventionelle Wannenverkleidung In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	30,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296171 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger Poresta, Artikel-Nr. 17.155.925

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne Laufen-MODERNAPLUS aus Stahl 3,5 mm
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 750 mm, Wannentiefe 450 mm, Nutzinhalt 155 l
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 225070 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





LAUFEN

MODERNAPLUS

Badewanne ohne Antislip
225060 000 041 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	225060 000 041 1
SGVSB / ST	111 705 / (noch offen)
Grösse	1800 x 800 mm
Wannentiefe	450 mm
Nutzinhalt	194 l / 1 Person
Ausführung	Stahlwanne 3,5 mm, mit Schallschutzpads für konventionelle Wannenverkleidung In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	35,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296171 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger Poresta, Artikel-Nr. 17.156.125

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne Laufen-MODERNAPLUS aus Stahl 3,5 mm
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1800 x 800 mm, Wannentiefe 450 mm, Nutzinhalt 194 l
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 225060 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





MODERNAPLUS

Gel-Kopfpolster
294103 016 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	294103 016 000 1
SGVSB / ST	(noch offen) / (noch offen)
Zulassung	DIN B 505, DIN 53571, EN 15187 ÖKO-Tex Standard 100
passend zu	Badewannen Il Bagno Alessi One, Ino, Kartell by Laufen 226332, Laufen Solutions, Modernaplus, Palomba Collection, Val, Palladium
Grösse	312 x 122 mm
Ausführung	selbsthaftend
Gewicht	2,0 kg
Sonstiges	nur in 016 Schwarz erhältlich

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Gel-Kopfpolster LAUFEN
Grösse 312 x 122 mm
für Badewannen Il Bagno Alessi One, Ino, Kartell by Laufen 226332, Laufen Solutions, Modernaplus, Palomba Collection, Val, Palladium
Artikel-Nr. 294103 016 000 1, Farbe Schwarz

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 10



Masstoleranzen bleiben vorbehalten

LAUFEN

Palomba Collection

PALOMBA COLLECTION

Badewanne freistehend
245802 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	245802 000 000 1
SGVSB / ST	121 698 / 1127 555
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232, EN 12764
Grösse	1800 x 900/720 x 540/900 mm
Wannentiefe	435 mm
Nutzinhalt	160 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralgusswerkstoff Sentec mit verdecktem Überlauf
Gewicht	120,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör inkl.	Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Artikel-Nr. 299963 000 000

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne PALOMBA COLLECTION aus Mineralgusswerkstoff Sentec freistehend
Grösse 1800 x 900/720 x 540/900 mm
Wannentiefe 435 mm, Nutzinhalt 160 l
verdeckter Überlauf inkl. Ablauf mit Click-Clack System, mit flexibler Ablaufverbindung
Artikel-Nr. 245802 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen, insbesonders bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

Sonar

Badewanne back to wall mit C-Schürze
220347 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	220347 000 000 1
SGVSB / ST	121 577 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1600 x 815 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	270 l / 1 Person
Ausführung	back to wall, Mineralwerkstoff Sentec mit nicht abnehmbarer C-Schürze ⌊⌋ Überlaufspalt an der langen Seite mit integriertem Überlauf
Gewicht	112,0 kg
Montagezubehör inkl.	Ablaufgarnitur mit Click-Clack System und Ablaufabdeckung aus Mineralwerkstoff Sentec, Artikel-Nr. 291441 000 000 1 flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne SONAR aus Mineralwerkstoff Sentec, back to wall
mit nicht abnehmbarer C-Schürze, mit Überlaufspalt an der langen Seite, mit integriertem Überlauf
Grösse 1600 x 815 mm
Wannentiefe 460 mm, Nutzinhalt 270 l
inkl. Ablaufgarnitur mit Click-Clack System und Ablaufabdeckung aus Mineralwerkstoff Sentec, mit flexibler Ablaufverbindung
Artikel-Nr. 220347 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

Val

VAL

Badewanne freistehend
230282 000 000 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	230282 000 000 1
SGVSB / ST	121 571 / 1144 805
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1600 x 750 mm
Wannentiefe	450 mm
Nutzinhalt	275 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralwerkstoff Sentec mit Überlaufspalt an der langen Seite ohne Whirlsystem
Gewicht	110,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör inkl.	Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System und Ablaufabdeckung verchromt flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1 Bohrschablone, Artikel-Nr. 294280 000 000

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne VAL aus Mineralwerkstoff Sentec
freistehend, mit Überlaufspalt an der langen Seite
Grösse 1600 x 750 mm
Wannentiefe 450 mm, Nutzinhalt 275 l
ohne Whirlsystem, inkl. Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System
und Ablaufabdeckung, mit flexibler Ablaufverbindung
Artikel-Nr. 230282 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

VAL

Badewanne freistehend
231282 000 000 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	231282 000 000 1
SGVSB / ST	121 572 / (noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	Ø 1300 mm
Wannentiefe	505 mm
Nutzinhalt	460 l / 1 Person
Ausführung	freistehend, Mineralwerkstoff Sentec mit Überlaufspalt ohne Whirlsystem
Gewicht	129,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör inkl.	Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System und Ablaufabdeckung verchromt Anschlussbogen 90° für Siphon und flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 292280 000 000 1 flexible Ablaufverbindung, Artikel-Nr. 294439 000 000 1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne VAL aus Mineralwerkstoff Sentec
freistehend, mit Überlaufspalt
Grösse Ø 1300 mm
Wannentiefe 505 mm, Nutzinhalt 460 l
ohne Whirlsystem
inkl. Ab-/Überlaufgarnitur mit Click-Clack System und Ablauf-abdeckung, mit Anschlussbogen 90°, mit flexibler Ablaufverbindung
Artikel-Nr. 231282 000 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40



Masstoleranzen bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).

LAUFEN

Stahlwannen

PALLADIUM
225110 000 041 1




TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	225110 000 041 1
SGVSB / ST	121 575 / (noch offen)
Grösse	1700 x 750 mm
Wannentiefe	430 mm
Nutzinhalt	135 l / 1 Person
Ausführung	Stahlwanne 3,5 mm mit Schallschutzpads für konventionelle Wannenverkleidung In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	39,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296171 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger GABAG, Artikel-Nr. 6141055, Poresta, Artikel-Nr. 17.030.067 oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SW10001

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne Laufen-PALLADIUM aus Stahl 3,5 mm
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1700 x 750 mm, Wannentiefe 430 mm, Nutzinhalt 135 l
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 225110 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40



STAHLBADEWANNEN

PALLADIUM
225100 000 041 1




TECHNISCHE DATEN


Artikel-Nr.	225100 000 041 1
SGVSB / ST	121 576 / (noch offen)
Grösse	1800 x 800 mm
Wannentiefe	430 mm
Nutzinhalt	165 l / 1 Person
Ausführung	Stahlwanne 3,5 mm mit Schallschutzpads für konventionelle Wannenverkleidung In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	43,0 kg
Zubehör exkl.	Gel-Kopfpolster, Artikel-Nr. 294103 016 000 1
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauffunktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1 Wannenfüsse, Artikel-Nr. 296171 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger GABAG, Artikel-Nr. 6141058, oder Poresta, Artikel-Nr. 17.156.100

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Badewanne Laufen-PALLADIUM aus Stahl 3,5 mm
für konventionelle Wannenverkleidung
Grösse 1800 x 800 mm, Wannentiefe 430 mm, Nutzinhalt 165 l
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Ab- und Überlaufgarnitur
Artikel-Nr. 225100 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





LAUFEN

STAHLDUSCHWANNEN

PLATINA
215001 000 041 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215001 000 041 1
SGVSB / ST	147 287 / (noch offen)
Grösse	800 x 800 mm
Tiefe	25 mm
Ausführung	flach, aus Stahl 3,5 mm, quadratisch mit Schallschutzpads In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	17,0 kg
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 295120 000 000 1 Ablaufhaube zu Duschwannengarnitur, verchromt, Artikel-Nr. 295124 004 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 87-115 mm, Artikel-Nr. 295555 000 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 125-185 mm, Artikel-Nr. 295552 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger GABAG, Artikel-Nr. 7140011, Poresta, Artikel-Nr. 17.013.500 oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SD90319

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne Laufen-PLATINA flache Ausführung aus Stahl 3,5 mm, Quadrat
Grösse 800 x 800 mm, Tiefe 25 mm
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Duschwannengarnitur und Ablaufhaube
Artikel-Nr. 215001 000 041 1, 215001 600 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





STAHLDUSCHWANNEN

PLATINA
215002 000 041 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215002 000 041 1
SGVSB / ST	147 288 / (noch offen)
Grösse	900 x 900 mm
Tiefe	25 mm
Ausführung	flach, aus Stahl 3,5 mm, quadratisch mit Schallschutzpads In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	20,0 kg
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 295120 000 000 1 Ablaufhaube zu Duschwannengarnitur, verchromt, Artikel-Nr. 295124 004 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 87-115 mm, Artikel-Nr. 295555 000 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 125-185 mm, Artikel-Nr. 295552 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger GABAG, Artikel-Nr. 7140013, Poresta, Artikel-Nr. 17.013.600 oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SD90320

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne Laufen-PLATINA flache Ausführung aus Stahl 3,5 mm, Quadrat
Grösse 900 x 900 mm, Tiefe 25 mm
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Duschwannengarnitur und Ablaufhaube
Artikel-Nr. 215002 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

PLATINA
215011 000 041 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215011 000 041 1
SGVSB / ST	147 290 / (noch offen)
Grösse	800 x 800 mm
Tiefe	65 mm
Ausführung	aus Stahl 3,5 mm, quadratisch mit Schallschutzpads In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	18,0 kg
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 295120 000 000 1 Ablaufhaube zu Duschwannengarnitur, verchromt, Artikel-Nr. 295124 004 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 87-115 mm, Artikel-Nr. 295555 000 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 125-185 mm, Artikel-Nr. 295552 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger GABAG, Artikel-Nr. 7143011, Poresta, Artikel-Nr. 17.014.000 oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SD90315

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne Laufen-PLATINA aus Stahl 3,5 mm, Quadrat
Grösse 800 x 800 mm, Tiefe 65 mm
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Duschwannengarnitur und Ablaufhaube
Artikel-Nr. 215011 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





STAHLDUSCHWANNEN

PLATINA
215012 000 041 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215012 000 041 1
SGVSB / ST	147 291 / (noch offen)
Grösse	900 x 900 mm
Tiefe	65 mm
Ausführung	aus Stahl 3,5 mm, quadratisch mit Schallschutzpads In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	22,5 kg
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 295120 000 000 1 Ablaufhaube zu Duschwannengarnitur, verchromt, Artikel-Nr. 295124 004 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 87-115 mm, Artikel-Nr. 295555 000 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 125-185 mm, Artikel-Nr. 295552 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger GABAG, Artikel-Nr. 7143013, Poresta, Artikel-Nr. 17.014.100 oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SD90316

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne Laufen-PLATINA aus Stahl 3,5 mm, Quadrat
Grösse 900 x 900 mm, Tiefe 65 mm
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Duschwannengarnitur und Ablaufhaube
Artikel-Nr. 215012 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

STAHLDUSCHWANNEN

PLATINA
215021 000 041 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215021 000 041 1
SGVSB / ST	147 293 / (noch offen)
Grösse	800 x 800 mm
Tiefe	150 mm
Ausführung	aus Stahl 3,5 mm, quadratisch mit Schallschutzpads In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	20,5 kg
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 52 mm, Artikel-Nr. 295121 000 000 1 Ablaufhaube zu Duschwannengarnitur, verchromt, Artikel-Nr. 295125 004 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 87-115 mm, Artikel-Nr. 295555 000 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 125-185 mm, Artikel-Nr. 295552 000 000 1


TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger GABAG, Artikel-Nr. 7148011, Poresta, Artikel-Nr. 17.029.467 oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SD20000

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne Laufen-PLATINA aus Stahl 3,5 mm, Quadrat
Grösse 800 x 800 mm, Tiefe 150 mm
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Duschwannengarnitur und Ablaufhaube
Artikel-Nr. 215021 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20



STAHLDUSCHWANNEN

PLATINA
215022 000 041 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215022 000 041 1
SGVSB / ST	147 294 / (noch offen)
Grösse	900 x 900 mm
Tiefe	150 mm
Ausführung	aus Stahl 3,5 mm, quadratisch mit Schallschutzpads In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	24,0 kg
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 52 mm, Artikel-Nr. 295121 000 000 1 Ablaufhaube zu Duschwannengarnitur, verchromt, Artikel-Nr. 295125 004 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 87-115 mm, Artikel-Nr. 295555 000 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 125-185 mm, Artikel-Nr. 295552 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger GABAG, Artikel-Nr. 7148013, Poresta, Artikel-Nr. 17.029.468 oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SD202010

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne Laufen-PLATINA aus Stahl 3,5 mm, Quadrat
Grösse 900 x 900 mm, Tiefe 150 mm
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Duschwannengarnitur und Ablaufhaube
Artikel-Nr. 215022 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

PLATINA
215008 000 041 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215008 000 041 1
SGVSB / ST	147 280 / (noch offen)
Grösse	900 x 900 mm
Tiefe	25 mm
Ausführung	flach, aus Stahl 3,5 mm, Viertelkreis mit Schallschutzpads In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	19,0 kg
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 295120 000 000 1 Ablaufhaube zu Duschwannengarnitur, verchromt, Artikel-Nr. 295124 004 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 87-115 mm, Artikel-Nr. 295556 000 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 100-135 mm, Artikel-Nr. 295553 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger Poresta, Artikel-Nr. 17.012.257 oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SD90329

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne Laufen-PLATINA flache Ausführung aus Stahl 3,5 mm, Viertelkreis
Grösse 900 x 900 mm, Tiefe 25 mm
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Duschwannengarnitur und Ablaufhaube
Artikel-Nr. 215008 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





STAHLDUSCHWANNEN

PLATINA
215018 000 041 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	215018 000 041 1
SGVSB / ST	147 285 / (noch offen)
Grösse	900 x 900 mm
Tiefe	65 mm
Ausführung	aus Stahl 3,5 mm, Viertelkreis mit Schallschutzpads In Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181.
Gewicht	22,0 kg
Montagezubehör exkl.	Duschwannengarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 295120 000 000 1 Ablaufhaube zu Duschwannengarnitur, verchromt, Artikel-Nr. 295124 004 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 87-115 mm, Artikel-Nr. 295556 000 000 1 Duschwannenfuss, höhenverstellbar 100-135 mm, Artikel-Nr. 295553 000 000 1


TECHNISCHE DATEN


Montagezubehör exkl.	Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger Poresta, Artikel-Nr. 17.012.259 oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SD90331

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Duschwanne Laufen-PLATINA aus Stahl 3,5 mm, Viertelkreis
Grösse 900 x 900 mm, Tiefe 65 mm
mit Schallschutzpads
in Kombination mit Schallschutz-Set nach Norm SIA 181
ohne Duschwannengarnitur und Ablaufhaube
Artikel-Nr. 215018 000 041 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





LAUFEN

2018/300

Keramik Laufen AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel.: 061 765 71 11
forum@laufen.ch
www.laufen.ch

LAUFEN