PREISLISTE 2022



ÜBER ESS

ZUKUNFTSWEISENDE BADLÖSUNGEN

ESS steht für Easy Sanitary Solutions und ist die beste und passendste Beschreibung unserer Produkte. Einfach, praktisch und vorteilhaft für Installateure und Endverbraucher und von höchster Qualität.

Als niederländisches Familienunternehmen ist der Umgang mit Wasser für uns eine Selbstverständlichkeit. Deshalb bieten wir kompetente Entwässerungslösungen für jeden Bedarf und jede Situation. Wir sind Erfinder, Entwickler und offizieller Lieferant von Easy Drain Duschablaufsystemen. Als Initiatoren barrierefreier Badgestaltung haben wir bewiesen, dass Badlösungen einfach, praktisch *und* elegant sein können.

Ein Badezimmer sollte ebenso ästhetisch wie funktional sein, deshalb legen wir großen Wert auf technische Entwicklung sowie Design. Dies führt zu schönen und einzigartigen "versteckten" Bad-Accessoires, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.



a company of
Hansgrohe Group
ESS


DUSCHRINNEN

	Diamond	12
NEU	Compact Clean (Dryphon®-Technologie)	14
	Compact FF	18
NEU	Modulo Clean (Dryphon®-Technologie)	22
	Modulo TAF / TAF Wall	28
	Modulo Stone	30
	R-line Waterstop	32
	S-line	34
	M-line	36
	Pool line	38

PUNKTABLÄUFE



PUNKTABLÄUFE



DUSCHBOARDS



Easy Board


52



Zubehör


58

WANDNISCHEN




Mirror

WANDNISCHEN



BAD- & WC-ZUBEHÖR



SPIEGEL



Kraftvoller, zuverlässiger & einfacher zu reinigen

- > Compact Clean und Modulo Clean Duschrinnen sind mit der Dryphon®-Technologie ausgestattet
- > Blockiert ohne Verwendung von Sperrwasser jeglichen Geruch aus dem Abwassersystem
- > Die Duschrinnen werden mit einem Standardsiphon und einem Dryphon® geliefert (austauschbar)
- > Der Dryphon kann nicht austrocknen, auch wenn lange Zeit nicht geduscht wurde (z.B. Urlaub etc.)

EASY

Einfache Installation

CLEAN


Benötigt fast keine Reinigung

POWER

Hohe Ablaufleistung 60 l/min



DUSCHRINNEN



	Diamond	Compact Clean (Dryphon®-Technologie)	Compact FF	Modulo Clean (Dryphon®-Technologie)	Modulo TAF / TAF Wall
Abmessung (mm)	726	500 - 1200	500 - 2000	500 - 2000	500 - 2000
Abdeckung	Edelstahl	Edelstahl Befliesbar	Edelstahl Befliesbar	Edelstahl Befliesbar	Edelstahl Befliesbar
Bodenbeläge	Fliese Glas Mosaik	Fliese Glas Mosaik Naturstein	Fliese Glas Mosaik Naturstein	Fliese Glas Mosaik	Fliese Glas Mosaik
Fliesenverstellbereich (mm)	7 - 18	Jede Stärke	Jede Stärke	7 - 18	7 - 18
Einbaumöglichkeit	Fußboden	Fußboden Wand	Fußboden Wand	Fußboden Wand	Fußboden Wand
Minimale Bauhöhe (mm)	70	50	43	70	63
Sperrwasserhöhe (mm)	28 50	30 50 Dryphon®	30 50	30 50 Dryphon®	28 30 50
Anschluss	Waagerecht Senkrecht (optional)	Waagerecht	Waagerecht	Waagerecht	Waagerecht Senkrecht (optional)
Dryphon®-Technologie		✓		✓	
Vormontiertes Dichtvlies (WPS)	✓	✓	✓	✓	~
Höhenverstellbarer Fliesenrahmen (TAF)	✓			✓	~
Sonderanfertigung möglich		✓	✓	✓	✓




	Modulo Stone	R-line Waterstop	S-line	M-line	Pool line
Abmessung (mm)	500 - 1200	700 - 1200	700 - 1200	700 - 1200	Verschiedene Längen
Abdeckung	Befliesbar	Edelstahl	Edelstahl Befliesbar	Edelstahl Befliesbar	Befliesbar
Bodenbeläge	Fliese Glas Mosaik Naturstein	Fliese Glas Mosaik Naturstein	Fliese Glas Mosaik Naturstein	Fliese Glas Mosaik Naturstein	Fliese Naturstein
Fliesenverstellbereich (mm)	Jede Stärke	7 - 18	7 - 18 17 - 28 (High)	7 - 18	10 - 22
Einbaumöglichkeit	Fußboden Wand	Fußboden Wand	Wand	Wand	Fußboden
Minimale Bauhöhe (mm)	63	69	90	63	
Sperrwasserhöhe (mm)	28 50	28 50	28 (optional) 50	30 50	
Anschluss	Waagerecht Senkrecht (optional)	Waagerecht Senkrecht (optional)	Waagerecht Senkrecht (optional)	Waagerecht	Senkrecht
Dryphon®-Technologie	✓				
Vormontiertes Dichtvlies (WPS)	✓	✓	✓	✓	~
Höhenverstellbarer Fliesenrahmen (TAF)		✓	✓	~	~
Sonderanfertigung möglich	✓	✓			~

PUNKTABLÄUFE



	Aqua Jewels	Aqua	Aqua Brilliant	Aqua Jewels Stone	Vinyl
Abmessung (mm)	Verschiedene Formen und Maße	Verschiedene Formen und Maße	150 x 150	100 x 100 150 x 150 200 x 200	Ø 170
Abdeckung	Edelstahl Befliesbar	Edelstahl Befliesbar	Edelstahl Befliesbar	Befliesbar	Edelstahl (verschließbar)
Bodenbeläge	Fliese Glas Mosaik Naturstein Dünnschichtbeläge	Fliese Glas Mosaik Naturstein	Fliese Glas Mosaik Naturstein	Naturstein	Vinyl
Fliesenverstellbereich (mm)	5 - 16 17 - 28 (Quattro High)	7 - 18	7 - 18	Jede Stärke	Jede Stärke
Einbaumöglichkeit	Fußboden Wand	Fußboden Wand	Fußboden	Fußboden	Fußboden
Minimale Bauhöhe (mm)	79	54	65	79	83
Sperrwasserhöhe (mm)	50 - 25	50 - 25	50	50 - 25	50 - 25
Anschluss	Waagerecht Senkrecht (optional)	Waagerecht Senkrecht (optional)	Waagerecht Senkrecht	Waagerecht Senkrecht (optional)	Waagerecht Senkrecht (optional)
Vormontiertes Dichtvlies (WPS)	✓	✓	✓	✓	
Höhenverstellbarer Fliesenrahmen (TAF)	✓				
Sonderanfertigung möglich	✓				



Einbaumöglichkeiten

	Zwischen zwei Wänden
	Frei im Fußboden
TEETET	Einseitige Montage
	Dreiseitige Montage
 	Frei im Fußboden

DIAMOND TAF

Der Luxus eines Diamanten in Ihrem Badezimmer



MERKMALE

TAF

Höhenverstellbarer Fliesenrahmen

WPS

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

✓

Nur zweiseitiges Gefälle

Einfach zu reinigen



Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



ZUBEHÖR





(inkl. 2 Siphons)

DIAMOND





















DIAMOND BLACK


















Sperrwasserhöhe 50 mm



Mehr Leistung, weniger Reinigungsaufwand



MERKMALE

WPS Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

₩ Но

Hohe Ablaufleistung



Der Problemlöser für Renovierungen

INOX

Hochwertiger Edelstahl



Minimaler Reinigungsaufwand (Dryphon®-Technologie)



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION







ZUBEHÖR



10營






Clean Siphon | Sperrwasserhöhe 30/50 mm EDM1CLEANZ-30 | | S.58 EDM1CLEANZ-50 | | S.58




Clean Siphon | Sperrwasserhöhe 50 mm EDM1CLEANV-50-0 | | S.58


COMPACT CLEAN 30 FF | CLASSIC




COMPACT CLEAN 30 FF | ZERO




COMPACT CLEAN 30 FF | FLIESE




COMPACT CLEAN 50 FF | CLASSIC




COMPACT CLEAN 50 FF | ZERO



COMPACT CLEAN 50 FF | FLIESE



SONDERLÄNGE COMPACT CLEAN 30 / 50 FF | CLASSIC



COMPACT FF

+ NEUE SIPHONTECHNIK

Der Problemlöser für Renovierungen



Compact 50 FF

MERKMALE

WPS Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

✓ Der Problemlöser für Renovierungen

Einfach zu reinigen

44

Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253


EINBAUSITUATION



Classic



Zero



Fliese

ZUBEHÖR





Dryphon®-Upgrade-Set | Sperrwasserhöhe 30 mm SPACOM01 | | S.58




Dryphon®-Upgrade-Set | Sperrwasserhöhe 50 mm SPACOM02 | | S.58

1900 mm EDCOMFF 1900-30 2000 mm EDCOMFF 2000-30


COMPACT FF

+ NEUE SIPHONTECHNIK

COMPACT 30 FF | CLASSIC



COMPACT 30 FF | ZERO



COMPACT FF

+ NEUE SIPHONTECHNIK

COMPACT 30 FF | FLIESE















Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Länge	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTFF 500-30
600 mm	EDCOMTFF 600-30
700 mm	EDCOMTFF 700-30
800 mm	EDCOMTFF 800-30
900 mm	EDCOMTFF 900-30
1000 mm	EDCOMTFF 1000-30
1100 mm	EDCOMTFF 1100-30
1200 mm	EDCOMTFF 1200-30
1300 mm	EDCOMTFF 1300-30
1400 mm	EDCOMTFF 1400-30
1500 mm	EDCOMTFF 1500-30
1600 mm	EDCOMTFF 1600-30
1 <i>7</i> 00 mm	EDCOMTFF 1700-30
1800 mm	EDCOMTFF 1800-30
1900 mm	EDCOMTFF 1900-30
2000 mm	EDCOMTFF 2000-30


COMPACT 50 FF | CLASSIC















Länge	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFF 500-50
600 mm	EDCOMFF 600-50
700 mm	EDCOMFF 700-50
800 mm	EDCOMFF 800-50
900 mm	EDCOMFF 900-50
1000 mm	EDCOMFF 1000-50
1100 mm	EDCOMFF 1100-50
1200 mm	EDCOMFF 1200-50
1300 mm	EDCOMFF 1300-50
1400 mm	EDCOMFF 1400-50
1500 mm	EDCOMFF 1500-50
1600 mm	EDCOMFF 1600-50
1 <i>7</i> 00 mm	EDCOMFF 1700-50
1800 mm	EDCOMFF 1800-50
1900 mm	EDCOMFF 1900-50
2000 mm	EDCOMFF 2000-50

COMPACT FF

+ NEUE SIPHONTECHNIK

COMPACT 50 FF | ZERO




Ablaufleistung Boden

34 l/min

COMPACT 50 FF | FLIESE

Sperrwasserhöhe 50 mm



Bauhöhe

ab 63 mm

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTFF 500-50
600 mm	EDCOMTFF 600-50
700 mm	EDCOMTFF 700-50
800 mm	EDCOMTFF 800-50
900 mm	EDCOMTFF 900-50
1000 mm	EDCOMTFF 1000-50
1100 mm	EDCOMTFF 1100-50
1200 mm	EDCOMTFF 1200-50
1300 mm	EDCOMTFF 1300-50
1400 mm	EDCOMTFF 1400-50
1500 mm	EDCOMTFF 1500-50
1600 mm	EDCOMTFF 1600-50
1 <i>7</i> 00 mm	EDCOMTFF 1700-50
1800 mm	EDCOMTFF 1800-50
1900 mm	EDCOMTFF 1900-50
2000 mm	EDCOMTFF 2000-50


Ablaufleistung Wand

42 l/min

MODULO CLEAN &

DRYPHON®-TECHNOLOGIE

Mehr Leistung, weniger Reinigungsaufwand



MERKMALE

WPS

Höhenverstellbarer Fliesenrahmen

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

Minimaler Reinigungsaufwand (Dryphon®-Technologie)

44

Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



Bodenmontage



Wandmontage

ZUBEHÖR







Clean Siphon | Sperrwasserhöhe 30/50 mm EDM1CLEANZ-30 | | S.58 EDM1CLEANZ-50 | | S.58



Clean Siphon | Sperrwasserhöhe 50 mm EDM1CLEANV-50-0 | | S.58

MODULO CLEAN & DRYPHON®-TECHNOLOGIE

(inkl. 2 Siphons)

Wandmontage oder frei im Raum positionierbar

MODULO CLEAN 30 / 50 | TAF RAHMEN EDELSTAHL GEBÜRSTET | ZERO / FLIESE DREHBAR




Bauhöhe ab 70 / 88 mm

TAF
7 - 18 mm

Tiefe Fliesenmulde
12 mm

Ablaufleistung Boden
33 I/min (30 mm) 34 l/min (50 mm) 54 l/min (Dryphon®)

Ablaufleistung Wand 36 l/min (30 mm) 42 l/min (50 mm) 60 l/min (Dryphon®)



Modulo Clean



Modulo Clean Wall


Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Drehbare Abdeckung


(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDCLEANCOMTAF-500
600 mm	EDCLEANCOMTAF-600
700 mm	EDCLEANCOMTAF-700
800 mm	EDCLEANCOMTAF-800
900 mm	EDCLEANCOMTAF-900
1000 mm	EDCLEANCOMTAF-1000
1100 mm	EDCLEANCOMTAF-1100
1200 mm	EDCLEANCOMTAF-1200
1300 mm	EDCLEANCOMTAF-1300
1400 mm	EDCLEANCOMTAF-1400
1500 mm	EDCLEANCOMTAF-1500
1600 mm	EDCLEANCOMTAF-1600
1 <i>7</i> 00 mm	EDCLEANCOMTAF-1700
1800 mm	EDCLEANCOMTAF-1800
1900 mm	EDCLEANCOMTAF-1900
2000 mm	EDCLEANCOMTAF-2000

Modulo Clean 30 / Wall | Sperrwasserhöhe 30 mm




Modulo Clean 50 / Wall | Sperrwasserhöhe 50 mm




MODULO CLEAN & DRYPHON®-TECHNOLOGIE

MODULO CLEAN 30



MODULO CLEAN 50



MERKMALE

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

Hochwertiger Edelstahl

Minimaler Reinigungsaufwand (Dryphon®-Technologie) Ablaufleistung nach EN 1253

★ Hohe Ablaufleistung

ZUBEHÖR









M1-30














Länge	Artikelnummer
500 mm	EDM1 500-30
600 mm	EDM1 600-30
700 mm	EDM1 700-30
800 mm	EDM1 800-30
900 mm	EDM1 900-30
1000 mm	EDM1 1000-30
1100 mm	EDM1 1100-30
1200 mm	EDM1 1200-30

M1-50














Länge	Artikelnummer
500 mm	EDM1 500-50
600 mm	EDM1 600-50
700 mm	EDM1 700-50
800 mm	EDM1 800-50
900 mm	EDM1 900-50
1000 mm	EDM1 1000-50
1100 mm	EDM1 1100-50
1200 mm	EDM1 1200-50

MERKMALE

WPS

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie



Hochwertiger Edelstahl



Einfach zu reinigen



Ablaufleistung nach EN 1253

444

Hohe Ablaufleistung



M2-35



Bauhöhe ab 70 mm

Ablaufleistung Boden 28 l/min

Ablaufleistung Wand 33 l/min



Länge	Artikelnummer
500 mm	EDM2 500-35
600 mm	EDM2 600-35
700 mm	EDM2 700-35
800 mm	EDM2 800-35
900 mm	EDM2 900-35
1000 mm	EDM2 1000-35
1100 mm	EDM2 1100-35
1200 mm	EDM2 1200-35


M2-50











Länge	Artikelnummer
500 mm	EDM2 500-50
600 mm	EDM2 600-50
700 mm	EDM2 700-50
800 mm	EDM2 800-50
900 mm	EDM2 900-50
1000 mm	EDM2 1000-50
1100 mm	EDM2 1100-50
1200 mm	EDM2 1200-50

MERKMALE

WPS

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie



Hochwertiger Edelstahl



Einfach zu reinigen



Ablaufleistung nach EN 1253



Hohe Ablaufleistung



ABDECKUNGEN

TAF RAHMEN EDELSTAHL GEBÜRSTET

CLASSIC







Länge	Artikelnummer
500 mm	MLC 500
600 mm	MLC 600
700 mm	MLC 700
800 mm	MLC 800
900 mm	MLC 900
1000 mm	MLC 1000
1100 mm	MLC 1100
1200 mm	MLC 1200

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in der Rubrik Modulo - S.24-26

Artikelnummer

ZERO/FLIESE DREHBAR







Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten. (Fliese oder Edelstahl gebürstet)

Länge


500 mm	MLZT 500	
600 mm	MLZT 600	
700 mm	MLZT 700	
800 mm	MLZT 800	
900 mm	MLZT 900	
1000 mm	MLZT 1000	
1100 mm	MLZT 1100	
1200 mm	MIZT 1200	

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in der Rubrik Modulo - S.24-26

CLASSIC








Länge	Artikelnummer
500 mm	MLWC 500
600 mm	MLWC 600
700 mm	MLWC 700
800 mm	MLWC 800
900 mm	MLWC 900
1000 mm	MLWC 1000
1100 mm	MLWC 1100
1200 mm	MLWC 1200

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in der Rubrik Modulo - S.24-26

ZERO/FLIESE DREHBAR





Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten. (Fliese oder Edelstahl gebürstet)

Länge	Artikelnummer
500 mm	MLVVZT 500
600 mm	MLWZT 600
700 mm	MLWZT 700
800 mm	MLVVZT 800
900 mm	MLWZT 900
1000 mm	MLWZT 1000
1100 mm	MLWZT 1100
1200 mm	MLWZT 1200

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in der Rubrik Modulo - S.24-26

MODULO TAF / TAF WALL

Eleganter Edelstahlrahmen



MERKMALE

taf Höł

Höhenverstellbarer Fliesenrahmen

WPS

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

Z

Einfach zu reinigen



Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



Bodenmontage




Wandmontage

ZUBEHÖR






 $\begin{tabular}{ll} Schallschutzmatte, & Abmessung 1250x300x5 mm, nach DIN 4109 \\ ED-SCHALL & & S.58 \end{tabular}$




Optional: **Verlängerungsset** Siehe Rubrik Zubehör | S.59 **Drehbare Abdeckung** (Fliese oder Edelstahl gebürstet)

MODULO TAF 30 / MODULO TAF WALL 30 | ZERO / FLIESE DREHBAR



MODULO TAF 50 / MODULO TAF WALL 50 | ZERO / FLIESE DREHBAR



2000 mm

EDCOMTAF 2000-50 EDCOMTAFW 2000-50

EDCOMTAF 1900-30

EDCOMTAF 2000-30

1900 mm

EDCOMTAFW 1900-30

EDCOMTAFW 2000-30

MODULO STONE

Für jeden Typ von Naturstein



MERKMALE

✓

Rahmenloses Design



Einkürzbar (Flex)



Jede Fliesenstärke



Nur zweiseitiges Gefälle (Flex)




Hochwertiger Edelstahl

EINBAUSITUATION



MODULO STONE FLEX





Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Beispiel:


Die Abdeckung ist insgesamt 100 mm länger, an beiden Seiten 50 mm. Wenn Sie eine Länge von 500 mm bestellen, dann ist die Abdeckung insgesamt 600 mm lang und einkürzbar bis 500 mm.

Länge	Artikelnummer
500 mm	MB-NAT-500-FL
600 mm	MB-NAT-600-FL
700 mm	MB-NAT-700-FL
800 mm	MB-NAT-800-FL
900 mm	MB-NAT-900-FL
1000 mm	MB-NAT-1000-FL
1100 mm	MB-NAT-1100-FL

Sonderlängen möglich

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in Rubrik Modulo S.24 - 26

MODULO STONE






	59	mm
13 📘		

er

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in Rubrik Modulo S.24 - 26

R-LINE WATERSTOP KOMPLETTABDICHTUNG

Einfache Reinigung und nahtlose Passform



R-line Waterstop Wall R-line Waterstop

MERKMALE

✓

Einkürzbar

TAF

Höhenverstellbarer Fliesenrahmen

WPS

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

Z*

Einfach zu reinigen



Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



R-line Waterstop Wall



R-line Waterstop

ZUBEHÖR






(inkl. 2 Siphons)

KOMPLETTABDICHTUNG

R-LINE WATERSTOP

R-LINE WATERSTOP / R-LINE WATERSTOP WALL | EDELSTAHL GEBÜRSTET







Ablaufleistung Boden 28 l/min (28 mm) 33 l/min (50 mm) Ablaufleistung Wand 33 I/min (28 mm) 41 I/min (50 mm)

-	11/2		
			100
		de	
-500		-	

R-line Waterstop Wall



R-line Waterstop

Länge	R-line Waterstop Wall	R-line Waterstop
700 mm	R-line-700W	R-line-700
800 mm	R-line-800VV	R-line-800
900 mm	R-line-900W	R-line-900
1000 mm	R-line-1000W	R-line-1000
1200 mm	R-line-1200W	R-line-1200

R-LINE WATERSTOP / R-LINE WATERSTOP WALL | POLIERT









R-line Waterstop Wall

R-line-700-PW

R-line-800-PW

R-line-900-PVV

R-line-1000-PW

R-line-1200-PW

Länge

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1200 mm

Ablaufleistung Wand 33 l/min (28 mm) 41 l/min (50 mm)

R-line-700-P

R-line-800-P

R-line-900-P

R-line-1000-P

R-line-1200-P

R-line Waterstop



R-line Waterstop Wall





R-line Waterstop | Sperrwasserhöhe 28 mm


Vormontiertes Dichtvlies (WPS) 1300 x 2000 mm

R-line Waterstop


R-line Waterstop | Sperrwasserhöhe 50 mm Vormontiertes Dichtvlies (WPS) 1300 x 2000 mm








R-line Waterstop Wall



DESIGN

Unsichtbar und stylisch



MERKMALE

WPS

Höhenverstellbarer Fliesenrahmen

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

Einfach zu reinigen

44

Hohe Ablaufleistung

INOX

Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



S-line



S-line für Naturstein

ZUBEHÖR





M2 Siphongehäuse | Sperrwasserhöhe 50 mm SPAWS05 | | S. 58



M2 Flacher Siphon | Sperrwasserhöhe 28 mm SPAMOD14 | | S.58



S-LINE | ZERO / FLIESE DREHBAR



Bauhöhe ab 90 mm


TAF 7 - 18 mm

Tiefe Fliesenmulde
12 mm

Ablaufleistung
41 l/min



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Länge	Artikelnummer
700 mm	S-line-700
800 mm	S-line-800
900 mm	S-line-900
1000 mm	S-line-1000
1200 mm	S-line-1200

Drehbare Abdeckung

(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

S-LINE HIGH | FÜR NATURSTEIN | ZERO / FLIESE DREHBAR



Bauhöhe ab 90 mm


TAF 17 - 28 mm

Tiefe Fliesenmulde
12 mm

Ablaufleistung
41 l/min



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Länge	Artikelnummer
700 mm	S-line-700-HOOG
800 mm	S-line-800-HOOG
900 mm	S-line-900-HOOG
1000 mm	S-line-1000-HOOG
1200 mm	S-line-1200-HOOG

Drehbare Abdeckung

(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

M-LINE

+ NEUE SIPHONTECHNIK

Minimalistische, elegante Wandduschrinne



MERKMALE

TAF Höhe

Höhenverstellbarer Fliesenrahmen

WPS

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

Z*

Einfach zu reinigen



Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



M-Line

ZUBEHÖR



Nassraum Abdichtungssystem

S. 68

+ NEUE SIPHONTECHNIK

M-LINE 30 | ZERO / FLIESE DREHBAR






TAF 7 - 18 mm

Tiefe Fliesenmulde
12 mm





Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Länge	Artikelnummer
700 mm	M-line-700-30
800 mm	M-line-800-30
900 mm	M-line-900-30
1000 mm	M-line-1000-30
1200 mm	M-line-1200-30

Drehbare Abdeckung

(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

M-LINE 50 | ZERO / FLIESE DREHBAR














Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.




Artikeinummer
M-line-700-50
M-line-800-50
M-line-900-50
M-line-1000-50
M-line-1200-50

Drehbare Abdeckung

(Fliese oder Edelstahl gebürstet)


POOL LINE

Die ideale Lösung für Pools und Spa-Bereiche



KOMPLETTES SYSTEM

Das lineare Ablaufsystem enthält mehrere Ablaufstücke, die einfach miteinander verbunden werden können. So wird ein gesamter Beckenabfluss konstruiert. Der Poolabfluss wurde von der beliebten Modulo TAF-Serie inspiriert und enthält einen höhenverstellbaren Rahmen, eine Abdichtungsbahn und eine befliesbare Abdeckung. Aufgrund der vordefinierten, anpassbaren Längenelemente kann die Poollinie auch um jeden Pooltyp herum installiert werden.



10 JAHRE GARANTIE

Das werkseitig vormontierte Dichtvlies (Water Protection System, WPS) bietet ein einfach zu installierendes und sicher zu montierendes Abdichtungssystem für Abläufe. Dieses WPS-System besteht aus einer flexiblen Abdichtungsbahn, die mit den Edelstahlflanschen des Abflusses oder den speziellen Manschetten des Bodenablaufs verbunden ist. ESS bietet 10 Jahre Garantie auf Wasserdichtigkeit bei Bodenablaufsystemen mit WPS.

POOL LINE

Die ideale Lösung für Pools und Spa-Bereiche

KOMPONENTEN

TAF 10 - 22 mm

Tiefe Fliesenmulde
12 mm



Lineares Stück ohne Ablaufstutzen TAF-Länge: 300 - 1800 mm



Lineares Stück mit Ablaufstutzen TAF-Länge: 300 - 1800 mm



Eckteil TAF-Länge 300 x 300 mm



Endstück



Verbindungsstück mit Ablaufstutzen TAF-Länge: 100 mm



Verbindungsstück ohne Ablaufstutzen


Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

MERKMALE

Höhenverstellbarer Fliesenrahmen

WPS Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

Hochwertiger Edelstahl



Ein Juwel in Ihrem Badezimmer







Aqua Jewels Delta

MERKMALE

TAF

Höhenverstellbarer Fliesenrahmen

WPS

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

Z⁴

Einfach zu reinigen



Hohe Ablaufleistung




Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



Quattro



Delta

ZUBEHÖR



10營



Mehr verfügbare Siphons S. 60




Dryphon®-Upgrade-Set
EDM-DRY | | S. 58

AQUA JEWELS QUATTRO | ZERO+ EDELSTAHL GEBÜRSTET

Sperrwasserhöhe 50 - 25 mm Bauhöhe ab 79 mm

TAF 5 - 16 mm

Ablaufleistung
49 l/min (50 mm)



Маßе	Artikelnummer
100 x 100 mm	AJQ-10x10-ZM
150 x 150 mm	AJQ-15x15-ZM
200 x 200 mm	AJQ-20x20-ZM

AQUA JEWELS QUATTRO | FLIESE

Sperrwasserhöhe

Bauhöhe

TAF 5 - 16 mm

Tiefe Fliesenmulde

Ablaufleistung
49 I/min (50 mm)

0.750		1	
	/		
4			
37			
		BIP.	

Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Маßе	Artikelnummer
100 x 100 mm	AJQ-10x10-T
150 x 150 mm	AJQ-15x15-T
200 x 200 mm	AJQ-20x20-T

AQUA JEWELS DELTA | ZERO+ EDELSTAHL GEBÜRSTET

Sperrwasserhöhe

Bauhöhe ab 79 mm

TAF 5 - 16 mm

Ablaufleistung
49 I/min (50 mm)



Maße	Artikelnummer
200 x 200 mm	AJDE-ZM

AQUA JEWELS DELTA | ZERO / FLIESE DREHBAR

Sperrwasserhöhe 50 - 25 mm Bauhöhe ab 79 mm

TAF 5 - 16 mm Tiefe Fliesenmulde

Ablaufleistung
49 l/min (50 mm)





Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Maße Artikelnummer


200 x 200 mm AJDE-ZT

Aqua Jewels Quattro | Sperrwasserhöhe 50 -25 mm





Aqua Jewels Delta | Sperrwasserhöhe 50 - 25 mm



AQUA

Geeignet für jedes Badezimmerprojekt







Aqua Quattro Aqua Round Aqua Delta

MERKMALE

✓

Duschabläufe mit Multi-Technologie



Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie



Einfach zu reinigen



Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



Bodenmontage



Bodenmontage



Wandmontage

ZUBEHÖR



10營




Mehr verfügbare Siphons S. 60




Dryphon®-Upgrade-Set
EDM-DRY | | S. 58









AQUA QUATTRO | EDELSTAHL GEBÜRSTET




AQUA ROUND | ROUND 10



AQUA ROUND | ROUND 15



AQUA DELTA



AQUA BRILLIANT

Bewährt durch neue Technologie





Aqua Brilliant Fliese

Aqua Brilliant

MERKMALE



Der Problemlöser für Renovierungen



Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie



Waagerechter und Senkrechter Anschluss



Einfach zu reinigen



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



Senkrecht



Waagerecht

ZUBEHÖR



10營



Nassraum Abdichtungssystem S. 68

AQUA BRILLIANT | FLIESE





















AQUA BRILLIANT














Maße	Artikelnummer
150 x 150 mm	AguaBW-15x15

Ein Juwel in Ihrem Badezimmer





MERKMALE

Jede Fliesenstärke

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie

Einfach zu reinigen



Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



Stone

ZUBEHÖR





48



Mehr verfügbare Siphons

S. 60






AQUA JEWELS STONE | FLIESE FÜR NATURSTEIN













Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.





Маßе	Artikelnummer
100 x 100 cm	AJQ-10x10-S
150 x 150 cm	AJQ-15x15-S
200 x 200 cm	AJQ-20x20-S

AQUA VINYL

Die Lösung für Vinylböden





Vinyl 50

Vinyl 75

MERKMALE



Einfach zu reinigen



Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION











AQUA VINYL


AQUA VINYL 50














Maße Artikelnummer

170 mm AquaVIN-MSI


AQUA VINYL 75


Sperrwasserhöhe 50 - 25 mm











Maße Artikelnummer
170 mm AquaVIN-MSI7

Easy Board®

by ess

Die optimale Lösung für die Realisierung Ihres Duschbodens

1. EASY DRAIN TECHNOLOGIE


In den Easy Boards ist der Easy Drain Duschablauf integriert, der leicht zu reinigen ist und eine hohe Entwässerungsleistung bietet. Es gibt viele Designoptionen für die Abdeckung, wie z.B. Edelstahlausführungen und befliesbare Einsätze.

2. LANGLEBIG UND HYGIENISCH

Easy Boards sind druckfest, rollstuhlbefahrbar und antibakteriell beschichtet.
Der integrierte Duschablauf ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
Alle Materialien sind für eine lebenslange Haltbarkeit in Ihrem Badezimmer gewählt.

3. FÜR JEDES PROJEKT GEEIGNET

Easy Boards können auf jeder Art von Untergrund verwendet werden, ob Beton oder Holz. Daher eignen sie sich für Neubau und Renovierung.




Inklusive Abschlussband selbstklebend

Schnell und einfach einen Duschboden kreieren

Durch die Verwendung eines Easy Drain Duschboards kann man schnell und unkompliziert einen Duschboden schaffen. Unsere Duschelemente werden aus hochwertigem Polystyrol Schaumstoff (EPS) hergestellt und standardmäßig mit einem Duschablauf oder einer Duschrinne ausgestattet.


BODENEBENE DUSCHELEMENTE



Geeignet für Neubau und Renovierung


Neben dem verwendeten Material, welches an sich schon wasserabweisend ist, wird eine wasserdichte Abdichtung garantiert. Das Ganze wird sichergestellt durch die Beschichtung der Oberseite des Boards. Easy Drain Duschboards sind mit einem entsprechenden Gefälle konzipiert und können zudem beliebig in Länge und Breite gekürzt werden. Somit ist ein Duschboard für Neubau und Renovierungen die perfekte Lösung.

(inkl. 2 Siphons & Unterbauelement)



Duschboard + Duschrinne + Abdichtung

Das Duschboard ist auf 850 x 900 mm einkürzbar und werkseitig mit einer 700 mm Duschrinne verbaut und eingedichtet. Des Weiteren sind im Lieferumfang 2 Siphongehäuse und ein komplettes Abdichtungsset sowie Unterbauelemente enthalten.



ZUBEHÖR




10 HE BERNILE

Komplette Abdichtung mit Easy Seal SAM S. 64 - 67




(inkl. 2 Siphons & Unterbauelement)




Duschboard + Duschrinne + Abdichtung

Das Duschboard ist auf 850 x 900 mm einkürzbar und werkseitig mit einer 700 mm Duschrinne verbaut und eingedichtet. Des Weiteren sind im Lieferumfang 2 Siphongehäuse und ein komplettes Abdichtungsset sowie Unterbauelemente enthalten.









Duschboard + Duschrinne + Abdichtung

Das Duschboard ist auf 850×900 mm einkürzbar und werkseitig mit einer 700 mm Duschrinne verbaut und eingedichtet. Des Weiteren ist ein komplettes Abdichtungsset enthalten.






Artikelnummer



Duschboard + Duschrinne + Abdichtung

Das Duschboard ist einkürzbar bis auf 750 x 750 mm, und inkl. Komplettablauf.







ZUBEHÖR



EASY CLEAN SET

Easy Clean Set wurde speziell für die Pflege und Reinigung Ihrer Easy Drain entwickelt. Das Easy Clean Set entfernt oberflächlichen Schmutz, Beläge und bringt den Glanz zurück. Easy Clean Set besteht aus: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, Schwamm und Mikrofasertuch.

Artikelnummer

ED-SC



EASY DRAIN SCHALLSCHUTZMATTE

Abmessung: $1250 \times 300 \times 5$ mm, nach DIN 4109. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 74/2011 geeignet für Easy Drain Duschrinnen. Das Schallschutzelement erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.

Artikelnummer

ED-SCHALL




CLEAN SIPHON 30

Seitenausgang, Sperrwasserhöhe 30 mm Siphon passend für Compact Clean und Modulo Clean



Artikelnummer

EDM1CLEANZ-30






CLEAN SIPHON 50

Seitenausgang, Sperrwasserhöhe 50 mm Siphon passend für Compact Clean und Modulo Clean



Artikelnummer

EDM1CLEANZ-50






CLEAN SIPHON 50

Abgang nach unten, Sperrwasserhöhe 50 mm Siphon passend für Compact Clean und Modulo Clean



Artikelnummer

EDM1CLEANV-50-O





M2 FLACHER SIPHON

Sperrwasserhöhe 28 mm M2 flacher Siphon passend für Easy Drain Modulo M2, Vinyl, S-line, R-line Waterstop & Waterstop



Artikelnummer

SPAMOD14





ZUBEHÖR



M2 FLACHER SIPHON

Sperrwasserhöhe 28 mm M2 flacher Siphon passend für Easy Drain Nano & Xs



Artikelnummer

SPANAN01







SIPHONGEHÄUSE M2/ ABGANG NACH UNTEN


Sperrwasserhöhe 50 mm

M2 Siphon passend für die Easy Drain Modulo M-2, Xs, Nano, S-line



Artikelnummer

EDM2-O





SIPHONGEHÄUSE M2/ ABGANG NACH UNTEN


Sperrwasserhöhe 50 mm

M2 Siphon passend für die Waterstop und R-line Waterstop



Artikelnummer

SPAWS05



UPGRADE-SETS



DRYPHON®-UPGRADE-SET - COMPACT 30

für Compact-Duschrinnen mit Sperrwasserhöhe 30 mm

Artikelnummer

SPACOM01



DRYPHON®-UPGRADE-SET - COMPACT 50

für Compact-Duschrinnen mit Sperrwasserhöhe 50 mm

Artikelnummer

SPACOM02



DRYPHON®-UPGRADE-SET - MULTI

für Multi/Aqua/Specials

Artikelnummer


EDM-DRY


SIPHONGEHÄUSE

Siphons passend für Dot, Square, Multi, Specials, Aqua Jewels, Aqua Plus, Aqua, Vinyl 50 und 75



Abgang waagerecht, Ausgang 40 mm






Artikelnummer

EDMSI 6



Abgang waagerecht, Ausgang 50 mm







Artikelnummer

EDMSI



Abgang waagerecht, Ausgang 50 mm






Artikelnummer


EDMSI 1

Lieferung inkl. Siphoneinsatz, Sperrwasserhöhe 70 mm.



Ausgang 50 mm, Anschluss 40 mm für Waschbeckenanschluss





Artikelnummer

EDMSI 2


Lieferung inkl. Siphoneinsatz, Sperrwasserhöhe 70 mm.


SIPHONGEHÄUSE


Siphons passend für Dot, Square, Multi, Specials, Aqua Jewels, Aqua Plus, Aqua, Vinyl 50 und 75



Abgang senkrecht, Ausgang 50 mm








Artikelnummer


EDMSI 3


Lieferung inkl. Siphoneinsatz, Sperrwasserhöhe 70 mm.



Abgang senkrecht, Ausgang 50 mm, Anschluss 40 mm für Waschbeckenanschluss








Artikelnummer


EDMSI 4


Lieferung inkl. Siphoneinsatz, Sperrwasserhöhe 70 mm.



Abgang senkrecht, Ausgang 50 mm, Anschluss 50 mm für Waschbeckenanschluss








Artikelnummer

EDMSI 5

Lieferung inkl. Siphoneinsatz, Sperrwasserhöhe 70 mm.



Abgang waagerecht, Ausgang 75 mm




Artikelnummer

EDMSI 7

MODULO TAF MONTAGE / ZUBEHÖR

VERLÄNGERUNGSSETS

Für Ausführung Modulo TAF oder TAF Wall







STD MTAF-VER-STD 20 MTAF-VER-20 40 MTAF-VER-40 60 MTAF-VER-60


80	MTAF-VER-80
100	MTAF-VFR-100

Artikelnummer STD MTAFW-VER-STD 20 MTAFW-VER-20 40 MTAFW-VER-40 60 MTAFW-VER-60 80 MTAFW-VER-80

100 MTAFW-VER-100

COMPACT MONTAGE / ZUBEHÖR






VERBINDUNGSCLIP*

Zum Verbinden von zwei Easy Drain Compact-Rinnen.



EDCOM CLIP





MAUERCLIP*

Zum Befestigen der Easy Drain Compact-Rinnen seitlich an der Wand.

Artikelnummer

EDCOM MC-13

*Achtung: Nicht bei TAF Ausführung!

AQUA MONTAGE / ZUBEHÖR

Aufstockelement für 10 cm.



AQUA BRILLIANT HÖHENAUSGLEICHSSTÜCK 10 CM

Artikelnummer

AquaB-HOH

BRANDSCHUTZSET

Dieses Brandschutzsystem wurde speziell für unsere Duschrinnen- und Bodenablaufserien entwickelt. Die Eignung des Brandschutzsets, mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 90 Minuten, konnte erfolgreich durch Brandprüfungen nachgewiesen werden.

Eigenschaften:


- > Direkte Montage unter dem Ablauf durch Steckverbindung
- > Hochfeuerbeständige Abschottung DN 50
- > Brandschutzset bestehend aus: Brandschutzmanschette, PP HT-Muffe DN 50 und einem Kennzeichnungsschild
- > Anwendungsbereich Massivdecken von 150 bis 325 mm Deckenstärke
- > Kompatibel für alle marktgängigen Abflussrohre aus Kunststoff gem. Zulassung

FEUERWIDERSTANDSKLASSE



BRANDSCHUTZSET







Artikelnummer

ED-BRAND





Feuer- und rauchgasbeständig, Feuerwiderstandsklasse "R90", nach DIN 4102-11. Geeignet für Easy Drain Duschrinnen und Duschabläufe mit Ø50 mm Abgang nach unten.

SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSMEMBRAN (SAM)

Komplettabdichtung im Badbereich nach DIN 18534

SAM ist ein revolutionäres System, das Ihr gesamtes Badezimmer wasserdicht macht. Die einseitig selbstklebende Dichtungsmembran kann direkt auf die Wand- und Bodenfläche geklebt werden, ohne zusätzliches flüssiges Dichtungsmaterial zu verwenden.

Ein Abdichtungssystem nach Norm

Mit unserem Abdichtungssystem garantieren wir 100%-ige Wasserdichtheit des gesamten Dusch- oder Badezimmerbereichs. Darum enthalten alle unsere Standardpakete ein Dichtungszertifikat. SAM ist nach DIN 18534, ETAG-022, abP und ANSI 18110 zertifiziert.

Keine flüssige Verbundabdichtung erforderlich

Das SAM-System basiert auf der elastischen Schaumstofftechnologie. Die selbstklebende Dichtungsmembran kann direkt auf Wandund Bodenoberflächen aufgebracht werden, ohne dass zusätzliches flüssiges Dichtungsmaterial erforderlich ist. Die Oberseite ist antibakteriell beschichtet und bietet eine ideale Grundfläche für jeden Fliesenkleber. Die Montage ist vollständig staubfrei möglich und auch die Trocknungszeit entfällt. Durch die elastischen Bahnen ist eine akustische Entkopplung zwischen Verkleidung und Baukonstruktion sicher gestellt.


Keine Feuchtigkeitsschäden

Das patentierte SAM-Dichtungssystem vermeidet Feuchtigkeitsschäden durch die Verwendung von vliesfreier Verklebung. Die vliesfreien Zonen unterbrechen die kapillare Feuchtigkeitsbewegung und sorgen für 100% Wasserdichtheit.

An alles gedacht

Um das Verarbeiten so einfach wie möglich zu machen, beinhaltet das SAM-Set selbstklebende Innen- und Außenecken sowie Rohrmanschetten. So muss nicht mehr geschnitten werden, um die Ecken und Armaturen sicher abzudichten. Auch ein Abschlussband ist enthalten.

SAM bietet verschiedene Optionen, um Ihr Badezimmer abzudichten. Wahlweise nur für den Nassbereich oder aber auch für den kompletten Badbereich.



SAM SETS für Badezimmer:

5 m² max

7,5 m² max

10 m² max

SAM SETS sind kompatibel mit ESS Duschboards. Siehe Rubrik Easy Board.

 $\textbf{SAM SETS für Nassbereich} \ \ \text{Sind nur für Nassbereich}. \ \ \text{Max. 110 x 120 cm}.$

für Badezimmer Das SET beinhaltet Material ausreichend für die Gesamtoberfläche (Boden, Wände etc.). Nassbereich mit U- Form (Nische) ist enthalten.



SAM-SETS | FÜR BADEZIMMER

SEAL-SET SAM - FW 5 M² SELBSTKLEBEND FÜR BADEZIMMER MIT 5 M² GRUNDFLÄCHE

Kompatibel mit ESS Easy Boards, siehe Rubrik Easy Board. Das SET beinhaltet Material ausreichend für 17,5 m² Gesamtoberfläche (Boden, Wände etc.). Nassbereich mit U-Form (Nische) ist enthalten.

Inhalt:

- > 6 x Innenecke selbstklebend
- > 1 x Außenecke selbstklebend
- > 3 x SEAL Rohrmanschette selbstklebend 1/2"
- > 1 x SEAL Eckklebeband selbstklebend 20 m1 x 10 cm
- > 1 x SEAL Abschlussband selbstklebend 10 m¹ x 10 cm
- > 1 x SEAL Abschlussband selbstklebend 10 m1 x 30 cm
- > 1 x SEAL Abdichtbahn selbstklebend, inkl. Verarbeitungshilfe 30 m1x 50 cm
- > 2 x Primerspray
- > 2 x Teststreifen
- > 1 x Rohrmanschette DN 100
- > 1 x Garantiezertifikat

Komplettset	Artikelnummer
17,5 m² befliesbare Oberfläche	SEAL-BOX-5

SEAL-SET SAM - FW 7,5 M² SELBSTKLEBEND FÜR BADEZIMMER MIT 7,5 M² GRUNDFLÄCHE

Kompatibel mit ESS Easy Boards, siehe Rubrik Easy Board. Das SET beinhaltet Material ausreichend für 19 m² Gesamtoberfläche (Boden, Wände etc.). Nassbereich mit U-Form (Nische) ist enthalten.

Inhalt.

- > 6 x Innenecke selbstklebend
- > 1 x Außenecke selbstklebend
- > 3 x SEAL Rohrmanschette selbstklebend 1/2"
- \rightarrow 1 x SEAL Eckklebeband selbstklebend 20 m¹ x 10 cm
- > 1 x SEAL Abschlussband selbstklebend 10 m¹ x 10 cm
- > 1 x SEAL Abschlussband selbstklebend 10 m¹ x 30 cm
- > 1 x SEAL Abdichtbahn selbstklebend, inkl. Verarbeitungshilfe 35 m1x 50 cm
- > 2 x Primerspray
- > 2 x Teststreifen
- > 1 x Rohrmanschette DN 100
- 1 x Garantiezertifikat

Komplettset	Artikelnummer
19 m² befliesbare Oberfläche	SEAL-BOX-7

SEAL-SET SAM - FW 10 M2 SELBSTKLEBEND FÜR BADEZIMMER MIT 10 M2 GRUNDFLÄCHE

Kompatibel mit ESS Easy Boards, siehe Rubrik Easy Board. Das SET beinhaltet Material ausreichend für 23 m² Gesamtoberfläche (Boden, Wände etc.). Nassbereich mit U-Form (Nische) ist enthalten.

Inhalt:

- > 6 x Innenecke selbstklebend
- > 1 x Außenecke selbstklebend
- > 3 x SEAL Rohrmanschette selbstklebend 1/2"
- \rightarrow 1 x SEAL Eckklebeband selbstklebend 20 m¹ x 10 cm
- > 1 x SEAL Abschlussband selbstklebend 20 m¹ x 10 cm
- > 1 x Abschlussband selbstklebend 10 m¹ x 30 cm
- > 1 x SEAL Abdichtbahn selbstklebend, inkl. Verarbeitungshilfe 40 m¹x 50 cm
- > 3 x Primerspray
- > 2 x Teststreifen
- > 1 x Rohrmanschette DN 100
- > 1 x Garantiezertifikat

Komplettset	Artikelnummer
23 m² befliesbare Oberfläche	SEAL-BOX-10

SAM-SETS | FÜR NASSBEREICH

SEAL-SET SAM - L | SELBSTKLEBEND FÜR NASSBEREICH MIT L-WAND



Kompatibel mit ESS Easy Boards, siehe Rubrik Easy Board. Das SET beinhaltet Material ausreichend für 7,5 m² Gesamtoberfläche (Boden, Wände etc.)

Inhalt:

- > 1 x SEAL Eckklebeband selbstklebend 10 m¹
- > 1 x SEAL Abdichtbahn selbstklebend, inkl. Verarbeitungshilfe 10 m¹ x 50 cm
- > 3 x SEAL Rohrmanschette selbstklebend 1/2"
- > 1 x SEAL Abschlussband selbstklebend 10 m¹ x 30 cm
- > 2 x Teststreifen
- > 1 x Garantiezertifikat
- > 2 x Innenecke selbstklebend
- > 2 x Primerspray

Komplettset	Artikelnummer
7,5 m² befliesbare Oberfläche	SEAL-BOX-L

SEAL-SET SAM - U (NISCHE) | SELBSTKLEBEND FÜR NASSBEREICH MIT U-FORM



Kompatibel mit ESS Easy Boards, siehe Rubrik Easy Board. Das SET beinhaltet Material ausreichend für 9,75 m² Gesamtoberfläche (Boden, Wände etc.).

Inhalt:

- > 1 x SEAL Eckklebeband selbstklebend 15 m¹
- \rightarrow 1 x SEAL Abdichtbahn selbstklebend, inkl. Verarbeitungshilfe 15 m 1 x 50 cm
- > 3 x SEAL Rohrmanschette selbstklebend 1/2"
- > 1 x SEAL Abschlussband selbstklebend 10m¹ x 30 cm
- > 2 x Teststreifen
-) 1 x Garantiezertifikat
- > 2 x Innenecke selbstklebend
- > 2 x Primerspray

Komplettset	Artikelnummer
9,75 m² befliesbare Oberfläche	SEAL-BOX-U



EASY2SEAL 2K RAPID

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
E2S-2K-K	Set bestehend aus: 1,5 kg für ca. 1 m²
E2S-2K-G	Set bestehend aus: 4,0 kg für ca. 3 m²

Easy2Seal **2K** ist eine 2-komponentige, hochflexible und reaktiv schnellabbindende Dichtungsschlämme zur zuverlässigen Flächenabdichtung.

- > Zweikomponentig, schnellabbindend auch bei niedrigen Temperaturen
- > Nahezu schwundfreie Durchtrocknung
- > Witterungsunabhängige Durchtrocknung durch reaktive Abbindung
- > Streich-, roll-, spritz-, und spachtelfähig
- > Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten
- > Nach ca. 90 Minuten überarbeitbar perfekt für die Renovierung
- > Abbindung unter Luftabschluss / wichtig bei Überlappungen von Dichtbändern
- > Kann als Verbundabdichtung direkt nass in nass verarbeitet werden
- > Zeitersparnis durch schnelle Arbeitsfolge
- > Für innen und außen





INNENECKEN / AUßENECKEN

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
WS-I	Innenecken Set 2 Stück
WS-A	Außenecken Set 2 Stück



ABDICHTUNGSVLIES 100 CM BREIT

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
WS-1x5	Abdichtungsvlies 100 cm breit, Länge 5 m¹
WS-1×10	Abdichtungsvlies 100 cm breit, Länge 10 m¹
WS-1x30	Abdichtungsvlies 100 cm breit, Länge 30 m¹



ABDICHTUNGSVLIES 12,5 CM BREIT

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
WS-12,5x30	Abdichtungsbahn 12,5 cm breit, Länge 30 m¹

SEALING ZUBEHÖR

NASSRAUM-ABDICHTUNGSSYSTEM

Mit dieser neuen Nassraumabdichtung bieten wir Ihnen eine garantiert sichere Systemlösung, in Kombination mit Easy Drain Waterstop-Duschrinnen oder WPS-Duschrinnen/Abläufen. Diese Abdichtungssets gewährleisten eine Dichtigkeitsgarantie von 10 Jahren!

Für eine komplette Nassraumabdichtung bieten wir 2 Varianten an:

Abdichtungsset für Nassräume bis 5 m² Größe

Abdichtungsset für Nassräume bis 10 m² Größe









ABDICHTUNGSSET FÜR NASSRÄUME BIS 5 M² GRÖßE

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
WS-SET-1	Abdichtungsset für Nassräume bis 5 m² Größe

Inhalt Set	
6 Stück	Innenecken
2 Stück	Außenecken
5 m²	Abdichtungsvlies 100 cm breit
30 m1	Abdichtungsbahn 12,5 cm breit
Easy2Seal 2	2K RAPID

ABDICHTUNGSSET FÜR NASSRÄUME BIS 10 M² GRÖßE

Artikelnummer	Artikelbeschreibung
WS-SET-2	Abdichtungsset für Nassräume bis 10 m² Größe

Inhalt Set	
6 Stück	Innenecken
2 Stück	Außenecken
10 m²	Abdichtungsvlies 100 cm breit
30 m ¹	Abdichtungsbahn 12,5 cm breit
Easy2Seal 2	2K RAPID

WANDNISCHEN

- > Optionen: Mit Rahmen, rahmenlos und befliesbarer Tür
- > Zeitsparende Installation Einfache Abdichtungsund Befliesungsarbeiten
- > Speziell für die Anwendung in der Dusche / im Nassbereich
- > Geeignet für Nass- und Trockenbau
- > Hochwertiger Edelstahl mit schmutzabweisender Oberflächenbeschichtung






Inklusive Einbauund Abdichtungsset





BAD- & WC-ZUBEHÖR

- > Toilettenbürstengarnitur, Papierhalter und Aufbewahrung Bürstengarnitur, Papierhalter, Ablage und Mülleimer
- > Zeitsparende Installation Einfache Abdichtungs- und Befliesungsarbeiten
- > Speziell für die Anwendung im Nassbereich
- > Geeignet für Nass- und Trockenbau
- > Hochwertiger Edelstahl mit schmutzabweisender Oberflächenbeschichtung



MIT RAHMEN

Designwandnischen mit umlaufendem Rahmen

> Optionen: LED (IP67) und Spiegel

> Abmessungen: 15 x 30 bis zu 120 x 30 cm

> Einbautiefe: 7 und 10 cm



RAHMENLOS

Elegante Wandnischen mit variabler Einbautiefe

> Material: Edelstahl oder Mineralwerkstoff

> Abmessungen: 15 x 30, 30 x 30 und 60 x 30 cm

> Variable Einbautiefe



BEFLIESBAR

Unsichtbare Nischen mit "Push-open"-Tür

> Befliesbare Tür: jedes Material möglich

> Abmessungen: 15 x 30 und 30 x 30 cm

> Einbautiefe: 10 und 14 cm



F-BOX*



ВОХ*



W-BOX



TCL-7



* Inklusive Einbauund Abdichtungsset

FARBEN















C-BOX



S-BOX





TCL-14



TCL-15



Inklusive Einbauund Abdichtungsset

FARBEN















T-BOX



FARBEN















TCL-9



Inklusive Einbau-

und Abdichtungsset

WANDNISCHEN



	BOX Mit Rahmen	F-BOX Mit Rahmen	W-BOX Mit Rahmen	T-BOX Mit befliesbarer Tür
Merkmale	Rahmen gebürstet / poliert Zeitsparende Installation Option: Tür, LED (IP67), Spiegel	2 mm Rahmen Zeitsparende Installation	Eichenholzrahmen Zeitsparende Installation Option: Spiegel	"Push-open"-Tür Tür frei belegbar Zeitsparende Installation
Abmessung (cm)	15 x 30 30 x 30 60 x 30 90 x 30 120 x 30	15 x 30 30 x 30 60 x 30	15 x 30 30 x 30	15 x 30 30 x 30
Finish	Edelstahl Weiß / RAL 9016 Schwarz / RAL 9005 Creme / RAL 9001 Anthrazit / DB703	Edelstahl Weiß / RAL 9016 Schwarz / RAL 9005 Creme / RAL 9001 Anthrazit / DB703	Natürlich Ebenholz Walnuss Wenge Weißgewaschen	Edelstahl Weiß / RAL 9016 Schwarz / RAL 9005 Creme / RAL 9001 Anthrazit / DB703
Wandtyp	Nassbau Trockenbau	Nassbau Trockenbau	Nassbau Trockenbau	Nassbau Trockenbau
Einbautiefe (cm)	10	10	10	10 14
Komplettset inkl. Einbau- und Abdichtungsset	✓	~		✓
Hochwertiger Edelstahl	✓	✓	✓	~
Schmutzabwei- sende Oberflächen- beschichtung	✓	✓	✓	✓
Variable Einbautiefe			✓	



	V-BOX Mit befliesbarer Tür	C-BOX Rahmenlos	S-BOX Rahmenlos	SHELF-BOX
Merkmale	Absperrventile verschwinden "Push-open"-Tür Tür frei belegbar Zeitsparende Installation	Schlankes Design Zeitsparende Installation Einbau oder Aufputz	Mineralwerkstoff Zeitsparende Installation Einbau oder Aufputz	Passend für Innen und Außen Zeitsparende Installation
Abmessung (cm)	15 x 30	15 × 30 30 × 30 60 × 30	15 x 30 30 x 30	15 x 10 x 10 30 x 10 x 10 60 x 10 x 10 90 x 10 x 10 120 x 10 x 10 150 x 10 x 10 180 x 10 x 10
Finish	Silbergrau	Edelstahl Weiß / RAL 9016 Schwarz / RAL 9005 Creme / RAL 9001 Anthrazit / DB703	Mineralwerkstoff Weiß / RAL 9016	Edelstahl Weiß / RAL 9016 Schwarz / RAL 9005 Creme / RAL 9001 Anthrazit / DB703
Wandtyp	Nassbau Trockenbau	Nassbau Trockenbau	Nassbau Trockenbau	Nassbau Trockenbau
Einbautiefe (cm)	10	10	10	
Komplettset inkl. Einbau- und Abdichtungsset	✓	✓	✓	
Hochwertiger Edelstahl	\checkmark	\checkmark		✓
Schmutzabwei- sende Oberflächen- beschichtung	✓	✓		
Variable Einbautiefe		✓	✓	

SYMBOLE







Schaffen Sie mehr Platz und Style in Ihrem Badezimmer

EINBAU-WANDNISCHE

15 x 30 x 10 cm



Farben	Rahmen Edelstahl gebürstet	Rahmen Poliert
Edelstahl	BOX-15x30x10	BOX-15x30x10-P
Anthrazit	BOX-15x30x10-A	BOX-15x30x10-PA
Schwarz	BOX-15x30x10-B	BOX-15x30x10-PB
☐ Weiß	BOX-15x30x10-W	BOX-15x30x10-PVV
Creme	BOX-15x30x10-C	BOX-15x30x10-PC

EINBAU-WANDNISCHE

30 x 30 x 10 cm





Farben	Rahmen Edelstahl gebürstet	Rahmen Poliert
Edelstahl	BOX-30x30x10	BOX-30x30x10-P
Anthrazit	BOX-30x30x10-A	BOX-30x30x10-PA
Schwarz	BOX-30x30x10-B	BOX-30x30x10-PB
☐ Weiß	BOX-30x30x10-VV	BOX-30x30x10-PVV
Creme	BOX-30x30x10-C	BOX-30x30x10-PC


EINBAU-WANDNISCHE





Farben	Rahmen Edelstahl gebürstet	Rahmen Poliert
Edelstahl	BOX-60x30x10	BOX-60x30x10-P
Anthrazit	BOX-60x30x10-A	BOX-60x30x10-PA
Schwarz	BOX-60x30x10-B	BOX-60x30x10-PB
Weiß	BOX-60x30x10-W	BOX-60x30x10-PVV
Creme	BOX-60x30x10-C	BOX-60x30x10-PC











60 x 30 x 10 cm



KOMPLETTSET

(inkl. Einbau- und Abdichtungsset)

EINBAU-WANDNISCHE



Farben	Rahmen Edelstahl gebürstet	Rahmen Poliert
Edelstahl	BOX-90x30x10	BOX-90x30x10-P
Anthrazit	BOX-90x30x10-A	BOX-90x30x10-PA
Schwarz	BOX-90x30x10-B	BOX-90x30x10-PB
☐ Weiß	BOX-90x30x10-VV	BOX-90x30x10-PW
Creme	BOX-90x30x10-C	BOX-90x30x10-PC

EINBAU-WANDNISCHE

120 x 30 x 10 cm




Farben	Rahmen Edelstahl gebürstet	Rahmen Poliert
Edelstahl	BOX-120x30x10	BOX-120x30x10-P
Anthrazit	BOX-120x30x10-A	BOX-120x30x10-PA
Schwarz	BOX-120x30x10-B	BOX-120x30x10-PB
Weiß	BOX-120x30x10-W	BOX-120x30x10-PW
Creme	BOX-120x30x10-C	BOX-120x30x10-PC

ZUBEHÖR


Selbstklebender Spiegel zur optionalen Nachrüstung



Maße	Artikelnummer
$30 \times 30 \text{ cm}$	BOXUNIS-30x30
60 x 30 cm	BOXUNIS-60x30



90 x 30 x 10 cm





Schaffen Sie mehr Platz und Style in Ihrem Badezimmer

EINBAU-WANDNISCHE MIT TÜR

15 x 30 x 10 | 30 x 30 x 10 | 60 x 30 x 10 cm





Farben	Artikelnummer	Abmessung
Edelstahl	BOX-15x30x10-D	15 x 30 x 10 cm
Edelstahl	BOX-30x30x10-D	$30 \times 30 \times 10$ cm
Edelstahl	BOX-60x30x10-D	60 x 30 x 10 cm






Nische halb mit Tür, halb offen









60 x 30 x 10 cm



EINBAU-WANDNISCHE MIT LED-BELEUCHTUNG

15 x 30 x 10 - 120 x 30 x 10 cm

Inkl. Trafo und 5m Anschlusskabel Schutzklasse IP67




Farben	Artikelnummer	Abmessung	
Edelstahl	BOX-15x30x10-L	15 x 30 x 10 cm	
Edelstahl	BOX-30x30x10-L	$30 \times 30 \times 10 \text{ cm}$	
Edelstahl	BOX-60x30x10-L	60 x 30 x 10 cm	
Edelstahl	BOX-90x30x10-L	90 x 30 x 10 cm	
Edelstahl	BOX-120x30x10-L	120 x 30 x 10 cm	



















KOMPLETTSET

(inkl. Einbau- und Abdichtungsset)

Wandnischen mit einem besonderen puristischen Rahmen

Wandnischen auch mit LED (IP67) möglich (Sonderanfertigung)

EINBAU-WANDNISCHE

15 x 30 x 10 cm



*Rahmenfarbe wie Nische

Farben	Rahmen Edelstahl gebürstet	Rahmen Wie Nische
Edelstahl	BOXFS-15x30x10	
Anthrazit	BOXFS-15x30x10-A	BOXFS-15x30x10-AA
Schwarz	BOXFS-15x30x10-B	BOXFS-15x30x10-BB
☐ Weiß	BOXFS-15x30x10-W	BOXFS-15x30x10-WW
Creme	BOXFS-15x30x10-C	BOXFS-15x30x10-CC

EINBAU-WANDNISCHE

30 x 30 x 10 cm




*Rahmenfarbe wie Nische


Farben	Rahmen Edelstahl gebürstet	Rahmenfarbe Wie Nische
Edelstahl	BOXFS-30x30x10	
Anthrazit	BOXFS-30x30x10-A	BOXFS-30x30x10-AA
Schwarz	BOXFS-30x30x10-B	BOXFS-30x30x10-BB
☐ Weiß	BOXFS-30x30x10-VV	BOXFS-30x30x10-WW
Creme	BOXFS-30x30x10-C	BOXFS-30x30x10-CC

EINBAU-WANDNISCHE




Farben	Rahmen Edelstahl gebürstet	Rahmenfarbe Wie Nische
Edelstahl	BOXFS-60x30x10	
Anthrazit	BOXFS-60x30x10-A	BOXFS-60x30x10-AA
Schwarz	BOXFS-60x30x10-B	BOXFS-60x30x10-BB
☐ Weiß	BOXFS-60x30x10-W	BOXFS-60x30x10-WW
Creme	BOXFS-60x30x10-C	BOXFS-60x30x10-CC











60 x 30 x 10 cm




Die Echtheit von Holz in Ihrem Badezimmer

Farbe und Ausführung des tatsächlichen Holzrahmens können geringfügig vom Bild abweichen, da es sich um ein Naturprodukt handelt.

EINBAU-WANDNISCHE







Farbe und Ausführung des tatsächlichen Holzrahmens können geringfügig vom Bild abweichen, da es sich um ein Naturprodukt handelt.

EINBAU-WANDNISCHE

30 x 30 x 10 cm




ZUBEHÖR

Selbstklebender Spiegel zur optionalen Nachrüstung



Maße	Artikelnummer
30 x 30 cm	BOXUNIS-30x30







KOMPLETTSET

(inkl. Einbau- und Abdichtungsset)

Lassen Sie Ihre Badutensilien verschwinden

EINBAU-WANDNISCHE MIT BEFLIESBARER TÜR 15 x 30 x 10 | 15 x 30 x 14 cm




Farben	Einbautiefe 10 cm	Einbautiefe 14 cm
Edelstahl	BOXT-15x30x10	BOXT-15x30x14
Anthrazit	BOXT-A-15x30x10	BOXT-A-15x30x14
Schwarz	BOXT-B-15x30x10	BOXT-B-15x30x14
☐ Weiß	BOXT-W-15x30x10	BOXT-W-15x30x14
Creme	BOXT-C-15x30x10	BOXT-C-15x30x14

EINBAU-WANDNISCHE MIT BEFLIESBARER TÜR 30 x 30 x 10 | 30 x 30 x 14 cm



Farben	Einbautiefe 10 cm	Einbautiefe 14 cm
Edelstahl	BOXT-30x30x10	BOXT-30x30x14
Anthrazit	BOXT-A-30x30x10	BOXT-A-30x30x14
Schwarz	BOXT-B-30x30x10	BOXT-B-30x30x14
☐ Weiß	BOXT-W-30x30x10	BOXT-VV-30x30x14
Creme	BOXT-C-30x30x10	BOXT-C-30x30x14


Wandnischen auch mit LED (IP67) möglich (Sonderanfertigung)




Einbautiefe 10 cm



Einbautiefe 14 cm







Einbautiefe 10 cm

Einbautiefe 14 cm







Einbautiefe 100 mm

BOXV-15x30x10

Lassen Sie Ihre Absperrventile optisch verschwinden


Lassen Sie Ihre Absperrventile verschwinden, ohne den Zugriff darauf zu verlieren. Die V-BOX Wandnische bietet eine integrierte Lösung um Ihre Wasserventile aus dem Sichtfeld verschwinden zu lassen. Diese befliesbare Wandnische mit praktischer "Push-open"-Tür verbirgt Ihre Wasserventile und gewährleistet dennoch einen leichten Zugang. Auf diese Weise bewahren Sie eine schöne Optik in Ihrem Badezimmer.


EINBAU-WANDNISCHE | MIT BEFLIESBARER TÜR

Absperrventil-Box inkl. 2x Absperrventil

15 x 30 x 10 cm







Farben

Silbergrau







KOMPLETTSET

(inkl. Einbau- und Abdichtungsset)

Farbige Wandnischen

EINBAU-WANDNISCHE

15 x 30 x 10 cm



Farben	Artikelnummer	
Edelstahl	BOX10C-15x30x10	
Anthrazit	BOX10C-A-15x30x10	
Schwarz	BOX10C-B-15x30x10	
☐ Weiß	BOX10C-W-15x30x10	
Creme	BOX10C-C-15x30x10	

EINBAU-WANDNISCHE

30 x 30 x 10 cm



Farben	Artikelnummer	
Edelstahl	BOX10C-30x30x10	
Anthrazit	BOX10C-A-30x30x10	
Schwarz	BOX10C-B-30x30x10	
Weiß	BOX10C-W-30x30x10	
Creme	BOX10C-C-30x30x10	

EINBAU-WANDNISCHE

60 x 30 x 10 cm



	Farben	Artikelnummer
1	Edelstahl	BOX10C-60x30x10
- 1	Anthrazit	BOX10C-A-60x30x10
ı	Schwarz	BOX10C-B-60x30x10
[Weiß	BOX10C-W-60x30x10
	Creme	BOX10C-C-60x30x10


Wandnischen auch mit LED (IP67) möglich (Sonderanfertigung)


ZUBEHÖR


Selbstklebender Spiegel zur optionalen Nachrüstung




Maße	Artikelnummer
30 x 30 cm	BOXUNIS-30x30
60 x 30 cm	BOXUNIS-60x30











60 x 30 x 10 cm









Elegante Wandnischen aus Mineralwerkstoff

EINBAU-WANDNISCHE | MINERALWERKSTOFF

15 x 30 x 10 cm




Farben	Artikelnummer
Weiß	BOXSW-15x30x10

EINBAU-WANDNISCHE | MINERALWERKSTOFF



Farben	Artikelnummer
Weiß	BOXSW-30x30x10



15 x 30 x 10 cm

30 x 30 x 10 cm



SHELF-BOX

Stauraum-Lösungen

SHELF-BOX

15 x 10 x 10 cm



Farben	Artikelnumm	ner
Edelsta	hl SBOX-150	
Anthraz	rit SBOX-150-A	
Schwar	z SBOX-150-B	
☐ Weiß	SBOX-150-W	
Creme	SBOX-150-C	

SHELF-BOX

30 x 10 x 10 cm



Farben	Artikelnummer	
Edelstahl	SBOX-300	
Anthrazit	SBOX-300-A	
Schwarz	SBOX-300-B	
─ Weiß	SBOX-300-W	
Creme	SBOX-300-C	

SHELF-BOX

60 x 10 x 10 cm





Farben	Artikelnummer	
Edelstahl	SBOX-600	
Anthrazit	SBOX-600-A	
Schwarz	SBOX-600-B	
☐ Weiß	SBOX-600-VV	
Creme	SBOX-600-C	

SHELF-BOX



Farben	Artikelnummer	
Edelstahl	SBOX-900	
Anthrazit	SBOX-900-A	
Schwarz	SBOX-900-B	
☐ Weiß	SBOX-900-W	
Creme	SBOX-900-C	







BAD- & WC-ZUBEHÖR



	Toiletten- bürstengarnitur	Toilettenpapierhalter	Toilettenpapier- Vorratsbehälter	Abfallbehälter
Merkmale	Befliesbare Tür Mit und ohne Rahmen Komplettset inkl. Toilettenbürste	Offen oder mit befliesbarer Tür Mit und ohne Rahmen Mit oder ohne Rollenhalterung	Öffnung zur Entnahme	Befliesbare Tür Komplett inkl. heraus- nehmbarem Mülleimer
Finish	Edelstahl Weiß / RAL 9016 Schwarz / RAL 9005 Creme / RAL 9001 Anthrazit / DB703	Edelstahl Weiß / RAL 9016 Schwarz / RAL 9005 Creme / RAL 9001 Anthrazit / DB703	Edelstahl	Edelstahl Weiß / RAL 9016 Schwarz / RAL 9005 Creme / RAL 9001 Anthrazit / DB703
Wandtyp	Nassbau Trockenbau	Nassbau Trockenbau	Nassbau Trockenbau	Nassbau Trockenbau
Einbautiefe (cm)	14	14	14	14
Komplettset inkl. Einbau- und Abdichtungsset	✓	✓	✓	✓
Hochwertiger Edelstahl	✓	✓	✓	✓
Schmutzabwei- sende Oberflächen- beschichtung	✓	✓	✓	✓

T-ROLL

Lassen Sie Ihr Badezimmerzubehör verschwinden

EINBAU-BÜRSTENGARNITUR & ABLAGEFACH



Farben	Artikelnummer
Edelstahl	TCL-8
Anthrazit	TCL-8-A
Schwarz	TCL-8-B
☐ Weiß	TCL-8-W
Creme	TCI-8-C

EINBAU-BÜRSTENGARNITUR & PAPIERHALTER



Farben	Artikelnummer
Edelstahl	TCL-9
Anthrazit	TCL-9-A
Schwarz	TCL-9-B
☐ Weiß	TCL-9-W
Creme	TCL-9-C

EINBAU-BÜRSTENGARNITUR & PAPIERHALTER




Farben	Artikelnummer
Edelstahl	TCL-10
Anthrazit	TCL-1 0-A
Schwarz	TCL-1 0-B
☐ Weiß	TCL-10-W
Creme	TCL-10-C


EINBAU-ABFALLBEHÄLTER & ABLAGEFACH




Farben	Artikelnummer
Edelstahl	TCL-1 1
Anthrazit	TCL-1 1-A
Schwarz	TCL-1 1-B
☐ Weiß	TCL-1 1-W
Creme	TCI-1 1-C




TCL-8 | Einbau-Bürstengarnitur & Ablagefach



TCL-9 | Einbau-Bürstengarnitur & Papierhalter



Bürstengarnitur & Papierhalter



TCL-11 | Einbau-Abfallbehälter & Ablagefach



EINBAU-WANDNISCHE & PAPIERHALTER

MIT BEFLIESBARER TÜR

15 x 15 x 14 cm




Farben	Artikelnummer	
Edelstahl	BOXT-15x15x14	
Anthrazit	BOXT-A-15x15x14	
Schwarz	BOXT-B-15x15x14	
☐ Weiß	BOXT-W-15x15x14	
Creme	BOXT-C-15x15x14	


EINBAU-WANDNISCHE & PAPIERHALTER MIT BEFLIESBARER TÜR UND EINLEGEBODEN 15 x 30 x 14 cm



Farben	Artikelnummer	
Edelstahl	TCL-12	
Anthrazit	TCL-12-A	
Schwarz	TCL-12-B	
☐ Weiß	TCL-12-W	
Creme	TCL-12-C	



BOX-T-15x15-14 | Einbau-Wandnische & Papierhalter 15 x 15 cm





TCL-12 | Einbau-Wandnische & Papierhalter 15 x 30 cm



Verstauen Sie Ihre Badutensilien ganz einfach

EINBAU-BÜRSTENGARNITUR & ABLAGEFACH MIT EDELSTAHLTÜR



Farben	Artikelnummer	
Edelstahl	TCL-6	

EINBAU-BÜRSTENGARNITUR & ABLAGEFACH MIT EDELSTAHLTÜR



Farben	Artikelnummer	
Edelstahl	TCL-7	

EINBAU-PAPIERVORRATSBEHÄLTER FÜR 6 ROLLEN

Befliesbar




Farben	Artikelnummer
Edelstahl	TCL-1

EINBAU-PAPIERHALTER MIT VORRATSBEHÄLTER FÜR 5 ROLLEN


Befliesbar




Farben	Artikelnummer
Edelstahl	TCL-5




TCL-6 | Einbau-Bürstengarnitur & Ablagefach



TCL-7 | Einbau-Bürstengarnitur & Ablagefach



TCL-1 | Einbaupapiervorratsbehälter für 6 Rollen



TCL-5 | Einbau-papierhalter mit vorratbehälter für 5 rollen

EINBAU-PAPIERHALTER SQUARE





Farben	Artikelnummer	
Edelstahl	TCL-14	
Anthrazit	TCL-14-A	
Schwarz	TCL-14-B	
☐ Weiß	TCL-14-W	
Creme	TCL-14-C	

EINBAU-VORRATSBEHÄLTER SQUARE FÜR 1 ROLLE



Farben	Artikelnummer
Edelstahl	TCL-2

EINBAU-VORRATSBEHÄLTER ROUND FÜR 1 ROLLE




Farben	Artikelnummer
Edelstahl	TCL-3


EINBAU-PAPIERHALTER SQUARE



Farben	Artikelnummer
Edelstahl	TCL-4




TCL-14 | Einbaupapierhalter Square




107

TCL-2 | Einbau-vorratsbehälter Square für 1 Rolle




TCL-3 | Einbau-vorratsbehälter Round für 1 Rolle



TCL-4 | Einbaupapierhalter Square





LUGANO

Unendlich viele Beleuchtungsoptionen

- > Verschiedene Farbtemperaturen (2800 K, 4300 K, 6000 K)
- > Die perfekte Beleuchtung für Rasur und Make-up
- > Optionen: Bluetooth-Lautsprecher, Vergrößerungsspiegel, Spiegelbegleitheizung und mehr
- > Vierseitige Rundum-Beleuchtung



ISEO

Rundum perfekte Beleuchtung


- > Verschiedene Farbtemperaturen (2800 K, 4300 K, 6000 K)
- > Die perfekte Beleuchtung für Rasur und Make-up
- > Mitgelieferte Fernbedienung
- > Verschiedene Größen und Farbausführungen



VICTORIA

Extrem schick mit indirekter Beleuchtung

- > Facettenspiegel
- > Ultraflaches Design
- > Verschiedene Größen für Gestaltungsfreiheit



SPIEGEL

Lugano




Victoria

Тур	Viereckig mit Rahmen	Rund mit Rahmen	Rund mit Facettenschliff
Abmessung (mm)	Höhe: 700 und 800 mm Breite: 700 - 1600 mm	Ø 600 Ø 800 Ø 1000	Ø 400 Ø 600 Ø 800 Ø 1000 Ø 1200
Standardoptionen	Ein-/Ausschalter Dimmbare Helligkeit Einstellbare Farbtemperatur	Ein-/Ausschalter Dimmbare Helligkeit Einstellbare Farbtemperatur Fernbedienung	Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	2800 K (Warmweiß) 4300 K (Neutralweiß) 6000 K (Kaltweiß)	2800 K (Warmweiß) 4300 K (Neutralweiß) 6000 K (Kaltweiß)	4300 К (Neutralweiß)
Zusätzliche Optionen	Bluetooth-Lautsprecher Vergrößerungsspiegel (5-fach) Spiegelbegleitheizung Waschbecken-Beleuchtung Benutzerdefiniertes Logo	Benutzerdefiniertes Logo	Benutzerdefiniertes Logo
Rahmen-Optionen	Silber matt Weiß / RAL 9016 Schwarz / RAL 9005 Creme / RAL 9001 Anthrazit / DB703	Silber matt Weiß / RAL 9016 Schwarz / RAL 9005 Creme / RAL 9001 Anthrazit / DB703	-
IP44 (Zone 2 & 3) Zertifiziert	✓	~	\checkmark
Sonderanfertigung möglich	✓	✓	✓

Iseo

SYMBOLE







LUGANO

Unendlich viele

Beleuchtungsoptionen

ABMESSUNG

Höhe: 700 und 800 mm Breite: 700 - 1600 mm

FARBEN

Silber matt	Weiß
Anthrazit	Creme
Schwarz	

STANDARDOPTIONEN

Ein-/Ausschalter

Dimmbare Helligkeit

Einstellbare Farbtemperatur 2800 K, 4300 K, 6000 K


CE zertifiziert

IP44 (Zone 2 & 3)

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN



LUGANO



Standard Optionen

Ф	Ein-/Ausschalter
all	Dimmbare Helligkeit

instellbare Farbtemperatur 2800 K, 4300 K, 6000 K

CE zertifiziert

IP44 (Zone 2 & 3)

Zusätzliche Optionen

*	Bluetooth-Lautsprecher	25012002
Q	Vergrößerungsspiegel (5-fach)	25012001
<u>5555</u>	Spiegelbegleitheizung	25012003
//	Waschbecken-Beleuchtung	25012004
LOGO	Benutzerdefiniertes Logo	25012005

Sonderanfertigungen - auf Anfrage

RAHMEN IN SILBER MATT



Breite (W)	Höhe (H) 700mm	Höhe (H) 800mm
700 mm	25001070	
800 mm	25001080	25006080
900 mm	25001090	25006090
1000 mm	25001100	25006100
1200 mm	25001120	25006120
1300 mm	25001130	25006130
1400 mm	25001140	25006140
1600 mm	25001160	25006160


RAHMEN IN ANTHRAZIT



Breite (W)	Höhe (H) 700mm	Höhe (H) 800mm
700 mm	25005070	
800 mm	25005080	25011080
900 mm	25005090	25011090
1000 mm	25005100	25011100
1200 mm	25005120	25011120
1300 mm	25005130	25011130
1400 mm	25005140	25011140
1600 mm	25005160	25011160

LUGANO

RAHMEN IN SCHWARZ



Breite (W)	Höhe (H) 700mm	Höhe (H) 800mm
700 mm	25004070	-
800 mm	25004080	25010080
900 mm	25004090	25010090
1000 mm	25004100	25010100
1200 mm	25004120	25010120
1300 mm	25004130	25010130
1400 mm	25004140	25010140
1600 mm	25004160	25010160

RAHMEN IN WEIß



Breite (W)	Höhe (H) 700mm	Höhe (H) 800mm
700 mm	25002070	
800 mm	25002080	25007080
900 mm	25002090	25007090
1000 mm	25002100	25007100
1200 mm	25002120	25007100
1300 mm	25002130	25007130
1400 mm	25002140	25007140
1600 mm	25002160	25007160

RAHMEN IN CREME



Breite (W)	Höhe (H) 700mm	Höhe (H) 800mm
700 mm	25003070	
800 mm	25003080	25009080
900 mm	25003090	25009090
1000 mm	25003100	25009100
1200 mm	25003120	25009100
1300 mm	25003130	25009130
1400 mm	25003140	25009140
1600 mm	25003160	25009160





ISEO

Rundum perfekte Beleuchtung

ABMESSUNG

Ø 600 | Ø 800 | Ø 1000 mm

FARBEN

Silber matt	Weiß
Anthrazit	Creme
Schwarz	

STANDARDOPTIONEN

Check	Ein-/Ausschalter
пП	Dimmbare Helligkeit
*	Einstellbare Farbtemperatur 2800 K, 4300 K, 6000 K
C€	CE zertifiziert
IP 44	IP44 (Zone 2 & 3)


ZUSÄTZLICHE OPTIONEN



FERNBEDIENUNG ENTHALTEN



ISEO



19 W

2100 lm

Standard Optionen

C Ein-/Ausschalter

Dimmbare Helligkeit

🔆 Einstellbare Farbtemperatur 2800 K, 4300 K, 6000 K

CE zertifiziert

IP44 (Zone 2 & 3)

Zusätzliche Optionen

Benutzerdefiniertes Logo 25012005

Fernbedienung enthalten Sonderanfertigungen - auf Anfrage

RAHMEN IN SILBER MATT

1000 mm



Durschmesser (D)	Artikelnummer
600 mm	25018060
800 mm	25018080
1000 mm	25018100

RAHMEN IN ANTHRAZIT



Durschmesser (D)	Artikelnummer
600 mm	25015060
800 mm	25015080
1000 mm	25015100

RAHMEN IN SCHWARZ



Durschmesser (D)	Artikelnummer
600 mm	25013060
800 mm	25013080
1000 mm	25013100

RAHMEN IN WEIß



Durschmesser (D)	Artikelnummer
600 mm	25017060
800 mm	25017080
1000 mm	25017100

RAHMEN IN CREME



Durschmesser (D)	Artikelnummer
600 mm	25016060
800 mm	25016080
1000 mm	25016100





VICTORIA

Extrem schick mit indirekter Beleuchtung

ABMESSUNG

Ø 400 | Ø 600 | Ø 800 | Ø 1000 | Ø 1200 mm

STANDARDOPTIONEN



Indirekte Beleuchtung



CE zertifiziert




IP44 (Zone 2 & 3)

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN



Benutzerdefiniertes Logo

VICTORIA



Energielabel:

Α		
400 mm	5 W	400 lm
600 mm	6 W	530 lm
800 mm	8 W	660 lm
1000 mm	11 W	925 lm
1200 mm	14 W	1185 lm

Standard Optionen

✓ Indirekte Beleuchtung

CE zertifiziert

IP44 (Zone 2 & 3)

Zusätzliche Optionen

Benutzerdefiniertes Logo 25012005

Sonderanfertigungen - auf Anfrage

FACETTENSPIEGEL MIT INDIREKTER BELEUCHTUNG



Durschmesser (D)	Artikelnummer
400 mm	25014040
600 mm	25014060
800 mm	25014080
1000 mm	25014100
1200 mm	25014120



Verkauf Deutschland:

Tel: +49 (0)5924 - 2991568 Fax: +49 (0)5924 - 2991537 verkauf@esspost.com



Peter Weynen / Patrick Bartsch

Auf dem Brenneick 16a 21220 Seevetal

+49 (0)4185 - 7973 10 +49 (0)4185 - 7973 122 Peter mobil: +49 (0)162 1355 782 Patrick mobil: +49 (0)172 2960 931 p.wevnen@esspost.com p.bartsch@esspost.com

Marc-Tell Dörr

Kewerstraße 128 46049 Oberhausen

Tel· +49 (0)208 - 8027 86 +49 (0)208 - 8017 50 Fax.: mt.doerr@esspost.com

Jörg Berg

Gebrüder-Grimm-Straße 20a 33129 Delbrück

+49 (0)152 - 0909 8069 Mob: +49 (0) 59 2429 9156 8 +49 (0) 59 2429 9153 7 j.berg@esspost.com

Detlef Hagendorf

Landstraße 31 06844 Dessau

Tel.: +49 (0)340 - 2201 930 +49 (0)340 - 2162 439 +49 (0)163 2812 890 d.hagendorf@esspost.com

Jürgen Schnabel

Illiastraße 20 a 12307 Berlin Lichtenrade

+49 (0)30 - 7452 050 +49 (0)30 - 7452 0607 0 Mobil: +49 (0)151 17371535 i.schnabel@esspost.com

Dörr Industrievertretung GbR Alexander Bollheimer

Schulstraße 10 76703 Kraichtal

+49 (0)72 - 5196 0550 Tel.: +49 (0)172 6550 832 Mobil:

Mathias Jörling

Industrievertretung Zehnmorgenstraße 13

D - 60433 Frankfurt am Main +49 (0)69 - 2561 6585 +49 (0)69 - 2561 6586 Tel.: Fax.: +49 (0)171 7463 465 Mob.: m.joerling@esspost.com

Andreas Carruba

Innerstal 28a

38685 Langelsheim +49 (0)173 5412 017

Tel.: +49 (0)59 242 991 568 +49 (0)59 242 991 537 Fax.: a.carruba@esspost.com

Manja Zacharias

Dorfbera 3 01665 Klipphausen

Mob.: +49 (0)171 - 817 3644 +49 (0)592 - 4299 1568 m.zacharias@esspost.com

Wolfgang Rinke

Erbshäuser Ring 9 D-97241 Bergtheim

Tel.: +49 (0)9367 - 2101 +49 (0)9367 - 418 w.rinke@esspost.com

Wolfgang Dörr

August Lämmle Weg 38/1 71229 Leonberg

+49 (0)7152 - 3197 912 +49 (0)7152 - 6144 445 w.doerr@esspost.com

Michael Eckert

Bergmoosstraße 5 85414 Kirchdorf an der Amper +49 (0)81 66 - 9906 22 +49 (0)81 66 - 9906 23

Dieter Nagelsmann

Landersumer Weg 40

m.eckert@esspost.com

48431 Rheine

+49 (0)5971 8054 08 Tel.: +49 (0)5971 8054 98 Fax: d.nagelsmann@esspost.com


Österreich

Werner Guggenbichler

Hubstraße 1

5600 St. Johann/Pg. Tel.: +43 6768 97 36 82 00 Fax.: +43 6412 20 80 41

w.guggenbichler@esspost.com





© ESS

Die Informationen in dieser Broschüre werden durch ESS mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. In Verbindung mit stetigen Weiterentwicklungen bestehender Produkte und den Entwicklungen neuer Produkte, behält ESS sich das Recht vor, Spezifikationen zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters bzw. des Verbrauchers festzustellen, ob das ausgewählte ESS-Produkt für die geplante Verwendung geeignet ist und nach den geltenden Einbauvorschriften verarbeitet wird. Für die Empfehlungen und Einbauvorschläge übernehmen wir keine Gewähr, da die Verarbeitung und Verwendung der Produkte nicht der Kontrolle durch ESS unterliegen. Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten. Bilder können von der Realität abweichen.



DEALER

Germany Global

Warschauer Straße 1 Nijverheidsstraat 60
48455 Bad Bentheim 7575 BK Oldenzaal
Deutschland The Netherlands
T: +49 59 24 29 91 568 T: +31 541 200 800

F: +49 59 24 29 91 537 F: +31 541 200 899 verkauf@esspost.com info@esspost.com

easydrain.de easydrain.com





ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND
REGISTERED TRADEMARKS MADE BY ESS
Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.
Garantie: easydrain.de/garantie © 2022