

# ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

## Shale



# ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



# Shale

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

NATURAL  
INSIDE



Moon

Sand

Taupe

Greige

Ash

Dark

Il dinamismo grafico, il controllo cromatico e lo studio dei segni metamorfici si rivelano sull'inedita superficie, equilibrata ma soprattutto autentica.

Graphic dynamism, chromatic control and studied metamorphic traits are all revealed on the new surface, which is well-balanced but above all authentic.

6 mm - MEGA



120x280 cm  
47 1/8" x 110 1/8"  
MATTE

9 mm



120x120 cm  
47 1/8" x 47 1/8"  
MATTE  
ANTISLIP  
RII/A+B+C



80x160 cm  
31 1/2" x 62 7/8"  
MATTE



80x80 cm  
31 1/2" x 31 1/2"  
MATTE



60x120 cm  
23 5/8" x 47 1/8"  
MATTE  
RIBBED  
ANTISLIP  
RII/A+B+C



60x60 cm  
23 5/8" x 23 5/8"  
MATTE



30x60 cm  
11 7/8" x 23 5/8"  
MATTE  
RIBBED



30x60 cm  
11 7/8" x 23 5/8"  
ANTISLIP  
RII/A+B+C




15x60 cm  
6" x 23 5/8"  
MATTE



10x30 cm  
4" x 11 7/8"  
MATTE

20 mm - OPEN



60x120 cm  
23 5/8" x 47 1/8"  
MATTE



60x60 cm  
23 5/8" x 23 5/8"  
MATTE

Die grafische Dynamik, die farbliche Gestaltung und das Zusammenspiel der metamorphischen Zeichen kommen auf dieser neuen, ausgeglichenen, aber vor allen Dingen authentischen Oberfläche in ihrer gesamten Fülle zum Ausdruck.

Le dynamisme graphique, la maîtrise chromatique et l'étude des signes métamorphiques sont révélés sur une surface inédite, équilibrée, mais surtout authentique.

La maestosa lastra 120x280 cm traccia un nuovo traguardo tecnologico rispondendo alla crescente necessità di rivestimenti universali che non pongano limiti al progetto architettonico moderno. Le lastre in gres porcellanato spessore 6 mm, assumono il ruolo di vera e propria pelle rappresentando una soluzione perfetta per il rivestimento di pavimenti, pareti indoor-outdoor e superfici d'arredo.

The massive 120x280 cm slabs push back the technological boundaries in response to the growing need for universal coverings that set no limits on modern architectural design. Porcelain stoneware slabs 6 mm thick act just like a skin, the perfect solution for covering floors, indoor-outdoor walls and furnishing surfaces.

120x280x0,6



**MEGA**<sup>®</sup>  
INNOVATIVE SLABS

SPESORE  
SOTTILE 6 MM




Die mächtige Platte 120x280 cm erreicht ein neues technologisches Ziel und erfüllt die zunehmende Notwendigkeit universeller Verkleidungen, die den modernen Architekturprojekten keine Grenzen setzen. Die Feinsteinzeugplatten in 6 mm Dicke wirken wie eine wahre Haut und sind die perfekte Lösung für die Verkleidung von Böden, Indoor- und Outdoor-Wänden und Ausstattungsoberflächen.

La majestueuse dalle de 120x280 cm est une nouvelle étape technologique qui répond aux besoins croissants de revêtements universels qui repoussent les limites du projet architectural moderne. Les dalles en grès cérame de 6 mm d'épaisseur deviennent une véritable peau qui fait figure de solution parfaite pour le revêtement des sols, des murs intérieurs et extérieurs et autres surfaces d'ameublement et décoration.

SAND

WALL: SAND 120x28x0,6  
FLOOR: SAND 120x120



## New Antislip 120x120

Italgraniti introduce un'interessante novità per le superfici da esterni: il formato 120x120 cm Antislip StrideUp® nello spessore 9 mm, perfettamente coordinato con il tradizionale spessore delle superfici interne. Una soluzione inedita che amplia le possibilità progettuali di combinare e integrare spazi indoor e outdoor. I moduli 120x120 in versione antislip integrano la tecnologia StrideUp®, che combina un'elevata resistenza allo scivolamento con una matericità sorprendentemente morbida al tatto.

Italgraniti introduces an exciting new development for outdoor surfaces: the 120x120 cm Antislip StrideUp® format in 9 mm thickness, perfectly coordinated with the traditional thickness of indoor surfaces. A distinctive solution that expands design possibilities, enabling seamless combinations and integrations between indoor and outdoor spaces. The 120x120 anti-slip modules feature StrideUp® technology, combining high slip resistance with a surprisingly soft, refined tactile quality.

Italgraniti führt eine wichtige Neuheit im Bereich der Oberflächen für den Außenbereich ein: das Format 120x120 cm Antislip StrideUp® in einer Stärke von 9 mm, perfekt abgestimmt auf die traditionelle Stärke der Innenflächen. Eine neuartige Lösung, die die Gestaltungsmöglichkeiten erweitert und eine harmonische Kombination und Integration von Indoor- und Outdoor-Bereichen ermöglicht. Die rutschhemmenden Module im Format 120x120 integrieren die StrideUp®-Technologie, die eine hohe Rutschfestigkeit mit einer überraschend weichen, angenehmen Haptik verbindet.

Italgraniti présente une nouveauté importante dans le domaine des surfaces pour l'extérieur : le format 120x120 cm Antidérapant StrideUp® en épaisseur 9 mm, parfaitement coordonné avec l'épaisseur traditionnelle des surfaces intérieures. Une solution inédite qui élargit les possibilités de conception et permet de combiner et d'intégrer harmonieusement les espaces indoor et outdoor. Les modules 120x120 en version antidérapante intègrent la technologie StrideUp®, qui associe une résistance élevée au glissement à une matérialité étonnamment douce au toucher.



TAUPE



WALL: TAUPE RIBBED 60x120 - TAUPE 60x120 - MOON MURETTO A SPACCO 30x30  
ANGOLARE ESTERNO ASSEMBLATO 45° 30x120 20mm - GRADONE ASSEMBLATO 30x120 20mm  
FLOOR: TAUPE 60x120 20mm



**OPEN**<sup>®</sup>  
REWRITING OUTDOOR SURFACES

OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. With its unique functionality and technical solutions, OPEN ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces

TAUPE



WALL: NUANCES SALVIA 120x260x0,6  
FLOOR: TAUPE 60x120 20mm - ALZATA CON SCURETTO 20x120 20mm  
ANGOLARE INTERNO-COSA LUCIDA 45° 30x120 20mm - GRADONE COSTA LUCIDA 30x120 20mm



**OPEN**<sup>®</sup>  
REWRITING OUTDOOR SURFACES

## COMPLETE RANGE OF SPECIAL PIECES.

Un completo sistema di accessori e pezzi funzionali, assicura la massima continuità progettuale fino al minimo dettaglio architettonico.

A complete system of functional accessories and pieces ensure maximum design continuity right down to the smallest architectonic detail.



60x120 cm  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



60x60 cm  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



taupe    sand    greige

OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.

**OPEN**<sup>®</sup>  
REWRITING OUTDOOR SURFACES

Attraverso le superfici da esterno in spessore 20 mm, Shale risponde a un'idea di naturale continuità tra in&out. Le due tecnologie coniugano forza e bellezza armonizzando gli spazi dell'architettura moderna.

With outdoor surfaces 20 mm thick, Shale responds to an idea of natural continuity between inside & out. The two technologies combine strength and beauty, harmonising the spaces of modern architecture.

Mit den 20 mm dicken Verkleidungen für den Außenbereich reagiert Shale auf die Idee der natürlichen Kontinuität zwischen in&out. Die beiden Technologien verbinden Kraft und Schönheit und harmonisieren die Räume der modernen Architektur.

À travers le surfaces pour extérieur d'une épaisseur de 20 mm, Shale poursuit une idée de continuité naturelle entre l'intérieur et l'extérieur. Les deux technologies allient la force et la beauté en harmonisant les espaces de l'architecture moderne.







FLOOR INDOOR: GREIGE 80x160  
FLOOR OUTDOOR: GREIGE 20mm 60x120  
CHIMNEY: GREIGE 60x120



MOON / ASH



FLOOR: ASH 60x60  
WALL: MOON RIBBED 60x120 - MOON 30x60



RIBBED, LA VARIABILITÀ  
CHE UNISCE.  
RIBBED, THE VARIABILITY  
THAT UNITES.

Le superfici Ribbed possiedono il fascino della materia sempre in movimento. Attraverso l'equilibrata tridimensionalità e un design lineare, le pareti si uniscono per raccontare un gusto intramontabile.

Ribbed surfaces bring the captivation of an ever-moving material. With balanced three-dimensionality and a linear design, the walls come together to convey timeless taste.

Ribbed: so unterschiedlich, so einheitlich. Ribbed-Oberflächen zeigen den Reiz von immer in Bewegung stehendem Material. Mit der ausgewogenen Dreidimensionalität und dem linearen Design berichten die Wände einstimmig über einen unvergänglichen Geschmack.

Ribbed, la fluctuation qui unit. Les surfaces Ribbed possèdent le charme de la matière toujours en mouvement. À travers l'aspect tridimensionnel équilibré et un design linéaire, les murs se fondent les uns dans les autres pour apporter un style intemporel.



MOON / DARK



FLOOR: MOON 60x120  
WALL: DARK RIBBED 60x120



Ogni modulo Shale concede sensazioni sempre nuove. La materia, finemente morbida, rivela i dettagli minerali e le caratteristiche impalpabili della pietra a spacco. Tutte le suggestioni naturali unite alle superfici tridimensionali Ribbed, sigillano un patto con lo spazio, equilibrato e rigoroso.



**ESSENZA  
NATURALE.**

**NATURAL  
ESSENCE.**

Every Shale module offers ever-changing sensations. The material, with its fine softness, reveals the mineral details and delicate characteristics of split stone. All these natural qualities come together with Ribbed three-dimensional surfaces, making a pact with space: balance and order.

Natürliche Essenz.  
Jedes Shale Modul weckt stets neue Empfindungen. Die feine und weiche Materie lässt die mineralischen Details und die nicht tastbaren Eigenschaften des gespaltenen Steins zum Vorschein kommen. Alle natürlichen, mit den dreidimensionalen Oberflächen Ribbed verbundenen Eindrücke schließen einen Pakt mit dem Raum: Ausgleich und Strenge.

Essence naturelle.  
Chaque module Shale offre des sensations sans cesse renouvelées. La matière, subtile et douce, fait apparaître des détails minéraux et des caractéristiques insoupçonnables de la pierre en fente. Toutes les propositions naturelles alliées aux surfaces tridimensionnelles Ribbed, donnent naissance à un espace équilibré et rigoureux.

ASH



FLOOR INDOOR: ASH 60x120 - 60x60 - 30x60  
STORE COUNTER: METALINE IRON 120x280x0,6



## VOCAZIONE TECNICA. TECHNICAL CALLING.

É lo spazio che chiede performance e bellezza; per questa ragione Shale interpreta i luoghi dell'ospitalità e dell'edilizia privata con le caratteristiche di resistenza e realismo estetico che da sempre contraddistinguono le superfici tecniche Italgraniti.

It is space itself that demands performance and beauty; that is why Shale offers hospitality spaces and private buildings the strength and aesthetic realism that have always characterised Italgraniti technical surfaces.

Technische Ausgereiftheit.  
Es ist der Raum, der Performance und Schönheit fordert; aus diesem Grund interpretiert Shale die Stätten der Gastlichkeit und des privaten Bauwesens mit den Eigenschaften des Widerstands und des ästhetischen Realismus, die die technischen Oberflächen von Italgraniti schon immer gekennzeichnet haben.

Finalité technique  
L'espace exige performances et beauté ; c'est pour cette raison que Shale interprète les lieux de l'hospitalité et du bâtiment privé avec les caractéristiques de résistance et réalisme esthétique qui, depuis toujours, caractérisent les surfaces techniques Italgraniti.



WALL: SAND RIBBED 60x120 - SAND 30x60  
FLOOR: SAND 60x60



## LA COMBINAZIONE TRA FORMA E COLORE. COMBINING SHAPE AND COLOUR.

Shale unisce magistralmente molti elementi. All'interno delle forme convergono i preziosi dettagli della pietra di riferimento e, attraverso il colore, emergono le ricercate nuance progettate per l'abitare contemporaneo. Il tutto riflette combinazioni materiche uniche e avvolgenti.

Shale masterfully brings together many different elements. Within the shapes, the precious details of the original stone converge and, through the colour, stylish nuances designed for contemporary living emerge. Reflecting unique and fascinating material combinations.

Die Kombination von Form und Farbe. Shale vereint meisterhaft viele Elemente. In den Formen treffen die kostbaren Details des inspirierenden Steins aufeinander, und durch die Farbe entstehen die raffinierten Nuancen für das zeitgenössische Leben. All dies spiegelt einzigartige und umhüllende Materialkombinationen wider.

La combinaison de la forme et de la couleur. Shale unit avec brio de nombreux éléments. À l'intérieur des formes, convergent les détails nobles de la pierre de référence et, à travers la couleur, émergent les nuances recherchées et conçues pour l'habitat contemporain. L'ensemble reflète des combinaisons matérielles uniques et enveloppantes.



# Shale

Gres porcellanato - rettificato / Porcelain Stoneware - rectified

Feinsteinzeug - kalibriert / Gres Cerame - rectifié

Conforming to Standards

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON  $E_v \leq 0,5\%$



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICAL  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42  
Antislip  
OPEN



R11 / A+B+C  
Antislip  
OPEN



HEAVY TRAFFIC  
Naturale/Matte  
Antislip

## Technical Information


Colori disponibili / Available colours



Moon




Sand



Taupe



Greige



Ash





Dark

# Moon



# Moon Ribbed





Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.



# Sand



# Sand Ribbed



Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.





	6 mm - MEGA	9 mm	Not rectified							
	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	80x160 cm 31 1/2"x63"	80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	15x60 cm 6"x23 1/2"	10x30 cm 4"x11 7/8"
Naturale / Matte	UGL SL01XPA	UGL SL0112	UGL SL01GA	UGL SL0188	UGL SL01BA	UGL SL0168	UGL SL0163		UGL SL01L15	UGL SL01L3
Ribbed					UGL SL01BAR		UGL SL0163R			
Antislip		UGL SL0112A			UGL SL01BAA			UGL SL0160A	037	

	6 mm - MEGA	9 mm	Not rectified						20 mm - OPEN			
	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	80x160 cm 31 1/2"x63"	80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	15x60 cm 6"x23 1/2"	10x30 cm 4"x11 7/8"	60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"
Naturale / Matte	UGL SL02XPA	UGL SL0212	UGL SL02GA	UGL SL0288	UGL SL02BA	UGL SL0268	UGL SL0263		UGL SL02L15	UGL SL02L3		
Ribbed					UGL SL02BAR		UGL SL0263R					
Antislip		UGL SL0212A			UGL SL02BAA			UGL SL0260A			UGL SL02BA2	UGL SL02682

# Taupe



# Taupe Ribbed





Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.



# Greige



# Greige Ribbed



Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.




	6 mm - MEGA	9 mm	20 mm - OPEN	
	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	80x160 cm 31 1/2"x63"	80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"
			60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"
			30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"
			15x60 cm 6"x23 1/2"	10x30 cm 4"x17 7/8"
			60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"
Naturale / Matte	UGL SL06XPA	UGL SL0612	UGL SL06GA	UGL SL0688
			UGL SL06BA	UGL SL0668
			UGL SL0663	UGL SL06L15
			UGL SL06L3	
Ribbed			UGL SL06BAR	UGL SL0663R
Antislip			UGL SL06BAA	UGL SL0660A
			UGL SL06BA2	UGL SL06682

	6 mm - MEGA	9 mm	20 mm - OPEN	
	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	80x160 cm 31 1/2"x63"	80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"
			60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"
			30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"	30x60 cm 11 7/8"x23 1/2"
			15x60 cm 6"x23 1/2"	10x30 cm 4"x17 7/8"
			60x120 cm 23 1/2"x47 1/4"	60x60 cm 23 1/2"x23 1/2"
Naturale / Matte	UGL SL03XPA	UGL SL0312	UGL SL03GA	UGL SL0388
			UGL SL03BA	UGL SL0368
			UGL SL0363	UGL SL03L15
			UGL SL03L3	
Ribbed			UGL SL03BAR	UGL SL0363R
Antislip			UGL SL0312A	UGL SL03BAA
			UGL SL0360A	UGL SL03BA2
			UGL SL03682	

### Ash



### Ash Ribbed




Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.



### Dark



### Dark Ribbed



Il Decoro Ribbed non garantisce continuità di struttura tra un pezzo e l'altro. / The Ribbed Decor does not guarantee continuity of the structure between pieces. / Bei dem Dekor Ribbed ist die Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten nicht gewährleistet. / Le décor Ribbed ne garanti aucune continuité entre une pièce et l'autre.



6 mm - MEGA 9 mm

	120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x63"	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Not rectified 30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	15x60 cm 6"x23 <sup>1/2</sup> "	10x30 cm 4"x11 <sup>7/8</sup> "
Naturale / Matte	UGL SL04XPA ■	UGL SL0412 ■	UGL SL04GA ■	UGL SL0488 ■	UGL SL04BA ■	UGL SL0468 ■	UGL SL0463 ■			UGL SL04L15 ■	UGL SL04L3 ■
Ribbed	UGL				UGL SL04BAR ■		UGL SL0463R ■				
Antislip	UGL				UGL SL04BAA ■				UGL SL0460A ■		

6 mm - MEGA 9 mm

	120x280x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x160 cm 31 <sup>1/2</sup> "x63"	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	15x60 cm 6"x23 <sup>1/2</sup> "	10x30 cm 4"x11 <sup>7/8</sup> "
Naturale / Matte	UGL SL05XPA ■	UGL SL0512 ■	UGL SL05GA ■	UGL SL0588 ■	UGL SL05BA ■	UGL SL0568 ■	UGL SL0563 ■	UGL SL05L15 ■	UGL SL05L3 ■
Ribbed	UGL				UGL SL05BAR ■		UGL SL0563R ■		
Antislip	UGL				UGL SL05BAA ■				

### Muretto a spacco (9 mm)

30 x 30 cm / 11<sup>7/8</sup>" x 11<sup>7/8</sup>"



**Moon**  
■ SL01MS



**Sand**  
■ SL02MS




**Taupe**  
■ SL06MS



**Greige**  
■ SL03MS



**Ash**  
■ SL04MS



**Dark**  
■ SL05MS

### Mosaico (9 mm)


30 x 30 cm / 11<sup>7/8</sup>" x 11<sup>7/8</sup>"



**Moon**  
■ SL013MA




**Sand**  
■ SL023MA




**Taupe**  
■ SL063MA



**Greige**  
■ SL033MA




**Ash**  
■ SL043MA



**Dark**  
■ SL053MA


### Pezzi speciali / Special pieces



MOON	Naturale	■ SL0176	■ SL01GT2		
	Antislip			■ SL0195I	■ SL01EL120
SAND	Naturale	■ SL0276	■ SL02GT2		
	Antislip			■ SL0295I	■ SL02EL120
TAUPE	Naturale	■ SL06BT2	■ SL06GT2		
	Antislip			■ SL0695I	
GREIGE	Naturale	■ SL03BT2	■ SL03GT2		
	Antislip			■ SL0395I	■ SL03EL120
ASH	Naturale	■ SL04BT2	■ SL04GT2		
	Antislip			■ SL0495I	
DARK	Naturale	■ SL05BT2	■ SL05GT2		
	Antislip				

### ■ 20 mm - OPEN

#### OPEN PLANTER



RECTANGULAR PLANTER FIOR200004 ■ 60x120x60 cm  
 RECTANGULAR PLANTER FIOR200002 ■ 40x80x40 cm  
 SQUARE PLANTER FIOR200003 ■ 60x60x60 cm  
 SQUARE PLANTER FIOR200001 ■ 40x40x40 cm














* COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	60x120x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	40x80x40 cm 15 <sup>3/8</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "x15 <sup>3/8</sup> "	60x60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	40x40x40 cm 15 <sup>3/8</sup> "x15 <sup>3/8</sup> "x15 <sup>3/8</sup> "
SAND	■	■	■	■
TAUPE	■	■	■	■
GREIGE	■	■	■	■



\* Al momento dell'ordine indicare il colore scelto.  
 Please specify the color preference when ordering.  
 Geben Sie bei der Bestellung die gewählte Farbe an.  
 Au moment de la commande, merci de préciser la couleur choisie.














# Shale

60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	SAND	GREIGE	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	SL02G6A	SL03G6A	SL06G6A	■	3	
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	SL02G5A	SL03G5A	SL06G5A	■	2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	DX	SL02D6A	SL03D6A	SL06D6A	■	3
			SX	SL02S6A	SL03S6A	SL06S6A	■	3
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	DX	SL02D5A	SL03D5A	SL06D5A	■	2
			SX	SL02S5A	SL03S5A	SL06S5A	■	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	SL02AI6A	SL03AI6A	SL06AI6A	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	SL02AI5A	SL03AI5A	SL06AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	SL02AE6A	SL03AE6A	SL06AE6A	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	SL02AE5A	SL03AE5A	SL06AE5A	■	1 set
 Alzata con Scurelto	20x60 cm - 8"x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	SL02AL	SL03AL	SL06AL	■	2	
	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	SL02AL2	SL03AL2	SL06AL2	■	2	
 Gradone con Toro	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	SL02G6R	SL03G6R	SL06G6R	■	3	
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	SL02G5R	SL03G5R	SL06G5R	■	2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	DX	SL02D6R	SL03D6R	SL06D6R	■	3
			SX	SL02S6R	SL03S6R	SL06S6R	■	3
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	DX	SL02D5R	SL03D5R	SL06D5R	■	2
			SX	SL02S5R	SL03S5R	SL06S5R	■	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	SL02AI6R	SL03AI6R	SL06AI6R	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	SL02AI5R	SL03AI5R	SL06AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	SL02AE6R	SL03AE6R	SL06AE6R	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	SL02AE5R	SL03AE5R	SL06AE5R	■	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " radius 30 cm 11 <sup>7/8</sup> "	60x60	SL02AP6R	SL03AP6R	SL06AP6R	■	1	
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	SL02G6S	SL03G6S	SL06G6S	■	3	
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	SL02G5S	SL03G5S	SL06G5S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	SL02AI6S	SL03AI6S	SL06AI6S	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	SL02AI5S	SL03AI5S	SL06AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60	SL02AE6S	SL03AE6S	SL06AE6S	■	1 set
	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	60x120	SL02AE5S	SL03AE5S	SL06AE5S	■	1 set

# Shale

60x120 - 60x60


	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	SAND	GREIGE	TAUPE	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " radius 30 cm 11 <sup>7/8</sup> "	60x60	SL02AP6S	SL03AP6S	SL06AP6S	■	1	
 Canalina	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60 / 60x120	SL02CA6	SL03CA6	SL06CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60 / 60x120	SL02CAA6	SL03CAA6	SL06CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60 / 60x120	SL02CAC6	SL03CAC6	SL06CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60 / 60x120	SL02GG6	SL03GG6	SL06GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	60x60 / 60x120	SL02GGA6	SL03GGA6	SL06GGA6	■	1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	60x60	SL02L682A	SL03L682A	SL06L682A	■	1	
	60x60x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x60	SL02L682B	SL03L682B	SL06L682B	■	1	
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	60x120	SL02LBA2A	SL03LBA2A	SL06LBA2A	■	1	
	60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x120	SL02LBA2B	SL03LBA2B	SL06LBA2B	■	1	
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	60x120	SL02LBA2A6	SL03LBA2A6	SL06LBA2A6	■	1	
	60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x120	SL02LBA2B6	SL03LBA2B6	SL06LBA2B6	■	1	
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	60x60	SL02L682AA	SL03L682AA	SL06L682AA	■	1	
	60x60x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x60	SL02L682BA	SL03L682BA	SL06L682BA	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	60x120	DX	SL02LBA2AD	SL03LBA2AD	SL06LBA2AD	■	1
			SX	SL02LBA2AS	SL03LBA2AS	SL06LBA2AS	■	1
	60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	60x120	DX	SL02LBA2BD	SL03LBA2BD	SL06LBA2BD	■	1
			SX	SL02LBA2BS	SL03LBA2BS	SL06LBA2BS	■	1
 Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	SL02BR	SL03BR	SL06BR	■	2	
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	SL02BR2	SL03BR2	SL06BR2	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x60	SL02SG6	SL03SG6	SL06SG6	■	3	
	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	60x120	SL02SG2	SL03SG2	SL06SG2	■	2	










6 mm + 9 mm + 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE. DIE OPERATIVEN/ ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :





























1200x2800 mm = 1195x2797 mm	800x800 mm = 797x797 mm	300x600 mm = 297,2x596,5 mm
1200x1200 mm = 1195x1195 mm	600x1200 mm = 596,5x1195 mm	150x600 mm = 147,6x596,5 mm
800x1600 mm = 797x1596 mm	600x600 mm = 596,5x596,5 mm	100x300 mm = 97,7x297,2 mm

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 34	MQ 3,36	MQ 67,20	
		KG 48,60	KG 1062,00	KG 90,00
	CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36	MQ 147,84	
		KG 48,60	KG 2.380,00	KG 180,00

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET			
	120x120 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 2,88 SQ.FT. 30,99	KG 60,41 LBS 132,90	PZ / PCS 18	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG. 1.107,39 LBS 2.214,78
	80x160 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 2,86 SQ.FT. 29,55	KG 50,36 LBS 110,79	PZ / PCS 18	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG. 926,48 LBS 2.038,25
	80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,32 LBS 55,70	PZ / PCS 42	M <sup>2</sup> 53,76 SQ.FT. 578,61	KG 1.083,73 LBS 2.384,20
	60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	Naturale / Ribbed / Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,27 LBS 62,19	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.037,86 LBS 2.283,29
	OPEN 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,11 LBS 70,64	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.176,17 LBS 2.587,57
	60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,92 LBS 61,42	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 857,66 LBS 1.886,85
	OPEN 60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,13 LBS 70,68	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 21,60 SQ.FT. 232,48	KG 984,00 LBS 2.164,80
	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Naturale / Ribbed	PZ / PCS 08	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,81 LBS 61,18	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 910,08 LBS 2.002,17
	Not rectified 30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 08	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 26,23 LBS 57,70	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 910,08 LBS 2.002,17
	15x60 cm - 6"x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M <sup>2</sup> 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 21,72 LBS 47,78	PZ / PCS 40	M <sup>2</sup> 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 849,00 LBS 1.867,80
	10x30 cm - 4"x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 0,90 SQ.FT. 9,68	KG 18,00 LBS 39,60	PZ / PCS 48	M <sup>2</sup> 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 895,66 LBS 1.970,45
	Muretto a spacco 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M <sup>2</sup> 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 20,30 LBS 44,66	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 629,00 LBS 1.383,80
	Mosaico 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M <sup>2</sup> 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 20,20 LBS 44,60	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 629,00 LBS 1.383,80

9 mm + 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX						
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 <sup>1/4</sup> "x13"x13 <sup>1/4</sup> " 30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm Thick 20 mm Thick 20 mm	Naturale Antislip Antislip	PZ / PCS 02 PZ / PCS 03 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,79 M <sup>2</sup> 0,54 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 8,50 SQ.FT. 5,81 SQ.FT. 7,74	KG 20,22 KG 24,30 KG 33,00	LBS 44,48 LBS 53,46 LBS 72,60
	Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 03 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,54 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 5,81 SQ.FT. 7,74	KG 23,85 KG 31,60	LBS 52,47 LBS 69,52
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 03 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,54 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 5,81 SQ.FT. 7,74	KG 23,85 KG 32,24	LBS 52,47 LBS 70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 02 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,36 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 3,87 SQ.FT. 7,74	KG 15,91 KG 32,08	LBS 35,00 LBS 70,57
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 02 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,36 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 3,87 SQ.FT. 7,74	KG 15,91 KG 32,08	LBS 35,00 LBS 70,57
	Alzata con Scretto	20x60 cm - 8"x23 <sup>1/2</sup> " 20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 02 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,24 M <sup>2</sup> 0,48	SQ.FT. 2,58 SQ.FT. 5,16	KG 10,60 KG 21,40	LBS 23,32 LBS 47,08
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 03 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,54 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 5,81 SQ.FT. 7,74	KG 23,85 KG 31,25	LBS 52,47 LBS 68,75
	Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 02 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,36 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 3,87 SQ.FT. 7,74	KG 15,91 KG 32,08	LBS 35,00 LBS 70,57
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 02 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,36 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 3,87 SQ.FT. 7,74	KG 15,91 KG 32,08	LBS 35,00 LBS 70,57
	Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " radius 30 cm 11 <sup>7/8</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,36	SQ.FT. 3,87	KG 13,30	LBS 29,26
	Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 03 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,54 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 5,81 SQ.FT. 7,74	KG 23,86 KG 32,24	LBS 52,49 LBS 70,92
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 02 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,36 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 3,87 SQ.FT. 7,74	KG 15,91 KG 32,08	LBS 35,00 LBS 70,57
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 02 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,36 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 3,87 SQ.FT. 7,74	KG 15,91 KG 32,08	LBS 35,00 LBS 70,57
	Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " radius 30 cm 11 <sup>7/8</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,36	SQ.FT. 3,87	KG 15,91	LBS 35,00
	Canalina	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16	SQ.FT. 1,72	KG 8,00	LBS 17,60
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16	SQ.FT. 1,72	KG 7,42	LBS 16,32
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,08	SQ.FT. 0,90	KG 3,71	LBS 8,16
	Griglia	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16	SQ.FT. 1,72	KG 7,80	LBS 17,16
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16	SQ.FT. 1,72	KG 7,42	LBS 16,02
	Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x2 <sup>5/8</sup> " 60x60x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 01 PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,36 M <sup>2</sup> 0,36	SQ.FT. 3,87 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 KG 15,91	LBS 35,00 LBS 35,00
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> " 60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 01 PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,72 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 KG 32,08	LBS 70,57 LBS 70,57
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> " 60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 01 PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,72 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 KG 32,08	LBS 70,57 LBS 70,57
	Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x2 <sup>5/8</sup> " 60x60x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 01 PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,36 M <sup>2</sup> 0,36	SQ.FT. 3,87 SQ.FT. 3,87	KG 15,91 KG 15,91	LBS 35,00 LBS 35,00
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> " 60x120x14 cm - 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 01 PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,72 M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74 SQ.FT. 7,74	KG 32,08 KG 32,08	LBS 70,57 LBS 70,57
	Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 <sup>1/2</sup> " 20x20x120 cm - 8"x8"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 02 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,18 M <sup>2</sup> 0,48	SQ.FT. 1,93 SQ.FT. 8,39	KG 8,00 KG 21,40	LBS 17,60 LBS 47,08
	Elemento a L Incollato	16,5x60x4,5 cm - 6 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "x1 <sup>3/4</sup> "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 0,39	SQ.FT. 4,19	KG 9,00	LBS 19,80
	Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> " 20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm Thick 20 mm	Antislip Antislip	PZ / PCS 03 PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,54 M <sup>2</sup> 0,48	SQ.FT. 5,81 SQ.FT. 5,16	KG 23,85 KG 21,40	LBS 52,47 LBS 47,08
	Battiscopa	7x60 cm - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 10	M <sup>2</sup> 0,42	SQ.FT. 4,52	KG 8,40	LBS 18,48

## Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications



Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group fa parte del movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group is part of the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni Unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group was awarded the Ecovadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain. The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su [www.environdec.com](http://www.environdec.com), sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on [www.environdec.com](http://www.environdec.com), the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

### ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

### ISO 14001 - EMAS



Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets

### UNI/PDR 125:2022



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

### ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

### ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

## Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications

### LEED COMPLIANT

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

### BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

### WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

### CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.

### MOCA COMPLIANCE



I prodotti Italgraniti Group sono conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento Quadro sui MOCA) e dalle normative specifiche applicabili, come la Direttiva 85/500/CE, aggiornata dalla Direttiva 2005/31/CE e recepita dal D.Lgs. 04/04/1985 con i successivi aggiornamenti, incluso il Decreto del 1° febbraio 2007. Ogni prodotto è inoltre accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità, che ne attesta l'idoneità e la sicurezza. Tale attestazione si basa sui test eseguiti, sulle valutazioni tossicologiche e sull'applicazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) lungo l'intero processo produttivo, come richiesto dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Italgraniti Group products comply with the requirements of Regulation (EC) No. 1935/2004 (Framework Regulation on MOCA) and specific applicable regulations, such as Directive 85/500/EC, updated by Directive 2005/31/EC and implemented by Legislative Decree 04/04/1985 with subsequent updates, including the Decree of February 1, 2007. Each product is also accompanied by a Declaration of Conformity, which certifies its suitability and safety. This certification is based on tests performed, toxicological assessments, and the application of Good Manufacturing Practices (GMP) throughout the entire production process, as required by Regulation (EC) No. 2023/2006.

### QB UPEC CERTIFICATION



Si tratta di un marchio di qualità francese ottenuto sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. A ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. I prodotti certificati e i relativi Classements sono specificati nel certificato.

This is a French quality mark obtained on the basis of tests according to the European standard EN 14411 and the CSTB's Technical Cahiers. Each product is assigned a classification that attributes its suitability for installation in the various target environments. The certified products and their Classements are specified in the certificate.



放射性水平A类

La marcatura CCC è regolata da una normativa cinese che attesta che i prodotti di ITALGRANITI GROUP possiedono la più bassa radioattività naturale possibile per i materiali edili, inferiore persino alla naturale radioattività dei graniti. La certificazione CCC si ottiene dopo un test incrociato effettuato da due differenti laboratori sullo stesso campione e un audit dell'ente di certificazione che garantisce la conformità al criterio dei prodotti certificati. Il marchio CCC suddivide i prodotti in due classi: A e B. Tutti i prodotti ITALGRANITI GROUP appartengono alla classe A, che è la più sicura, indicata all'utilizzo in tutti i luoghi, compresi quelli pubblici (come scuole e asili).

The CCC marking is governed by a Chinese regulation certifying that ITALGRANITI GROUP's products have the lowest possible natural radioactivity for building materials, lower even than the natural radioactivity of granite. The CCC certification is obtained after cross-testing by two different laboratories on the same sample and an audit by the certification body guaranteeing that the certified products comply with the criterion. The CCC mark divides the products into two classes: A and B. All ITALGRANITI GROUP products belong to class A, which is the safest, suitable for use in all places, including public places (such as schools and kindergartens).



EN 14411

Il marchio CE garantisce la sicurezza del prodotto. Un prodotto con il marchio CE è conforme a tutti i parametri di sicurezza e di tutela del consumatore previsti dalla direttiva europea di riferimento. Il marchio CE si ottiene attraverso il superamento di test di laboratorio e la presentazione di un fascicolo tecnico che descrive le prestazioni dei prodotti in esame, in accordo col Regolamento (UE) n. 305/2011 (noto come Regolamento CPR) e con la norma armonizzata UNI EN 14411 ("Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura").

The CE mark guarantees product safety. A product with CE mark complies with all the safety and consumer protection parameters of the relevant European directive. The CE mark is obtained by passing laboratory tests and submitting a technical file describing the performance of the products under examination, in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 (known as the CPR Regulation) and the harmonised standard UNI EN 14411 ("Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking").

### ONGREENING



FOR MORE  
INFO VISIT  
ONGREENING.COM

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEE®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Ceramics of Italy

Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

# Tabelle tecniche gres porcellanato / Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME		VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT	
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9	±0.6 ±2.0	
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5	±5.0 ±0.5	
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75	±0.5 ±1.5	
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75	±0.5 ±2.0	
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75	±0.5 ±2.0	
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min.	95 % min.	
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme		
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme		
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture		sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme		
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado	6,8 MK-1		
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach iso 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants		
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach iso 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants		
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants		
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants		
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA		
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstand- sfähig - Résistants		
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande		
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande		
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet	
		ANSI A328.3 D CDF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet	

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Cod. JCATSL7

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

PRINTED IN ITALY

**Italgraniti Group S.p.A.**  
Via Radici in Piano 355  
41043 Formigine - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
www.italgranitigroup.com  
info@italgranitigroup.com  
project.department@italgranitigroup.com

**Flagship Store**  
Via Statuto 21  
20121 - Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
milano@italgranitigroup.com



[italgranitigroup.com](http://italgranitigroup.com)

