

Nuances

CONCRETE CHROMATIC EVOLUTION



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

Certified
B
Corporation



Nuances

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



Giada, Rose e Luce sono i colori che amplificano la forza espressiva della color collection Nuances. La nuova selezione cromatica è progettata per creare abbinamenti, continuità o contrasti; combinazioni all’insegna di evoluti concept contemporanei dall’immediato impatto visivo.

Giada, Rose and Luce are the colours that amplify the expressive power of the Nuances colour collection. The new colour selection is designed to create combinations, continuity or contrasts; combinations under the banner of evolved contemporary concepts with immediate visual impact.

Giada, Rose und Luce sind die Farben, die die Ausdruckskraft der Color Collection Nuances verstärken. Die neuen Farben sollen Kombinationen, Kontinuität oder Kontraste schaffen; Zusammenstellungen unter dem Banner entwickelter zeitgenössischer Konzepte mit großer optischer Wirkung.

Giada, Rose et Luce sont les couleurs qui renforcent la force expressive de la palette chromatique Nuances. La nouvelle sélection de couleurs est élaborée pour créer des assortiments, de la continuité ou des contrastes ; des associations sous le signe de concepts contemporains innovants, qui attirent immédiatement le regard.



WALL: LUCE 120x280x0,6
MURETTO ROSE 30x30
FLOOR: GIADA 120x120

14 POWERFUL
& IMMERSIVE
COLORS.


La gamma di 14 colorazioni, dai toni chiari e più neutri a quelli ricchi e vibranti, si basa sull’armonia e sulle potenzialità espressive applicate alle superfici ceramiche, che diventano viva materia progettuale.

The range of 14 colours, from light and more neutral tones to rich and vibrant ones, is based on harmony and expressive potential applied to ceramic surfaces, which become living design material.

14 Farben von hellen und neutralen Tönen bis zu kräftigen und lebhaften Farben basieren auf der Harmonie und dem Ausdruckspotenzial der keramischen Oberflächen, die zu lebhaftem Designmaterial werden.

La gamme de 14 couleurs, des tons clairs et plus neutres à des teintes riches et vibrantes, repose sur l’harmonie et un potentiel expressif appliqué aux surfaces céramiques, qui deviennent un matériau de conception vivant.





NEW MATERIAL THREE-DIMENSIONALITY:
THE NEW RIBBED SURFACE.

I pigmenti colorati di Nuances si animano attraverso una tridimensionalità fatta di materia e luce. La superficie innovativa Ribbed, plasma nuove dimensioni decorative che esaltano l’essenza del colore che diventa scultoreo, puro e autentico.

The coloured pigments of Nuances come alive through a three-dimensionality of matter and light. The innovative Ribbed surface moulds new decorative dimensions that enhance the essence of colour, which becomes sculptural, pure and authentic.

Die Farbpigmente von Nuances werden durch eine Dreidimensionalität von Materie und Licht ins Leben erweckt. Die innovative Oberfläche Ripped schafft neue dekorative Dimensionen, die die Essenz der Farbe hervorheben, die skulptural, rein und authentisch wird.

Les pigments colorés de Nuances s’animent à travers une tridimensionnalité faite de matière et de lumière. La surface innovante Ribbed façonne de nouvelles dimensions décoratives qui célèbrent l’essence de la couleur qui devient sculpturale, pure et authentique.



**COLOUR, TEXTURE AND
STRUCTURE: CREATIVE
ELEMENTS FOR
INTERIOR DESIGN.**

Colori dal feeling polveroso e naturale combinabili a superfici arricchite da frammenti policromi, e a una nuova struttura tridimensionale che valorizza la raffinata matericità della collezione.

Colours with a powdery, natural feel can be combined with surfaces enriched by polychrome fragments and a new three-dimensional structure that enhances the refined materiality of the collection.

Farben mit staubiger, natürlicher Anmutung können mit Oberflächen kombiniert werden, die durch polychrome Fragmente und eine neue dreidimensionale Struktur bereichert werden, die die raffinierte Materialität der Kollektion unterstreicht.

Des couleurs d'aspect poudreux et naturel à associer à des surfaces enrichies de fragments polychromes et à une nouvelle structure tridimensionnelle qui met en valeur la matérialité raffinée de la collection.

**COLOURS INTERPRETING
THE LATEST TRENDS.**

Con la sua matericità calibrata ed essenziale, la nuova gamma cromatica trasforma lo spazio abitato secondo un'idea di lusso discreto e rigoroso, accogliente e naturale.

With its calibrated and essential materiality, the new colour range transforms the living space according to an idea of discreet and rigorous, cosy and natural luxury.

Mit kalibrierten und essentiellen Stofflichkeit bringt die neue Farbpalette den Lebensraum nach einer Idee von diskretem und strengem, gemütlichem und natürlichem Luxus in neues Licht.

Avec sa matérialité équilibrée et essentielle, la nouvelle gamme de couleurs transforme l'espace habité dans un esprit de luxe discret et rigoureux, accueillant et naturel.





WALL: GIADA 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM PIANO 180 GIADA
FLOOR: GIADA 120x120
SHOWER TRAY: FLOW GIADA

**POWDERY TONES
WITH A REFINED RELIEF.**

La marcata tridimensionalità della struttura decorativa Ribbed, enfatizza la consistenza piacevolmente gessosa della collezione, creando un motivo decorativo dalla raffinata linearità.

The marked three-dimensionality of the Ribbed decorative structure emphasises the pleasantly chalky texture of the collection, creating a decorative pattern with refined linearity.

Die ausgeprägte Dreidimensionalität der Dekorstruktur Ribbed unterstreicht die angenehm kreidige Textur der Kollektion und schafft ein dekoratives Motiv mit raffinierter Linearität.

La tridimensionnalité marquée de la structure décorative Ribbed accentue la consistance agréablement crayeuse de la collection afin de créer un motif décoratif d'une linéarité raffinée.





WALL: ROSE 120x280x0,6 - RIBBED 60x120
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 ROSE
FLOOR: ROSE 120x120

**EXTRAORDINARILY
AND SIMPLE
ACCESSORY.**

Muretto è il mosaico dedicato alla flessibilità compositiva più attuale e ricercata. Le tessere ceramiche sono in grado di assecondare le pareti curve conferendo dinamismo e funzionalità. I moduli sono disponibili in tutti i colori della collezione Nuances.

Muretto is the mosaic dedicated to the trendiest and most sophisticated compositional flexibility. Ceramic tesserae are able to follow the curved walls, giving them dynamism and functionality. The modules are available in all colours of the Nuances collection.

Muretto ist das Mosaik, das der modernsten und anspruchsvollsten kompositorischen Flexibilität gewidmet ist. Keramikfliesen passen sich gebogenen Wänden an und verleihen ihnen Dynamik und Funktionalität. Die Module sind in allen Farben der Kollektion Nuances erhältlich.

Muretto est la mosaïque dédiée à la flexibilité de composition la plus actuelle et recherchée. Les tesselles céramiques se marient parfaitement aux parois courbes, renforçant leur dynamisme et leur fonctionnalité. Les séries sont disponibles dans toutes les couleurs de la collection Nuances.





WALL: MURETTO 30x30 - LUCE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM CILINDRO 50 MURETTO LUCE 30x30
FLOOR: LUCE 120x120

**A COMPLETE AND
VERSATILE DESIGN TOOL.**

Nuances è una collezione ricca di soluzioni progettuali: formati, colori, superfici e decori offrono un'infinità di spunti per interpretare lo spazio in modo originale ed essenziale. Tra i formati disponibili, Listello Tratto infonde a pareti e a superfici curve un elegante ritmo visivo.

Nuances is a collection rich in design solutions: sizes, colours, surfaces and decorations offer an infinite number of ideas for interpreting space in an original and essential way. Among the available sizes, Listello Tratto infuses walls and curved surfaces with an elegant visual rhythm.

Die Kollektion Nuances ist reich an Designlösungen: Formate, Farben, Oberflächen und Dekore bieten eine unendliche Anzahl von Ideen, um den Raum auf originelle und wesentliche Weise zu interpretieren. Unter den verfügbaren Formaten verleiht Listello Tratto Wänden und gebogenen Flächen einen eleganten visuellen Rhythmus.

Nuances est une collection riche en solutions de conception : formats, couleurs, surfaces et décorations offrent une infinité de pistes pour interpréter l'espace de manière originale et essentielle. Parmi les formats disponibles, Listello Tratto confère un rythme visuel élégant aux parois et aux surfaces courbes.



WALL: LISTELLO TRATTO SALVIA 20x120
WASHBASIN: LOOM PIANO 90 SALVIA
FLOOR: BIANCO 120x120



WALL: SALVIA RIBBED 60x120
COLUMN: MURETTO GRIGIO 30x30
FLOOR: GRIGIO 120x120

NEW INNOVATIVE
TECHNOLOGY.

StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY

StrideUp® è la tecnologia che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare.

StrideUp® is the technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness. StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise.

StrideUp® ist die Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist.

StrideUp® est la technologie qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir.



FUNCTIONAL
BEAUTY.

La raffinata ed equilibrata gamma cromatica formata da 14 colori è disponibile nel grande formato Mega 120x280 cm. Le maxi lastre consegnano un evoluto strumento di progettazione che riflette equilibrio e comfort visivo.

The refined and balanced colour range of 14 colours is available in the large Mega size 120x280 cm. The maxi slabs deliver an advanced design tool that reflects balance and visual comfort.

Die raffinierte und ausgewogene Farbpalette von 14 Farben ist im großen Mega-Format 120x280 cm erhältlich. Die großen Platten sind ein fortschrittliches Gestaltungsmittel, das Gleichgewicht und visuellen Komfort widerspiegelt.

Raffinée et équilibrée, la gamme de couleurs est composée de 14 couleurs et est disponible dans le grand format Mega 120x180 cm. Les maxi dalles constituent un élément innovant de conception qui confère équilibre et confort visuel.



WALL: CIELO 120x280x0,6
AVORIO 120x280x0,6 - LISTELLO TRATTO 20x120
WASHBASIN: LOOM PIANO LOW 90 AVORIO
FLOOR: AVORIO 120x120



WALL: DECORO TRIANGOLO CIELO A,B,C 120x280x0,6
FLOOR: CIELO 80x80

LOOM

BY ITALGRANITI

DESIGN
ANDREA PARISIO
& GIUSEPPE PEZZANO

I colori della collezione Nuances valorizzano il design degli arredi LOOM che rappresentano elementi stilistico-funzionali fondamentali per progetti di interior design dall'impeccabile coerenza estetica.

The colours of the Nuances collection enhance the design of the LOOM furniture, which represents fundamental stylistic-functional elements for interior design projects with impeccable aesthetic coherence.

Die Farben der Kollektion Nuances unterstreichen das Design der Einrichtungen LOOM, grundlegende stilistisch-funktionale Elemente für Einrichtungsprojekte mit tadelloser ästhetischer Kohärenz.

Les couleurs de la collection Nuances mettent en valeur le design des meubles LOOM qui représentent des éléments stylistiques et fonctionnels fondamentaux pour des projets de design d'intérieur d'une cohérence esthétique impeccable.



WALL: MARRONE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM CILINDRO 50
MURETTO MARRONE 30x30
FLOOR: CIPRIA 120x120



WALL: MARRONE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 MARRONE
FLOOR: MARRONE 120x120



FURNITURE: MARRONE 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

NUANCES CELEBRATES THE MINIMAL AESTHETIC.

Nuances offre un'estesa palette colori dalla consistenza densa e insieme rarefatta che rende le campiture monocromatiche morbide e accoglienti. Con la sua studiata semplicità, Nuances celebra lo spazio abitativo conferendo a ogni ambiente un'espressività intima e misurata.

Nuances offers a comprehensive colour palette with a dense yet rarefied texture that makes monochrome backgrounds soft and cosy. With its studied simplicity, Nuances celebrates the living space by giving each room an intimate and measured expressiveness.

Nuances bietet eine umfangreiche Farbpalette mit einer dichten, aber feinen Textur, die monochrome Untergründe aufweicht. Mit durchdachter Einfachheit zelebriert Nuances den Lebensraum, indem es jedem Raum eine intime und maßvolle Ausdruckskraft verleiht.

Nuances offre une large palette de couleurs d'une consistance dense mais restreinte, qui rend les fonds unicolores doux et accueillants. Grâce à sa simplicité intentionnelle, Nuances célèbre l'espace d'habitation en apportant à chaque pièce une expressivité intime et mesurée.



WALL: FIAMMA 120x120
WASHBASIN: LOOM PIANO LOW 140 AVORIO
FLOOR: AVORIO 120x120



WALL: FIAMMA 120x280x0,6 - COCCIO ANTRACITE 60x120
WASHBASIN: LOOM PIANO 140 COCCIO ANTRACITE
FLOOR: GRIGIO 120x120



WALL: COCCIO ANTRACITE 60x120 - FIAMMA 120x280x0,6
FLOOR: NERO 120x120

COCCIO, FRAGMENTED SHADE.

In abbinamento alle superfici monocromatiche il modulo Coccio disegna una texture che trova spazio in grandi campiture architettoniche. Disponibile in 6 miscele cromatiche, Coccio svolge un ruolo decorativo naturale e originale.

In combination with monochrome surfaces, the Coccio module draws a texture that finds its place in large architectural backgrounds. Available in 6 colour mixes, Coccio plays a natural and original decorative role.

In Kombination mit monochromen Flächen zeichnet das Modul Coccio eine Textur, die in großen architektonischen Feladern ihren Platz findet. Coccio ist in 6 Farbmischungen erhältlich und spielt eine natürliche und originelle dekorative Rolle.

En combinaison avec les surfaces unicolores, la série Coccio dessine une texture qui trouve sa place dans les grands décors architecturaux. Disponible en 6 nuances chromatiques, Coccio joue un rôle décoratif naturel et original.



OPEN


REWRITING OUTDOOR SURFACES

OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. With its unique functionality and technical solutions, OPEN ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces.

OPEN bezieht sich auf ein Projekt für technisches Feinsteinzeug für den Außenbereich mit einer Extra-Stärke von 2 cm. Durch unvergleichliche Funktionalität und technische Lösungen garantiert OPEN maximale Nutzungsflexibilität für große öffentliche und Wohnumgebungen.

OPEN est le projet des surfaces d'extérieur réalisées en grès cérame technique d'une épaisseur extralarge de 2 cm. Grâce à des fonctionnalités et à des solutions techniques inégalées, OPEN garantit un maximum de flexibilité d'utilisation pour les grands espaces publics et les lieux d'habitation.





FLOOR: TORTORA 60x120 20mm - TORTORA GRADONE CON TORO 30x120 20mm
ANGOLARE CON TORO 30x120 20mm - CANALINA 8x14x60 20mm - CANALINA ANGOLARE 8x14x60 20mm - GRIGLIA 14x60 20mm
GRIGLIA ANGOLARE 14x60 20mm - TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 30x120 20mm - TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x120 20mm



WALL: ANTRACITE 120x280x0,6
FLOOR: ANTRACITE 60x120 20mm

**A COMPLETE AND
FLAWLESS SURFACE DESIGN.**

OPEN completa tutte le parti funzionali dell’outdoor attraverso un sistema di pezzi speciali coordinato a tutte le pavimentazioni planari.

OPEN meets all functional outdoor requirements with a complete system of special pieces to match the flat flooring solutions.

OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.



Technical Info

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

CONFORMING TO STANDARDS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

ADVANCED TECHNOLOGY



WEBSITE

StrideUp®



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
STRIDEUP



R10 / A + B
STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN





R11 / A+B+C
ANTISLIP
OPEN



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO
Naturale / Matte
StrideUp
Antislip
OPEN



V2
MODERATE
All Colours



		6 mm - MEGA		9 mm - StrideUp		
						
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	LUCE	NU13XPA ■			
		ROSE	NU12XPA ■			
StrideUp	UGL	LUCE		NU1312 ■	NU13BA ■	NU1388 ■
		ROSE		NU1212 ■	NU12BA ■	NU1288 ■

		6 mm - MEGA		9 mm - StrideUp		
						
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	GIADA	NU14XPA ■			
		CIELO	NU10XPA ■			
StrideUp	UGL	GIADA		NU1412 ■	NU14BA ■	NU1488 ■
		CIELO		NU1012 ■	NU10BA ■	NU1088 ■ NU1084 ■


CIPRIA



FIAMMA



GRIGIO



SALVIA



		6 mm - MEGA		9 mm - StrideUp				
								
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{1⁄4} "x1⁄4"	120x120 cm 47 ^{11⁄16} "x47 ^{1⁄16} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄16} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	40x80 cm 15 ^{3⁄16} "x31 ^{1⁄2} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	CIPRIA	NU07XPA ■					
		FIAMMA	NU11XPA ■					
StrideUp	UGL	CIPRIA	NU0712 ■	NU07BA ■	NU0788 ■	NU0784 ■	NU0768 ■	NU0763 ■
		FIAMMA	NU1112 ■	NU11BA ■	NU1188 ■	NU1184 ■		
Antislip	UGL	CIPRIA	NU07BAA ■					

		6 mm - MEGA		9 mm - StrideUp				20 mm - OPEN	
									
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{1⁄4} "x1⁄4"	120x120 cm 47 ^{11⁄16} "x47 ^{1⁄16} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄16} "	80x80 cm 31 ^{1⁄2} "x31 ^{1⁄2} "	40x80 cm 15 ^{3⁄16} "x31 ^{1⁄2} "	60x60 cm 23 ^{1⁄2} "x23 ^{1⁄2} "	30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{1⁄2} "	60x120 cm 23 ^{1⁄2} "x47 ^{1⁄16} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	GRIGIO	NU02XPA ■						
		SALVIA	NU09XPA ■						
StrideUp	UGL	GRIGIO		NU0212 ■	NU02BA ■	NU0288 ■	NU0284 ■	NU0268 ■	NU0263 ■
		SALVIA		NU0912 ■	NU09BA ■	NU0988 ■	NU0984 ■		
Antislip	UGL	GRIGIO		NU02BAA ■					NU02BA2 ■

TORTORA



MARRONE



ANTRACITE



NERO



		6 mm - MEGA		9 mm - StrideUp							20 mm - OPEN	
												
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"		120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}		
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	TORTORA	NU06XPA ■									
		MARRONE	NU08XPA ■									
StrideUp	UGL	TORTORA		NU0612 ■	NU06BA ■	NU0688 ■	NU0684 ■	NU0668 ■	NU0663 ■			
		MARRONE		NU0812 ■	NU08BA ■	NU0888 ■	NU0884 ■	NU0868 ■	NU0863 ■			
Antislip	UGL	TORTORA			NU06BAA ■							NU06BA2 ■
		MARRONE			NU08BAA ■							

		6 mm - MEGA		9 mm - StrideUp							20 mm - OPEN
											
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}		
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	ANTRACITE	NU03XPA ■								
		NERO	NU04XPA ■								
StrideUp	UGL	ANTRACITE		NU0312 ■	NU03BA ■	NU0388 ■	NU0384 ■	NU0368 ■	NU0363 ■		
		NERO		NU0412 ■	NU04BA ■	NU0488 ■	NU0484 ■	NU0468 ■	NU0463 ■		
Antislip	UGL	ANTRACITE			NU03BAA ■						NU03BA2 ■
		NERO			NU04BAA ■						

NEW

BIANCO




AVORIO



LUCE RIBBED




ROSE RIBBED




GIADA RIBBED



CIELO RIBBED



BIANCO RIBBED



SALVIA RIBBED



Il Decoro Ribbed non ha continuità di struttura tra un pezzo e l'altro.
Le décor Ribbed n'a pas de continuité entre une pièce et l'autre.
Ribbed decor has no continuity of texture between the pieces.
Bei dem Dekor Ribbed gibt es keine Kontinuität der Linienstruktur zwischen einem Stück und dem nächsten.

		6 mm - MEGA		9 mm - StrideUp					
									
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"		120x120 cm 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	BIANCO	NU01XPA ■						
		AVORIO	NU05XPA ■						
StrideUp	UGL	BIANCO	NU0112 ■		NU01BA ■	NU0188 ■	NU0184 ■	NU0168 ■	NU0163 ■
		AVORIO	NU0512 ■		NU05BA ■	NU0588 ■	NU0584 ■	NU0568 ■	NU0563 ■
Antislip	UGL	BIANCO			NU01BAA ■				
		AVORIO			NU05BAA ■				

		9 mm			
					
SUPERFICIE SURFACE		Ribbed 60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}		Pcs Box 2	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	LUCE	NU13BAR ■	CIELO	NU10BAR ■
		ROSE	NU12BAR ■	BIANCO	NU01BAR ■
		GIADA	NU14BAR ■	SALVIA	NU09BAR ■

COCCIO



Bianco Coccio



Avorio Coccio



Grigio Coccio



Tortora Coccio



Antracite Coccio



Cipria Coccio



WALL: CIELO 40x80 - COCCIO BIANCO 80x80 - BIANCO 40x80
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - CIELO PLAN - CIELO BASIN
CABINET: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CIELO 80x80



WALL: CIPRIA 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

		9 mm - StrideUp	
			
SURFICIE SURFACE		60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "
StrideUp	BIANCO COCCIO	NU01BAC 	NU0188C 
	AVORIO COCCIO	NU05BAC 	NU0588C 
	GRIGIO COCCIO	NU02BAC 	NU0288C 
	ANTRACITE COCCIO	NU03BAC 	NU0388C 
	TORTORA COCCIO	NU06BAC 	NU0688C 
	CIPRIA COCCIO	NU07BAC 	NU0788C 

SFUMATURA CIELO



SFUMATURA CIPRIA



— 6 mm - MEGA



SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	SFUMATURA CIELO	NUS2XPAD ■
	SFUMATURA CIPRIA	NUS1XPAD ■



WALL: DECORO SFUMATURA CIELO 120x280x0,6
FLOOR: TORTORA 120x120

BOTANICA VERDE



A

B

		6 mm - MEGA	
			
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 1/8" x 110 1/4" x 1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	BOTANICA VERDE A	NUB1XPADA	■
	BOTANICA VERDE B	NUB1XPADB	■

BOTANICA VERDE DECORO

60x120



LA COMPOSIZIONE



WALL: BOTANICA VERDE - SALVIA 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - BIANCO CUT
CABINET: ITALGRANITILIVE - BIANCO DOUBLE LOFTY
FLOOR: GRIGIO 80x80

		9 mm	
			
BOTANICA VERDE DECORO		120x120 cm (2 pezzi) 47 1/8" x 47 1/8" (2 pieces)	
		NU00DB1 ■	

I decori sono stati studiati per
comporre le intere pareti in diverse
dimensioni; il disegno si riprende
sui vari lati. Si consiglia di comporre
il disegno prima della posa.

The decorations have been
thought to compose the entire
walls in different sizes; the design
resumes on the various sides. It
is recommended to compose the
drawing before laying.

Die Dekorationen wurden
studiert, um die gesamten
Wände in verschiedenen Größen
zusammensetzen; das Design setzt
sich auf den verschiedenen Seiten
fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor
dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour
composer des murs entières en
différentes dimensions; le motif
se suit sur les différentes cotés.
Une pose à sec avant le collage
est fortement préconisé.

BOTANICA CIPRIA



A B

— 6 mm - MEGA	
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 1/4" x 110 1/4" x 1/4"
Naturale / Matte / Natur / Naturel	BOTANICA CIPRIA A NUB2XPADA ■
	BOTANICA CIPRIA B NUB2XPADB ■

BOTANICA CIPRIA DECORO

60x120



— 9 mm	
120x120 cm (2 pezzi) 47 1/4" x 47 1/4" (2 pieces)	
BOTANICA CIPRIA DECORO	NU00DB2 ■


I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations have been thought to compose the entire walls in different sizes; the design resumes on the various sides. It is recommended to compose the drawing before laying.

Die Dekorationen wurden studiert, um die gesamten Wände in verschiedenen Größen zusammenzusetzen; das Design setzt sich auf den verschiedenen Seiten fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour composer des murs entières en différentes dimensions ; le motif se suivie sur les différentes cotés. Une pose à sec avant le collage est fortement préconisé.


TRIANGOLO CIELO



		— 6 mm - MEGA	
			
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	TRIANGOLO CIELO A	NUT1XPADA ■
		TRIANGOLO CIELO B	NUT1XPADB ■
		TRIANGOLO CIELO C	NUT1XPADC ■

TRIANGOLO CIELO DECORO

60x120



		— 9 mm	
			
		180x120 cm (3 pezzi) 70 ^{7/8"} x47 ^{1/4"} (3 pieces)	
TRIANGOLO CIELO DECORO		NU00DT1 ■	


I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations have been thought to compose the entire walls in different sizes; the design resumes on the various sides. It is recommended to compose the drawing before laying.

Die Dekorationen wurden studiert, um die gesamten Wände in verschiedenen Größen zusammenzusetzen; das Design setzt sich auf den verschiedenen Seiten fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour composer des murs entières en différents dimensions ; le motif se suivie sur les différentes cotés. Une pose à sec avant le collage est fortement préconisé.


TRIANGOLO CIPRIA



		— 6 mm - MEGA	
			
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	UGL	TRIANGOLO CIPRIA A	NUT2XPADA ■
		TRIANGOLO CIPRIA B	NUT2XPADB ■
		TRIANGOLO CIPRIA C	NUT2XPADC ■

TRIANGOLO CIPRIA DECORO

60x120



		— 9 mm	
			
		180x120 cm (3 pezzi) 70 7/8"x47 1/4" (3 pieces)	
TRIANGOLO CIPRIA DECORO		NU00DT2 ■	

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations have been thought to compose the entire walls in different sizes; the design resumes on the various sides. It is recommended to compose the drawing before laying.

Die Dekorationen wurden studiert, um die gesamten Wände in verschiedenen Größen zusammenzusetzen; das Design setzt sich auf den verschiedenen Seiten fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour composer des murs entières en différentes dimensions ; le motif se suivie sur les différentes cotés. Une pose à sec avant le collage est fortement préconisé.

FOLIAGE



A

B

C

— 6 mm - MEGA



SUPERFICIE
SURFACE

120x280x0,6 cm
47^{1/4}"x110^{1/4}"x1/4"

**Naturale / Matte /
Natur / Naturel**

	FOLIAGE A	NUFOXPAD A	
UGL	FOLIAGE B	NUFOXPAD B	
	FOLIAGE C	NUFOXPAD C	

FOLIAGE DECORO

60x120



A

B


— 9 mm



120x120 cm (2 pezzi)
47^{1/4}"x47^{1/4}" (2 pieces)

FOLIAGE DECORO NU00DF2 ■ 712

LA COMPOSIZIONE



Foliage Decoro

Follage Decorò
I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations have been thought to compose the entire walls in different sizes; the design resumes on the various sides. It is recommended to compose the drawing before laying.

Die Dekorationen wurden studiert, um die gesamten Wände in verschiedenen Größen zusammenzusetzen; das Design setzt sich auf den verschiedenen Seiten fort. Es ist ratsam, die Zeichnung vor dem Verlegen zu erstellen.

Les décors ont été conçus pour composer des murs entières en différents dimensions ; le motif se suit sur les différentes cotés. Une pose à sec avant le collage est fortement préconisé.



WALL: DECORO FOLIAGE A,B,C 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: MARRONE 80x80

EDEN DECORO

60x120



■ 9 mm - Naturale / Matte



60x120 cm
23^{1/2}"x47^{1/4}"

NUANCES
EDEN DECORO

NU00BAED ■

Eden Decoro
Il decoro Eden presenta un soggetto unico. Il disegno è progettato per una posa random: si consiglia di alternare e ruotare i pezzi per una distribuzione più naturale.

The Eden deco features 1 unique subject. The pattern is designed for a random installation, we recommend to alternate and rotate the pieces for a more natural distribution.

Das Dekor Eden besteht aus einem einzigen Motiv. Das Design ist für eine willkürliche Verlegung ausgelegt, die Platten drehen und abwechseln, um eine natürlichere Verteilung zu erzielen.

La décoration Eden présente un sujet unique. Le dessin est conçu pour une pose au hasard : il est conseillé d'alterner et de tourner les pièces pour une répartition plus naturelle.



WALL: EDEN 60x120
FLOOR: ESSENCE GOLD 20x120

LISTELLO TRATTO

20x120



6 mm - Naturale / Matte - UGL



Listello Tratto

20x120 cm

8x47^{1/4"}

Pcs Box 6

LUCE	NU13LT		AVORIO	NU05LT	
ROSE	NU12LT		TORTORA	NU06LT	
GIADA	NU14LT		CIPRIA	NU07LT	
BIANCO	NU01LT		MARRONE	NU08LT	
GRIGIO	NU02LT		SALVIA	NU09LT	
ANTRACITE	NU03LT		CIELO	NU10LT	
NERO	NU04LT		FIAMMA	NU11LT	



Su rete / Mesh mounted



Tessera
2,5x120 1"x47^{1/4}"




Tessera
2,8x9,8 1^{1/8}"x3^{7/8}"

Muretto

MURETTO

30x30



6 mm - Naturale / Matte - UGL

 Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "			
Pcs Box 6			
LUCE	NU13MB 	AVORIO	NU05MB 
ROSE	NU12MB 	TORTORA	NU06MB 
GIADA	NU14MB 	CIPRIA	NU07MB 
BIANCO	NU01MB 	MARRONE	NU08MB 
GRIGIO	NU02MB 	SALVIA	NU09MB 
ANTRACITE	NU03MB 	CIELO	NU10MB 
NERO	NU04MB 	FIAMMA	NU11MB 

9 mm - StrideUp - UGL




Muretto
30x30 cm
11^{7/8"}x11^{7/8"}

Pcs Box 6			
LUCE	NU13MB9 	AVORIO	NU05MB9 
ROSE	NU12MB9 	TORTORA	NU06MB9 
GIADA	NU14MB9 	CIPRIA	NU07MB9 
BIANCO	NU01MB9 	MARRONE	NU08MB9 
GRIGIO	NU02MB9 	SALVIA	NU09MB9 
ANTRACITE	NU03MB9 	CIELO	NU10MB9 
NERO	NU04MB9 	FIAMMA	NU11MB9 


MOSAICO A

30x30


NEW




Luce




Giada




Rose



Cielo



Salvia




Fiamma



Marrone




Cipria



Tortora




Nero




Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

MOSAICO OVALE

19,5x37



Cielo



Salvia



Fiamma



Marrone



Cipria



Tortora



Nero



Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

MOSAICO OVALE MIX

19,5x37



Mix Caldo 1
(Avorio, Tortora,
Cipria, Marrone)



Mix Caldo 2
(Avorio, Tortora,
Cipria, Fiamma)



Mix Freddo 1
(Bianco, Grigio,
Antracite, Nero)



Mix Freddo 2
(Bianco, Grigio,
Antracite, Cielo)



Mix Freddo 3
(Bianco, Grigio,
Antracite, Salvia)

9 mm - StrideUp - UGL			
			
Mosaico A 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "			
Pcs Box 12			
LUCE	NU133MA	AVORIO	NU053MA
ROSE	NU123MA	TORTORA	NU063MA
GIADA	NU143MA	CIPRIA	NU073MA
BIANCO	NU013MA	MARRONE	NU083MA
GRIGIO	NU023MA	SALVIA	NU093MA
ANTRACITE	NU033MA	CIELO	NU103MA
NERO	NU043MA	FIAMMA	NU113MA

9 mm - StrideUp - UGL			
			
Mosaico Ovale 19,5x37 cm 7 ^{5/8} "x14 ^{5/8} "			
Pcs Box 6			
BIANCO	NU01MOV	MARRONE	NU08MOV
GRIGIO	NU02MOV	SALVIA	NU09MOV
ANTRACITE	NU03MOV	CIELO	NU10MOV
NERO	NU04MOV	FIAMMA	NU11MOV
AVORIO	NU05MOV		
TORTORA	NU06MOV		
CIPRIA	NU07MOV		

	
Mosaico Ovale Mix 19,5x37 cm 7 ^{5/8} "x14 ^{5/8} "	
Pcs Box 6	

MIX CALDO 1	NU00MOV1
MIX CALDO 2	NU00MOV2
MIX FREDDO 1	NU00MOV1
MIX FREDDO 2	NU00MOV2
MIX FREDDO 3	NU00MOV3



Su rete / Mesh mounted



Tessera
5x5 2"x2"

Mosaico




Tessera
4,7x18,7 1^{7/8}"x7^{3/8}"


Mosaico Ovale

MOSAICO B

30x30



Cielo Salvia Fiamma Marrone Cipria Tortora



Nero Antracite Grigio Avorio Bianco

MOSAICO TRIANGOLI MIX*

30x30




Mix Caldo 1 (Avorio, Tortora, Cipria) Mix Caldo 2 (Avorio, Tortora, Fiamma) Mix Freddo 1 (Bianco, Grigio, Salvia) Mix Freddo 2 (Bianco, Grigio, Cielo) Mix Freddo 3 (Bianco, Grigio, Antracite)

9 mm - StrideUp - UGL	
Mosaico B 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Mosico Triangoli Mix* 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "
Pcs Box 6	Pcs Box 6
BIANCO NU013MB	MIX CALDO 1 NU00MTGC1
GRIGIO NU023MB	MIX CALDO 2 NU00MTGC2
ANTRACITE NU033MB	MIX FREDDO 1 NU00MTGF1
NERO NU043MB	MIX FREDDO 2 NU00MTGF2
AVORIO NU053MB	MIX FREDDO 3 NU00MTGF3
TORTORA NU063MB	
CIPRIA NU073MB	
MARRONE NU083MB	
SALVIA NU093MB	
CIELO NU103MB	
FIAMMA NU113MB	


9 mm - StrideUp - UGL	
Mosaico Listelli 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Mosaico Listelli Mix** 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "
Pcs Box 6	Pcs Box 6
BIANCO NU01ML	MIX CALDO 1 NU00MLC1
GRIGIO NU02ML	MIX CALDO 2 NU00MLC2
ANTRACITE NU03ML	MIX FREDDO 1 NU00MLF1
NERO NU04ML	MIX FREDDO 2 NU00MLF2
AVORIO NU05ML	MIX FREDDO 3 NU00MLF3
TORTORA NU06ML	
CIPRIA NU07ML	
MARRONE NU08ML	
SALVIA NU09ML	
CIELO NU10ML	
FIAMMA NU11ML	

MOSAICO LISTELLI

30x30



Cielo Salvia Fiamma Marrone Cipria Tortora



Nero Antracite Grigio Avorio Bianco

MOSAICO LISTELLI MIX**

30x30



Mix Caldo 1 (Avorio, Tortora, Cipria, Marrone) Mix Caldo 2 (Avorio, Tortora, Cipria, Fiamma) Mix Freddo 1 (Bianco, Grigio, Antracite, Nero) Mix Freddo 2 (Bianco, Grigio, Antracite, Cielo) Mix Freddo 3 (Bianco, Grigio, Antracite, Salvia)


Su rete / Mesh mounted	Tessera 5x5 2"x2"	Tessera 9,8x9,8 3 ^{7/8} "x3 ^{7/8} "	Tessere 1,5x15 1/2"x6" - 2,5x15 1"x6" 3x15 1 ^{1/8} "x6" - 4x15 1 ^{5/8} "x6"
	Mosaico	Mosico Triangoli	Mosaico Listelli

* I Mosaici Triangoli Mix sono formati da 3 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei triangoli non varia. Triangoli Mix Mosaics consist of 3 colors in random positions. Size and distribution of the triangles do not change. Mosaci Trinagoli Mix besteht aus 3 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Dreiecke variiert nicht. Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas.


** I Mosaici Listelli Mix sono formati da 4 colori in posizione casuale. La dimensione e la distribuzione dei listelli non varia. Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions. Size and distribution of the listels do not change. Size and distribution of the listels do not change. Mosaci Listelli Mix besteht aus 4 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Streifen variiert nicht. Les Mosaïques listelli mix sont composés de 4 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des listels ne changent pas.

MOSAICO LACCA


30x30




Chiaro*
(Bianco, Avorio)




Cipria



Salvia



Cielo



Fiamma

DECORO LACCA


40x80




Chiaro*
(Bianco, Avorio)



Cipria



Salvia



Cielo



Fiamma

— 6 mm - Naturale / Matte - UGL	
	Mosaico Lacca 30x30 cm 11 ^{1/8} "x11 ^{3/8} "
	Pcs Box 6
	Decoro Lacca 40x80 cm 15 ^{15/16} "x31 ^{11/32} "
	Pcs Box 2
CHIARO*	NU003MC 
CIPRIA	NU073MC 
SALVIA	NU093MC 
CIELO	NU103MC 
FIAMMA	NU113MC 
CHIARO*	NU00DC 
CIPRIA	NU07DC 
SALVIA	NU09DC 
CIELO	NU10DC 
FIAMMA	NU11DC 



Su rete / Mesh mounted



Tessera
2x2 3/4"x3/4"

Mosaico Lacca

*

Colori abbinabili: / Matching colors:
Passende Farben: / Couleurs calepinables:
Bianco e Avorio.

Mosaico Lacca
Decoro Lacca

AVVERTENZE:

Mosaico Lacca e Decoro Lacca prevedono l'applicazione di smalti artistici che, durante la cottura della ceramica, generano sfumature di colore che possono anche non risultare perfettamente abbinabili ai rispettivi fondi, queste peculiarità differiscono da una produzione all'altra. Questi decori ceramici sono realizzati mediante processi tecnologici ad elevata componente artigianale, lievi differenze superficiali sono perciò da considerarsi peculiarità del prodotto e non ne costituiscono difetto. Si consiglia di pulire con acqua o detersivi a pH neutro, nel caso di sporco ostinato è consigliato utilizzare ammoniac o candeggina, possibilmente diluiti con acqua. Non utilizzare per la pulizia prodotti anticalcare.

WARNING:

Mosaico Lacca and Decoro Lacca provide the application of artistic glazes that, during the firing of ceramics, generate shades of color that may not be perfectly matched to their backgrounds. These peculiarities differ from one production to another. These ceramic decorations are made using technological processes with a high level of craftsmanship; slight surface differences are therefore to be considered as characteristics of the product and do not constitute a defect. It is recommended to clean with water or pH-neutral detergents; in the case of persistent dirt, it is recommended to use ammonia or bleach, possibly diluted with water. Do not use descaling products for cleaning.

HINWEIS:

Lackmosaik und Lackdekor sehen das Auftragen von kunstvollen Glasuren vor, die beim Brennen der Keramik Farbnuancen erzeugen, die möglicherweise nicht perfekt auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind, diese Besonderheiten unterscheiden sich von Produktion zu Produktion. Diese keramischen Dekorationen werden in technologischen Verfahren mit hohem handwerklichen Eingriff hergestellt; leichte Oberflächenunterschiede sind daher als Eigenheiten des Produktes zu betrachten und stellen keinen Mangel dar. Es ist ratsam, mit Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln zu reinigen; bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung von Ammoniak oder Bleichmittel, eventuell mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung keine Anti-Kalk-Produkte verwenden.

AVERTISSEMENTS :

Mosaico Lacca et Décor Lacca prévoient l'application des émaux artistiques qui génèrent, Durant la cuisson de la céramique, d'nuançage des couleurs qui ne sont pas parfaitement calepinable avec les unis: cette caractéristiques diffèrent d'une fabrication à l'autre. Ces décors en céramique sont réalisés suivant des processus technologiques à forte composante artisanale ; par conséquent de légères différences visibles à leur surface doivent être considérées comme des spécificités du produit et ne constituent pas un défaut. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau ou des détergents à pH neutre. En cas de taches tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'ammoniac ou de l'eau de Javel, si possible dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage anti-calcaire.



COLOR COMBINATIONS

Il progetto Nuances è composto da 14 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. **L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.**

Das Projekt „Nuances“ besteht aus 14 Farben und 6 dekorativen Oberflächen in chromatischer Kombination. **Die Kombination der Farben und die Verbindung mit den Coccio-Modulen bieten unendliche Kombinationsmöglichkeiten.**

The Nuances project consists of 14 colors and 6 decorative surfaces in a wide chromatic matching. **The colors combination and the union with the Coccio Decos suggest infinite composition possibilities.**

Le projet de Nuances est composé par 14 couleurs et 6 surfaces décoratives en calepinage chromatique. **Le calepinage entre tonalités et les décors Coccio proposent énormes possibilités de composition.**

Bianco Coccio /
Nero, Tortora, Cielo

Grigio Coccio /
Bianco, Nero, Salvia

Antracite Coccio /
Bianco, Nero, Cielo, Fiamma

Avorio Coccio /
Bianco, Cipria, Marrone,
Fiamma

Tortora Coccio /
Avorio, Cipria, Marrone,
Nero

Cipria Coccio /
Bianco, Marrone, Cielo,
Fiamma

Giada, Bianco, Nero, Grigio

Luce, Bianco, Grigio

Rose, Grigio, Nero

Giada, Cipria, Avorio

Rose, Antracite, Bianco

Luce, Grigio, Salvia

Bianco, Cipria, Marrone

Cipria, Marrone, Fiamma

Bianco, Antracite, Fiamma

Bianco, Fiamma, Cielo

Cipria, Marrone, Nero

Marrone, Tortora, Avorio, Nero

Bianco, Marrone, Cielo

Bianco, Nero, Tortora, Cielo

Cielo, Bianco, Nero

Grigio, Bianco, Salvia

Bianco, Salvia, Nero, Grigio

Cielo, Antracite, Nero

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors	 Luce	 Rose	 Giada	 Bianco	 Grigio	 Antracite	 Nero	 Avorio	 Tortora	 Cipria	 Marrone	 Salvia	 Cielo	 Fiamma
Kerakoll	 25	 39	 19	 03	 06	 09	 10	 20	 07	 45	 46	 08	 14	 35
Mapei	 137	 189	 177	 103	 110	 119	 114	 103	 110	 187	 136	 176	 168	 143

9 mm

SPECIAL PIECES

9 mm				
				
	Battiscopa	Gradone con Toro	Elemento "L" Incollato	
	7x60 cm 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	120x33x4 cm 47 ^{1/8"} x13 ^{3/8"} x1 ^{3/4"}	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4"} x6 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	
	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4	
BIANCO	StrideUp	NU0176	NU01GT2	
	Antislip			NU0195I
GRIGIO	StrideUp	NU0276	NU02GT2	
	Antislip			NU0295I
ANTRACITE	StrideUp	NU0376	NU03GT2	
	Antislip			NU0395I
NERO	StrideUp	NU0476	NU04GT2	
	Antislip			NU0495I
AVORIO	StrideUp	NU0576	NU05GT2	
	Antislip			NU0595I
TORTORA	StrideUp	NU0676	NU06GT2	
	Antislip			NU0695I

9 mm				
				
	Battiscopa	Gradone con Toro	Elemento "L" Incollato	
	7x60 cm 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	120x33x4 cm 47 ^{1/8"} x13 ^{3/8"} x1 ^{3/4"}	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4"} x6 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	
	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4	
CIPRIA	StrideUp	NU0776	NU07GT2	
	Antislip			NU0795I
MARRONE	StrideUp	NU0876	NU08GT2	
	Antislip			NU0895I
SALVIA	StrideUp	NU0976	NU09GT2	
CIELO	StrideUp	NU1076	NU10GT2	
FIAMMA	StrideUp	NU1176	NU11GT2	
ROSE	StrideUp	NU1276	NU12GT2	
LUCE	StrideUp	NU1376	NU13GT2	
GIADA	StrideUp	NU1476	NU14GT2	


WORKING SIZE CHART

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :

	6 mm MEGA	9 mm						20 mm OPEN	
									
SPESSORE THICK	120x280 cm 47 ^{1/8"} x110 ^{1/8"}	120x120 cm 47 ^{1/8"} x47 ^{1/8"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/8"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	40x80 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/8"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}
6 MM	1195x2797 mm								
9 MM		1195x1195 mm	797x797 mm	596,5x1195 mm	596,5x596,5 mm	397,5x797 mm	297,2x596,5 mm		
20 MM								596,5x1195 mm	797x797 mm


20 mm OPEN

OPEN PLANTER




RECTANGULAR PLANTER
60x120x60 cm

FIOR200004




RECTANGULAR PLANTER
40x80x40 cm

FIOR200002



SQUARE PLANTER
60x60x60 cm

FIOR200003



SQUARE PLANTER
40x40x40 cm

FIOR200001

	* COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS				
		60x120x60 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/8"} x23 ^{1/2"}	40x80x40 cm 15 ^{3/8"} x31 ^{1/2"} x15 ^{3/8"}	60x60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	40x40x40 cm 15 ^{3/8"} x15 ^{3/8"} x15 ^{3/8"}
	ANTRACITE	■	■	■	■
	TORTORA	■	■	■	■
	GRIGIO	■	■	■	■

* Al momento dell'ordine indicare il colore scelto.

Please specify the color preference when ordering.
Geben Sie bei der Bestellung die gewählte Farbe an.
Au moment de la commande, merci de préciser la couleur choisie.



■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	TORTORA	ANTRACITE	GRIGIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	NU06G5A	NU03G5A	NU02G5A	■	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	DX NU06D5A	NU03D5A	NU02D5A	■	2
				SX NU06S5A	NU03S5A	NU02S5A	■	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AI5A	NU03AI5A	NU02AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AE5A	NU03AE5A	NU02AE5A	■	1 set
 Alzata con Scurello	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		60x120	NU06AL2	NU03AL2	NU02AL2	■	2
 Gradone con Toro	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	NU06G5R	NU03G5R	NU02G5R	■	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	DX NU06D5R	NU03D5R	NU02D5R	■	2
				SX NU06S5R	NU03S5R	NU02S5R	■	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AI5R	NU03AI5R	NU02AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AE5R	NU03AE5R	NU02AE5R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	NU06G5S	NU03G5S	NU02G5S	■	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AI5S	NU03AI5S	NU02AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AE5S	NU03AE5S	NU02AE5S	■	1 set

■ 20 mm OPEN

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	TORTORA	ANTRACITE	GRIGIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	NU06CA6	NU03CA6	NU02CA6	■	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x120	NU06CAA6	NU03CAA6	NU02CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	NU06CAC6	NU03CAC6	NU02CAC6	■	1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	NU06GG6	NU03GG6	NU02GG6	■	2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x120	NU06GGA6	NU03GGA6	NU02GGA6	■	1 set
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	NU06LBA2A	NU03LBA2A	NU02LBA2A	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	NU06LBA2B	NU03LBA2B	NU02LBA2B	■	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	NU06LBA2A6	NU03LBA2A6	NU02LBA2A6	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	NU06LBA2B6	NU03LBA2B6	NU02LBA2B6	■	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	DX NU06LBA2AD	NU03LBA2AD	NU02LBA2AD	■	1
				SX NU06LBA2AS	NU03LBA2AS	NU02LBA2AS	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	DX NU06LBA2BD	NU03LBA2BD	NU02LBA2BD	■	1
				SX NU06LBA2BS	NU03LBA2BS	NU02LBA2BS	■	1
 Bordo L	20x20x120 cm 8"x8"x47 ^{1/4"}		60x120	NU06BR2	NU03BR2	NU02BR2	■	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		60x120	NU06SG2	NU03SG2	NU02SG2	■	2



SPECIAL PIECES
■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

6 mm + 9 mm + 20 mm OPEN

PACKING

				PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET						
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES															
	120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ²	2,88	KG	60,86	PZ / PCS	18	M ²	51,84	KG	1.115,48
						SQ.FT.	30,99	LBS	133,89			SQ.FT.	557,95	LBS	2.454,05
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ²	1,44	KG	29,13	PZ / PCS	36	M ²	51,84	KG	1.157,00
						SQ.FT.	15,49	LBS	64,08			SQ.FT.	557,95	LBS	2.545,40
	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	1,44	KG	29,12	PZ / PCS	36	M ²	51,84	KG	1.070,84
						SQ.FT.	15,49	LBS	64,06			SQ.FT.	557,95	LBS	2.355,84
	Ribbed 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	02	M ²	1,44	KG	29,86	PZ / PCS	36	M ²	51,84	KG	1.095,24
						SQ.FT.	15,49	LBS	65,69			SQ.FT.	557,95	LBS	2.409,52
	Coccio 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ²	1,44	KG	28,27	PZ / PCS	36	M ²	51,84	KG	1.038,04
						SQ.FT.	15,49	LBS	62,19			SQ.FT.	557,95	LBS	2.283,68
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	KG	31,89	PZ / PCS	36	M ²	25,92	KG	1.168,32
						SQ.FT.	7,74	LBS	70,15			SQ.FT.	278,97	LBS	2.570,30
	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ²	1,28	KG	25,54	PZ / PCS	40	M ²	51,20	KG	1.032,96
						SQ.FT.	13,77	LBS	56,18			SQ.FT.	551,06	LBS	2.272,51
	Coccio 80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ²	1,28	KG	25,02	PZ / PCS	40	M ²	51,20	KG	1.021,16
						SQ.FT.	13,77	LBS	55,04			SQ.FT.	551,06	LBS	2.246,55
	40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	04	M ²	1,28	KG	25,78	PZ / PCS	24	M ²	30,72	KG	638,76
						SQ.FT.	13,77	LBS	55,71			SQ.FT.	330,63	LBS	1.405,27
	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	04	M ²	1,44	KG	28,61	PZ / PCS	30	M ²	43,20	KG	878,57
						SQ.FT.	15,49	LBS	62,94			SQ.FT.	464,96	LBS	1.932,87
	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	08	M ²	1,44	KG	28,49	PZ / PCS	32	M ²	46,08	KG	931,74
						SQ.FT.	15,49	LBS	62,47			SQ.FT.	495,95	LBS	2.049,82
	Foliage 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	02	M ²	1,44	KG	29,86	PZ / PCS	15	M ²	21,61	KG	468,00
						SQ.FT.	15,49	LBS	63,69			SQ.FT.	232,48	LBS	1.029,60
	Triangolo 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	03	M ²	2,16	KG	44,00	PZ / PCS	15	M ²	32,40	KG	680,00
						SQ.FT.	23,24	LBS	96,80			SQ.FT.	348,72	LBS	1.496,00
	Botanica 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	02	M ²	1,44	KG	30,00	PZ / PCS	20	M ²	28,81	KG	620,00
						SQ.FT.	15,49	LBS	63,14			SQ.FT.	310,08	LBS	1.364,00
	Listello Tratto 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	Thick 6 mm	Naturale	PZ / PCS	06	M ²	1,44	KG	19,30	PZ / PCS	30	M ²	43,20	KG	599,06
						SQ.FT.	15,49	LBS	42,46			SQ.FT.	464,96	LBS	1.317,93
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp / Naturale	PZ / PCS	06	M ²	0,54	KG	9,58	PZ / PCS	60	M ²	32,40	KG	594,92
						SQ.FT.	5,81	LBS	21,07			SQ.FT.	348,75	LBS	1.308,82
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 6 mm	Naturale	PZ / PCS	06	M ²	0,54	KG	7,14	PZ / PCS	60	M ²	32,40	KG	448,40
						SQ.FT.	5,81	LBS	15,70			SQ.FT.	348,75	LBS	986,48
	Mosaico Ovale / Ovale Mix 19,5x37 cm - 4"x14 ^{5/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ²	0,43	KG	9,25	PZ / PCS	60	M ²	25,92	KG	575,48
						SQ.FT.	4,62	LBS	20,35			SQ.FT.	278,97	LBS	1.266,05
	Mosaico Listelli / Listelli Mix 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ²	0,54	KG	11,28	PZ / PCS	60	M ²	32,40	KG	696,80
						SQ.FT.	5,81	LBS	24,37			SQ.FT.	346,99	LBS	1.532,96
	Mosico Triangoli 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ²	0,54	KG	11,53	PZ / PCS	60	M ²	32,40	KG	712,28
						SQ.FT.	5,81	LBS	25,36			SQ.FT.	348,72	LBS	1.567,00
	Mosaico A 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	12	M ²	1,08	KG	21,26	PZ / PCS	30	M ²	32,40	KG	657,80
						SQ.FT.	11,62	LBS	46,77			SQ.FT.	348,72	LBS	1.447,16
	Mosaico B 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ²	0,54	KG	9,64	PZ / PCS	60	M ²	32,40	KG	592,40
						SQ.FT.	5,81	LBS	21,20			SQ.FT.	348,72	LBS	1.303,28
	Mosaico Lacca 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	06	M ²	0,54	KG	10,73	PZ / PCS	60	M ²	32,40	KG	664,04
						SQ.FT.	5,81	LBS	23,60			SQ.FT.	348,72	LBS	1.460,88
	Decoro Lacca 40x80 cm - 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	02	M ²	0,64	KG	13,58	PZ / PCS	28	M ²	17,92	KG	400,40
						SQ.FT.	6,88	LBS	29,87			SQ.FT.	192,87	LBS	880,80

— 6 mm

PACKING

IMBALLI MEGA			DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING		
	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"		CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 35	MQ 3,36	MQ 67,20			
				KG 48,60	KG 1062,00	KG 100,00		
			CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	PZ 20				
				MQ 3,36	MQ 147,84			
				KG 48,60	KG 2318,40	KG 180,00		
					PZ 44			
	120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"		CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	MQ 3,36	MQ 30,24			
				KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00		
							PZ 1/9	

■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES					PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX							
														
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ^{1/4"} x13"x1 ^{3/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	20,30	LBS	44,66
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	31,50	LBS	69,30
	Gradone Assemblato	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,75	KG	31,26	LBS	68,77
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Alzata con Scuretto	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,08
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Gradone Costa Lucida	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{10"} x23 ^{10"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	14,30	LBS	31,46
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{10"} x23 ^{10"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	7,42	LBS	16,32
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{10"} x23 ^{10"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,08	SQ.FT.	0,86	KG	3,71	LBS	8,16
	Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{10"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	7,24	LBS	16,14
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{10"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	7,42	LBS	16,32
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{10"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{10"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{10"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{10"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{10"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{10"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento "L" Incollato	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4"} x6 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,12	SQ.FT.	1,29	KG	3,76	LBS	8,27
	Bordo L	20x22x120 cm - 8"x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,25
	Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,08
	Battiscopa	7x60 cm - 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	10	M ²	0,42	SQ.FT.	4,52	KG	8,00	LBS	17,60



SPECIAL PIECES
■ 20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull’ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell’impresa una forza positiva non solo per l’economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull’ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



ECOVADIS

EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l’influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell’eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



EPD

Quest’anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell’International EPD System, il primo e più lungo programma EPD al mondo. L’EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata.

This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program. The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l’organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees’ relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l’efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all’individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l’approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L’ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d’impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



WEBSITE



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM

ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
	EN ISO 10545-3	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min. 95 % min. .
		Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	Ev ≤ 0,5%
		Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	Valore medio 35 N/mm2 min.
		Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
		Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasian resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion	175 mm3 max.
		Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebener Wert
	EN ISO 10545-8	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - < 150 mm3
		Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	6,8 MK-1
		Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый
		Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый
		Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый
		Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый
	EN ISO 10545-12	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebener Wert
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Angegebener Wert
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinger und zusatzstoffe für schwimmbäder	UB min.
		Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré
		Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
		Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants
	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	
		ANSI A326.3 D COF	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications à un usage correct.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Thanks to:
Ceramica Cielo
Meridiani

Printed in Italy:
March 2024



FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

