



LUA

Bademischer, Anschlussdistanz 134-166 mm, Ausladung 159 mm, mit Verschraubungen, mit Kunststoffschlauch 1600 mm, mit Handbrause Stella 80 1F, Chrom

MASSE

Länge	205 mm
Breite	230 mm
Höhe	170 mm

Armaturen Typ : Einhebelmischer

Durchflussmenge (l/min - 3 bar) : 22,5

Einbauart : Wandhängend

Festauslauf

Flexible Versorgungsschläuche

Geräuschpegel (dB) : Version 2 (20-30 Db)

Kartuschen-Typ : Ceramic headwork

Luftmischdüsentyp : Honeycomb

Länge des Abflussrohres (mm) : 159

Maximale Breite zwischen den Anschlüssen (mm) : 166

Mindestbreite zwischen den Anschlüssen (mm) : 134

Montageplatz : Badewanne

Nettogewicht in kg : 2,04

Oberfläche : Chrom


Position des Ablaufes : In der mitte

Rückschlagventil

Umsteller : Automatisch

Wasseranschluss-Gewinde : 1/2" - 3/4"

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



KOMPATIBEL MIT



Badewanne, Einbauversion,  
Sanitäracryl

**H230080...0001**



Badewanne, Einbauversion,  
Sanitäracryl

**H231080...0001**



Freistehende Badewanne,  
aus Verbundwerkstoff  
Marbond

**H220082...0001**



Badewanne, Einbauversion,  
Sanitäracryl

**H232080...0001**



Badewanne,  
wandangebunden, aus  
Verbundwerkstoff  
Marbond

**H220087...0001**



Badewanne, Einbauversion,  
Sanitäracryl

**H233080...0001**



Badewanne, Einbauversion,  
Sanitäracryl

**H234080...0001**

## LUA

Eine aufs Wesentliche reduzierte Designsprache. Klare, geometrische Linien vereint in einer durchgängigen Form. Das ergibt ein vielseitig einsetzbares Badezimmer-Programm für private wie öffentliche Architektur gleichermaßen. Toan Nguyen ist mit LUA ein weiterer Wurf gelungen, der stilsichere Badezimmerkultur auf einen langfristig gültigen Nenner bringt. Die mit dem gleichen Anspruch entworfene Armaturenkollektion, formvollendete Badewannen sowie das umfangreiche Möbelsortiment LANI vervollständigen LUA zu einer wahren Gesamtbadlösung.



### #certification\_text

Normen und Zulassungen: C