

Easy Drain®

# Punktabläufe



# AQUA JEWELS

DESIGN

Ein Juwel in Ihrem Badezimmer



Aqua Jewels Quattro



Aqua Jewels Delta


## MERKMALE

-  Höhenverstellbarer Fliesenrahmen
-  Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
-  Einfach zu reinigen
-  Hohe Ablaufleistung
-  Hochwertiger Edelstahl
-  Ablaufleistung nach EN 1253

## EINBAUSITUATION



Quattro



Delta

## ZUBEHÖR



**10** JAHRE GARANTIE

Nassraum Abdichtungssystem  
S. 68




Mehr verfügbare Siphons  
S. 60



Dryphon®-Upgrade-Set  
EDM-DRY | S. 58

## AQUA JEWELS QUATTRO | ZERO+ EDELSTAHL GEBÜRSTET


-  **Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm
-  **Bauhöhe**  
ab 79 mm
-  **TAF**  
5 - 16 mm
-  **Ablaufleistung**  
49 l/min (50 mm)



Maße	Artikelnummer
100 x 100 mm	AJQ-10x10-ZM
150 x 150 mm	AJQ-15x15-ZM
200 x 200 mm	AJQ-20x20-ZM

## AQUA JEWELS QUATTRO | FLIESE

-  **Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm
-  **Bauhöhe**  
ab 79 mm
-  **TAF**  
5 - 16 mm
-  **Tiefe Fliesenmulde**  
12 mm
-  **Ablaufleistung**  
49 l/min (50 mm)



Maße	Artikelnummer
100 x 100 mm	AJQ-10x10-T
150 x 150 mm	AJQ-15x15-T
200 x 200 mm	AJQ-20x20-T

Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

## AQUA JEWELS DELTA | ZERO+ EDELSTAHL GEBÜRSTET

-  **Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm
-  **Bauhöhe**  
ab 79 mm
-  **TAF**  
5 - 16 mm
-  **Ablaufleistung**  
49 l/min (50 mm)



Maße	Artikelnummer
200 x 200 mm	AJDE-ZM

## AQUA JEWELS DELTA | ZERO / FLIESE DREHBAR



-  **Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm
-  **Bauhöhe**  
ab 79 mm
-  **TAF**  
5 - 16 mm
-  **Tiefe Fliesenmulde**  
12 mm
-  **Ablaufleistung**  
49 l/min (50 mm)




Maße	Artikelnummer
200 x 200 mm	AJDE-ZT

Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Aqua Jewels Quattro | Sperrwasserhöhe 50 - 25 mm



Aqua Jewels Delta | Sperrwasserhöhe 50 - 25 mm



# AQUA

Geeignet für jedes Badezimmerprojekt



Aqua Quattro



Aqua Round



Aqua Delta

## MERKMALE



Duschabläufe mit Multi-Technologie



Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie



Einfach zu reinigen



Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253


## EINBAUSITUATION



Bodenmontage



Bodenmontage



Wandmontage

## ZUBEHÖR



Nassraum Abdichtungssystem  
S. 68

**10**  
JAHRE  
GARANTIE




Mehr verfügbare Siphons  
S. 60





Dryphon®-Upgrade-Set  
EDM-DRY | S. 58

## AQUA QUATTRO | FLIESE

-  **Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm
-  **Bauhöhe**  
ab 54 mm
-  **Fliesenstellbereich**  
7 - 18 mm
-  **Tiefe Fliesenmulde**  
12 mm
-  **Ablaufleistung**  
35 l/min (50 mm)






Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Maße	Artikelnummer
100 x 100 mm	AquaW-10x10-MSI6-T
150 x 150 mm	AquaW-15x15-MSI6-T

## AQUA QUATTRO | EDELSTAHL GEBÜRSTET



-  **Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm
-  **Bauhöhe**  
ab 54 mm
-  **Fliesenstellbereich**  
7 - 18 mm
-  **Ablaufleistung**  
35 l/min (50 mm)



Maße	Artikelnummer
100 x 100 mm	AquaW-10x10-MSI6
150 x 150 mm	AquaW-15x15-MSI6

## AQUA ROUND | ROUND 10



-  **Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm
-  **Bauhöhe**  
ab 54 mm
-  **Fliesenstellbereich**  
7 - 18 mm
-  **Ablaufleistung**  
35 l/min (50 mm)



Maße	Artikelnummer
Ø 100 mm	AquaW-RDx10-MSI6

## AQUA ROUND | ROUND 15



-  **Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm
-  **Bauhöhe**  
ab 54 mm
-  **Fliesenstellbereich**  
7 - 18 mm
-  **Ablaufleistung**  
35 l/min (50 mm)



Maße	Artikelnummer
Ø 146 mm	AquaW-RDx15-MSI6

## AQUA DELTA

-  **Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm
-  **Bauhöhe**  
ab 54 mm
-  **Fliesenstellbereich**  
7 - 18 mm
-  **Ablaufleistung**  
35 l/min (50 mm)



Maße	Artikelnummer
220 x 220 mm	AquaW-DE-MSI6

# AQUA BRILLIANT

*Bewährt durch neue Technologie*



Aqua Brilliant Fliese



Aqua Brilliant

## MERKMALE

- ✓ Der Problemlöser für Renovierungen
- ✓ **WPS** Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
- ✓ Waagerechter und Senkrechter Anschluss
- 🧼 Einfach zu reinigen
- INOX** Hochwertiger Edelstahl
- ✓ Ablaufleistung nach EN 1253

## EINBAUSITUATION



Senkrecht



Waagrecht

## ZUBEHÖR



**10**  
JAHRE  
GARANTIE

Nassraum Abdichtungssystem  
S. 68



Aqua Brilliant Höhenausgleichstück 10 cm  
AquaB-HOH | | S.59



# AQUA JEWELS STONE

DESIGN


Ein Juwel in Ihrem Badezimmer



## MERKMALE

- ✓ Jede Fliesenstärke
- WPS Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
- 🧽 Einfach zu reinigen
- 🔥 Hohe Ablaufleistung
- INOX Hochwertiger Edelstahl
- ✓ Ablaufleistung nach EN 1253

## EINBAUSITUATION



Stone

## ZUBEHÖR



**10**  
JAHRE  
GARANTIE

Nassraum Abdichtungssystem  
S. 68



Mehr verfügbare Siphons  
S. 60



Dryphon®-Upgrade-Set  
EDM-DRY | S. 58

## AQUA JEWELS STONE | FLIESE FÜR NATURSTEIN



**Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm



**Bauhöhe**  
ab 79 mm





**Jede Fliesenstärke**  
0 - 30 mm



**Ablaufleistung**  
34 l/min (25 mm)  
49 l/min (50 mm)



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Maße	Artikelnummer
100 x 100 cm	AJQ-10x10-S
150 x 150 cm	AJQ-15x15-S
200 x 200 cm	AJQ-20x20-S

# AQUA VINYL

Die Lösung für Vinylböden



Vinyl 50



Vinyl 75

## MERKMALE



Einfach zu reinigen



Hohe Ablaufleistung



Hochwertiger Edelstahl



Ablaufleistung nach EN 1253

## EINBAUSITUATION



## ZUBEHÖR



**10**  
JAHRE  
GARANTIE

Komplette Abdichtung mit Easy Seal SAM  
S. 64 - 67



Mehr verfügbare Siphons  
S. 60



Dryphon®-Upgrade-Set  
EDM-DRY | S. 58

## AQUA VINYL 50




**Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm



**Bauhöhe**  
ab 83 mm



**Ablaufleistung**  
34 l/min (25 mm)  
49 l/min (50 mm)



**Maße**    **Artikelnummer**

170 mm    AquaVIN-MSI

## AQUA VINYL 75




**Sperrwasserhöhe**  
50 - 25 mm



**Bauhöhe**  
ab 116 mm



**Ablaufleistung**  
34 l/min (25 mm)  
49 l/min (50 mm)



**Maße**    **Artikelnummer**

170 mm    AquaVIN-MSI7